МГСС

МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ $Б_2$

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С364 ДУШЕТИ (ТБИЛИСИ)

C364 DUSHETI (TBILISI)

φ 42° 05′ λ 44° 42′

1967

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

OCTOBER - DECEMBER

D H Z

ОБСЕРВАТОРИЯ: ДУШЕТИ (ТБИЛИСИ) 1967 ГОД X - XII

АБСОЛЮТНЫЕ ПРИБОРЫ

1. КВАРЦЕВЫЕ Н-МАГНИТОМЕТРЫ 2 ПРИБОРА
2. ДЕКЛИНАТОР РОРДАНЦА С ТЕОДОЛИТОМ БРАУЭРА
3. ПРОТОННЫЙ МАГНИТОМЕТР ПМ-I

ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ

Д, Н, Z - КВАРЦЕВЫЕ ВАРИОМЕТРЫ БОБРОВА

РАЗВЕРТКА МАГНИТОГРАММ I ЧАС - 20 ММ.

ВРЕМЯ МИРОВОЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ МАГНИТНОЙ ОБСЕРВАТОРИИ: КАЦИАШВИЛИ Н.А.

ОБСЕРВАТОРИЯ: ДУШЕТИ (ТБИЛИСИ) 1967 ГОД X - XII

СОДЕРЖАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО
ТАБЛИЦЫ ЕЖЕЧАСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ	Д	3
	Н	3
	Z	3
ТАБЛИЦЫ БАЗИСНЫХ ЗНАЧЕНИЙ		I
МАГНИТОГРАММЫ СЕРИИ БОБРОВА	X	32
	XI	30
	XII	30

институт земного магнетизма ионосферы и распространения радиоволн АН СССР

Месяц октябр - декабрь 1967 г.

Обсерватория Тбилиси /Душети/

Принятые значения цен, делений шкалы маг-фов Боброва.

^{c}D		^{c}H		^{c}Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
1.X - 31.XII	0.143'/мм	1.X - 31.XII	1.0γ/мм	1.X - 31.XII	0.65γ/мм

Принятые базисные значения маг-фов Боброва.

D_o		H_o		Z_o	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
0^h1.X - 24^h13.XI	5°4'.0	0^h1.X - 24^h31.XII	24142γ	0^h1.X - 24^h18.X	41994γ
0^h14.XI - 24^h31.XII	3.9			0^h19.X - 24^h21.X	995
		M_H = 0.0γ/град.		0^h22.X - 24^h31.XII	996
				M_Z = 0.0γ/град	