

МГГ

Мировой Центр Данных Б₂
Геофизическая станция

А037 Муксу

А037 Тихие

$\varphi = 71^{\circ} 38' N$

$\lambda = 128^{\circ} 53' E$

1958г.

АПРЕЛЬ

Таблица №2

Станция:

Тукси

Содержание:

1. Таблицы комитета №10
2. Таблицы перечня лент
3. Ленты

Таблица №3

Станция:

Тикси

Установка земных токов
Развертка 90 мм/час

Начальник станции

Зубарева Э.П.

387-III 6

Станция: *Тикси*
Station: *Tiksi*

таблица /Table/ I н. 45

Широта /Latitude/: $71^{\circ}34' N$
Долгота /Longitude/: $128^{\circ}54' E$

Развертка: 90 мм в час
Time scale: 90 mm per hour

Месяц: *Апрель* Год: 1958
Month: *April* Year: 1958



УЗТ — Earth-current installation

Чувств. /цена деления/: с-ю..... в-з..... $\frac{mV}{mm.km}$ — Sensitivity: N-S..... E-W..... $\frac{mV}{mm.km}$

Попр. вр. — Time correction


пуск — time of the record beginning

остановка — time of the record stopping



Время на лентах указано по Гринвичу — time is given in GMT

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ГЕОДЕЗИИ И ГЕОФИЗИКИ
 АССОЦИАЦИЯ ГЕОМАГНЕТИЗМА И АЭРОНОМИИ
 КОМИТЕТ ПО БЫСТРЫМ МАГНИТНЫМ ВАРИАЦИЯМ
 И ЗЕМНЫМ ТОКАМ



Обсерватория Итихси
 Месяц апрель 1958, Цена
 Значение для K₉ _____, деления
 Развертка 90 { 400 мм/час мV/Km/mm
 _____ мм/_____

H(X) _____
 D(Y) _____ Цена
 Z _____ деления
 N _____ для преиз-
 E _____ водных
 _____ γ/sec/mm

$\frac{dX}{dt}$ ($\frac{dH}{dt}$) _____
 $\frac{dY}{dt}$ ($\frac{dD}{dt}$) _____
 $\frac{dz}{dt}$ _____

Магнитограммы и телдуорограммы с быстрой разверткой

Таблица 2: рс — устойчивые колебания.

№ п/п	Все явления		Характеристика	Специальные интервалы		Характеристика	Наибольшее колебание (1)		Примечание	
	Время по Гринвичу			Время по Гринвичу (3)			амплитуда в мV/Km	дл. в км		
	начало	конец		начало	конец					
1	20 ^h 00 ^m	23 ^h 00 ^m	B			B	30	24.9	3.2	Цена деления в мV/Km: C-10 A-3
2	22 ^h 00 ^m	00 ^h 30 ^m	B			B	30	-	3.7	
3	22 ^h 00 ^m	23 ^h 00 ^m	A			A	45	-	"	
4-5	22 ^h 20 ^m	01 ^h 30 ^m	B-A			A	40	-	"	
6	21 ^h 30 ^m	24 ^h 00 ^m	B-C			B	25	-	"	
16	18 ^h 00 ^m	23 ^h 00 ^m	B			B	30	-	3.2	
17	00 ^h 00 ^m	02 ^h 00 ^m	B-A			A	40	35.8	2.9	
"	20 ^h 00 ^m	23 ^h 30 ^m	B-A	21 ^h 00 ^m	22 ^h 00 ^m	A	25	91.7	"	
18	18 ^h 00 ^m	21 ^h 00 ^m	B			B	30	-	3.0	
19	00 ^h 00 ^m	05 ^h 00 ^m	B-C			B	25	23.8	2.5	
"	20 ^h 00 ^m	22 ^h 00 ^m	B			B	30	31.6	2.9	
21	19 ^h 30 ^m	23 ^h 00 ^m	B			B	30	28.7	3.0	
26	20 ^h 00 ^m	22 ^h 00 ^m	B-C			B	35	-	3.1	
29	21 ^h 00 ^m	24 ^h 00 ^m	B-C			B	30	-	3.4	
30	02 ^h 30 ^m	04 ^h 00 ^m	B-C			B	45	-	3.2	
"	18 ^h 00 ^m	23 ^h 45 ^m	B-C			B	30	-	3.0	

(1) — на выбор (факультативно).
 (2) — на выбор, кроме случаев р[AR], которые по возможности должны быть указаны.
 (3) — на выбор, кроме случаев рсA.