

МГГ

Таблица № 1

*Мировой Центр Данных Б,
Геофизическая станция*

А 037 Тикси

А 037 Тикси

1959

НОЯБРЬ

Станция: Тикси
Station: Tixie

таблица /Table/ I

Развертка: 22 мм в час
Time scale: 22 mm per hour

Месяц: Ноябрь Год: 1959
Month: November Year: 1959

УЗТ — Earth-current installation

Чувств./цена деления/с-ю..... в-з..... $\frac{mV}{mm.km}$ — Sensitivity: N-S..... E-W..... $\frac{mV}{mm.km}$

Попр. вр. — Time correction

пуск — time of the record beginning

остановка — time of the record stopping

↑
ЮЗ
полярность записи — polarity of the record

↙ 8.17 mV / мм.км.
↘
градуировка и величина градуировочного сигнала —
calibration and the value of calibration signal

Время на лентах указано по Гринвичу — time is given in GMT

Дата / Date	№№ ленты / №№ тесоза	Пуск / Beginning of the tescod		Остановка / End of the tescod		Цена деления в $\frac{mV}{km/mm}$ / Sensitivity in $\frac{mV}{km/mm}$		Межэлектродные сопротивления в Ω / The resistivity of electrodes in Ω		Поправка времени / Time correction	Примечания
		h	m	h	m	N-S	E-W	N-S	E-W		
1	267	00	17	24	00	8.17	5.45	19 100	25 500	-16 ^s	
2	268	00	05	24	00	8.17	5.45	20 300	25 300	-12 ^s	
3	269	00	17	24	00	8.17	5.45	21 300	25 100	-18 ^s	
4	270	00	04	24	00	8.17	5.45	22 800	26 800	-24 ^s	
5	271	00	31	24	00	17.20	5.45	24 300	28 600	-30 ^s	
6	272	00	05	24	00	17.20	5.45	25 700	28 900	-42 ^s	
7	273	00	06	24	00	17.20	5.45	27 000	29 200	-51 ^s	
8	274	00	06	24	00	17.20	5.45	28 300	29 500	-1 ^m 00 ^s	
9	275	00	02	24	00	17.92	5.45	29 600	29 800	-0 ^m 01 ^s	
10	276	00	20	24	00	17.92	5.45	31 000	30 000	+13 ^s	
11	277	00	03	24	00	17.92	5.45	32 200	30 900	+6 ^s	
12	278	00	03	24	00	17.92	5.45	33 400	31 800	0 ^m 0 ^s	
13	279	00	21	24	00	17.92	5.45	34 600	32 600	-9 ^s	
14	280	00	03	24	00	17.92	5.45	33 100	31 900	-21 ^s	
15	281	00	04	24	00	17.92	5.45	31 600	31 200	-30 ^s	
16	282	00	17	24	00	17.20	5.45	30 000	30 600	-39 ^s	
17	283	00	04	24	00	17.20	5.45	27 500	27 800	-48 ^s	
18	284	00	21	00	13	17.20	5.45	25 000	25 000	+8 ^s	
19	285	00	19	24	00	17.20	5.45	25 200	26 900	+2 ^s	
20	286	00	04	24	00	17.20	5.45	25 400	28 700	-6 ^s	
21	287	00	12	24	00	17.20	5.45	25 600	30 600	-13 ^s	
22	288	00	04	24	00	17.20	5.45	26 600	30 000	-22 ^s	
23	289	00	03	24	00	17.20	5.45	27 600	29 400	-32 ^s	
24	290	00	11	24	00	17.20	5.45	28 500	28 800	-35 ^s	
25	291	00	03	24	00	17.20	5.45	29 900	29 400	-44 ^s	
26	292	00	03	24	00	17.20	5.45	31 300	30 000	-52 ^s	
27	293	00	15	24	00	17.20	5.45	32 600	30 700	+5 ^s	
28	294	00	03	24	00	17.20	5.45	37 900	34 800	-8 ^s	
29	295	00	04	24	00	17.20	5.45	43 200	38 900	-22 ^s	
30	296	00	47	24	00	17.20	5.45	48 600	43 000	-27 ^s	

1. Таблица средних значений осадков по дням в мае за май 1959г.

1028-III⁶

СОСТАВЛЯЮЩАЯ В-3

5. Милли

Разбегота 22 мм
Примечания

Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Сумма	К-во дней	Среднее	Примечания	
10	+	180.4	180.4	179.9	179.3	179.9	180.9	181.3	182.5	182.5	182.5	179.8	-	178.7	178.0	178.0	177.0	176.6	176.6	177.0	177.0	177.6	179.1	179.9	3 944.9	22	+179.3	Во значения осадков	
11		180.9	181.4	181.4	183.0	184.6	185.8	188.0	190.6	190.6	191.7	193.4	193.4	192.8	193.4	193.9	193.9	194.6	195.5	196.6	196.6	196.6	197.2	197.7	200.6	4 594.2	24	+191.4	на южной стороне.
12		200.0	200.0	200.0	198.2	197.1	197.1	196.6	196.1	196.1	195.0	193.9	192.9	191.8	191.8	193.4	195.0	195.0	193.4	191.7	191.2	191.2	192.8	192.8	194.4	4 677.5	24	+194.9	
13		189.6	189.6	186.8	185.1	-	-	183.5	181.3	-	-	179.8	180.3	178.7	177.6	177.0	175.2	175.2	174.9	174.9	173.9	173.2	171.5	171.5	171.5	3 571.1	20	+178.6	
15		135.0	133.0	131.3	130.7	130.1	130.1	129.7	129.0	128.0	128.0	127.0	127.0	127.0	125.9	125.3	123.6	120.4	119.4	117.0	116.0	115.0	114.3	113.9	113.9	2 990.6	24	+124.6	
17		96.5	96.0	96.0	97.6	100.2	101.2	104.6	108.9	111.1	112.1	112.7	114.3	-	118.8	119.9	120.4	121.0	122.6	123.1	125.3	126.4	127.5	126.4	126.4	2 609.0	23	+113.4	
20		225.0	225.8	224.0	223.3	222.0	223.3	224.0	-	-	-	224.0	223.3	222.0	222.0	223.0	223.3	224.0	224.2	224.2	224.2	225.8	225.0	226.0	226.0	4 704.4	21	+224.0	
22		234.0	233.0	232.2	233.0	232.2	233.0	232.0	234.0	233.8	234.0	234.0	232.2	236.1	234.2	234.2	235.0	235.0	237.0	237.0	237.0	239.0	239.3	239.3	239.3	5 640.8	24	+235.0	
26		175.2	175.2	-	-	177.0	179.2	180.3	180.8	182.0	183.0	184.0	184.8	187.2	188.5	190.6	191.0	191.8	191.8	192.2	193.4	195.0	196.0	196.5	196.0	4 113.5	22	+187.0	
27	+	190.5	189.6	189.0	186.8	186.3	185.8	185.1	185.1	185.8	186.3	186.9	185.8	185.8	185.8	185.1	185.1	185.1	185.8	184.0	182.0	183.5	184.1	-	4 089.3	22	+185.9		

2. Таблица средних значений вариаций осадков по дням в мае за май 1959г.

Составляющая В-3

10	+	+1.1	+1.1	+0.6	0	+0.6	+1.6	+2.0	+3.2	+3.2	+3.2	+0.5	-	-0.6	-1.3	-1.3	-2.3	-2.7	-2.7	-2.3	-2.3	-1.7	-1.2	+0.6	
11		-10.5	-10.0	-10.0	-8.4	-6.8	-5.6	-3.4	-0.8	-0.8	+0.3	+2.0	+2.0	+1.4	+2.0	+2.5	+2.5	+3.2	+4.1	+5.2	+5.2	+5.2	+5.8	+6.3	+9.2
12		+5.1	+5.1	+5.1	+3.3	+2.2	+2.2	+1.7	+1.2	+1.2	+0.1	-1.0	-2.0	-3.1	-3.1	-1.5	+0.1	+0.1	-1.5	-3.2	-3.7	-3.7	-2.1	-2.1	-8.5
13		+11.0	+11.0	+8.2	+6.5	-	-	+4.9	+2.7	-	-	+1.2	-1.7	+0.1	-1.0	-1.6	-3.4	-3.4	-3.7	-3.7	-4.7	-5.4	-7.1	-7.1	-7.1
15		+10.4	+8.4	+6.7	+6.1	+5.5	+5.5	+5.1	+4.4	+3.4	+3.4	+2.4	+2.4	+2.4	+1.3	+0.7	-1.0	-4.2	-5.2	-7.6	-8.6	-9.6	-10.3	-10.7	-10.7
17		-16.9	-17.4	-17.4	-15.8	-13.2	-12.2	-8.8	-6.5	-2.3	-1.3	-0.7	+0.9	-	+5.4	+6.5	+7.0	+7.6	+9.2	+9.7	+11.9	+13.0	+14.1	+13.0	+13.0
20		+1.0	+1.8	0	-0.7	-2.0	-0.7	0	-	-	-	0	-0.7	-2.0	-2.0	-1.0	-0.7	0	+0.2	+0.2	+0.2	+1.8	+1.0	+2.0	+2.0
22		-1.0	-2.0	-2.8	-2.0	-2.8	-2.0	-2.0	-1.0	-1.2	-1.0	-1.0	-2.8	+1.1	-0.8	-0.8	0	0	+2.0	+2.0	+2.0	+4.0	+4.3	+4.3	+4.3
26		-11.8	-11.8	-	-	-10.0	-7.8	-6.7	-6.2	-5.0	-4.0	-3.0	-0.2	+0.2	+1.5	+3.6	+4.0	+4.8	+4.8	+5.2	+6.4	+8.0	+9.0	+9.5	+9.0
27	+	+4.6	+3.7	+3.1	+0.9	+0.4	-0.1	-0.8	-0.8	-0.1	+0.4	+1.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.8	-0.8	-0.8	-0.1	-1.9	-3.9	-2.4	-1.8	-	
Сумма		-12.7	-9.2	-5.4	-7.3	-26.2	-19.6	-7.7	-3.0	-2.3	+0.6	+3.5	-0.6	0	+2.6	+7.0	+6.4	+5.0	+6.4	+5.0	+4.5	+7.1	+11.6	+13.2	+19.8
К-во дней		8	10	9	9	9	10	9	8	8	10	10	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9
Ср. вариация		-1.60	-0.92	-0.60	-0.81	-0.29	-2.18	-0.77	-0.33	-0.29	+0.08	+0.35	-0.06	0	+0.26	+0.70	+0.64	+0.50	+0.64	+0.50	+0.45	+0.71	+1.06	+1.32	+2.20

1. Таблица стегасних значений ординат толл земли метров в $\frac{mm}{cm}$ за ноябрь 1959.

1028-III 6

СОСТАВЛЯЮЩАЯ С-10

Разветвения 22 мм/час.

Б. Писси

Число	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Сумма	К-во часов	Среднее	Примечания
10	284.9	284.9	284.9	284.9	286.7	286.7	286.7	286.7	286.7	286.7	288.5	284.9	-	288.5	288.5	286.7	286.7	286.7	286.7	286.7	286.7	286.7	288.5	288.5	-6594.1	23	-286.7	Все значения ординат
11	290.3	292.1	295.7	295.7	297.5	297.5	297.5	297.5	299.3	297.5	301.1	301.1	301.1	301.1	302.9	302.9	302.9	302.9	302.9	304.7	302.9	302.9	302.9	302.9	-7195.8	24	-299.8	сифтателли.
12	304.7	302.9	304.7	304.7	302.9	302.9	302.9	302.9	302.9	302.9	302.9	302.9	304.7	304.7	302.9	304.7	304.7	302.9	304.7	304.7	304.7	304.7	302.9	304.7	-7291.2	24	-303.8	
13	302.9	304.7	304.7	304.7	302.9	302.9	302.9	301.1	301.1	302.9	299.3	301.1	301.1	301.1	301.1	295.7	299.3	292.1	295.7	292.1	292.1	293.9	295.7	292.1	-7183.2	24	-299.3	
15	265.3	267.1	267.1	267.1	265.3	265.3	267.1	265.3	265.3	263.5	263.5	259.9	267.1	259.9	261.7	265.3	258.1	261.7	258.1	259.9	258.1	256.3	256.3	254.5	-6298.8	24	-262.4	
17	438.7	438.6	442.0	442.0	445.5	445.5	447.2	447.2	448.9	450.6	450.6	448.9	-	461.0	459.2	459.2	461.0	461.0	461.0	461.0	461.0	461.0	457.5	457.5	-10399.1	23	-452.1	
20	464.4	467.8	467.8	464.4	464.4	464.4	464.4	466.1	464.4	464.4	466.1	464.4	464.4	464.4	464.4	464.4	464.4	464.4	464.4	464.4	462.7	457.5	461.0	464.4	-11143.8	24	-464.3	
22	464.4	466.1	466.1	469.6	467.8	466.1	466.1	473.0	473.0	473.0	469.6	-	464.4	473.0	474.7	474.7	466.1	476.4	466.4	466.1	466.1	467.8	466.1	464.4	-10779.0	23	-468.6	
26	466.1	466.1	464.4	464.4	466.1	467.8	466.1	466.1	467.8	469.6	-	478.2	471.3	479.9	479.9	479.9	478.2	473.0	473.0	474.7	478.2	478.2	474.7	473.0	-10856.7	23	-472.0	
27	466.1	467.8	473.0	476.4	478.2	479.9	481.6	481.6	483.3	486.8	485.0	485.0	490.2	485.0	488.5	486.8	490.2	490.2	488.5	488.5	479.9	481.6	481.6	481.6	-11577.3	24	-482.4	

2. Таблица стегасних значений вертикали ординат толл земли метров в $\frac{mm}{cm}$ за ноябрь 1959.

Составляющая С-10.

10	+1.8	+1.8	+1.8	+1.8	0	0	0	0	0	0	-1.8	+1.8	-	-1.8	-1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.8	-1.8					
11	+9.5	+7.7	+4.1	+4.1	+2.3	+2.3	+2.3	+2.3	+0.5	+2.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-4.9	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1						
12	-0.9	+0.9	-0.9	-0.9	+0.9	+0.9	+0.9	+0.9	+0.9	+0.9	+0.9	+0.9	-0.9	-0.9	+0.9	-0.9	-0.9	+0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	+0.9	-0.9					
13	-3.6	-5.4	-5.4	-5.4	-3.6	-3.6	-3.6	-1.8	-1.8	-3.6	0	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	+3.6	0	+7.2	+3.6	+7.2	+7.2	+5.4	+3.6	+7.2						
15	-2.9	-4.7	-4.7	-4.7	-2.9	-2.9	-4.7	-2.9	-2.9	-1.1	-1.1	+2.5	-4.7	+2.5	+0.7	-2.9	+4.3	+0.7	+4.3	+2.5	+4.3	+6.1	+6.1	+7.9						
17	+20.4	+13.5	+10.1	+10.1	+6.6	+6.6	+4.9	+4.9	+3.2	+1.5	+1.5	+3.2	-	-8.9	-7.1	-7.1	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-8.9	-5.4	-5.4					
20	-0.1	-3.5	-3.5	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-1.8	-0.1	-0.1	-1.8	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	+1.6	+6.8	+3.3	-0.1					
22	+4.2	+2.5	+2.5	-1.0	+0.8	+2.5	+2.5	-4.4	-4.4	-4.4	-1.0	-	+4.2	-4.4	-6.1	-6.1	+2.5	-7.8	+4.2	+2.5	+2.5	+0.8	+2.5	+4.2						
26	+5.9	+5.9	+7.6	+7.6	-5.9	+4.2	+5.9	+5.9	+4.2	+2.4	-	-6.2	+0.7	-7.9	-7.9	-7.9	-6.2	-1.0	-1.0	-2.7	-6.2	-6.2	-2.7	-1.0						
27	+16.3	+14.6	+9.4	+6.0	+4.2	+2.5	+0.8	+0.8	-0.9	-4.4	-2.6	-2.6	-7.8	-2.6	-6.1	-4.4	-7.8	-7.8	-6.1	-6.1	+2.5	+0.8	+0.8	+0.8						
29																														
Сумма	+50.6	+33.3	+21.0	+17.5	+14.1	+12.4	+8.9	+3.9	-1.3	-6.5	-7.2	-3.6	-11.7	-27.2	-32.4	-28.9	-20.2	-19.9	-8.0	-11.4	-1.0	+0.8	+4.2	+7.8						
К-во дней	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	9	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10						
Ср. Вертикаль	+5.06	+3.33	+2.10	+1.75	+1.41	+1.24	+0.89	+0.39	-0.13	-0.65	-0.80	-0.40	-1.46	-2.72	-3.24	-2.89	-2.02	-1.99	-0.80	-1.14	-0.10	+0.08	+0.42	+0.78						

Значения отмечены крестиком (x)