

Март 1975 год.

НА ДАННЫЙ ПЕРИОД ПРИНЯТО:

Дата Время ИТ	Цена деления на 1 мм	Базисные значения приняты:
1 Серия (основная) Развёртка 20мм/час.	Т гамм 3,07 Д гамм 1,63 Д мин 0;207 Н гамм 1,81 Z гамм 0,94 Т ГМММ 1,63	52570 -9° 41;6 26957 45203 52552
2 Серия (точная) Развёртка 20мм/час.	Д гамм 1,42 Д мин 0;181 Н гамм 2,49° Z гамм 3,65	 -9° 41;2 26907 45157

АБСОЛЮТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ:

Дата	Время ИТ	Абс.п Т	Базис	Абс.п Д	Базис	Абс.п Н	Базис	Абс.п Z	Базис
3.3.75	4'39"-5'35"	52648	52553	-9°40;2	-9°44;0	26990	26904	45204	45159
10.3.	3'52"-22'40"	-	-	-9°42;0	-9°43;3	26934	26906	45198	45156
17.3.	4'27"-5'44"	52643	52561	-9°41;2	-9°43;4	26991	26909	45197	45154
24.3.	4'30"-23'15"	52645	52561	-9°35;9	-9°42;2	-	-	45197	45166
26.3.	22'20"-23'18"	52647	52546	-	-	26997	26910	45197	45151
27.3.	23'08"-23'18"	-	-	-9°38;0	-9°42;2	-	-	-	-
31.3.	4'27"-5'33"	-	-	-9°39;9	-9°41;0	26971	26907	-	-

Дата.	Температура в кабинах		Разность вариометров I и 2 серии				Потеря записи.	
	I	2	T	Д	Н	Z	Серия	Часы
1.	20.1	20.0	20	0,3	51	46		
2.	20.2	20.1	20	0,3	50	46		
3.	20.2	20.1	20	0,4	50	46		
4.	20.2	20.2	19	0,3	50	46		
5.	20.3	20.2	19	0,3	51	46		
6.	20.4	20.4	20	0,3	50	46		
7.	20.4	20.4	20	0,4	50	45		
8.	20.5	20.5	19	0,3	50	46		
9.	20.5	20.5	19	0,3	51	46		
10.	20.5	20.5	19	0,4	49	46		
11.	20.5	20.5	21	0,4	50	46		
12.	20.5	20.5	20	0,4	50	46		
13.	20.5	20.5	20	0,3	50	45		
14.	20.6	20.6	19	0,3	51	46		
15.	20.6	20.6	20	0,3	51	47		
16.	20.6	20.6	19	0,3	50	47		
17.	20.6	20.6	19	0,3	51	46		
18.	20.6	20.6	19	0,3	50	46		
19.	20.6	20.6	19	0,3	51	46		
20.	20.9	20.9	19	0,3	51	46		
21.	23.1	23.2	17	0,3	50	46		
22.	26.8	26.9	15	0,6	51	46		
23.	27.1	26.7	17	0,6	50	46		
24.	24.2	23.7	15	0,4	49	46		
25.	21.9	21.8	16	0,4	50	46		
26.	21.1	21.2	17	0,3	49	46		
27.	20.4	20.5	18	0,4	49	46		
28.	20.3	20.3	16	0,3	49	46		
29.	20.4	20.4	18	0,4	50	46		
30.	20.5	20.5	17	0,4	50	46		
31.	20.5	20.6	17	0,4	50	46		