

v. III

Таблица
с и н д е к с о в

v. III

Станция Алма - Ата Суточные характеристики Анварь 1964

[illegible]

Алма - Ата
Станция Алма - Ата

Таблица
с и к индексов

Ив. № 9954-III
н. III

Суточные характеристики февраль 1964

n. 111

Станция Яма - Ата Суточные характеристики февраль 1964 г. III

[illegible]

Таблица
с к индексом

№ 10263 - 47

Станция АИма - Ата ААма - Ама Суточные характеристики март 1964

с 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	3	1	2	2	2	1	2	2	15✓
2				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13✓
3				1	1	3	3	2	3	3	4	5	24
4				1	4	3	4	6	5	6	5	5	38
5				1	4	3	4	3	5	4	5	5	33
6				1	3	2	3	3	4	4	4	2	25
7				0	3	3	2	3	3	3	3	3	23
8				1	3	2	4	3	5	3	4	3	27
9				0	2	4	3	3	2	2	1	0	17✓
10				0	1	3	2	3	3	3	4	2	21
11				0	2	3	4	4	3	3	3	3	25
12				0	4	4	4	3	3	4	3	2	27
13				0	3	2	2	3	3	1	2	2	18✓
14				0	2	3	3	4	3	3	4	3	25
15				0	2	3	2	2	3	4	4	3	23
16				0	3	3	2	3	3	4	3	3	24
17				0	3	2	3	4	3	3	2	1	21
18				0	1	3	3	3	2	2	2	1	17✓
19				0	1	3	3	3	2	2	2	2	18
20				0	2	3	2	4	3	3	4	2	23
21				0	3	3	3	2	2	3	4	3	23
22				1	3	3	3	4	5	5	5	5	33
23				1	3	4	4	6	4	4	4	2	31
24				1	3	3	3	3	3	5	2	1	23
25				0	3	4	4	3	3	4	4	2	27
26				0	3	4	3	3	4	2	1	1	21
27				0	3	3	3	2	3	2	1	2	19
28				0	2	2	2	3	1	2	1	0	13✓
29				0	2	3	2	2	2	3	3	3	20
30				1	3	4	4	4	3	6	4	2	30
31				0	3	3	3	3	2	3	2	2	21
Среднее	$E_D = 1.18$	$E_H = 1.34$	с.п. по 10 $E_Z = 1.19$ с.п. по 31										$\Sigma K = 300$

10304-III

с и к индексом

Суточные характеристики

Анрепъ и 111 1964.

C O S O

Дата	Амплитуды			Характер ζ	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				2	3	3	2	3	4	6	6	6	33
2				1	4	4	3	4	3	5	4	3	30
3				1	4	3	4	4	4	4	3	3	29
4				0	3	3	3	2	3	2	2	3	21
5				0	3	3	2	3	2	4	3	4	24
6				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17
7				0	2	2	3	2	3	3	4	3	22
8				0	2	3	4	5	4	3	3	2	26
9				0	3	3	3	4	2	3	2	1	21
10				0	2	2	3	4	2	2	2	2	19
11				1	2	2	2	4	5	5	4	2	26
12				0	1	2	3	2	2	2	2	3	17
13				0	3	3	2	2	1	2	2	2	17
14				0	2	2	3	3	3	1	1	1	16
15				0	2	2	2	4	3	3	3	4	23
16				0	3	2	2	2	4	3	2	2	20
17				0	3	3	4	3	3	3	3	3	25
18				1	2	3	3	5	5	4	3	3	28
19				1	3	4	4	4	4	4	4	5	32
20				0	2	2	4	3	2	4	3	5	25
21				0	3	2	2	2	3	2	3	3	20
22				0	1	2	2	2	1	2	1	2	13
23				0	2	1	2	2	2	1	2	1	13
24				0	1	1	2	3	2	2	3	3	17
25				1	3	3	2	5	3	2	3	3	24
26				0	3	3	3	2	2	3	3	2	21
27				1	2	2	4	3	3	6	4	3	27
28				1	5	4	5	5	3	3	3	3	31
29				0	4	2	3	3	2	2	3	2	21
30				1	2	2	2	3	3	3	4	4	23
31													
Среднее	$\varepsilon_D = 1.18$	$\varepsilon_H = 1.34$	$\varepsilon_Z = 1.19$		11	300							

Алма-Ата

Станция Алма-Ата

Таблица

с к индексов

Инд. № 10338-III

и. III

Суточные характеристики май 1964.

с 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	5	3	3	4	4	4	2	2	27
2				0	3	3	5	3	3	2	2	3	24
3				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
4				0	1	1	2	3	2	1	2	2	14
5				0	4	4	3	5	3	2	2	1	24
6				0	3	3	3	1	3	2	3	1	19
7				0	2	3	4	3	2	2	1	1	18
8				0	3	2	3	3	2	1	1	1	16
9				0	3	3	3	3	3	2	1	2	20
10				1	3	3	4	3	5	5	4	4	31
11				0	5	3	3	2	3	2	2	2	22
12				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17
13				1	1	2	3	3	4	6	6	3	28
14				1	3	2	5	4	5	4	3	3	29
15				1	3	5	4	4	4	3	3	3	29
16				1	3	3	5	4	4	3	4	3	29
17				0	2	2	3	3	4	2	3	3	22
18				0	2	3	3	3	2	2	3	2	20
19				0	2	1	2	2	2	2	2	1	14
20				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14
21				0	2	3	2	3	3	2	2	2	19
22				0	2	3	3	3	3	2	2	2	20
23				0	3	2	2	3	2	3	2	4	21
24				1	4	4	5	4	4	3	4	3	31
25				1	2	2	5	5	4	4	4	3	29
26				0	2	2	3	2	3	3	2	2	19
27				0	3	3	3	4	3	2	3	3	24
28				0	3	3	3	3	3	2	3	3	23
29				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22
30				0	2	2	4	2	3	2	2	3	20
31				0	3	2	3	2	3	2	2	2	19
Среднее	с 1 по 20 $\Sigma D = 1.18$ с 21 по 31	$\Sigma H = 1.35$	с 1 по 10 $\Sigma Z = 1.19$ с 11 по 20		1								

n. 111

10808-10

с и к индексом

Anna - Alma

Суточные характеристики

июнь 1964.

[illegible]

Alma-Ata
Станция Алма-Ата

Таблица
с — к индексов
Суточные характеристики

август 1964
11252-III
111

с 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	1
2				0	2	2	3	2	2	1	2	2	16	2
3				0	2	3	2	2	3	2	3	3	20	3
4				1	5	5	4	4	5	4	3	3	33	4
5				1	3	3	3	4	4	4	4	4	29	5
6				0	4	3	3	3	3	1	1	2	20	6
7				0	3	3	3	3	4	3	2	3	24	7
8				0	3	2	2	2	2	1	3	2	17	8
9				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	9
10				-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	10
11				1	4	5	3	3	4	3	4	4	30	11
12				1	3	2	5	4	3	2	4	2	25	12
13				0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	13
14				0	2	1	3	2	2	2	3	2	17	14
15				0	2	3	3	2	3	1	2	2	18	15
16				0	3	3	3	3	1	3	2	3	21	16
17				0	2	3	2	2	2	3	1	2	17	17
18				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	18
19				0	3	2	3	3	3	2	1	2	19	19
20				0	2	2	3	2	2	2	3	3	19	20
21				0	2	4	3	3	3	2	3	3	23	21
22				0	3	4	3	4	3	3	3	3	26	22
23				0	2	3	3	3	1	2	2	2	18	23
24				0	1	3	3	2	1	3	2	3	18	24
25				0	3	3	3	1	3	4	4	4	25	25
26				0	3	2	4	2	2	2	2	3	20	26
27				0	3	3	2	3	3	2	3	2	21	27
28				0	2	2	3	3	2	2	3	2	19	28
29				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	29
30				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	30
31				1	2	3	3	4	4	2	3	3	24	31
Среднее	с1 № 10 $E_D = 1.21$ с11 № 20 $E_D = 1.20$ с21 № 31 $E_D = 1.22$	с1 № 20 $E_H = 1.34$ с21 № 31 $E_H = 1.35$	с1 № 10 $E_Z = 1.20$ с11 № 20 $E_Z = 1.21$ с21 № 31 $E_Z = 1.22$		$K_g = 300$									

Алма-Ата Таблица с и к индексов
Станция Алма-Ата Суточные характеристики сентябрь 1964. 11288-III п 111

с 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	4	3	3	2	3	4	3	3	25	1
2				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23	2
3				0	3	2	3	2	3	3	4	3	23	3
4				0	4	3	2	4	3	2	2	3	23	4
5				0	2	3	3	4	4	4	4	5	29	5
6				1	2	3	3	4	4	4	4	5	29	6
7				1	3	3	4	5	4	4	4	4	31	7
8				1	4	3	4	4	3	4	4	3	29	8
9				1	3	4	3	3	4	3	4	4	28	9
10				0	4	3	3	3	2	2	3	2	22	10
11				0	2	3	2	3	2	2	2	1	17	11
12				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	12
13				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	13
14				0	1	2	3	2	2	2	2	2	16	14
15				0	1	1	3	2	2	2	2	3	16	15
16				1	2	3	3	4	5	4	4	4	29	16
17				0	3	3	4	3	3	3	2	2	23	17
18				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	18
19				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	19
20				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	20
21				0	2	3	3	3	2	3	3	3	22	21
22				1	6	5	5	4	3	3	3	3	32	22
23				0	2	2	4	3	3	2	2	2	20	23
24				0	3	2	3	3	2	3	4	3	23	24
25				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	25
26				0	2	2	3	3	2	1	2	2	17	26
27				0	2	2	3	2	2	2	3	4	20	27
28				1	4	3	5	4	5	5	4	3	33	28
29				0	2	3	3	3	3	2	2	3	21	29
30				1	3	3	3	4	4	4	3	4	28	30
31														31
Среднее	с1 № 20 $E_D = 1,19$ с21 № 30 $E_D = 1,18$	с1 № 20 $E_H = 1,35$ с20 № 30 $E_H = 1,34$	с1 № 20 $E_Z = 1,21$ с21 № 30 $E_Z = 1,20$		$K_0 = 300$									

Alma-Ata Таблица с индексов
Станция Алма-Ата Суточные характеристики октябрь 1964

с 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	3	3	3	3	4	1	1	21	1
2				0	2	2	3	1	2	3	3	2	18	2
3				1	2	2	2	2	5	4	3	3	23	3
4				1	4	3	4	4	3	5	4	5	32	4
5				1	3	3	3	3	5	4	3	3	27	5
6				1	2	3	3	3	3	4	3	3	24	6
7				0	3	4	3	3	2	2	2	4	23	7
8				0	3	3	5	3	4	4	5	3	30	8
9				0	2	3	5	4	3	2	2	3	24	9
10				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	10
11				0	2	2	3	3	3	3	2	2	20	11
12				1	3	2	4	6	4	4	2	2	27	12
13				0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	13
14				0	3	2	3	3	3	2	1	1	18	14
15				0	2	2	4	3	2	3	3	2	21	15
16				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	16
17				0	3	4	2	3	3	4	2	3	24	17
18				0	3	2	3	3	3	3	3	4	24	18
19				1	3	4	4	4	5	5	3	4	32	19
20				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	20
21				0	2	3	4	3	3	3	4	2	24	21
22				0	3	2	4	2	2	2	1	2	18	22
23				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	23
24				0	3	3	3	3	2	3	3	3	23	24
25				0	3	3	2	2	3	1	2	3	19	25
26				1	4	5	6	5	3	3	3	2	31	26
27				0	3	2	3	3	4	3	2	1	21	27
28				0	3	2	4	4	3	2	3	2	23	28
29				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	29
30				0	3	2	3	2	2	2	1	2	17	30
31				0	2	2	3	3	2	1	1	2	16	31
Среднее	с 1 ~ 20 $E_D = 1.19$ с 21 ~ 31 $E_D = 1.11$	$E_H = 1.55$	с 1 ~ 20 $E_Z = 1.21$ с 21 ~ 31 $E_Z = 1.20$		$K_g = 300$									

С 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	3	2	3	3	5	4	3	26	1
2				0	3	4	3	2	2	3	1	3	21	2
3				0	3	2	2	2	1	3	1	1	15	3
4				0	2	2	3	2	3	3	3	3	21	4
5				1	3	3	2	3	3	3	3	3	23	5
6				0	2	2	2	3	2	2	3	2	18	6
7				0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	7
8				1	3	3	3	3	3	2	3	2	22	8
9				1	3	3	3	4	2	3	3	4	25	9
10				0	3	2	3	2	3	1	3	2	19	10
11				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	11
12				0	2	3	3	2	2	3	3	3	21	12
13				0	1	2	3	3	3	3	1	1	17	13
14				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	14
15				1	1	2	3	3	4	4	4	4	25	15
16				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	16
17				0	2	2	3	2	3	3	2	1	18	17
18				0	2	1	3	2	1	3	3	2	17	18
19				0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	19
20				0	2	2	3	3	2	1	1	2	16	20
21				0	2	3	3	3	1	1	2	2	17	21
22				0	2	2	3	4	2	3	2	3	21	22
23				1	3	3	4	4	5	4	3	1	27	23
24				0	3	2	3	3	1	2	1	2	17	24
25				0	1	2	3	2	2	2	3	1	16	25
26				1	2	2	3	4	3	3	3	3	23	26
27				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	27
28				0	3	2	3	3	3	3	3	1	21	28
29				0	1	2	3	2	1	2	2	3	16	29
30				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	30
31														31
Среднее	С1 по 10 $\varepsilon_D = 1,19$ с 11 по 30 $\varepsilon_D = 1,18$			$\varepsilon_H = 1,35$			$\varepsilon_Z = 1,20$			$K_9 = 300$				

Алма-Ата Таблица с-к индексов

Инв. № 11750-III п. III

Станция Алма-Ата Суточные характеристики

Декабрь 1964

0050

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	2	3	3	3	3	3	3	23	1
2				0	2	3	3	3	1	1	2	2	17	2
3				0	1	2	3	3	2	3	3	2	19	3
4				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	4
5				0	2	2	2	3	1	2	2	2	16	5
6				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	6
7				1	2	2	2	3	3	4	3	3	22	7
8				0	2	3	2	2	1	2	2	1	15	8
9				0	1	1	3	2	2	2	2	2	15	9
10				0	2	2	2	3	2	2	2	1	16	10
11				0	3	3	4	4	2	2	2	2	22	11
12				0	3	3	4	3	2	2	2	2	21	12
13				1	4	3	4	4	3	5	4	3	30	13
14				0	3	4	3	4	3	3	3	3	26	14
15				0	3	4	4	3	3	2	2	3	24	15
16				1	3	3	4	3	5	3	2	3	26	16
17				0	4	4	4	4	3	3	3	2	27	17
18				0	3	4	3	3	2	2	2	3	22	18
19				1	3	4	4	3	3	4	4	3	28	19
20				0	3	4	4	4	3	3	2	3	26	20
21				0	2	2	3	3	2	3	2	1	18	21
22				0	2	3	2	2	3	2	2	2	18	22
23				0	2	3	3	3	2	1	2	2	18	23
24				0	1	2	3	3	2	3	2	3	19	24
25				0	2	2	2	3	3	3	3	3	21	25
26				0	3	2	3	3	3	2	1	2	19	26
27				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	27
28				0	2	2	2	3	1	2	3	3	18	28
29				0	2	2	3	2	2	2	1	1	15	29
30				0	2	3	3	3	1	1	1	1	15	30
31				0	2	3	2	2	2	2	2	1	16	31
Среднее	$E_D = 1,19$	$E_H = 1,36$ $E_H = 1,31$ $E_H = 1,35$	$E_Z = 1,21$		$K_g = 300$									