Алма-Ата Таблица с К индексов

Станция Алма-Ата **Суточные характеристики** Январь 1966г

п-111

С050

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				0	1	1	2	2	2	2	1	2	13	1
2				0	3	3	3	2	3	3	3	3	23	2
3				0	3	2	2	2	2	3	3	2	19	3
4				1	1	3	3	3	2	3	5	3	23	4
5				0	2	2	2	2	1	1	1	2	13	5
6				0	1	2	3	3	2	1	2	2	16	6
7				1	2	2	3	3	2	3	4	3	22	7
8				0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	8
9				1	3	2	2	2	2	3	2	4	20	9
10				0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	10
11				0	1	1	–	2	1	2	1	1	—	11
12				0	2	2	1	2	0	2	1	2	12	12
13				0	1	2	2	3	1	2	1	1	13	13
14				0	1	2	3	3	3	3	2	1	18	14
15				0	2	3	2	3	3	3	2	1	19	15
16				0	1	1	2	2	0	1	1	1	9	16
17				0	1	2	3	2	2	2	2	1	15	17
18				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	18
19				0	2	1	3	3	2	2	2	1	16	19
20				1	2	3	3	3	4	5	4	3	27	20
21				1	3	3	4	3	5	4	4	3	29	21
22				1	2	2	4	4	4	3	4	4	27	22
23				0	2	2	3	3	4	2	3	2	21	23
24				1	2	3	3	3	3	5	3	3	25	24
25				0	2	3	3	2	3	5	3	1	22	25
26				0	2	3	3	4	3	3	3	3	24	26
27				0	2	2	3	2	1	1	1	1	13	27
28				0	1	3	2	3	3	2	3	4	21	28
29				0	3	3	3	3	2	3	2	1	20	29
30				0	1	2	3	2	3	3	2	1	17	30
31				0	1	2	2	3	1	1	3	2	15	31
Среднее	$\varepsilon_D = 1.18$	$\varepsilon_h = 1.34$	$\varepsilon_z = 1.19$		$K_g = 300$									

3, 1742, т. 1000

Alma-Ata Таблица с и к индексов

V4785-III

ч. 111

Станция Алма-Ата **Суточные характеристики** февраль 1966

cosc

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				0	1	2	2	2	1	1	1	1	11	1
2				0	2	2	3	2	2	3	3	3	20	2
3				1	2	3	3	3	4	2	4	3	24	3
4				1	2	2	3	3	3	3	3	3	22	4
5				1	3	3	3	3	4	3	4	3	26	5
6				0	2	3	2	3	3	2	2	3	20	6
7				0	2	2	3	3	1	1	2	3	17	7
8				0	2	2	3	2	3	3	2	2	19	8
9				0	2	2	3	3	2	1	2	3	18	9
10				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	10
11				0	2	3	3	3	4	3	3	3	24	11
12				0	2	2	2	3	1	1	1	2	14	12
13				0	2	2	2	3	2	2	2	1	16	13
14				0	1	2	2	2	1	2	1	1	12	14
15				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	15
16				0	2	3	2	2	2	2	2	1	16	16
17				0	2	2	2	3	3	2	3	3	20	17
18				0	2	2	3	3	2	1	1	1	15	18
19				1	1	3	3	3	3	5	4	3	25	19
20				1	3	3	3	3	4	3	3	1	23	20
21				0	2	2	2	3	2	1	1	1	16	21
22				1	2	3	2	3	5	4	4	3	26	22
23				1	2	4	4	4	3	4	4	3	28	23
24				0	2	3	3	5	4	3	3	2	25	24
25				0	3	2	3	3	3	3	3	2	22	25
26				0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	26
27				0	2	3	3	3	1	2	1	1	16	27
28				0	2	3	2	3	1	1	1	1	14	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$\varepsilon_D = 1{,}17$	$\varepsilon_H = 1{,}35$	$\varepsilon_Z = 1{,}13$		$K_s = 300$									

15308-III

Alma-Ata Таблица с и к индексов

п. III

Станция Алма-Ата Суточные характеристики март 1966г

1050

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	1
2				0	3	2	3	3	2	3	2	1	19	2
3				0	3	3	3	4	3	3	3	3	25	3
4				0	3	2	4	4	2	3	3	5	26	4
5				0	1	2	3	2	1	2	2	2	15	5
6				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	6
7				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	7
8				0	3	3	3	3	2	3	3	2	22	8
9				0	3	4	4	3	3	2	3	3	25	9
10				0	3	3	4	3	4	3	2	3	25	10
11				0	3	3	4	3	2	2	3	3	23	11
12				0	3	3	4	2	3	2	2	2	21	12
13				1	3	3	3	3	3	4	4	5	28	13
14				1	5	4	5	5	5	5	3	3	35	14
15				0	3	2	4	3	3	3	2	3	23	15
16				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	16
17				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	17
18				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	18
19				1	3	4	4	3	4	3	5	5	31	19
20				0	3	2	3	5	2	3	2	3	23	20
21				0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	21
22				0	3	3	3	2	2	3	3	3	22	22
23				1	3	3	5	6	5	4	6	4	36	23
24				0	3	2	2	3	2	1	1	3	17	24
25				1	4	4	3	4	3	4	4	3	29	25
26				1	4	3	2	3	6	5	4	3	30	26
27				0	2	3	4	3	3	3	3	2	23	27
28				1	3	3	3	4	5	6	6	4	34	28
29				0	4	3	3	3	3	2	2	2	22	29
30				0	2	3	3	2	3	3	2	2	20	30
31				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	31
Среднее	$\varepsilon_D = 1.17$	$\varepsilon_H = 1.35$	$\varepsilon_Z = 1.19$		$K_g =$	300								

15345-III

Alma-Ata Таблица с-к индексов

п. III

Станция Алма-Ата Суточные характеристики Апрель 1966 г.

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				1	3	2	3	3	5	4	4	5	29	1
2				0	3	3	3	2	2	2	3	2	20	2
3				0	2	1	3	2	3	3	2	3	19	3
4				0	3	3	3	3	2	3	3	2	22	4
5				0	3	3	4	3	2	2	2	2	21	5
6				0	2	3	4	3	3	3	2	3	23	6
7				0	4	3	3	3	2	2	3	2	22	7
8				0	3	3	4	3	2	2	3	3	23	8
9				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	9
10				0	2	2	3	2	3	3	4	2	21	10
11				0	2	2	3	2	2	–	–	–	–	11
12				0	–	2	3	3	2	2	2	1	–	12
13				0	2	3	3	5	4	3	3	4	27	13
14				0	2	2	4	3	3	3	3	2	22	14
15				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	15
16				0	2	3	4	3	3	2	2	2	21	16
17				0	3	3	4	3	2	2	1	2	20	17
18				0	3	3	4	2	2	2	1	2	19	18
19				0	3	4	4	2	2	2	2	3	22	19
20				0	3	3	4	3	3	2	2	2	22	20
21				0	2	3	3	2	2	2	1	–	–	21
22				0	–	3	4	4	4	5	2	3	–	22
23				0	3	4	4	2	2	2	2	3	22	23
24				0	3	2	4	3	3	2	3	2	22	24
25				0	3	2	3	2	2	2	2	1	17	25
26				0	3	2	3	2	2	2	1	2	17	26
27				0	1	2	3	2	2	2	1	2	15	27
28				0	3	2	3	2	2	3	3	3	21	28
29				0	3	3	3	3	2	2	4	2	22	29
30				0	2	2	4	3	4	3	3	2	23	30
31														31
Среднее	с1 по 10 $\varepsilon_0 = 1{,}17$ с11 по 30 $\varepsilon_0 = 1{,}19$	с1 по 20 $\varepsilon_1 = 1{,}35$ с20 по 30 $\varepsilon_1 = 1{,}36$	$\varepsilon_2 = 1{,}19$	$K_s = 300$										

156 S 4-III

Alma-Ata Таблица с и к индексов

п. III

Станция Алма-Ата **Суточные характеристики** май 1966г.

coso

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				0	2	2	3	2	2	3	2	2	18	1
2				0	3	3	4	3	3	2	3	3	24	2
3				0	3	2	3	3	1	2	2	2	18	3
4				0	3	2	2	4	3	2	3	3	22	4
5				0	3	2	3	2	2	1	4	2	19	5
6				0	2	2	2	3	1	1	2	1	14	6
7				0	3	2	3	2	2	1	1	3	17	7
8				0	2	2	3	3	3	3	3	3	22	8
9				0	4	2	3	2	1	2	1	1	16	9
10				0	4	2	2	3	2	2	2	2	19	10
11				0	3	2	2	2	4	2	3	3	21	11
12				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	12
13				0	4	2	4	3	2	3	2	2	22	13
14				0	2	1	3	2	2	1	1	2	14	14
15				0	2	2	2	3	1	1	1	1	13	15
16				0	2	3	3	2	3	2	3	2	20	16
17				0	2	3	3	3	2	3	2	3	21	17
18				0	3	2	3	3	2	1	2	1	17	18
19				0	2	3	2	3	2	1	2	2	17	19
20				0	3	3	2	3	3	3	3	3	23	20
21				0	3	2	–	3	2	2	1	2	—	21
22				0	3	3	3	2	1	2	2	1	17	22
23				0	2	2	3	2	1	1	0	1	12	23
24				0	3	2	3	3	1	1	1	1	15	24
25				0	3	2	4	3	2	2	1	4	21	25
26				1	3	3	4	6	6	5	5	5	37	26
27				0	4	3	3	3	2	2	0	2	19	27
28				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	28
29				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	29
30				0	2	2	3	3	2	3	3	3	21	30
31				1	3	5	5	5	4	5	4	3	34	31
Среднее	$\varepsilon_D = 1{,}19$	$\varepsilon_H = 1{,}35$	$\varepsilon_Z = 1{,}19$		$K_s = 300$									

Alma-Ata Таблица с к индексов 15852-III

Станция Алма-Ата **Суточные характеристики** июнь 1966. п.-III

COSO Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				0	5	3	4	3	1	1	2	1	20	1
2				1	3	3	3	5	4	3	3	3	27	2
3				0	2	2	2	3	2	4	3	2	20	3
4				0	2	3	2	3	2	1	1	3	17	4
5				0	3	3	2	3	3	1	2	2	19	5
6				0	2	2	3	2	2	1	2	2	16	6
7				0	3	2	4	4	3	3	2	2	23	7
8				0	2	2	4	3	2	1	1	2	17	8
9				0	3	2	3	4	2	2	2	2	20	9
10				0	3	2	2	2	2	1	2	2	16	10
11				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	11
12				0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	12
13				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	13
14				0	2	3	4	2	2	1	2	2	18	14
15				0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	15
16				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	16
17				0	3	3	3	3	2	1	2	2	19	17
18				0	3	2	2	2	3	2	3	2	19	18
19				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23	19
20				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	20
21				0	3	3	3	3	2	1	1	2	18	21
22				0	3	3	3	3	1	1	1	2	17	22
23				1	3	3	4	3	4	3	4	4	28	23
24				1	3	2	3	3	2	3	4	4	24	24
25				0	4	3	4	4	3	4	3	3	28	25
26				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	26
27				0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	27
28				0	2	2	3	3	2	3	3	3	21	28
29				0	3	3	2	3	2	2	2	2	19	29
30				0	3	2	4	3	2	2	3	2	21	30
31														31
Среднее	$\varepsilon_D = 1{,}19$	$\varepsilon_H = 1{,}35$	$\varepsilon_Z = 1{,}19$		$K_s = 300$									

з, 1742, т. 1000

Alma-Ata Таблица с и к индексов

Станция Алма-Ата **Суточные характеристики** июль 1966 г. ч. III

С050

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K — индекс 0–3	3–6	6–9	9–12	12–15	15–18	18–21	21–24	ΣK	Дата
1				0	3	3	2	3	3	2	2	2	20	1
2				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	2
3				0	2	3	3	3	2	1	3	2	19	3
4				1	2	1	3	3	3	4	3	3	22	4
5				0	3	2	3	3	2	2	2	1	18	5
6				0	3	3	4	4	2	1	2	1	20	6
7				0	3	3	4	4	3	2	2	2	23	7
8				1	4	3	6	5	3	2	3	6	32	8
9				1	4	5	5	4	4	4	2	3	31	9
10				1	4	5	4	5	5	2	2	2	29	10
11				0	2	2	4	3	2	3	2	3	21	11
12				0	4	4	4	3	4	2	2	2	25	12
13				0	3	2	4	3	2	2	1	2	19	13
14				0	3	3	3	2	1	2	3	2	19	14
15				0	2	2	2	2	2	3	3	5	21	15
16				0	3	2	3	2	2	2	3	3	20	16
17				0	4	3	4	4	2	2	3	2	24	17
18				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	18
19				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	19
20				0	3	3	3	3	1	3	2	3	21	20
21				0	3	3	4	3	3	3	3	3	25	21
22				0	4	3	3	3	2	2	3	1	21	22
23				0	3	3	3	3	3	2	1	2	20	23
24				0	3	2	3	3	2	2	0	2	17	24
25				0	3	3	3	2	1	1	2	2	17	25
26				0	3	2	4	4	3	2	3	3	24	26
27				1	4	2	4	3	5	5	2	2	27	27
28				0	3	3	3	2	3	3	2	2	21	28
29				0	2	3	3	4	1	2	2	1	18	29
30				0	3	4	4	4	1	1	1	1	19	30
31				0	2	2	3	3	2	2	2	3	19	31
Среднее	$\varepsilon_D = 1{,}19$	$\varepsilon_H = 1{,}35$	$\varepsilon_Z = 1{,}18$		$K_s = 300$									

з. 1742, т. 1000

16331-III

Alma-Ata Таблица с-к индексов

Станция Алма-Ата Суточные характеристики Август 1966 л.III

COSO

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер. C	K - индекс 0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	Дата
1				0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	1
2				0	3	3	2	2	1	1	0	2	14	2
3				0	3	3	4	4	4	3	1	2	24	3
4				0	3	2	4	4	4	3	2	3	25	4
5				0	3	4	5	4	3	3	2	2	26	5
6				0	3	3	4	3	2	2	2	2	21	6
7				0	3	2	2	2	2	1	2	2	16	7
8				0	3	3	3	3	3	1	2	3	21	8
9				1	2	4	4	3	2	3	5	2	25	9
10				1	3	2	2	4	5	2	2	2	22	10
11				1	3	3	3	3	4	4	3	4	27	11
12				0	3	3	5	4	4	2	3	3	27	12
13				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	13
14				0	3	3	3	4	3	2	2	1	21	14
15				0	2	3	2	3	2	1	2	2	17	15
16				0	2	1	3	3	2	1	2	1	15	16
17				0	3	3	3	4	2	3	2	2	22	17
18				0	3	4	3	4	4	4	3	2	27	18
19				0	3	3	3	5	5	3	3	3	28	19
20				0	3	3	3	3	1	1	2	2	18	20
21				0	4	2	2	3	3	2	2	2	20	21
22				0	4	2	3	3	2	3	2	3	22	22
23				1	3	3	4	4	4	5	5	3	31	23
24				0	3	3	3	4	4	3	3	3	26	24
25				0	3	2	3	4	2	2	3	3	22	25
26				0	3	3	3	2	3	2	3	3	22	26
27				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	27
28				0	3	3	3	2	3	3	3	2	22	28
29				1	3	3	3	2	5	3	3	5	27	29
30				1	5	4	3	6	5	6	6	6	41	30
31				0	5	4	4	4	4	4	5	3	33	31
	$\varepsilon_D = 1{,}19$	$\varepsilon_H = 1.35$	c1 по 10 $\varepsilon_Z = 1.18$ c11 по 31 $\varepsilon_Z = 1{,}19$		$K_g = 300$									

Alma-Ata Таблица с и к индексов 16407-III

Станция Алма-Ата Суточные характеристики Сентябрь 1966г

C050

Дата	Амплитуды ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	K – индекс 0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	Дата
1				1	2	3	3	5	5	4	5	4	31	1
2				1	3	5	5	3	4	4	5	3	32	2
3				2	3	4	5	5	6	5	5	7	40	3
4				1	7	5	5	4	5	4	3	3	36	4
5				1	2	2	3	3	5	4	3	4	26	5
6				1	3	4	4	4	5	5	2	2	29	6
7				0	3	3	4	3	4	3	3	3	26	7
8				1	3	3	4	5	5	5	4	4	33	8
9				1	3	3	3	3	4	5	2	3	26	9
10				1	3	3	4	3	4	4	3	3	27	10
11				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19	11
12				0	3	2	2	3	3	3	1	2	19	12
13				0	2	3	3	2	2	2	2	2	18	13
14				1	2	3	4	3	3	5	4	3	27	14
15				0	4	3	3	3	3	2	3	3	24	15
16				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	16
17				0	3	2	3	2	2	2	2	1	17	17
18				0	2	2	2	3	2	1	1	2	15	18
19				0	3	4	4	3	3	3	3	4	27	19
20				1	4	2	4	4	5	4	4	3	30	20
21				0	3	3	3	3	4	2	2	2	22	21
22				0	3	3	2	3	2	3	3	3	22	22
23				1	3	2	5	3	3	2	2	3	29	23
24				1	3	2	4	3	3	4	4	1	24	24
25				0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	25
26				1	3	2	4	4	4	4	5	3	29	26
27				1	3	4	4	4	4	4	3	3	29	27
28				0	4	4	3	3	5	5	2	3	29	28
29				0	3	4	3	3	3	4	4	2	26	29
30				0	2	4	4	4	3	5	2	3	27	30
31														31
	$\varepsilon_D = 1.17$	c1 по 10 $\varepsilon_H = 1.36$ c11 по 30 $\varepsilon_H = 1.34$	$\varepsilon_Z = 1.19$		$K_g = 300$									

III-111

Alma-Ata Таблица С и К индексов 17940-LVI

Станция Алма-Ата Суточные характеристики. октябрь 1966

:050 п.111

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
2				0	1	3	3	1	3	2	1	1	15
3				0	1	3	2	3	2	2	2	2	17
4				1	2	3	2	3	3	5	5	6	29
5				1	4	3	4	5	5	4	5	3	33
6				1	2	5	3	3	5	2	3	2	25
7				0	2	3	2	2	3	3	2	3	20
8				0	2	2	4	2	1	2	2	2	17
9				0	2	3	5	4	4	4	1	2	25
10				0	1	2	2	1	2	2	3	2	15
11				0	–	–	3	2	1	1	2	1	–
12				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21
13				0	3	2	3	3	2	3	2	3	21
14				0	1	3	3	3	2	1	2	2	17
15				0	2	3	–	3	2	3	4	3	–
16				0	3	–	–	–	–	–	–	–	–
17				0	–	–	–	2	2	4	3	1	–
18				0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
19				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23				–	–	2	4	3	2	2	2	2	–
24				1	3	–	–	–	–	4	3	3	–
25				1	4	–	4	4	4	3	5	4	–
26				1	4	3	4	3	4	4	3	3	28
27				0	2	2	4	3	2	3	3	3	22
28				0	2	3	3	3	2	2	3	2	20
29				0	2	3	3	3	2	3	2	1	19
30				0	4	2	4	4	3	5	3	5	30
31				1	5	5	3	4	5	5	5	4	36
Среднее	$\varepsilon_D = 1,18$	с 1 по 10 $\varepsilon_H = 1,34$ с 11 по 31 $\varepsilon_H = 1,35$	$\varepsilon_Z = 1,19$		$K_g = 300$								

Алма-Ата Таблица С и К индексов 17981-III

Станция Алма-Ата Суточные характеристики ноябрь 1965

С050 п. III

Дата	Амплитуда ΔD	ΔH	ΔZ	Характер C	К-индекс 0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	3	3	5	5	5	5	3	4	33
2				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24
3				0	3	4	3	4	4	4	2	3	27
4				0	2	2	3	3	2	2	3	3	20
5				0	3	3	4	3	3	4	3	3	26
6				0	3	3	4	3	3	3	2	3	24
7				0	3	3	4	3	2	2	2	4	23
8				0	2	3	4	3	2	2	2	2	20
9				0	3	3	4	4	2	2	2	2	22
10				0	3	4	4	4	3	3	3	3	27
11				0	2	2	2	3	1	1	2	1	14
12				0	3	2	2	3	2	3	3	2	20
13				0	3	3	3	3	2	2	3	3	22
14				0	2	2	3	2	1	1	1	2	14
15				0	2	1	3	3	2	2	2	1	16
16				0	1	3	3	3	1	2	2	1	16
17				0	3	3	3	3	1	3	3	2	21
18				1	2	2	2	3	3	5	4	3	24
19				0	3	3	3	3	3	4	3	4	26
20				0	3	2	3	3	2	2	3	2	20
21				0	2	2	3	3	2	1	2	3	18
22				0	2	2	3	3	1	2	1	2	16
23				0	2	2	3	3	1	2	1	1	15
24				0	1	3	3	3	3	1	2	2	18
25				0	2	2	3	3	3	2	3	3	21
26				1	3	3	3	3	3	3	2	1	21
27				0	3	3	3	3	2	3	3	2	22
28				1	3	2	3	3	3	4	3	3	24
29				1	3	3	3	3	3	4	3	2	24
30				1	2	3	4	4	4	4	3	4	28
31													
Среднее	c1 ~ 10 $\varepsilon_D = 1{,}18$ c11 ~ 30 $\varepsilon_D = 1{,}19$	$\varepsilon_H = 1{,}35$	$\varepsilon_Z = 1{,}19$		$K_g =$	300							

18020-IIT

Alma-Ata

Таблица С и К индексов

Станция Алма-Ата Суточные характеристики Декабрь 1966

с 050

Дата	Амплитуда			Характер	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ	C	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	3	2	3	3	4	3	4	3	25
2				0	2	2	3	3	3	3	2	3	21
3				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
4				1	1	3	4	4	4	3	3	3	25
5				0	3	3	4	3	1	3	5	3	25
6				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19
7				0	2	2	3	3	1	1	2	2	16
8				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
9				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14
10				0	1	3	2	3	1	2	3	2	17
11				0	2	2	3	3	2	2	3	1	18
12				0	3	2	3	2	2	2	2	3	19
13				1	4	4	3	3	4	5	3	2	28
14				1	3	2	3	3	6	6	5	4	32
15				0	4	4	3	3	3	4	2	2	25
16				0	3	3	3	4	3	3	3	3	25
17				0	2	2	3	3	3	4	3	4	24
18				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
19				0	2	2	3	2	2	2	2	3	18
20				0	2	2	3	2	3	3	5	3	23
21				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Среднее	с1 по 10 $\varepsilon_D = 1{,}18$ с11 по 20 $\varepsilon_D = 1{,}19$	с1 по 10 $\varepsilon_H = 1{,}34$ с11 по 20 $\varepsilon_H = 1{,}35$	с1 по 10 $\varepsilon_Z = 1{,}19$ с11 по 20 $\varepsilon_Z = 1{,}19$		$K_g =$	300							