

Алма-Ата

Таблица С и К

2003004

Алма-Ата

Суточные характеристики

Январь 1968 г.

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	5	3	3	4	3	5	3	3	29	1
2				1	3	3	6	5	5	5	4	3	34	2
3				0	3	4	4	3	2	2	2	3	23	3
4				0	2	3	3	3	2	2	3	4	22	4
5				0	2	3	4	3	4	4	3	4	27	5
6				0	4	4	3	4	4	5	4	3	31	6
7				0	3	3	4	3	2	3	1	3	22	7
8				0	3	3	3	3	1	3	1	1	18	8
9				0	2	3	3	3	1	3	2	2	19	9
10				0	2	3	4	3	2	3	2	2	21	10
11				0	2	2	2	2	5	5	4	4	26	11
12				0	3	3	3	3	4	5	4	4	29	12
13				0	3	3	3	3	2	3	2	3	22	13
14				0	3	3	2	3	3	5	4	4	27	14
15				0	-	-	-	3	3	3	4	4	-	15
16				0	3	3	3	3	3	4	5	4	28	16
17				0	2	4	4	3	4	3	4	3	27	17
18				0	4	3	3	4	3	3	2	1	23	18
19				0	1	3	3	3	3	5	3	4	25	19
20				0	3	4	3	4	4	3	3	2	26	20
21				0	2	-	-	-	3	3	2	2	-	21
22				0	2	3	3	3	3	3	4	2	23	22
23				0	2	4	3	3	2	3	4	3	24	23
24				0	2	4	3	3	3	2	4	3	24	24
25				0	1	4	3	2	2	3	2	3	20	25
26				0	1	4	3	2	4	6	4	3	27	26
27				0	3	4	3	3	2	3	4	3	25	27
28				0	4	4	1	2	2	3	4	4	24	28
29				0	4	4	2	3	1	4	3	4	25	29
30				0	4	4	3	2	3	4	3	3	26	30
31				0	3	3	2	3	2	2	1	1	17	31
Средние	$\varepsilon_D = 1.25$ $\varepsilon_H = 1.33$ $\varepsilon_Z = 1.24$							$K_g = 300$						

20350-III

Алма-Ата

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

Февраль 1968 г.

Станция Алма-Ата

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
С 050				С										
1				0	3	3	2	4	2	3	3	3	23	1
2				0	4	4	4	3	3	4	4	4	30	2
3				0	4	4	3	3	4	5	3	3	29	3
4				0	3	4	3	5	3	3	2	2	25	4
5				0	2	4	3	2	3	3	2	2	21	5
6				0	1	4	1	3	1	1	1	1	13	6
7				0	2	4	3	1	2	3	3	4	22	7
8				0	4	4	3	3	2	4	4	4	28	8
9				0	3	3	3	2	4	2	3	4	24	9
10				1	3	4	3	3	3	6	6	6	34	10
11				1	5	4	5	6	6	5	5	4	40	11
12				0	4	3	3	3	3	4	3	1	24	12
13				0	3	4	4	3	5	5	3	2	29	13
14				0	3	4	1	2	3	2	2	3	20	14
15				1	3	4	4	6	5	6	4	3	35	15
16				0	3	4	4	4	4	4	3	3	29	16
17				0	3	4	3	4	5	4	4	5	32	17
18				0	3	4	4	4	4	4	4	3	30	18
19				0	4	4	3	2	2	2	1	1	19	19
20				0	2	4	5	6	6	4	5	5	37	20
21				1	4	4	3	3	3	4	4	4	29	21
22				0	3	4	3	3	3	3	2	1	22	22
23				0	2	3	3	2	1	3	2	3	19	23
24				0	3	3	3	2	2	2	2	1	18	24
25				0	2	3	3	2	2	3	3	2	20	25
26				0	2	3	3	2	1	2	3	3	19	26
27				0	3	3	2	3	3	-	-	-	-	27
28				1	-	4	3	4	6	6	5	5	-	28
29				1	4	-	-	-	4	3	3	3	-	29
30														30
31														31
Средние	$\varepsilon_0 = 1,25$	$\varepsilon_1 \text{ по } 10$ $\varepsilon_H = 1,33$	$\varepsilon_2 = 1,24$		$K_9 = 300$									
		$\varepsilon_1 \text{ по } 29$ $\varepsilon_H = 1,31$												

Алма-Ата
Станция Алма-Ата

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20423-11
Март 1968, м. III

Дата C050	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	3	3	3	3	4	3	1	23	1
2				0	3	3	4	3	2	3	3	3	24	2
3				0	3	4	3	3	3	4	5	4	29	3
4				0	3	3	3	4	3	3	4	4	27	4
5				0	5	3	5	5	5	4	4	3	34	5
6				0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	6
7				0	3	3	3	2	1	2	3	1	18	7
8				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	8
9				0	2	3	2	2	1	1	1	3	15	9
10				0	3	3	3	3	5	5	2	3	27	10
11				0	3	4	3	2	1	0	2	3	18	11
12				0	2	3	3	5	3	4	3	3	26	12
13				0	2	2	3	2	2	2	1	3	17	13
14				1	2	3	5	4	4	5	4	6	33	14
15				1	4	4	4	3	4	4	5	4	32	15
16				0	3	4	4	3	5	5	4	4	32	16
17				0	3	4	3	4	2	2	3	3	24	17
18				0	3	4	3	2	2	4	2	2	22	18
19				0	2	2	4	4	3	4	4	-	-	19
20				0	-	4	2	5	4	2	2	3	-	20
21				0	4	2	2	3	3	3	3	2	22	21
22				0	3	3	3	3	2	2	2	1	19	22
23				0	3	4	3	2	4	3	4	5	28	23
24				0	3	5	4	3	3	3	5	4	30	24
25				0	3	3	3	3	4	3	3	3	25	25
26				0	3	4	4	4	3	4	4	3	29	26
27				0	4	5	5	3	3	3	3	4	30	27
28				0	5	4	4	3	3	2	3	3	27	28
29				0	3	3	3	3	4	4	3	4	27	29
30				1	4	5	5	3	2	5	5	3	32	30
31				0	3	3	4	3	4	5	4	4	30	31
Средние	$\bar{\varepsilon} = 1,24$	$\bar{\varepsilon}_H = 1,32$	$\bar{\varepsilon}_Z = 1,25$		$K_g = 300$									

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица С и К
Суточные характеристики

Апрель 1968г

20745-III
n. III

0050 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	5	4	4	4	3	3	4	4	31	1
2				0	3	4	5	3	3	3	3	3	27	2
3				0	4	4	4	3	4	3	1	2	25	3
4				0	3	4	3	2	2	3	3	3	23	4
5				1	2	3	3	2	3	3	7	5	28	5
6				0	3	3	6	4	4	5	4	3	32	6
7				0	3	4	4	3	3	2	2	2	23	7
8				0	3	4	5	4	2	1	1	1	21	8
9				0	3	3	4	3	1	2	2	3	21	9
10				0	3	3	4	3	2	3	5	3	26	10
11				0	3	4	3	3	3	3	4	3	26	11
12				0	3	3	4	3	3	4	5	4	29	12
13				0	4	4	3	5	3	4	4	4	31	13
14				0	3	3	5	6	5	4	4	3	33	14
15				0	3	3	4	3	3	4	4	3	27	15
16				0	4	4	4	3	3	3	3	4	28	16
17				0	4	-	-	3	4	3	3	3	-	17
18				0	4	4	4	3	2	3	3	2	25	18
19				0	3	3	3	2	3	1	1	2	18	19
20				0	3	3	4	3	2	1	1	1	18	20
21				0	3	4	4	4	2	2	3	3	25	21
22				0	3	4	3	3	4	2	3	3	25	22
23				0	4	3	4	2	3	4	4	2	26	23
24				0	3	3	4	2	3	2	2	2	21	24
25				0	3	3	4	3	3	2	2	3	23	25
26				0	4	3	4	3	4	4	5	4	31	26
27				0	4	4	5	4	3	3	4	2	29	27
28				0	4	4	5	3	3	2	3	3	27	28
29				0	4	4	4	3	3	3	3	3	27	29
30				0	5	4	4	2	3	2	2	3	25	30
31														31
Средние	$\varepsilon_D = 1.26$ $\varepsilon_H = 1.33$ $\varepsilon_2 = 1.25$						$K_9 = 300$							

Алма-Ата

Суточные характеристики Май 1968г

in III

C050	Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
Дата					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1				0	2	-	-	3	4	4	3	4	-	1
2				0	4	3	3	3	3	3	3	3	25	2
3				0	3	5	4	3	3	3	1	2	24	3
4				0	3	3	3	4	2	1	1	2	19	4
5				0	3	3	3	2	2	3	2	2	20	5
6				0	2	3	3	2	2	3	3	1	19	6
7				1	5	7	6	5	5	5	3	4	40	7
8				0	3	3	3	2	3	3	3	2	22	8
9				0	3	3	4	4	4	3	4	4	29	9
10				0	3	3	2	3	3	4	3	3	24	10
11				0	4	4	4	4	4	3	2	3	28	11
12				0	4	4	5	4	4	3	3	3	30	12
13				0	4	4	4	3	3	4	3	3	28	13
14				0	3	3	4	4	3	3	3	2	25	14
15				0	3	3	4	4	2	3	3	3	25	15
16				0	3	3	3	4	3	3	2	2	23	16
17				0	3	3	2	1	3	4	2	3	21	17
18				0	4	4	3	3	3	5	3	3	28	18
19				0	3	3	3	4	3	4	3	4	27	19
20				0	5	4	4	4	2	3	3	3	28	20
21				0	4	2	5	3	5	4	3	4	30	21
22				0	4	4	5	4	3	3	2	3	28	22
23				0	4	5	5	4	3	3	3	3	30	23
24				0	4	5	4	4	3	3	3	3	29	24
25				0	4	2	4	3	3	2	3	3	24	25
26				0	3	3	2	3	3	2	1	2	19	26
27				0	2	3	3	4	2	2	2	3	21	27
28				0	3	4	3	3	3	3	4	2	25	28
29				0	2	3	5	4	4	3	3	4	28	29
30				0	5	4	3	4	3	3	3	4	29	30
31				0	3	3	3	4	3	2	3	3	24	31
Средние	c I no 10 $\varepsilon_D = 1.26$ c II no 31 $\varepsilon_D = 1.24$	c I no 10 $\varepsilon_H = 1.33$ c II no 31 $\varepsilon_H = 1.32$	c I no 10 $\varepsilon_2 = 1.25$ c II no 31 $\varepsilon_2 = 1.23$					$K_g = 300$						

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица С и К
Суточные характеристики Июнь 1968

20823-III
n. 111

С 050		Амплитуды			Характер	К-индекс										Дата
Дата						0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
				С												
1				0		3	3	4	4	4	4	4	3	29		1
2				0		3	-	-	3	3	3	4	3	-		2
3				0		3	4	3	3	3	4	2	3	25		3
4				0		3	4	3	4	3	3	3	3	26		4
5				0		2	3	3	4	3	2	3	2	22		5
6				0		2	2	3	1	3	2	2	3	18		6
7				0		3	2	4	4	3	3	2	3	24		7
8				0		4	3	3	3	3	4	3	3	26		8
9				0		4	4	5	5	3	2	3	3	29		9
10				0		5	3	5	5	3	4	3	5	33		10
11				1		5	6	6	6	6	5	5	4	43		11
12				0		4	5	3	4	5	5	4	3	33		12
13				0		4	4	4	5	5	4	5	4	35		13
14				0		4	4	5	5	4	4	3	2	31		14
15				0		2	3	4	3	2	3	3	3	23		15
16				0		3	2	4	3	3	3	3	4	25		16
17				0		4	4	4	4	2	3	3	2	26		17
18				0		3	3	4	4	3	3	3	2	25		18
19				0		4	3	3	3	4	3	3	3	26		19
20				0		3	3	2	3	2	2	4	3	22		20
21				0		2	1	4	2	3	2	1	1	16		21
22				0		2	3	5	3	3	2	3	2	23		22
23				0		3	3	3	3	2	2	2	2	20		23
24				0		3	3	2	2	2	1	2	1	16		24
25				0		3	3	3	3	1	3	2	3	21		25
26				0		4	4	3	3	3	3	2	2	24		26
27				0		3	3	4	3	4	3	3	3	26		27
28				0		2	4	3	3	3	2	2	2	21		28
29				0		2	4	3	2	2	3	4	4	24		29
30				0		4	2	3	3	2	3	3	4	24		30
31																31
Средние		с I no 10	с I no 10				K _g = 300									
		ε _D = 1.24	ε _H = 1.32	ε ₂ = 1.23												
		с II no 30	с II no 30													
		ε _D = 1.25	ε _H = 1.33													

Таблица
с к индексов

Алма-Ата
Станция Алма-Ата

Суточные характеристики

июль 1968

20862 III

и.и.

с 050 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
1				0	3	2	3	3	2	2	3	3	21	1
2				0	4	2	3	4	2	3	2	3	23	2
3				0	3	4	4	5	3	4	2	1	26	3
4				0	3	3	3	4	3	2	2	2	22	4
5				0	3	2	2	4	3	2	2	2	20	5
6				0	2	2	3	3	3	1	2	1	17	6
7				0	2	4	3	3	2	2	1	2	19	7
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11				0	-	-	3	2	3	2	3	4	-	11
12				0	2	4	3	4	2	3	2	2	22	12
13				1	4	3	3	2	1	5	5	3	26	13
14				0	5	4	3	3	4	2	4	2	27	14
15				0	2	3	3	3	2	1	2	2	18	15
16				0	2	4	3	3	3	4	3	2	24	16
17				0	3	3	3	4	4	1	2	2	22	17
18				0	3	3	2	3	3	3	2	2	21	18
19				0	3	3	3	2	3	3	1	4	22	19
20				0	3	2	2	1	2	1	1	2	14	20
21				0	1	2	3	3	3	2	3	3	20	21
22				0	3	4	3	4	4	2	3	3	26	22
23				0	3	3	4	3	3	3	2	2	23	23
24				0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26				0	-	3	3	4	4	3	3	4	-	26
27				0	3	4	4	2	3	2	2	2	22	27
28				0	2	2	3	3	3	3	3	3	22	28
29				0	2	2	2	3	3	1	1	2	16	29
30				0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	30
31				0	3	2	3	4	3	2	1	2	20	31
Средние	$\varepsilon_D = 1,25$	$\varepsilon_h = 1,33$	$\varepsilon_z = 1,23$		$K_g = 300$									

Алма-Ата Таблица с к индексов
Станция Алма-Ата Суточные характеристики август 1968

21017-III

4-III

СОСО Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	1	4	3	2	1	1	2	16	1
2				0	2	3	2	4	3	1	1	2	18	2
3				0	3	4	3	3	3	4	3	2	25	3
4				0	4	3	3	3	3	2	1	3	22	4
5				0	2	3	3	4	3	3	4	4	26	5
6				0	5	4	3	4	3	2	3	4	28	6
7				0	4	3	3	3	4	3	2	2	24	7
8				0	4	3	4	3	3	2	2	-	-	8
9				0	-	4	4	3	3	4	4	3	-	9
10				0	3	3	4	4	4	2	2	3	25	10
11				0	2	4	4	2	3	2	2	3	22	11
12				0	2	3	4	3	3	2	3	2	22	12
13				0	3	4	4	2	2	-	-	-	-	13
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15				0	-	4	5	4	4	3	3	4	-	15
16				0	3	5	4	4	4	5	5	5	35	16
17				1	4	5	5	4	5	5	3	4	35	17
18				0	2	4	3	3	4	3	3	4	26	18
19				0	3	3	4	4	3	3	3	2	25	19
20				0	3	4	4	4	3	3	2	3	26	20
21				0	3	5	4	3	3	2	1	1	22	21
22				0	3	4	3	3	4	1	3	3	24	22
23				0	3	4	4	3	3	4	4	3	28	23
24				0	3	5	6	4	4	3	3	3	31	24
25				0	2	3	3	3	3	1	3	2	20	25
26				0	2	4	4	3	3	2	1	2	21	26
27				0	3	4	3	3	3	1	2	2	21	27
28				0	3	3	4	2	3	2	2	2	21	28
29				0	3	2	3	3	3	1	1	2	18	29
30				0	3	2	2	3	2	2	2	2	18	30
31				0	3	3	3	4	5	5	4	3	30	31
Средние	$\varepsilon_D = 1,25$	$\varepsilon_u = 1,33$	$\varepsilon_z = 1,23$		$K_g = 300$									

Alma-Ata
Алма-Ата

Таблица С и К 2
Суточные характеристики Сентябрь 1968

21275-107
68
h. III

С 050		Амплитуды			Характер	К—индекс										Дата
Дата				С		0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
1				0	2	2	3	3	3	2	2	1	18	1		
2				0	2	1	3	4	4	2	3	4	23	2		
3				0	3	3	4	4	3	4	4	4	29	3		
4				0	3	4	4	4	4	3	2	3	27	4		
5				0	2	4	4	3	3	3	2	2	23	5		
6				0	3	4	4	3	4	4	5	5	32	6		
7				0	4	4	4	4	3	3	4	4	30	7		
8				1	5	4	4	5	5	5	3	3	34	8		
9				0	4	4	4	3	4	3	3	2	27	9		
10				0	3	4	3	4	2	4	2	2	24	10		
11				0	4	3	2	3	2	2	1	1	18	11		
12				0	4	3	3	3	5	5	4	3	30	12		
13				1	5	5	4	4	4	4	5	4	35	13		
14				1	5	4	5	4	4	5	3	4	34	14		
15				1	4	4	4	3	4	5	5	2	31	15		
16				0	3	3	3	4	3	2	3	2	23	16		
17				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	17		
18				0	2	4	3	3	3	2	2	2	21	18		
19				0	4	4	3	4	2	2	2	1	22	19		
20				0	4	4	4	3	1	2	3	2	23	20		
21				0	4	3	4	2	4	5	3	2	27	21		
22				0	3	2	3	3	4	2	2	3	22	22		
23				0	3	4	3	4	4	5	1	2	26	23		
24				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	24		
25				0	2	1	2	2	2	2	1	2	14	25		
26				0	2	—	—	3	2	2	1	2	—	26		
27				0	2	4	3	3	2	2	2	3	21	27		
28				0	3	4	3	2	3	2	3	2	22	28		
29				0	3	4	4	3	3	2	3	3	25	29		
30				0	2	4	3	2	2	3	3	5	24	30		
31														31		
Средние					$\varepsilon_D = 1.25 \quad \varepsilon_H = 1.33 \quad \varepsilon_Z = 1.24$										$K_g = 300$	

Алма-Ата Таблица с-ик индексов

21398-10

4.11

Станция Алма-Ата Суточные характеристики октябрь 1968

с 050

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	4	5	3	4	3	4	3	3	29	
2				1	5	5	4	5	6	4	3	3	35	
3				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4				0	6	3	3	2	2	3	1	2	22	
5				0	2	3	2	4	2	1	2	2	18	
6				0	2	3	3	4	3	2	3	2	22	
7				0	4	4	5	4	3	5	5	4	34	
8				0	3	4	3	3	2	3	3	3	24	
9				0	3	4	3	3	3	4	2	3	25	
10				0	3	3	3	3	2	1	3	2	20	
11				0	3	4	4	3	2	2	2	2	22	
12				1	3	5	5	5	4	6	6	5	39	
13				1	5	4	4	4	5	5	3	3	33	
14				0	3	3	3	4	4	4	3	4	28	
15				0	-	4	2	4	3	3	2	2	-	
16				0	3	4	3	4	4	3	3	2	26	
17				0	3	-	-	3	3	3	3	2	-	
18				0	4	4	4	4	2	2	2	2	24	
19				0	3	5	2	4	3	2	5	5	29	
20				0	3	4	4	3	3	3	2	2	24	
21				0	3	4	4	4	2	2	2	2	23	
22				0	3	4	2	4	2	2	2	2	21	
23				0	3	-	-	3	2	2	2	2	-	
24				0	3	-	-	4	3	4	4	3	-	
25				0	3	4	3	4	4	3	2	3	26	
26				0	3	4	4	4	2	2	5	3	27	
27				0	3	3	3	4	3	2	2	2	22	
28				0	2	3	3	3	3	2	1	4	21	
29				1	3	4	5	5	7	6	6	5	41	
30				0	4	4	4	3	5	3	3	3	29	
31				1	4	5	5	7	7	7	5	5	45	
Среднее	$\varepsilon_D = 1,25$	$\varepsilon_h = 1,33$	$\varepsilon_z = 1,24$		$K_g = 300$									

Alma-Ata Таблица с и к индексов

Станция Алма-Ата Суточные характеристики

21457-III
ноябрь 1968 г. III

СОСО Дата	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				2	5	3	3	6	7	6	5	7	42	1
2				1	6	5	4	4	4	5	3	5	36	2
3				1	4	5	4	5	5	5	4	5	37	3
4				0	4	5	4	5	5	3	5	2	33	4
5				0	3	4	4	4	3	1	3	4	26	5
6				0	3	4	3	4	2	2	4	4	26	6
7				0	4	5	3	4	4	2	1	2	25	7
8				0	3	5	4	4	4	3	3	4	30	8
9				0	4	5	5	4	4	4	3	2	31	9
10				0	3	4	4	4	4	5	2	3	29	10
11				0	3	2	3	3	4	3	1	2	21	11
12				0	3	1	1	2	1	2	1	1	12	12
13				0	1	1	3	3	2	2	3	3	18	13
14				0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	14
15				0	1	3	2	2	1	1	2	2	14	15
16				0	2	3	3	4	5	6	4	4	31	16
17				1	4	3	4	3	5	6	4	4	33	17
18				0	4	-	-	-	3	4	3	4	-	18
19				0	2	2	2	3	3	3	1	1	17	19
20				1	2	-	-	5	6	5	4	3	-	20
21				0	2	3	4	2	1	4	2	3	21	21
22				0	1	3	3	2	2	2	3	3	19	22
23				0	3	4	3	3	3	1	2	2	21	23
24				0	2	4	3	3	2	3	3	3	23	24
25				0	3	3	3	3	3	3	4	2	24	25
26				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	26
27				0	4	3	4	3	3	3	3	4	27	27
28				0	2	3	4	4	3	3	4	3	26	28
29				0	3	2	4	3	3	3	2	1	21	29
30				0	1	3	3	2	1	2	2	2	16	30
31														31
Средние					K ₉ = 300									
с 1 по 20 E _D = 1,25 с 21 по 30 E _D = 1,24					с 1 по 20 E ₂ = 1,24 с 21 по 30 E ₂ = 1,22									

СОСО				Характер С	К—индекс									Дата
Дата	Амплитуды				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	3	3	4	3	5	3	1	23	1
2				0	1	3	4	3	2	4	3	2	22	2
3				0	2	4	4	4	4	4	5	4	31	3
4				0	4	3	4	4	4	5	4	4	32	4
5				0	3	4	6	5	5	4	4	3	34	5
6				0	3	4	4	3	2	2	2	3	23	6
7				0	1	3	3	3	2	3	2	2	19	7
8				0	3	3	4	3	4	2	3	3	25	8
9				0	2	4	4	2	2	3	3	3	23	9
10				0	3	4	4	4	4	1	2	3	25	10
11				0	3	3	3	2	2	5	4	3	25	11
12				0	3	3	3	3	3	3	3	1	22	12
13				0	2	3	3	2	2	3	4	2	21	13
14				0	3	2	3	2	3	3	3	3	22	14
15				0	3	2	3	2	3	3	3	3	22	15
16				0	3	4	4	3	4	3	4	3	28	16
17				0	3	2	3	3	2	2	2	1	18	17
18				0	3	3	4	3	4	3	4	3	27	18
19				0	3	4	4	3	3	4	3	3	27	19
20				0	3	2	4	3	2	2	2	1	19	20
21				0	2	3	4	3	4	3	4	5	28	21
22				0	4	3	3	3	3	4	2	1	23	22
23				0	2	2	4	3	5	5	4	3	28	23
24				0	2	3	4	2	3	3	2	4	23	24
25				0	4	4	5	5	3	4	2	3	30	25
26				0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	26
27				0	3	3	4	3	4	3	2	2	24	27
28				0	3	4	2	3	3	3	3	2	23	28
29				0	3	3	2	3	3	4	4	4	26	29
30				0	3	4	3	3	3	2	3	3	24	30
31				0	3	3	3	3	4	4	5	4	29	31
Среднее					K ₉ = 300									
с1 №10 ε _D = 1,24 с11 №31 ε _D = 1,25				ε _H = 1,33	с1 №10 ε _Z = 1,22 с11 №31 ε _Z = 1,23									