

Алма-Ата

Таблица сик-индексов

25083-III

Алма-Ата

Суточные характеристики

Январь 1970

и.ш.

C050				Характер C	К-индекс									Дата
Дата	Амплитуды				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1				0	1	3	3	3	3	4	4	3	24	1
2				1	3	3	5	5	4	5	4	3	32	2
3				0	-	-	2	2	3	2	1	3	-	3
4				0	1	2	3	2	2	3	2	3	18	4
5				0	-	3	4	3	2	3	2	2	-	5
6				0	3	3	3	3	3	2	3	1	21	6
7				0	1	2	3	2	2	3	3	3	19	7
8				0	2	1	3	3	2	4	3	3	21	8
9				0	4	3	3	3	2	3	2	2	22	9
10				0	3	3	3	3	2	2	3	1	20	10
11				0	2	2	3	2	2	1	2	3	17	11
12				0	2	3	3	3	1	3	3	4	22	12
13				0	1	3	4	3	3	3	2	2	21	13
14				0	3	3	3	2	2	2	3	2	20	14
15				0	3	-	3	3	3	3	2	2	-	15
16				0	2	-	2	4	4	5	3	4	-	16
17				0	4	3	3	2	2	1	2	2	19	17
18				0	2	2	3	2	1	3	2	1	16	18
19				0	2	2	2	3	3	3	2	3	20	19
20				0	2	3	3	3	3	3	4	2	23	20
21				0	1	-	3	3	3	1	2	3	-	21
22				0	2	2	4	3	1	2	2	1	17	22
23				0	1	3	3	3	3	1	2	3	19	23
24				0	2	1	2	3	3	2	1	3	17	24
25				0	1	2	3	3	1	1	1	2	14	25
26				0	2	1	3	3	1	1	2	1	14	26
27				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	27
28				0	2	1	4	3	2	3	3	3	21	28
29				0	3	3	3	4	3	1	3	2	22	29
30				1	3	2	4	4	2	5	5	3	28	30
31				0	3	3	3	3	3	3	3	1	22	31
Средние				E0=126	E1=1.34	E2=125	K9=300							

Алма-Ата

Таблица
С и К-индексов

26527-11

Алма-Ата

Суточные характеристики

Февраль 1970^{г. III}

СО50 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2				0	-	3	3	5	4	3	5	5	-	
3				0	4	3	4	3	3	1	2	2	22	
4				0	3	2	3	3	3	5	5	2	26	
5				0	3	3	3	2	3	3	3	3	23	
6				0	2	3	4	3	1	1	3	1	18	
7				0	2	3	3	4	1	1	1	2	17	
8				0	2	2	3	1	2	2	2	1	15	
9				0	3	2	4	2	2	1	2	2	18	
10				0	3	2	3	2	2	4	3	2	21	
11				0	3	3	5	2	1	1	2	2	19	
12				0	3	3	4	2	2	2	1	3	20	
13				0	2	3	4	3	3	2	2	2	21	
14				0	3	2	3	3	2	3	3	3	22	
15				0	2	3	3	4	4	3	2	1	22	
16				0	3	2	3	2	3	3	2	2	20	
17				0	2	3	3	4	2	4	4	3	25	
18				0	3	3	3	3	4	3	4	3	26	
19				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	
20				0	3	4	3	3	3	2	2	2	22	
21				0	2	3	3	3	1	1	2	2	17	
22				0	2	2	2	1	1	1	2	1	12	
23				0	1	2	3	2	2	1	2	-	-	
24				0	-	-	-	2	4	5	4	1	-	
25				0	2	4	3	3	1	2	2	1	18	
26				1	2	2	3	3	5	4	1	2	22	
27				-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
28				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29														
30														
31														
Среднее $\epsilon_D = 1.26$ $\epsilon_H = 1.34$ $\epsilon_Z = 1.25$					$K_g = 300$									

Алма-Ата

Таблица
СИК - индексов

26528-10

Алма-Ата

Суточные характеристики Март 1970 г. III

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	-	3	5	5	5	5	3	2	-	
2				0	3	4	3	4	3	3	3	3	26	
3				0	2	3	3	4	3	5	5	3	28	
4				0	3	3	4	5	4	5	3	4	31	
5				0	3	3	5	3	3	5	6	4	32	
6				0	4	3	4	5	2	4	5	5	32	
7				1	5	3	4	4	5	5	6	5	37	
8				2	4	5	4	5	8	7	8	7	48	
9				1	6	6	4	4	5	5	3	4	37	
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11				0	-	3	3	2	2	1	1	2	-	
12				0	3	3	3	3	4	2	1	1	20	
13				0	3	3	2	4	4	4	2	2	24	
14				0	2	2	3	3	2	2	1	1	16	
15				0	3	3	3	3	3	3	2	1	21	
16				0	3	2	2	3	2	1	1	2	16	
17				0	4	3	4	3	3	3	3	3	26	
18				0	4	2	4	4	3	3	3	3	26	
19				0	4	3	4	3	2	2	3	3	24	
20				0	3	-	-	3	2	2	3	2	-	
21				0	3	3	3	3	2	2	2	1	19	
22				0	4	3	3	3	2	1	1	1	18	
23				0	4	3	4	3	2	2	2	2	22	
24				0	4	3	3	4	2	1	2	2	21	
25				0	4	3	4	4	2	2	2	1	22	
26				0	3	3	4	3	2	2	1	1	19	
27				1	3	3	6	5	4	4	3	4	32	
28				0	3	3	3	5	3	4	4	3	28	
29				0	4	3	3	4	4	3	4	3	28	
30				0	4	3	3	5	5	3	3	3	29	
31				1	3	5	6	6	6	6	4	4	40	
Среднее	CI no 10 ΣD = 1.10 CII no 31 ΣD = 1.26	CI no 10 ΣH = 1.20 CII no 31 ΣH = 1.34	CI no 10 ΣZ = 1.14 CII no 31 ΣZ = 1.25											

K₉ = 300

Алма-Ата

Таблица
С и К-индексов

26730-10

Алма-Ата

Суточные характеристики

Апрель 1970 г. III

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	4	3	3	2	2	2	1	4	21	
2				0	3	4	4	3	3	3	3	2	25	
3				0	3	4	5	3	3	3	2	1	24	
4				0	3	2	3	3	3	2	1	1	18	
5				0	3	2	4	3	3	2	3	3	23	
6				1	3	4	4	5	5	3	2	3	29	
7				0	2	2	4	3	2	1	2	2	18	
8				0	4	4	4	3	3	2	2	2	24	
9				0	4	4	4	5	5	2	2	3	29	
10				0	4	4	4	3	1	1	3	2	22	
11				0	4	4	3	4	3	2	2	2	24	
12				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	
13				0	3	3	3	4	3	2	2	1	21	
14				0	4	3	4	3	2	1	1	2	20	
15				0	4	4	3	3	2	3	5	3	27	
16				0	3	5	4	3	2	3	4	4	28	
17				0	4	5	4	4	4	4	4	4	33	
18				1	3	4	4	5	5	4	3	4	32	
19				0	5	3	4	4	5	4	3	3	31	
20				0	3	4	4	4	4	3	4	4	30	
21				-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
22				0	-	6	4	4	3	2	2	2	-	
23				0	3	4	4	4	4	3	5	3	30	
24				0	4	5	4	3	3	2	4	3	28	
25				0	3	5	3	3	3	3	3	3	26	
26				0	4	4	4	3	3	2	4	3	27	
27				0	4	3	4	3	3	2	3	2	24	
28				0	3	5	4	4	4	1	2	3	26	
29				0	3	4	3	3	3	3	2	3	24	
30				0	3	4	4	4	3	4	3	3	28	
31														
Среднее					K _g = 300									
с/по 20														
ΣD = 1.26														
ΣH = 1.34														
ΣZ = 1.25														
с/по 30														
ΣD = 1.24														
ΣH = 1.30														
ΣZ = 0.88														

Алма-Ата

Таблица
Сик-индексов

26.7.70

Алма-Ата

Суточные характеристики Май 1970

№ 111

СОСО Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1				0	4	4	3	3	3	2	3	3	25		
2				0	4	4	3	3	3	3	3	2	25		
3				0	4	4	4	4	3	3	3	4	29		
4				0	4	4	3	4	2	3	2	2	24		
5				0	3	5	3	5	3	3	2	3	27		
6				0	4	5	3	3	2	3	3	2	25		
7				0	4	5	3	3	2	2	2	3	24		
8				0	4	5	3	3	3	2	2	3	25		
9				0	3	5	4	3	3	2	2	2	24		
10				0	4	4	4	3	2	1	1	2	21		
11				0	4	5	3	3	2	1	1	3	22		
12				0	5	5	4	5	4	3	3	4	33		
13				0	4	5	4	3	2	2	2	2	24		
14				0	4	4	3	4	3	4	4	3	29		
15				0	3	4	4	3	2	2	2	2	22		
16				0	3	3	4	2	3	3	3	3	24		
17				0	3	5	4	4	2	3	2	3	26		
18				0	5	4	4	4	3	2	2	3	27		
19				0	4	5	3	4	3	2	2	4	27		
20				0	4	5	5	4	3	3	3	3	30		
21				0	4	5	4	4	3	2	2	3	27		
22				0	4	4	3	3	2	3	3	2	24		
23				0	4	4	4	3	3	2	3	3	26		
24				0	3	5	3	4	3	2	1	3	24		
25				-	3	-	-	-	-	-	-	-	-		
26				0	-	-	3	3	3	1	1	2	-		
27				0	3	5	3	3	3	4	4	5	30		
28				1	4	4	4	6	6	4	3	3	34		
29				0	3	4	4	3	3	2	3	2	24		
30				0	4	4	3	4	4	3	3	3	28		
31				0	3	3	3	3	3	2	2	4	23		
Среднее $\Sigma D = 124$ $\Sigma H = 130$ $\Sigma Z = 088$					$K_g = 300$										

Алма-Ата

Таблица
СИК-индексов

22014-01

Алма-Ата

Суточные характеристики Июнь 1970 г. 11/

СОСО Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	5	4	5	5	4	3	3	32	
2				0	3	4	3	2	3	2	2	3	22	
3				0	3	3	2	3	3	3	2	2	21	
4				0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	
5				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	
6				0	3	3	3	3	3	2	1	2	20	
7				0	3	4	2	3	3	2	4	5	26	
8				1	4	4	4	3	3	2	3	3	26	
9				0	3	3	3	2	2	2	3	2	20	
10				0	3	3	2	2	3	2	3	2	20	
11				0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	
12				0	2	3	2	3	2	2	3	2	19	
13				0	3	3	3	4	4	3	3	2	25	
14				0	3	4	4	3	1	2	4	3	24	
15				0	3	4	3	4	3	3	2	3	25	
16				0	3	4	4	3	3	3	2	3	25	
17				0	4	3	5	4	4	4	3	3	30	
18				1	4	4	5	4	5	4	3	4	33	
19				0	3	3	3	4	3	1	2	3	22	
20				0	5	3	4	4	3	5	4	3	31	
21				0	4	2	3	3	3	3	3	3	24	
22				0	3	2	4	3	3	1	2	3	21	
23				0	2	3	3	4	3	3	3	2	23	
24				0	2	3	3	3	3	3	2	3	22	
25				0	3	4	2	1	3	2	1	2	18	
26				0	2	3	3	3	3	3	3	2	22	
27				1	3	4	6	5	6	4	3	3	34	
28				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	
29				0	3	3	3	3	2	3	2	2	21	
30				0	2	2	3	2	1	2	1	3	16	
31														
Среднее	$E_D = 1.24$	$E_H = 1.30$	$E_Z = 0.88$											
									$K_g = 300$					

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

24370-11
Июль 1970 г. III

C 050 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	3	3	3	4	3	3	1	22	
2				0	3	3	4	4	2	2	2	3	23	
3				0	3	5	4	3	2	1	2	5	25	
4				1	6	5	5	3	2	2	1	2	26	
5				0	4	5	3	3	3	3	3	3	27	
6				0	3	3	5	5	4	1	2	1	24	
7				0	2	3	3	1	2	1	1	3	16	
8				0	3	3	3	2	4	2	3	5	25	
9				1	3	6	5	5	6	5	5	5	40	
10				0	6	3	4	3	4	5	5	5	35	
11				0	4	1	3	3	2	3	3	3	22	
12				0	3	3	4	3	3	3	3	3	25	
13				0	3	3	4	3	2	3	2	3	23	
14				0	3	3	3	3	2	2	4	2	22	
15				0	3	3	2	3	3	1	2	1	18	
16				0	3	2	3	2	3	2	3	1	19	
17				0	2	2	4	2	3	3	3	4	23	
18				0	3	3	2	2	3	1	2	2	18	
19				0	2	3	2	1	2	2	2	2	16	
20				0	3	3	3	4	3	1	3	3	23	
21				1	4	4	4	5	5	4	4	3	33	
22				0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	
23				0	4	3	3	2	3	2	2	2	21	
24				0	3	4	5	4	4	3	3	6	32	
25				1	6	6	5	5	5	4	3	5	39	
26				0	4	4	3	4	4	3	2	4	28	
27				0	3	5	3	4	3	5	4	2	29	
28				0	2	2	3	3	2	3	1	2	18	
29				1	4	5	4	4	5	5	5	3	35	
30				0	3	4	4	3	3	3	2	3	25	
31				0	3	3	3	3	3	3	3	4	25	
Среднее $E_D = 1.24$ $E_H = 1.30$ $E_Z = 0.88$					$K_9 = 300$									

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

2406-47
4. III
Август 1970.

Дата С 050	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	3	3	3	1	2	2	3	20	
2				0	3	3	3	3	1	2	3	2	20	
3				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	
4				0	2	3	3	2	2	3	2	1	18	
5				0	2	2	3	3	2	1	2	2	17	
6				0	2	3	2	3	2	3	3	3	21	
7				0	3	3	3	2	3	3	3	4	24	
8				0	4	2	5	4	4	3	4	2	28	
9				0	4	4	3	4	4	3	4	2	28	
10				0	3	4	2	3	4	2	1	3	22	
11				0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	
12				0	3	3	3	2	2	1	2	2	18	
13				0	1	2	3	3	2	2	3	3	19	
14				0	2	3	1	2	1	1	2	1	13	
15				0	1	2	3	3	2	2	2	3	18	
16				0	3	2	3	2	2	1	1	6	20	
17				2	5	8	6	5	5	6	4	4	43	
18				1	3	3	3	5	4	5	3	4	30	
19				0	3	3	2	3	3	3	2	1	20	
20				0	3	3	3	3	2	1	2	2	19	
21				0	2	2	2	2	1	2	1	2	14	
22				0	1	3	3	3	3	3	3	2	21	
23				0	3	2	2	3	1	2	2	2	17	
24				0	2	2	1	2	2	3	1	2	15	
25				0	2	4	3	2	2	4	2	3	22	
26				0	3	4	3	3	4	4	3	2	26	
27				0	3	4	4	3	4	4	3	3	28	
28				0	3	3	3	2	3	4	3	4	25	
29				0	3	3	4	3	2	3	2	2	22	
30				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	
31				0	2	3	3	3	3	3	4	3	24	
Среднее	с 1 no 10 $\varepsilon_D = 1.24$ с 11 no 20 $\varepsilon_D = 1.23$ с 21 no 31 $\varepsilon_D = 1.24$	с 1 no 10 $\varepsilon_H = 1.30$ с 11 no 31 $\varepsilon_H = 1.31$	$\varepsilon_Z = 0.88$	$K_g = 300$										

Алма-Ата

Алма-Ата

Таблица

С и К-индексов

27446 III

h. III

Суточные характеристики Сентябрь 1970

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1				1	2	3	5	5	5	4	5	3	32		
2				0	2	2	4	5	3	4	4	3	27		
3				0	3	4	4	3	4	3	2	4	27		
4				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23		
5				0	2	2	3	2	3	4	2	3	21		
6				0	2	3	4	3	3	3	3	2	23		
7				0	3	3	1	2	2	2	3	3	19		
8				0	2	3	3	3	4	3	3	2	23		
9				0	2	1	3	3	2	2	3	3	19		
10				0	3	3	2	2	2	1	1	2	16		
11				0	3	3	2	2	2	1	2	2	17		
12				0	3	4	3	3	2	2	2	1	20		
13				1	2	4	4	4	4	5	4	5	32		
14				1	3	4	3	5	5	4	3	2	29		
15				0	4	3	3	3	3	2	2	2	22		
16				0	2	3	3	3	3	1	2	2	19		
17				0	2	3	3	3	3	3	1	2	20		
18				0	3	4	4	2	4	3	3	2	25		
19				0	2	3	3	3	4	4	3	4	26		
20				0	2	4	3	3	3	4	2	3	24		
21				0	3	4	4	4	3	4	4	3	29		
22				0	3	4	2	3	2	3	2	3	22		
23				0	3	3	3	4	3	3	1	3	23		
24				0	3	3	3	3	2	2	3	2	21		
25				0	3	3	3	3	2	2	3	3	22		
26				0	3	4	3	4	2	3	2	4	25		
27				0	4	4	3	4	4	5	3	4	31		
28				0	3	4	3	4	2	3	2	3	24		
29				0	4	5	3	2	2	2	1	3	22		
30				-	3	-	-	2	3	2	1	3	-		
31															
Среднее $\varepsilon_D = 1.24$ $\varepsilon_H = 1.31$ $\varepsilon_Z = 0.88$					$K_g = 300$										

Anna - Anna

Таблица
с и к-индексов

27645-III

11/4

Суточные характеристики *Октябрь 1970*

$$K_9 = 300$$

Алма-Ата

Суточные характеристики *Ноябрь 1970*

III_h

Тип. „Фан“ УзССР-1047—3 000—67 г.

Алма-Ата

Таблица

2807210

Сик-индексов

и.и.

Алма-Ата

Суточные характеристики Декабрь 1970

C 050 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12		
2				0	3	1	3	3	3	3	3	2	21		
3				0	3	2	4	3	1	2	1	2	18		
4				0	2	2	3	3	3	2	3	4	22		
5				0	3	3	4	3	4	4	2	1	24		
6				0	2	2	4	3	3	3	2	2	21		
7				0	3	3	3	3	3	3	3	4	25		
8				0	3	3	4	4	4	2	3	3	26		
9				0	2	3	3	3	2	3	2	1	19		
10				0	2	3	2	3	2	3	2	1	18		
11				0	1	1	1	2	1	1	2	1	10		
12				0	1	2	2	2	3	2	1	2	15		
13				0	2	1	2	1	1	2	2	3	14		
14				1	4	6	6	5	4	4	5	4	38		
15				0	3	2	3	3	3	3	2	2	21		
16				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17		
17				0	1	2	2	1	1	1	2	3	13		
18				0	2	2	2	2	1	1	0	3	13		
19				0	2	2	3	4	2	2	3	4	22		
20				0	4	3	3	3	2	2	2	2	21		
21				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19		
22				0	1	2	3	2	2	2	3	3	18		
23				0	2	3	3	3	3	3	1	3	21		
24				0	3	4	4	3	3	2	2	3	24		
25				0	1	2	2	2	2	3	2	3	17		
26				0	2	2	3	2	1	2	1	2	15		
27				0	2	1	2	3	3	3	3	4	21		
28				1	3	3	3	2	3	5	5	4	28		
29				0	4	3	3	2	2	4	4	4	26		
30				0	4	3	2	2	1	4	3	2	21		
31				0	2	2	3	2	2	1	2	1	15		
Среднее				ΣD=1.23	ΣH=1.31	ΣZ=0.88	Kg=300								