

Alma-Ata

Таблица
СИК-индексов

Алма-Ата

28360-е.
6.111

Суточные характеристики Январь 1971

C050	Амплитуды			Характер <i>C</i>	К индекс								Дата	
	Дата	ΔD	ΔH	ΔZ	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	3	3	2	2	3	3	2	21	
2				0	3	4	4	4	5	4	3	3	30	
3				1	3	3	4	5	5	5	5	5	35	
4				-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
5				0	-	3	3	2	4	3	3	3	-	
6				0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	
7				0	2	3	3	2	2	1	1	1	15	
8				0	3	2	2	2	1	2	2	1	15	
9				0	3	3	3	2	1	2	2	2	18	
10				0	2	2	3	4	2	3	4	3	23	
11				0	2	2	3	3	2	4	1	3	20	
12				0	2	2	3	2	1	3	2	1	16	
13				0	2	3	3	4	4	1	2	3	22	
14				0	2	3	3	4	3	3	2	2	22	
15				0	2	-	3	4	3	3	2	3	-	
16				0	3	2	4	3	3	1	3	2	21	
17				0	2	2	3	3	4	2	2	1	19	
18				1	3	3	5	5	6	4	3	2	31	
19				0	2	4	4	3	3	4	4	5	29	
20				1	4	4	5	5	5	4	3	3	33	
21				0	3	4	3	3	3	3	2	2	23	
22				0	3	3	3	3	2	2	3	4	23	
23				0	3	3	3	1	2	3	3	2	20	
24				0	1	3	3	3	3	2	4	4	23	
25				0	4	3	2	3	3	4	3	1	23	
26				0	1	1	3	3	1	1	1	1	12	
27				1	2	4	5	5	5	5	5	5	36	
28				1	4	5	3	5	4	6	5	6	38	
29				0	5	3	3	4	4	3	2	3	27	
30				1	3	4	4	6	4	3	5	5	34	
31				0	4	2	4	4	4	4	4	2	28	
Среднее		$E_D = 1.23$	$E_H = 1.31$	$E_Z = 0.88$										
														$K_g = 300$

Alma-Ata

Алма-Ата

Таблица
Суточные характеристики

28817 III
н III
Февраль 1971

СОСТОЯНИЕ	Амплитуды			Характер <i>C</i>	К индекс								Дата	
	Дата	ΔD	ΔH	ΔZ	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					0	3	2	3	3	3	4	2	3	23
2					0	3	2	3	4	3	3	3	3	24
3					0	2	3	3	3	2	1	2	1	17
4					0	2	1	2	2	2	3	2	2	16
5					0	2	3	4	4	2	1	2	3	21
6					0	2	2	3	2	2	3	2	2	18
7					0	2	2	2	3	2	2	2	3	18
8					0	3	1	2	4	3	2	3	3	21
9					0	2	2	4	3	4	4	2	3	24
10					0	2	2	2	3	3	4	4	3	23
11					0	3	2	2	2	1	3	2	3	18
12					0	3	2	3	3	3	3	3	2	22
13					0	2	2	2	2	1	1	2	1	13
14					0	2	3	4	4	4	5	4	3	29
15					1	3	3	3	3	4	5	5	4	30
16					0	5	3	3	3	3	4	4	4	29
17					0	3	3	3	3	3	3	3	3	24
18					0	2	4	2	2	3	4	4	4	25
19					0	3	2	3	3	2	1	1	2	17
20					0	2	3	3	2	1	2	3	3	19
21					0	3	2	3	2	4	3	2	2	21
22					0	2	2	3	3	-	-	-	-	-
23					0	-	2	3	4	3	4	5	4	-
24					0	3	3	3	3	3	3	3	4	25
25					1	4	3	4	4	6	6	6	5	38
26					0	4	4	3	4	4	4	3	3	29
27					0	3	3	3	3	3	3	3	4	25
28					0	3	3	2	2	2	1	1	2	16
29														
30														
31														
Среднее		$E_D = 1.23$	$c1 \approx 0.20$			$\Sigma H = 1.31$	$\Sigma Z = 0.88$						$K_9 = 300$	
			$c2 \approx 0.28$											
			$\Sigma H = 1.30$											

Alma-Ata

Таблица

с ИК-индексов

Алма-Ата

Суточные характеристики

Март 1971

н. III

C050 Дата	Амплитуды			Характер <i>C</i>	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1	—	—	—	0	2	3	3	2	1	2	1	1	15	—
2	—	—	—	0	2	3	2	2	2	2	2	3	18	—
3	—	—	—	0	3	3	2	3	2	3	3	3	22	—
4	—	—	—	0	3	3	2	3	4	3	3	2	23	—
5	—	—	—	0	2	—	1	2	2	3	1	1	—	—
6	—	—	—	0	3	3	3	3	2	2	1	3	20	—
7	—	—	—	0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	—
8	—	—	—	0	4	3	3	4	3	3	3	3	26	—
9	—	—	—	0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	—
10	—	—	—	0	3	3	3	3	4	4	2	2	24	—
11	—	—	—	0	1	3	3	4	3	3	1	1	19	—
12	—	—	—	1	3	3	3	4	5	4	4	6	32	—
13	—	—	—	1	3	3	4	4	6	6	5	3	34	—
14	—	—	—	0	3	3	3	5	4	4	4	4	30	—
15	—	—	—	0	5	4	4	3	3	3	3	3	28	—
16	—	—	—	0	3	2	3	3	3	4	4	3	25	—
17	—	—	—	0	3	2	2	3	2	3	2	2	19	—
18	—	—	—	0	3	3	3	3	2	3	3	2	22	—
19	—	—	—	0	2	3	3	4	4	4	3	5	28	—
20	—	—	—	0	4	3	4	3	2	2	2	2	22	—
21	—	—	—	0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	—
22	—	—	—	0	2	—	—	1	1	1	2	2	—	—
23	—	—	—	0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	—
24	—	—	—	0	3	2	5	3	2	3	4	4	26	—
25	—	—	—	0	3	3	4	3	3	3	3	3	25	—
26	—	—	—	0	3	2	3	3	3	3	4	2	23	—
27	—	—	—	0	3	3	2	4	3	2	3	2	22	—
28	—	—	—	0	3	2	3	2	2	1	2	2	17	—
29	—	—	—	0	3	3	3	2	2	1	1	1	16	—
30	—	—	—	0	2	2	2	2	3	3	4	4	22	—
31	—	—	—	0	3	4	4	3	4	4	4	3	29	—
Среднее				$K_9 = 300$										

$$\Sigma D = 1.23 \quad \Sigma H = 1.31 \quad \Sigma Z = 0.88$$

Alma-Ata

Таблица

Алма-Ата

Сик-индексов

н. 111

Суточные характеристики

Апрель 1971

COSO	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата	
	Даты	ΔD	ΔH	ΔZ	Характер с	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					0	3	2	5	2	2	3	2	2	21
2					0	2	3	3	3	4	4	2	2	23
3					0	3	3	3	4	3	3	3	4	26
4					1	4	4	4	3	4	6	5	4	34
5					0	3	3	2	2	3	3	4	2	22
6					0	3	3	3	4	2	2	2	2	21
7					0	3	3	2	3	2	1	2	2	18
8					0	3	3	2	4	3	3	4	3	25
9					1	2	4	5	5	6	7	5	5	39
10					0	4	5	4	3	4	5	3	4	32
11					1	4	5	5	4	4	4	4	2	32
12					0	4	3	4	3	3	2	3	2	24
13					0	4	4	4	3	3	3	2	2	25
14					1	4	3	4	3	5	5	5	6	35
15					0	5	5	4	5	5	4	4	3	35
16					0	4	3	4	4	3	3	3	3	28
17					0	4	4	4	3	2	1	2	3	23
18					0	4	4	4	3	3	4	2	4	28
19					0	3	4	3	3	2	1	3	2	21
20					0	3	4	4	3	2	2	3	2	23
21					0	2	2	2	4	4	4	5	5	28
22					0	4	4	3	3	3	3	3	2	25
23					0	3	4	3	4	3	2	3	4	26
24					0	3	2	3	2	2	1	1	1	15
25					0	3	3	2	3	1	1	1	1	15
26					0	3	2	2	2	3	3	2	2	19
27					0	3	3	3	2	3	2	2	3	21
28					0	3	3	3	4	5	5	3	2	28
29					0	3	4	3	3	3	3	3	4	26
30					0	4	4	3	4	3	2	2	1	23
31														
Среднее		$\Sigma D = 1.23$	$C_{11} \# 010$			$\Sigma H = 1.31$	$E_H = 1.31$	$E_Z = 0.88$						
													$K_g = 300$	

Alma-Ata

Алма-Ата

Таблица
СИК-индексов

н.111

Суточные характеристики Май 1971

СОСТОЯНИЕ Дата	АМПЛИТУДЫ			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				0	3	4	3	3	2	2	3	2	22
2				0	4	4	3	3	3	2	2	2	23
3				0	2	3	3	2	3	2	3	3	21
4				0	3	3	3	2	3	2	2	1	19
5				0	2	3	2	3	3	3	3	3	22
6				1	4	4	5	4	5	5	4	4	35
7				0	4	4	4	4	4	4	4	3	31
8				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24
9				0	2	3	4	4	3	3	3	3	25
10				0	3	3	3	2	4	2	2	2	21
11				0	3	4	3	3	3	2	1	2	21
12				0	3	3	2	3	3	2	2	2	20
13				0	3	3	2	2	3	2	2	3	20
14				0	3	4	3	4	3	5	4	4	30
15				0	3	3	3	3	3	4	3	3	25
16				0	3	3	3	3	2	3	3	2	22
17				1	3	3	5	6	5	5	5	5	37
18				0	4	4	3	4	4	5	4	2	30
19				0	3	3	3	3	2	3	2	3	22
20				0	2	3	2	3	2	1	1	2	16
21				0	3	3	2	3	2	2	2	1	18
22				0	2	3	2	3	3	2	2	2	19
23				0	3	3	3	4	3	2	3	3	24
24				0	3	3	4	3	3	3	3	3	25
25				0	2	4	1	2	2	1	3	3	18
26				0	3	4	3	4	3	3	2	3	25
27				0	3	3	2	2	1	1	1	2	15
28				0	2	3	2	3	3	1	3	2	19
29				0	2	3	2	3	3	2	3	3	21
30				1	3	3	4	5	5	3	3	4	30
31				0	3	3	2	3	3	2	2	2	20
Среднее	c1 no 20 $\Sigma D = 123$	$\Sigma H = 1.30$	c1 no 20 $\Sigma Z = 0.88$	Характер с c21 no 31 $\Sigma Z = 0.89$	К индекс								$K_g = 300$
	c21 no 31 $\Sigma D = 124$												

Алма-Ата

Таблица
с и к-индексов

111

Алма-Ата

Суточные характеристики Июнь 1971

0500 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	3	5	4	3	4	4	5	30	
2				0	4	4	3	5	5	4	4	3	32	
3				0	4	4	4	3	3	3	3	3	27	
4				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
5				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	
6				0	2	3	3	4	4	3	2	2	23	
7				0	2	3	3	3	3	3	1	2	20	
8				0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	
9				0	3	4	3	3	2	2	2	3	22	
10				0	3	4	3	2	2	2	2	2	20	
11				0	3	4	3	3	3	2	2	3	23	
12				0	2	3	3	3	3	1	2	2	19	
13				0	3	2	2	4	4	3	3	2	23	
14				0	3	3	2	3	3	2	2	1	19	
15				0	3	3	3	4	3	1	3	3	23	
16				0	3	3	3	4	3	2	1	3	22	
17				0	3	4	3	5	4	2	2	3	26	
18				0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	
19				0	3	4	2	3	1	2	1	2	18	
20				0	3	3	3	3	1	1	1	3	18	
21				0	3	3	3	3	3	1	2	3	21	
22				0	3	3	1	3	3	2	1	3	19	
23				0	4	4	3	4	3	3	1	3	25	
24				0	3	3	2	2	3	2	3	3	21	
25				1	4	3	3	5	4	4	5	4	32	
26				0	4	3	4	3	3	2	1	2	22	
27				0	2	2	3	3	3	1	1	3	18	
28				0	3	3	3	3	3	3	4	3	25	
29				1	3	4	3	4	4	4	5	3	30	
30				0	3	3	3	3	4	2	3	3	24	
31														
Среднее $\Sigma_D = 1.24$ $\Sigma_H = 1.30$ $\Sigma_Z = 0.89$					$K_g = 300$									

Алма-Ата

Таблица
К-индексов

III

Алма-Ата

Суточные характеристики

Июль 1971

С 050 Дата	Амплитуды			Характер <i>c</i>	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1.				-	3	4	3	4	1	2	3	-		
2.				5	3	3	4	4	3	3	2	27		
3.				4	3	2	3	3	2	2	3	22		
4.				4	3	2	2	3	2	3	3	22		
5.				3	4	3	3	3	2	3	4	25		
6.				3	4	3	3	2	3	3	3	24		
7.				3	3	2	2	1	1	2	3	17		
8.				3	3	2	2	2	3	3	3	21		
9.				3	4	2	3	2	1	2	3	20		
10.				3	3	2	3	3	1	2	3	20		
11.				3	4	2	3	2	4	2	2	22		
12.				3	3	2	3	3	3	4	3	24		
13.				3	3	5	3	3	2	3	2	24		
14.				3	3	3	3	3	3	2	2	22		
15.				2	3	3	3	3	2	2	2	20		
16.				3	2	2	2	3	2	2	2	18		
17.				3	2	3	2	2	1	1	1	15		
18.				2	3	4	3	4	4	2	2	24		
19.				4	3	4	3	2	2	2	1	21		
20.				2	2	3	2	2	3	1	2	17		
21.				2	3	3	4	5	4	3	3	27		
22.				4	2	2	2	1	2	2	3	18		
23.				2	3	3	3	3	2	4	4	24		
24.				4	2	2	2	2	1	1	1	15		
25.				2	3	3	2	2	1	2	2	17		
26.				2	3	3	2	3	3	5	4	25		
27.				4	2	2	3	3	3	2	2	21		
28.				3	4	2	2	2	1	1	1	16		
29.				2	3	2	3	3	3	3	4	23		
30.				3	3	3	4	3	2	3	1	22		
31.				3	3	3	4	3	2	4	3	25		
Среднее $\Sigma_D = 1.24$ $\Sigma_H = 1.30$ $\Sigma_Z = 0.89$				$Kg = 300$										

Alma-Ata

Таблица
К-индексов

///

Алма-Ата

Суточные характеристики

Август 1971

0050	Амплитуды			Характер <i>c</i>	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	3	3	3	2	2	3	20	
2					4	4	4	3	3	2	2	3	25	
3					3	3	2	2	2	1	2	3	18	
4					3	3	2	4	3	2	3	3	23	
5					4	3	4	2	2	1	1	2	19	
6					3	3	3	2	2	1	1	1	16	
7					2	2	3	3	3	3	3	3	22	
8					4	3	3	4	4	3	2	3	26	
9					2	3	-	2	3	4	3	3	-	
10					4	3	4	2	2	3	3	3	24	
11					2	3	3	5	3	2	2	1	21	
12					2	3	4	3	4	3	1	2	22	
13					2	2	2	3	2	2	2	1	16	
14					2	2	1	2	1	3	1	2	14	
15					1	2	3	2	3	2	2	-	-	
16					-	4	3	3	3	3	3	3	-	
17					2	3	3	3	3	2	3	4	23	
18					4	2	2	3	3	4	2	2	22	
19					2	2	2	1	2	2	1	1	13	
20					1	2	3	4	2	2	2	2	18	
21					2	3	3	3	3	2	3	3	22	
22					3	3	3	3	3	3	3	4	25	
23					4	4	3	3	3	2	3	2	24	
24					2	2	3	3	2	3	3	4	22	
25					3	2	2	3	3	3	2	3	21	
26					4	2	3	3	2	3	4	3	24	
27					1	2	4	3	2	2	1	2	17	
28					2	2	3	2	3	3	1	1	17	
29					3	3	3	2	3	2	2	2	20	
30					3	3	3	2	2	1	3	4	21	
31					4	3	-	-	3	4	4	4	-	
Среднее														
											K _g = 300			

Alma-Ata

Таблица
К-индексов

11

Алма-Ата

Суточные характеристики

Сентябрь 1971

С 050 Дата	Амплитуды			Характер <i>C</i>	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					-	-	-	-	-	-	-	-	
2					-	-	-	-	-	-	-	-	
3					-	3	4	3	3	1	2	1	
4					1	3	4	3	3	3	4	4	25
5					3	4	3	4	5	4	4	2	29
6					2	3	3	3	4	3	2	3	23
7					3	-	3	3	4	4	3	3	-
8					2	3	3	4	2	2	3	2	21
9					2	2	2	2	2	4	1	2	17
10					2	2	3	2	3	2	-	-	
11					-	-	-	-	3	3	3	1	-
12					1	3	3	3	1	3	3	2	19
13					3	3	3	2	3	2	2	3	21
14					2	3	3	3	3	2	3	3	22
15					4	3	3	4	3	2	2	2	23
16					2	2	3	3	2	2	2	3	19
17					1	2	3	3	2	2	3	4	20
18					6	4	4	5	4	4	3	3	33
19					3	2	4	2	3	3	3	2	22
20					3	3	3	3	3	3	4	2	24
21					1	2	2	2	2	2	3	2	16
22					3	3	0	3	2	1	1	2	15
23					2	2	1	2	2	2	1	1	13
24					3	1	3	2	2	1	3	4	19
25					4	5	3	4	5	4	2	2	29
26					2	3	3	3	4	4	4	3	26
27					5	3	3	4	4	4	3	2	28
28					2	2	3	3	3	2	2	2	19
29					3	2	3	2	2	2	2	1	17
30					3	3	4	3	4	5	4	4	30
31													
Среднее													

$K_g = 300$

Alma-Ata
Алма-Ата

Таблица
К-индексов

111

Суточные характеристики Октябрь 1971

С 050 Дата	Амплитуды			Характер <i>C</i>	К-индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					4	3	4	4	3	3	3	4	28
2					3	3	4	4	4	4	3	4	29
3					4	3	3	3	4	3	2	2	24
4					3	3	3	3	3	3	3	3	24
5					3	3	3	3	3	3	2	4	24
6					4	4	3	3	3	6	2	3	28
7					3	3	3	2	1	3	5	6	26
8					4	4	3	5	5	4	3	2	30
9					4	5	4	4	5	4	4	3	33
10					2	2	3	3	1	1	2	1	15
11					1	3	3	3	4	4	4	3	25
12					2	2	1	3	1	4	4	3	20
13					3	2	4	3	4	5	3	2	26
14					3	2	3	3	4	3	2	3	23
15					2	3	3	3	3	3	2	2	21
16					2	2	1	2	2	2	3	1	15
17					2	1	1	2	2	1	2	1	12
18					2	2	2	2	2	1	2	0	13
19					2	2	2	2	2	1	1	1	13
20					3	2	2	3	2	2	3	1	18
21					2	2	2	2	2	2	2	3	17
22					2	3	3	3	2	4	4	2	23
23					2	3	2	3	4	4	3	3	24
24					3	4	3	3	5	2	4	2	26
25					2	3	2	3	3	3	1	2	19
26					1	2	2	2	2	1	2	1	13
27					1	2	2	2	2	1	2	1	13
28					1	3	4	5	5	4	5	5	32
29					5	4	4	4	3	5	4	4	33
30					3	4	3	3	3	4	1	1	22
31					2	3	3	2	2	3	3	2	20
Среднее													

$$K_9 = 350$$

Alma-Ata

Таблица
К-индексов

111

Алма-Ата

Суточные характеристики Ноябрь 1971

СОСТОЯНИЕ	Амплитуды			Характер с	К-индекс									ДАТА
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	3	2	1	2	1	1	14	
2					0	1	3	2	1	3	2	1	13	
3					1	2	3	2	1	2	1	1	13	
4					3	2	3	2	2	3	3	1	19	
5					2	2	3	3	2	2	2	2	18	
6					3	1	3	2	1	1	1	2	14	
7					2	2	3	2	3	2	1	1	16	
8					2	2	3	4	4	4	3	3	25	
9					2	2	3	2	2	3	2	1	17	
10					2	3	3	1	1	3	4	4	21	
11					3	2	2	3	2	3	4	2	21	
12					2	2	3	2	1	2	2	3	17	
13					1	1	3	1	2	1	1	1	11	
14					2	2	1	1	1	1	1	1	10	
15					2	1	2	1	1	1	2	2	12	
16					2	1	2	2	1	1	1	1	11	
17					0	2	2	2	1	2	2	2	13	
18					2	3	3	2	3	3	1	1	18	
19					3	3	3	1	5	4	3	2	24	
20					1	3	3	3	1	3	3	3	20	
21					1	1	4	3	3	3	3	3	21	
22					3	4	5	4	4	4	5	5	34	
23					4	4	5	4	4	5	5	5	36	
24					4	4	4	4	5	5	4	3	33	
25					3	4	5	5	5	5	4	4	35	
26					3	3	5	4	3	4	3	1	26	
27					1	1	2	2	2	3	2	3	16	
28					2	2	2	3	3	2	3	2	19	
29					2	1	2	1	2	3	3	2	16	
30					2	2	3	2	2	1	1	2	15	
31														
Среднее														

$$K_9 = 300$$

Alma-Ata

Таблица

111

Алма-Ата

К-индексов

Суточные характеристики

Декабрь 1971

C050	Амплитуды			Характер C	К-индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					1	2	3	2	2	3	3	2	18
2					2	3	3	2	3	3	1	3	20
3					1	2	4	4	2	5	4	2	24
4					2	2	3	3	2	3	3	3	21
5					1	2	2	2	2	1	1	2	13
6					1	1	1	1	1	1	1	1	8
7					2	1	2	1	1	2	1	1	11
8					1	2	1	2	3	2	1	2	14
9					3	-	-	-	-	-	-	-	-
10					-	1	2	1	3	1	2	1	-
11					1	1	1	3	2	4	2	3	17
12					3	-	-	-	-	-	-	-	-
13					-	-	3	4	2	3	3	4	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-
16					-	-	-	2	2	2	5	4	-
17					5	4	4	3	5	7	7	5	40
18					4	4	4	5	5	4	3	3	32
19					1	2	4	4	4	3	-	-	-
20					-	1	1	1	0	1	1	3	-
21					1	1	1	2	3	2	4	4	18
22					2	3	3	3	5	3	3	2	24
23					2	2	3	2	3	4	4	1	21
24					2	3	3	2	3	1	3	3	20
25					1	2	3	2	3	2	1	2	16
26					3	3	3	2	1	3	3	3	21
27					2	3	3	1	1	1	1	0	12
28					1	1	2	2	2	3	3	3	17
29					2	3	3	3	4	3	3	4	25
30					5	3	4	4	3	3	3	2	27
31					2	2	2	1	1	3	3	3	17
Среднее					$K_9 = 300$								