

Алма-Ата

Таблица

111

K-индексов

Алма-Ата

Суточные характеристики

Январь 1972

050 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	1	2	2	4	3	18	
2					3	3	3	2	1	3	3	1	19	
3					1	3	3	2	1	1	2	1	14	
4					2	2	3	2	1	1	1	3	15	
5					2	2	3	2	2	3	2	1	17	
6					2	1	2	3	1	1	1	1	12	
7					1	2	2	1	1	1	3	2	13	
8					1	3	3	2	1	2	2	1	15	
9					2	3	3	2	1	1	3	1	16	
10					2	1	1	1	1	4	3	3	16	
11					3	2	2	3	3	3	2	3	21	
12					2	2	1	2	2	1	1	2	13	
13					1	2	2	2	1	1	1	1	11	
14					1	3	3	2	1	1	1	1	13	
15					1	2	3	4	5	6	5	2	28	
16					4	3	3	5	4	6	5	3	33	
17					3	3	2	2	3	4	4	3	24	
18					3	3	3	4	4	5	2	2	26	
19					2	2	2	2	2	4	1	3	18	
20					1	2	3	3	2	4	3	2	20	
21					2	2	2	3	6	5	3	3	26	
22					3	3	3	2	3	4	4	4	26	
23					4	3	5	4	4	2	3	4	29	
24					1	1	3	3	1	2	4	3	18	
25					1	3	3	2	3	4	3	4	23	
26					4	3	3	5	3	4	3	3	28	
27					1	2	3	3	4	3	4	3	23	
28					2	3	3	3	3	5	5	3	27	
29					1	2	2	2	5	4	4	3	23	
30					3	2	3	2	2	3	2	2	19	
31					1	2	2	2	2	4	3	1	17	
Среднее														

K_g = 300

Алма-Ата

Таблица
K-индексов

Алма-Ата

Суточные характеристики

Февраль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24-27		
1					1	3	3	3	4	3	2	2	21		
2					2	3	3	3	3	4	3	2	23		
3					3	1	3	2	4	5	3	2	23		
4					2	2	3	3	3	1	1	1	16		
5					1	2	3	2	2	3	3	2	18		
6					2	2	2	1	1	2	4	2	16		
7					2	2	3	1	1	1	3	1	14		
8					1	1	2	2	2	2	1	1	12		
9					1	2	3	1	1	1	1	1	11		
10					2	2	3	2	2	3	4	3	21		
11					2	3	3	3	3	2	1	1	18		
12					1	2	3	2	1	1	1	1	12		
13					1	3	3	4	5	5	3	5	29		
14					3	3	3	3	1	3	3	3	22		
15					3	3	4	2	3	1	2	2	20		
16					3	2	3	3	2	3	1	1	18		
17					2	2	3	3	5	5	6	6	32		
18					3	2	2	3	1	1	2	4	18		
19					5	2	3	3	2	3	3	2	23		
20					3	3	3	2	2	1	0	2	16		
21					3	3	3	2	3	3	3	2	22		
22					1	1	3	2	2	3	2	2	16		
23					2	1	3	2	3	3	3	2	19		
24					2	3	5	6	5	6	4	3	34		
25					4	3	3	3	3	4	3	3	26		
26					2	3	3	2	1	1	2	3	17		
27					3	2	2	2	2	1	4	3	19		
28					1	3	2	2	1	1	2	1	13		
29					2	2	3	2	1	2	1	1	14		
30															
31															
Среднее															

K₉ = 300

Алта-Ата

Таблица

Алга-Ата

K-индексов

Суточные характеристики

Март 1972

СО50 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					2	3	4	4	3	2	3	4	25	
2					2	2	2	3	3	3	3	3	21	
3					3	2	4	2	3	5	3	2	24	
4					1	3	3	3	3	3	1	1	18	
5					2	3	3	2	1	1	3	2	17	
6					3	3	2	2	1	1	3	6	21	
7					5	6	6	5	5	4	3	4	38	
8					3	3	4	3	3	5	2	3	26	
9					2	3	3	4	3	3	3	1	22	
10					3	2	3	2	1	1	1	3	16	
11					3	3	3	2	1	1	3	1	17	
12					3	3	3	2	1	1	1	3	17	
13					3	3	4	4	2	1	2	2	21	
14					3	3	3	3	2	1	1	1	17	
15					3	3	3	3	2	1	3	2	20	
16					4	5	3	4	5	3	2	3	29	
17					3	4	4	3	3	3	3	3	26	
18					3	3	4	3	1	3	2	1	20	
19					3	3	4	3	1	1	1	2	18	
20					3	2	3	1	2	2	1	2	16	
21					4	4	3	3	1	1	2	2	20	
22					3	3	2	3	3	3	3	4	24	
23					3	3	3	5	3	2	3	4	26	
24					3	3	3	3	3	5	4	3	27	
25					3	4	3	3	2	2	3	2	22	
26					3	4	4	3	1	2	3	3	23	
27					4	4	4	3	3	3	4	3	28	
28					4	3	3	3	2	2	3	2	22	
29					3	3	4	5	3	4	3	3	28	
30					5	3	4	4	5	5	3	3	32	
31					3	2	3	2	2	2	4	3	21	
Среднее														

K₉ = 300

Алма-Ата

Таблица
К-индексов

Алма-Ата

Суточные характеристики Апрель 1972

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔB	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	3	4	3	3	3	4	4	26	
2					3	4	4	3	2	0	1	1	18	
3					3	1	2	3	1	1	2	3	16	
4					4	3	3	3	5	4	3	3	28	
5					3	3	4	4	4	1	1	1	21	
6					3	3	3	3	4	2	1	1	20	
7					3	4	3	3	3	2	1	3	22	
8					3	3	4	3	1	3	2	1	20	
9					4	3	4	3	1	1	1	2	19	
10					3	3	3	3	2	2	3	1	20	
11					4	4	3	4	1	1	2	1	20	
12					3	4	3	4	2	3	3	3	25	
13					4	3	3	3	3	2	3	2	23	
14					3	3	3	3	1	2	1	1	17	
15					4	3	3	3	1	2	3	2	21	
16					3	4	2	3	1	1	3	2	19	
17					1	3	3	2	1	1	3	2	16	
18					4	3	4	5	4	4	4	3	31	
19					3	4	3	4	4	2	1	1	22	
20					2	3	4	3	2	3	3	4	24	
21					3	3	3	4	3	4	3	2	25	
22					1	3	4	1	2	4	3	3	21	
23					2	3	4	3	3	3	1	3	22	
24					3	3	3	3	1	2	1	1	17	
25					2	3	3	3	1	1	1	1	15	
26					3	3	3	3	1	1	1	1	16	
27					3	3	3	3	2	4	2	2	22	
28					3	4	3	5	4	4	3	2	28	
29					3	5	5	4	5	5	3	5	35	
30					4	4	3	4	4	2	3	3	27	
31														
Среднее														

 $K_9 = 300$

Алма-Ата

Таблица

11

Алма-Ата

K-индексов

Суточные характеристики Май 1972

СО50 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					3	3	5	3	3	4	4	3	28	
2					3	3	3	4	2	2	3	3	23	
3					3	3	3	2	3	2	2	1	19	
4					2	2	2	2	3	2	2	2	17	
5					2	3	2	2	2	2	2	3	18	
6					3	3	3	3	3	2	3	2	22	
7					2	3	3	4	1	1	1	2	17	
8					3	4	3	3	2	2	2	2	21	
9					3	4	5	3	3	3	3	-	-	
10					-	4	3	3	4	3	3	3	-	
11					3	4	4	4	2	2	2	3	24	
12					3	4	2	3	3	2	2	3	22	
13					2	3	3	3	3	2	2	-	-	
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15					-	3	2	3	2	2	6	6	-	
16					4	4	4	4	2	1	2	2	23	
17					3	3	3	3	3	3	2	2	22	
18					3	3	3	4	3	1	1	2	20	
19					2	4	3	3	2	0	0	2	16	
20					3	3	2	3	2	1	1	4	19	
21					2	3	3	2	2	1	1	3	17	
22					2	4	3	3	2	2	3	2	21	
23					3	4	2	2	3	3	3	3	23	
24					3	3	4	2	1	1	1	2	17	
25					3	3	3	3	2	2	2	3	21	
26					3	3	3	3	2	2	2	3	21	
27					3	3	2	3	2	2	3	3	21	
28					3	3	3	3	3	4	3	4	26	
29					3	3	3	3	3	3	3	2	23	
30					4	4	2	4	4	4	3	3	28	
31					3	4	2	3	2	3	2	3	22	
Среднее														

K_g = 300

Алма-Ата

Таблица

111

Алма-Ата

K-индексов

Суточные характеристики

Июнь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	3	3	2	1	2	1	18	
2					2	3	3	3	3	3	2	2	21	
3					2	3	3	3	4	4	2	3	24	
4					4	3	3	2	3	4	3	2	24	
5					3	3	3	4	3	1	2	2	21	
6					2	3	2	3	4	3	2	3	22	
7					3	3	3	2	3	2	1	3	20	
8					4	4	3	2	2	2	1	2	20	
9					2	3	2	3	1	1	0	2	14	
10					3	2	3	4	2	2	1	2	19	
11					3	3	1	3	3	1	1	2	17	
12					2	3	2	3	2	1	1	2	16	
13					3	2	2	3	3	2	2	3	20	
14					3	4	3	2	2	3	3	3	23	
15					3	3	3	3	3	3	2	3	23	
16					2	3	3	3	3	3	2	2	21	
17					2	4	4	4	5	5	4	6	34	
18					6	5	5	5	6	6	5	4	42	
19					4	2	4	3	3	3	2	2	23	
20					4	2	2	3	2	1	2	1	17	
21					2	1	2	2	1	1	2	2	13	
22					3	2	2	4	3	1	2	3	20	
23					4	2	3	4	3	3	4	3	26	
24					2	2	3	3	2	4	4	2	22	
25					3	2	3	2	2	2	2	3	19	
26					3	4	3	3	2	3	2	3	23	
27					3	3	3	3	2	3	3	3	23	
28					4	3	2	3	3	2	3	3	23	
29					3	2	1	3	4	3	3	3	22	
30					2	3	3	2	1	1	1	2	15	
31														
Среднее														

K₉ = 300

Алма-Ата

Таблица
K-индексов

11

Алма-Ата

Суточные характеристики Июль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	3	3	2	2	1	2	19	
2					2	3	3	3	3	3	3	3	23	
3					3	3	2	2	3	2	2	2	19	
4					2	2	2	1	2	2	1	2	14	
5					2	2	2	2	2	1	1	2	14	
6					2	1	2	2	2	1	2	2	14	
7					2	3	4	3	3	4	3	3	25	
8					3	3	4	3	2	2	2	2	21	
9					2	2	2	3	3	2	3	2	19	
10					4	2	3	2	3	3	3	2	22	
11					3	2	2	3	3	2	3	3	21	
12					3	2	3	3	4	2	1	2	20	
13					3	2	1	0	2	2	1	1	12	
14					2	2	2	2	2	1	1	1	13	
15					2	2	3	2	2	1	2	2	16	
16					3	2	3	2	2	3	3	2	20	
17					3	2	2	3	2	2	3	2	19	
18					3	2	2	2	2	3	1	1	16	
19					2	2	2	3	2	2	3	3	19	
20					3	3	4	2	2	2	1	1	18	
21					2	2	3	1	1	1	1	1	12	
22					2	1	2	2	3	3	4	3	20	
23					3	4	4	3	3	3	1	2	23	
24					1	3	2	4	4	3	4	5	26	
25					4	4	4	4	6	2	3	4	31	
26					2	3	5	4	3	4	2	3	26	
27					2	3	3	2	2	2	1	1	16	
28					1	2	2	2	2	1	1	1	12	
29					2	2	2	2	2	1	1	2	14	
30					2	2	3	3	2	3	2	2	19	
31					2	2	3	2	2	1	3	3	18	
Среднее														

K₉ = 300

Алма-Ата

Таблица
K-индексов

III

Алма-Ата

Суточные характеристики

Август 1972

СОСО Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	4	2	3	1	1	2	20	
2					3	2	3	2	2	1	1	1	15	
3					2	3	3	2	1	1	2	1	15	
4					5	7	6	5	5	4	5	7	44	
5					6	7	6	6	7	6	6	5	49	
6					6	5	5	4	5	5	5	3	38	
7					4	4	4	3	3	3	2	2	25	
8					2	3	3	3	3	2	3	5	24	
9					4	6	6	8	5	4	3	3	39	
10					3	3	4	4	5	4	3	3	29	
11					3	4	4	2	3	4	3	3	26	
12					3	3	2	2	2	3	3	2	20	
13					3	3	1	2	1	3	2	2	17	
14					3	3	3	3	4	2	2	2	22	
15					3	4	3	3	2	2	2	2	21	
16					2	3	4	2	2	3	2	1	19	
17					2	2	2	3	2	1	1	1	14	
18					2	2	3	3	3	3	4	3	23	
19					3	4	3	3	3	4	4	2	26	
20					3	3	2	3	3	3	3	4	24	
21					3	4	3	3	4	3	3	2	25	
22					3	3	4	3	3	1	1	1	19	
23					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
24					3	4	3	2	1	3	1	1	18	
25					3	3	2	2	2	2	1	3	18	
26					5	4	4	2	3	2	3	3	26	
27					4	5	4	5	4	4	1	2	29	
28					3	2	3	2	2	2	3	2	19	
29					2	3	3	3	2	2	3	2	20	
30					3	3	3	3	1	1	2	2	18	
31					2	3	2	1	1	1	1	1	12	
Среднее														

$K_9 = 300$

Алма-Ата

Таблица

40158-III

Алма-Ата

K-индексов

Суточные характеристики

Сентябрь 1972

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	3	3	2	1	1	1	2	15	
2					3	3	3	3	1	2	3	2	20	
3					3	4	3	4	2	1	2	4	23	
4					2	4	4	3	1	2	2	2	20	
5					1	4	3	3	2	2	3	2	20	
6					3	4	3	3	3	3	3	2	24	
7					2	4	3	3	3	1	1	2	19	
8					3	4	4	5	3	3	3	3	28	
9					2	5	5	2	2	1	1	3	21	
10					3	4	4	5	4	4	5	2	31	
11					2	4	4	3	3	3	2	2	23	
12					2	4	3	3	2	1	1	1	17	
13					1	3	2	2	4	5	7	6	33	
14					5	6	3	3	2	4	4	3	36	
15					3	4	3	4	4	4	4	3	29	
16					2	3	4	3	3	4	5	4	28	
17					4	3	4	4	4	3	3	4	29	
18					3	3	3	3	1	1	3	1	18	
19					2	2	2	3	2	1	1	1	14	
20					1	3	2	2	1	1	1	1	12	
21					1	3	1	1	2	0	0	1	9	
22					1	2	3	2	1	3	3	1	16	
23					2	3	2	4	4	3	4	3	25	
24					3	5	3	4	3	4	3	4	29	
25					3	2	2	3	1	1	1	1	14	
26					2	2	2	3	2	1	2	2	16	
27					3	3	2	3	3	3	2	1	20	
28					2	3	2	3	2	2	3	4	21	
29					3	3	3	2	4	5	5	4	29	
30					2	2	2	3	1	1	2	2	15	
31														
Среднее														

K₉ = 300

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Октябрь 1972

40189-III

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	2	1	1	2	1	13	
2					2	3	2	2	2	1	3	3	18	
3					3	2	3	3	1	2	2	3	19	
4					3	2	3	2	2	1	1	0	14	
5					1	2	1	3	2	1	2	1	13	
6					0	2	3	2	2	1	2	2	14	
7					1	2	3	3	3	1	4	3	20	
8					2	1	3	2	2	1	2	0	13	
9					0	1	3	2	1	2	4	2	15	
10					2	2	2	3	3	3	3	2	20	
11					3	4	3	4	3	3	1	1	22	
12					1	2	3	3	4	5	5	4	27	
13					3	3	2	4	3	2	4	3	24	
14					4	4	4	5	4	4	2	2	29	
15					2	2	2	3	2	2	4	3	20	
16					2	2	2	3	4	4	2	1	20	
17					2	3	2	2	1	0	1	0	11	
18					1	2	4	4	3	5	3	4	26	
19					5	3	5	3	5	4	4	1	30	
20					2	3	4	3	3	3	3	2	23	
21					3	3	3	2	3	4	3	3	24	
22					2	3	2	4	3	4	3	3	24	
23					2	2	3	3	3	4	3	3	23	
24					1	2	2	2	3	4	2	3	19	
25					2	1	2	2	4	3	2	2	18	
26					2	3	2	3	2	1	2	3	18	
27					3	2	2	2	3	3	2	2	19	
28					2	3	3	4	2	0	0	2	16	
29					3	4	3	4	4	5	3	3	29	
30					3	3	4	3	5	3	1	2	24	
31					3	3	3	2	1	5	7	5	29	
Среднее														

K_g = 300

Алма-Ата

Таблица
K-индексов

40530-11

111

Алма-Ата

Суточные характеристики Ноябрь 1972

СО50 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					6	7	5	4	5	4	5	4	40		
2					4	5	4	4	3	5	5	4	34		
3					4	2	2	2	1	1	2	2	16		
4					1	2	1	1	1	2	1	3	12		
5					2	2	1	2	1	0	1	1	10		
6					2	2	2	3	2	2	2	1	16		
7					1	1	2	3	4	2	3	3	19		
8					2	2	1	2	2	3	1	3	16		
9					1	2	2	3	2	3	3	2	18		
10					1	1	2	1	2	1	0	2	10		
11					2	1	2	2	5	4	3	2	21		
12					2	2	3	3	1	2	1	0	14		
13					1	1	1	1	1	0	1	1	7		
14					1	1	1	1	1	2	1	2	10		
15					1	3	2	4	5	5	4	4	28		
16					4	3	4	4	5	4	3	4	31		
17					1	1	2	2	2	4	4	2	18		
18					2	1	3	1	3	4	3	1	18		
19					2	2	3	3	2	3	2	2	19		
20					3	3	4	5	5	5	5	3	33		
21					3	2	3	2	1	3	1	1	16		
22					2	1	-	-	4	6	3	2	18		
23					3	2	1	3	3	4	3	2	21		
24					2	2	2	2	1	1	2	2	14		
25					2	3	2	3	2	1	3	3	19		
26					3	1	3	3	4	3	2	1	20		
27					3	3	3	2	2	4	4	3	24		
28					2	3	3	2	5	4	2	4	25		
29					3	3	3	2	2	3	3	3	22		
30					1	3	2	1	2	1	2	1	13		
31															
Среднее															

$K_g = 300.$

Алма-Ата

Таблица

40559-11

Алма-Ата

K-индексов

11

Суточные характеристики Декабрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	3	2	1	1	1	1	13	
2					1	3	4	2	0	3	3	1	17	
3					2	2	3	1	1	2	3	2	16	
4					2	2	3	1	0	1	2	1	12	
5					1	1	1	1	0	0	0	1	5	
6					1	1	3	1	1	0	1	1	9	
7					1	1	3	4	3	4	3	1	20	
8					0	2	2	3	2	1	2	2	14	
9					1	1	2	1	1	2	1	2	11	
10					1	1	2	1	0	0	1	0	6	
11					2	2	1	1	1	2	1	1	11	
12					1	2	3	1	2	2	3	4	18	
13					5	4	3	5	4	6	4	4	35	
14					2	3	3	2	3	4	2	2	21	
15					2	3	4	5	4	3	4	6	31	
16					3	4	4	4	4	5	5	3	32	
17					2	2	3	4	4	2	3	3	23	
18					1	2	2	2	3	3	2	3	18	
19					1	3	2	2	3	3	2	3	19	
20					1	-	-	-	-	-	-	-	-	
21					-	3	3	1	2	1	1	1	-	
22					2	3	2	2	5	4	5	4	27	
23					5	2	3	3	3	5	5	3	29	
24					3	2	3	2	2	1	1	1	15	
25					2	1	2	1	1	1	2	3	13	
26					1	1	2	2	3	2	1	1	13	
27					1	2	2	1	1	1	2	0	10	
28					1	2	1	2	1	3	2	2	14	
29					3	2	3	3	4	5	3	4	27	
30					2	2	3	4	2	3	3	4	23	
31					2	3	3	3	2	3	3	3	22	
Среднее														

$K_g = 300$