

Алма-Ата

Таблица

41123 ш

K-индекса

п. 111*

Алма-Ата

Суточные характеристики Январь 1973

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	3	3	2	2	1	1	18	
2					1	2	1	1	0	1	1	1	8	
3					1	2	2	2	1	1	2	3	14	
4					3	3	2	2	2	4	3	3	22	
5					3	1	3	3	2	3	4	4	23	
6					4	3	2	4	3	3	3	3	25	
7					1	2	2	2	2	4	1	1	15	
8					1	3	2	3	4	5	3	2	23	
9					3	3	3	3	4	3	3	3	25	
10					3	4	4	4	4	4	5	2	30	
11					3	4	2	4	5	5	3	3	29	
12					3	4	4	4	5	5	4	3	32	
13					2	3	3	5	5	3	3	2	26	
14					1	2	2	1	2	2	1	1	12	
15					1	4	4	2	1	1	2	3	18	
16					3	3	3	3	2	1	3	2	20	
17					1	2	3	2	2	2	2	1	15	
18					1	2	3	2	1	1	1	1	12	
19					2	2	2	3	3	4	4	3	23	
20					5	4	3	4	3	3	3	5	30	
21					4	4	3	4	1	3	3	2	24	
22					3	2	2	2	3	2	1	2	17	
23					2	2	3	6	4	3	2	3	25	
24					-	2	2	3	2	4	4	4	-	
25					3	1	2	5	5	4	3	3	26	
26					3	3	3	3	3	4	5	3	27	
27					3	4	3	4	5	6	5	4	34	
28					4	5	3	3	4	5	4	3	31	
29					3	3	4	2	4	4	4	4	28	
30					3	3	3	3	3	3	2	3	23	
31					2	2	2	1	1	2	3	2	15	
Среднее														

K_g = 300

Алма-Ата

Таблица

41508^м

Алма-Ата

K-индексов

111^н.

Суточные характеристики Март 1973

0050 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	1	2	2	1	4	3	1	16	
2					2	2	2	3	3	4	4	2	22	
3					2	2	2	1	2	2	1	1	13	
4					1	1	0	1	0	0	1	0	4	
5					0	1	2	1	1	3	3	2	13	
6					2	3	4	3	4	5	1	1	23	
7					1	2	2	1	1	2	1	0	10	
8					1	1	2	1	2	1	1	1	10	
9					1	2	2	2	2	1	1	1	12	
10					1	0	2	2	1	1	3	2	12	
11					1	1	2	1	2	2	1	1	11	
12					1	1	4	2	1	2	4	0	15	
13					1	0	1	1	1	0	1	0	5	
14					0	1	1	0	0	0	0	1	3	
15					0	0	1	2	0	0	0	0	3	
16					1	1	2	3	3	2	3	2	17	
17					1	1	2	2	1	2	2	2	13	
18					1	1	2	3	3	2	3	4	19	
19					2	2	3	5	5	5	5	4	31	
20					2	3	3	4	4	4	4	4	28	
21					2	3	3	3	4	4	3	3	25	
22					2	3	3	3	4	3	3	3	24	
23					2	2	3	3	3	4	4	3	24	
24					3	3	2	3	4	4	2	2	23	
25					3	2	3	3	4	3	3	2	23	
26					2	2	2	1	0	3	4	2	16	
27					2	1	2	3	3	2	2	2	17	
28					2	2	3	3	4	2	2	2	20	
29					1	3	2	1	0	2	1	5	15	
30					1	1	2	2	2	2	1	2	13	
31					1	2	1	1	2	4	3	3	17	
Среднее														

K₉ = 300

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Апрель 1973

41804-
п.111

Суточные характеристики Апрель 1973														
C 050 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	2	2	2	4	5	5	5	26	
2					4	2	3	4	3	4	3	1	24	
3					3	3	2	2	3	2	3	1	19	
4					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
5					0	2	2	2	1	1	1	0	9	
6					1	1	1	1	1	1	0	0	6	
7					1	1	2	2	1	1	0	1	9	
8					1	2	2	1	1	1	2	1	11	
9					1	2	1	1	1	1	1	1	9	
10					1	2	1	1	0	1	1	1	8	
11					3	4	3	3	3	3	2	2	23	
12					2	3	3	2	1	2	2	1	16	
13					2	5	4	6	6	4	2	2	31	
14					4	4	7	4	6	3	3	2	33	
15					2	2	3	3	2	2	2	2	18	
16					3	3	4	5	6	5	5	3	34	
17					4	4	4	4	4	4	5	4	33	
18					3	4	5	5	4	5	4	4	34	
19					4	3	4	3	3	4	6	4	31	
20					5	4	3	4	3	5	4	3	31	
21					4	3	4	3	4	4	3	3	28	
22					4	3	4	3	4	4	3	3	28	
23					3	4	3	4	3	4	2	2	25	
24					2	3	3	3	3	2	2	2	20	
25					2	3	3	2	2	2	4	4	22	
26					3	3	3	2	3	3	4	3	24	
27					3	3	4	3	4	2	2	2	23	
28					1	3	3	3	5	3	3	3	24	
29					3	3	3	3	5	4	5	3	29	
30					3	4	3	2	1	3	2	2	20	
31														
Среднее														
K ₉ = 300														

$K_9 = 300$

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Май 1973

42032 III

III

C 050 Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					2	3	3	3	3	3	4	5	26	1
2					2	2	3	3	2	2	3	3	20	2
3					3	3	5	4	2	2	3	1	23	3
4					2	3	3	2	2	2	2	3	19	4
5					2	2	2	1	1	2	2	1	13	5
6					2	2	3	2	3	3	4	3	22	6
7					3	4	3	2	2	3	3	2	22	7
8					2	3	3	3	3	4	3	2	23	8
9					3	3	3	3	3	2	1	3	21	9
10					2	2	1	2	2	2	2	0	13	10
11					1	3	4	3	2	1	2	3	19	11
12					3	1	3	3	2	2	2	2	18	12
13					3	3	4	3	3	3	3	5	27	13
14					6	4	5	5	5	5	5	4	39	14
15					4	3	4	3	4	3	4	3	28	15
16					4	4	4	3	3	3	1	4	26	16
17					3	4	3	4	4	4	3	2	27	17
18					3	4	3	3	3	3	3	3	25	18
19					3	3	3	3	3	3	3	3	24	19
20					3	3	3	3	4	3	4	3	26	20
21					3	4	6	5	4	3	2	3	30	21
22					4	4	4	4	3	2	2	3	26	22
23					3	3	3	3	3	2	1	3	21	23
24					3	3	3	2	2	2	1	2	18	24
25					1	2	3	2	2	3	3	2	18	25
26					4	3	3	2	2	1	1	3	19	26
27					3	3	3	3	2	2	3	4	23	27
28					3	2	4	4	2	2	3	3	23	28
29					3	3	4	3	3	2	1	2	21	29
30					3	3	3	3	3	1	1	1	18	30
31					3	1	3	2	2	2	1	2	16	31
Средние										K _g = 300				

Алма-Ата

Таблица
к-индексов

4206Рт

Алма-Ата

Суточные характеристики

Июнь 1973

С 050

22.04.1975

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5					-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6					-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7					-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8					-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
9					-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
12					-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
13					-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
14					-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
15					-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
16					-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
17					-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
18					-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
19					-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
20					-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
21					3	3	3	3	2	3	2	1	20	21	
22					2	2	3	3	2	2	1	2	17	22	
23					3	3	3	3	3	3	3	4	25	23	
24					3	4	6	5	5	4	4	2	33	24	
25					4	3	3	3	3	2	3	2	23	25	
26					3	3	3	3	3	2	2	2	21	26	
27					3	3	3	3	3	2	2	3	22	27	
28					3	4	5	4	4	3	3	3	29	28	
29					3	4	6	4	5	4	3	3	32	29	
30					4	3	5	4	4	3	3	3	29	30	
31														31	
Среднее															

к₉ = 300

k₉ = 300

Алма-Ата

Таблица
K-индексов

42579ш

Алма-Ата

и 111

Суточные характеристики Июль 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					2	4	3	4	3	3	-	-	19	1
2					-	3	3	3	3	2	3	2	19	2
3					3	3	3	3	3	3	2	2	22	3
4					3	3	3	3	1	1	3	4	21	4
5					4	2	3	2	2	2	2	2	19	5
6					3	3	2	3	2	2	2	1	18	6
7					3	3	5	3	3	3	2	4	26	7
8					5	5	5	5	5	5	3	-	33	8
9					-	3	4	3	3	3	3	1	20	9
10					3	4	4	3	3	2	2	1	22	10
11					2	3	3	3	3	2	2	3	21	11
12					3	3	2	2	2	2	3	3	20	12
13					4	3	3	3	3	3	2	3	24	13
14					4	4	4	3	3	2	3	3	26	14
15					4	4	5	4	5	3	4	4	33	15
16					4	3	4	4	3	2	3	2	25	16
17					3	3	4	3	2	2	3	1	21	17
18					2	3	4	3	2	3	2	2	21	18
19					3	3	3	4	4	2	3	3	25	19
20					3	3	4	4	2	3	2	2	23	20
21					-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22					-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23					-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
24					-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
25					-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
26					-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
27					-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28					-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29					-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
30					-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
31					-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
Среднее														

 $K_g = 300$

Алма-Ата

Таблица

422664

Алма-Ата

K-индексов

и III

Суточные характеристики Август 1973

C050		Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
Дата				0-3		3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1					3	2	4	3	3	2	4	3	24	1	
2					3	4	4	3	5	4	3	1	27	2	
3					3	3	2	2	3	2	2	3	20	3	
4					2	3	2	3	2	3	3	3	21	4	
5					3	3	3	3	4	3	3	2	24	5	
6					2	4	3	3	2	3	2	1	20	6	
7					2	3	2	3	3	3	2	1	19	7	
8					4	3	4	-	-	-	-	-	-	8	
9					-	3	4	3	3	2	2	1	18	9	
10					3	3	3	3	3	1	-	-	-	10	
11					3	3	3	2	2	2	2	-	17	11	
12					3	4	3	2	3	3	3	4	25	12	
13					3	4	4	3	3	3	3	3	26	13	
14					3	3	3	3	3	2	2	2	21	14	
15					2	3	4	3	3	2	2	2	21	15	
16					2	3	3	2	3	2	1	2	18	16	
17					2	2	2	2	3	2	2	2	17	17	
18					2	2	3	2	3	2	2	2	18	18	
19					3	3	4	3	3	3	2	3	24	19	
20					3	3	2	4	3	3	3	2	23	20	
21														21	
22														22	
23														23	
24														24	
25														25	
26														26	
27														27	
28														28	
29														29	
30														30	
31														31	
Среднее														81	
K ₉ = 300															

K_g = 300

Алма-Ата

Таблица

4314914

п.М

Алма-Ата

К-индексов

Суточные характеристики Сентябрь 1973

0050

Дата

Амплитуды

Характер
С

К—индекс

0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

21-24

К

Дата

1					2	4	2	2	1	4	3	2	20	1
2					1	2	2	2	2	1	2	1	13	2
3					3	4	3	2	2	3	3	3	23	3
4					3	3	3	4	4	3	3	2	25	4
5					2	3	2	2	3	1	4	3	20	5
6					4	3	3	2	1	3	1	1	18	6
7					2	3	3	3	3	3	1	3	21	7
8					1	1	1	2	2	3	2	4	16	8
9					2	1	3	4	5	4	5	5	29	9
10					4	3	4	4	4	4	5	3	31	10
11					4	2	3	2	2	4	4	3	24	11
12					2	1	3	3	2	4	3	1	19	12
13					2	3	2	4	4	2	3	2	22	13
14					2	3	3	3	2	1	1	1	16	14
15					1	3	2	2	3	3	2	4	19	15
16					3	3	4	3	2	2	2	1	20	16
17					2	3	4	3	2	1	2	3	20	17
18					2	3	4	2	2	1	3	3	20	18
19					1	2	3	2	1	1	3	1	14	19
20					2	3	3	2	3	4	2	4	23	20
21					3	3	4	3	4	3	1	1	22	21
22					1	3	4	2	2	3	4	5	24	22
23					3	3	4	6	7	4	6	3	36	23
24					3	4	4	2	4	5	5	3	30	24
25					2	2	2	3	4	5	2	1	21	25
26					4	2	4	5	4	5	2	1	27	26
27					1	3	3	3	1	5	1	1	18	27
28					1	3	4	3	1	3	4	3	22	28
29					3	3	4	2	0	4	4	2	22	29
30					2	3	4	2	1	-	-	-	-	30
31														31
Среднее														

К₉ = 300

Kg = 300

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики - Октябрь 1973

43216 III
h III

C050		Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
Дата				0-3		3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1					-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
3					-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4					-	-	-	4	2	4	4	2	-	4	
5					2	3	2	3	1	4	3	5	23	5	
6					4	2	3	3	1	3	4	3	23	6	
7					5	4	4	2	1	3	1	3	23	7	
8					2	3	2	1	3	2	2	-	-	8	
9					-	4	4	2	3	1	3	4	-	9	
10					4	4	3	3	3	4	3	2	26	10	
11					3	3	3	2	3	2	3	2	21	11	
12					3	1	3	3	4	4	2	4	24	12	
13					3	4	2	3	2	2	5	3	24	13	
14					3	3	3	2	3	3	3	1	21	14	
15					3	3	1	2	2	1	1	1	14	15	
16					3	3	6	4	4	4	5	3	32	16	
17					4	4	4	4	5	4	3	3	31	17	
18					3	4	2	4	6	4	3	3	29	18	
19					3	4	4	4	4	2	3	3	27	19	
20					3	4	4	4	4	5	3	3	30	20	
21					3	3	3	5	6	3	5	5	33	21	
22					3	4	4	3	4	3	3	2	26	22	
23					2	3	2	2	1	2	2	2	16	23	
24					3	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
25					-	2	2	3	2	2	2	2	-	25	
26					-	4	3	2	2	1	1	0	-	26	
27					3	3	2	2	1	3	2	3	19	27	
28					3	3	4	4	4	5	4	4	31	28	
29					4	4	5	6	6	6	7	5	43	29	
30					5	4	3	3	4	4	3	3	29	30	
31					3	4	3	3	3	2	2	1	21	31	
Среднее															

$K_g = 300$

Алма-Ата

Алма-Ата

Таблица

К-индексов

Суточные характеристики Ноябрь 1973.

43858/11

н.нн

C050 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					2	2	2	1	2	3	3	1	16	1
2					3	3	4	2	2	2	1	2	19	2
3					3	3	3	1	2	1	1	1	15	3
4					3	4	3	2	5	4	5	4	30	4
5					3	3	4	4	3	2	3	3	25	5
6					2	3	3	2	3	3	3	3	22	6
7					4	4	6	5	2	3	5	4	33	7
8					2	3	4	4	2	3	2	3	23	8
9					3	3	4	4	4	3	3	3	27	9
10					3	3	4	3	2	2	2	1	20	10
11					0	3	3	3	2	3	0	3	17	11
12					2	3	3	3	2	5	3	2	23	12
13					2	-	-	-	2	1	1	1	7	13
14					3	2	3	2	2	2	4	3	21	14
15					3	4	3	2	3	1	3	2	21	15
16					3	3	3	3	4	1	4	3	24	16
17					4	3	4	2	4	4	4	2	27	17
18					4	3	5	4	3	2	4	2	27	18
19					3	3	4	2	1	1	1	0	15	19
20					3	3	3	2	2	1	2	1	17	20
21					3	3	4	3	3	6	5	4	31	21
22					4	3	4	3	1	0	1	1	17	22
23					3	3	4	3	4	3	2	3	25	23
24					3	3	3	3	6	5	6	4	33	24
25					4	5	5	4	5	5	5	3	46	25
26					2	4	4	3	4	3	2	2	24	26
27					2	3	4	2	4	4	3	2	24	27
28					2	-	-	-	-	-	-	-	-	28
29					3	4	4	3	3	2	1	3	23	29
30					-	3	4	3	2	3	2	3	-	30
31														31
Среднее														

K₉=300

Алма-Ата
Алма-Ата

Таблица
к-индексов

Суточные характеристики Декабрь 1973г.

и III

44126т

Дата	Амплитуды			Характер	К—индекс										Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
С 050															
1					2	3	4	3	1	0	1	1	15	1	
2					3	3	4	3	1	0	0	1	15	2	
3					2	3	4	2	1	3	2	3	20	3	
4					4	2	4	3	4	5	4	5	31	4	
5					4	1	4	2	0	4	4	4	23	5	
6					3	3	4	3	3	2	3	3	24	6	
7					3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
8					—	3	3	3	3	2	2	3	—	8	
9					3	4	4	4	5	5	3	3	31	9	
10					2	3	3	2	1	1	0	4	16	10	
11					3	3	4	3	3	3	2	3	24	11	
12					2	3	4	3	1	1	1	2	17	12	
13					3	3	4	2	1	1	3	2	19	13	
14					4	3	4	3	3	5	3	3	28	14	
15					4	4	4	2	4	2	2	1	23	15	
16					3	4	4	2	2	2	2	1	20	16	
17					2	3	3	2	1	2	2	3	18	17	
18					3	4	4	—	—	—	—	—	—	18	
19					—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	
20					—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	
21					—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	
22					—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	
23					—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	
24					—	4	4	3	1	1	1	2	—	24	
25					3	4	4	2	1	3	1	2	20	25	
26					3	4	4	3	1	2	1	2	20	26	
27					3	4	4	2	1	1	3	3	21	27	
28					4	4	4	3	1	3	4	4	27	28	
29					4	4	5	4	3	4	4	4	32	29	
30					4	4	4	5	4	3	4	2	30	30	
31					4	4	4	3	3	4	3	3	28	31	
Средние															

$K_g = 300$

Тип. В-Чир. Зак. 1248 — 1000