

Алма-Ата

Таблица

48115 III

Алма-Ата

К-индексов

Суточные характеристики Января 1948 г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
С.050														
1					2	3	4	2	2	2	1	2	18	
2					1	2	2	2	1	1	1	1	11	
3					1	2	4	2	2	4	2	2	19	
4					4	3	4	4	6	6	4	4	35	
5					2	3	4	5	5	5	4	5	32	
6					1	2	3	4	4	5	4	6	29	
7					6	3	4	4	4	4	2	3	30	
8					4	4	5	5	5	5	6	3	37	
9					3	2	2	3	3	4	2	1	20	
10					1	1	2	2	1	1	1	0	9	
11					1	2	2	2	1	2	1	1	12	
12					1	2	2	2	1	1	3	2	14	
13					3	4	4	3	5	6	5	3	33	
14					3	3	3	4	6	5	5	4	31	
15					2	3	3	3	3	3	3	4	24	
16					3	2	2	4	5	5	4	4	29	
17					2	3	5	3	5	5	3	4	27	
18					4	2	2	4	5	3	-	-	20	
19					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20					-	2	2	2	1	4	3	2	16	
21					1	1	2	2	3	3	3	1	15	
22					2	2	2	2	2	4	3	3	20	
23					2	2	3	2	4	3	5	3	24	
24					2	2	1	3	2	2	2	1	15	
25					1	2	1	1	1	4	3	2	15	
26					2	2	2	1	2	1	1	2	13	
27					2	3	3	4	3	4	4	3	26	
28					4	3	2	2	3	2	2	1	19	
29					1	3	2	4	3	2	2	2	19	
30					2	3	2	2	1	2	3	3	17	
31					2	2	3	4	3	5	5	4	28	
Среднее														

Kg = 300

Алма-Ата Таблица Тевмани 48151 III
Алма-Ата Суточные характеристики К-Индексов 1975

Характеристики														h-индекс	
Дата	Амплитуды			Характер	K индекс										Дата
C.050	ΔD	ΔH	ΔZ	C	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					3	4	2	5	5	5	5	5	24		
2					5	3	4	4	4	4	4	2	30		
3					2	3	3	2	3	4	2	2	21		
4					1	2	2	2	2	4	2	2	17		
5					2	2	3	3	5	5	3	3	26		
6					2	2	3	1	2	2	3	2	17		
7					3	2	2	3	3	4	5	2	24		
8					3	2	3	3	1	3	1	1	17		
9					2	2	2	1	1	2	3	4	17		
10					4	5	3	3	5	5	5	5	35		
11					5	3	3	3	4	6	6	5	35		
12					3	3	4	5	5	5	5	5	35		
13					4	2	3	3	5	5	5	3	30		
14					3	2	4	3	4	4	5	3	28		
15					2	3	3	2	5	4	4	4	27		
16					2	2	4	4	4	5	4	3	28		
17					2	3	3	3	4	3	3	2	23		
18					3	2	3	2	3	2	2	3	20		
19					2	2	3	4	3	1	3	2	20		
20					2	2	3	3	1	1	2	2	16		
21					1	2	2	2	2	4	2	3	18		
22					1	1	1	2	2	2	2	2	13		
23					2	1	3	7	6	5	2	3	29		
24					3	1	3	2	4	4	3	3	23		
25					2	5	3	2	5	4	2	2	25		
26					3	3	3	1	3	2	1	1	17		
27					1	3	2	2	2	2	1	1	14		
28					2	2	2	2	3	4	5	4	24		
29															
30															
31															
Среднее					K _g -300										

Алма-Ата

Таблица

Мазсн 4432^{шт}1975^г

Алма-Ата

Суточные характеристики

К-индексов

Дата С.050	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					4	3	4	4	3	4	3	3	28	
2					3	2	3	3	2	2	2	2	19	
3					1	3	4	3	2	4	3	4	24	
4					4	3	2	1	2	1	2	1	16	
5					2	3	2	5	5	5	4	2	27	
6					1	3	5	3	4	4	4	2	27	
7					1	3	2	1	2	1	2	1	13	
8					1	4	4	3	1	2	1	1	17	
9					4	3	3	1	2	2	3	3	21	
10					6	3	3	6	6	6	6	5	41	
11					6	6	4	4	4	4	3	3	34	
12					3	4	5	4	5	4	3	5	33	
13					4	3	2	3	4	4	6	4	30	
14					3	4	3	4	4	4	4	5	31	
15					3	3	3	2	4	4	4	2	25	
16					1	2	5	4	5	4	1	2	24	
17					2	3	4	3	3	2	2	4	23	
18					2	2	2	3	3	5	3	4	24	
19					1	3	3	1	3	1	3	3	18	
20					3	3	3	2	4	5	4	2	26	
21					1	3	3	1	1	1	1	1	12	
22					1	3	3	3	1	3	2	2	18	
23					3	2	3	2	2	2	2	3	19	
24					2	3	3	5	5	5	3	3	29	
25					3	2	3	2	3	2	3	2	20	
26					2	2	3	6	5	3	4	3	28	
27					3	2	3	3	5	5	6	2	29	
28					2	3	5	4	5	5	4	4	32	
29					-	4	3	4	4	4	2	1	22	
30					2	1	3	2	3	1	2	2	16	
31					3	4	2	2	2	4	4	2	23	
Среднее					K _g = 300									

Алма-Ата

Алма-Ата

Суточные характеристики

4849114
Апрель 1975
К-Индексов

Дата C. 050	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	2	3	2	2	3	1	2	17	
2					3	1	2	1	2	1	3	2	15	
3					2	3	4	1	1	2	1	2	16	
4					3	2	4	2	3	3	3	2	22	
5					3	2	2	1	2	3	3	1	17	
6					2	3	3	2	3	4	3	5	25	
7					1	1	2	3	5	3	6	4	25	
8					3	4	2	3	4	5	5	2	28	
9					4	3	4	4	4	6	4	4	33	
10					4	3	3	4	4	2	5	4	29	
11					4	4	3	4	5	5	3	3	31	
12					4	3	3	4	4	4	3	4	29	
13					3	2	5	2	4	2	3	3	24	
14					4	3	3	3	3	3	3	2	24	
15					2	3	2	1	1	3	2	1	15	
16					1	1	3	2	2	2	1	2	14	
17					2	2	2	3	2	3	2	1	17	
18					2	1	2	2	3	2	2	2	16	
19					1	3	3	2	3	3	2	2	19	
20					1	2	3	3	3	-	-	-	12	
21					-	3	3	4	5	4	4	1	24	
22					1	4	4	2	3	2	3	3	22	
23					2	2	3	4	3	5	4	2	25	
24					3	3	3	4	2	4	4	2	25	
25					2	2	3	2	2	2	1	1	15	
26					4	1	2	2	2	2	2	3	18	
27					2	3	2	2	1	1	1	1	13	
28					1	2	2	1	1	2	1	1	11	
29					1	1	2	2	1	1	1	1	10	
30					2	1	3	4	1	1	1	2	13	
31														
Среднее					K _g = 300									

Алма-Ата

49249^{шт} May 1975

Алма-Ата Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
C. 050														
1					2	2	4	2	3	2	2	2	19	
2					3	3	3	3	3	4	3	4	26	
3					3	3	2	3	5	4	3	2	25	
4					3	3	3	2	4	2	3	3	23	
5					4	3	5	3	4	4	5	3	31	
6					5	5	4	4	4	5	2	4	33	
7					2	2	4	5	5	5	4	3	30	
8					4	2	2	2	3	3	3	3	22	
9					4	3	3	4	4	3	4	4	29	
10					5	4	4	2	4	1	3	2	25	
11					4	3	3	3	1	1	1	1	17	
12					1	2	3	3	1	2	3	2	17	
13					3	2	3	3	2	2	4	4	23	
14					3	-	-	-	4	2	2	3	14	
15					2	-	3	4	2	1	1	2	15	
16					3	4	6	4	5	3	4	3	32	
17					3	2	5	5	4	3	2	2	26	
18					2	1	3	2	3	2	2	3	18	
19					3	2	4	3	3	2	5	3	25	
20					5	5	5	5	3	4	1	1	29	
21					3	1	3	3	3	2	3	3	21	
22					3	2	3	4	4	2	2	3	23	
23					2	3	3	2	2	2	2	2	18	
24					1	3	3	3	1	1	1	2	15	
25					4	2	3	2	2	4	4	4	25	
26					4	3	3	3	2	2	2	2	21	
27					2	2	4	3	4	2	3	3	23	
28					3	2	3	2	2	2	2	2	18	
29					3	3	2	3	2	3	4	3	23	
30					2	3	2	2	2	1	1	1	14	
31					2	-	-	2	3	1	2	1	11	
Среднее					$K_g = 300$									

Алма-Ата

49996

June 1955.

Алма-Ата Суточные характеристики К-индексов

Дата С.050	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	3	3	2	4	5	6	4	29	
2					4	4	6	4	4	4	3	4	33	
3					3	2	3	3	4	2	3	3	23	
4					3	1	2	2	3	3	3	3	20	
5					3	3	3	2	2	2	4	3	22	
6					5	3	3	3	3	1	2	2	22	
7					2	2	3	2	1	1	2	3	16	
8					2	3	3	1	1	-	-	-	10	
9					-	3	4	2	2	1	2	2	16	
10					2	2	4	3	1	3	2	2	19	
11					3	3	4	4	3	3	4	3	27	
12					2	3	4	5	4	4	3	3	28	
13					3	4	3	3	3	2	3	3	24	
14					2	2	4	3	3	2	3	2	21	
15					3	2	2	4	3	4	3	4	25	
16					3	3	3	3	4	4	3	3	26	
17					2	2	3	3	3	3	4	3	23	
18					3	3	3	3	3	3	2	3	23	
19					3	2	4	2	3	2	3	2	21	
20					2	2	3	3	3	1	2	2	18	
21					2	3	4	4	2	2	3	4	24	
22					2	2	3	3	2	1	2	2	17	
23					3	2	3	2	2	1	2	3	18	
24					3	2	1	3	1	1	1	2	14	
25					1	2	3	2	2	2	2	2	16	
26					1	2	3	2	2	2	2	2	16	
27					2	2	3	3	2	1	1	1	15	
28					2	2	3	2	2	1	1	3	18	
29					2	3	2	3	4	5	4	4	27	
30					5	3	4	3	2	3	3	3	26	
31														
Среднее					K _g = 300									

Алма-ата.
Алма-ата.

51020-III

August 1925

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
С. 050															
1					2	4	3	3	1	0	1	2	16		
2					1	1	2	3	3	1	2	2	15		
3					3	2	3	3	2	2	1	2	18		
4					3	0	3	3	1	2	3	2	17		
5					3	4	4	4	5	4	4	3	31		
6					3	3	2	2	1	0	0	1	12		
7					1	1	1	1	3	3	2	2	14		
8					3	4	3	3	1	2	2	3	21		
9					2	1	3	3	2	5	4	4	24		
10					2	3	5	3	2	3	2	2	22		
11					1	3	1	4	3	1	2	2	17		
12					1	2	2	3	1	1	2	2	14		
13					2	1	3	4	4	2	2	3	21		
14					5	3	3	3	3	2	3	2	24		
15					3	3	3	4	5	3	5	2	28		
16					3	3	2	3	3	2	3	2	21		
17					1	3	3	3	3	3	2	3	21		
18					1	3	2	3	2	1	2	2	16		
19					3	2	2	2	1	3	2	2	17		
20					1	1	3	4	4	5	4	4	26		
21					1	4	3	2	3	4	3	3	23		
22					3	4	3	3	2	3	2	3	23		
23					3	3	3	3	3	2	3	3	23		
24					2	3	2	1	3	2	3	3	19		
25					2	2	2	2	3	2	3	4	20		
26					3	3	2	2	1	1	3	1	16		
27					3	1	3	2	2	1	2	3	17		
28					1	3	3	1	1	2	2	3	16		
29					3	4	4	4	5	3	3	3	29		
30					3	3	3	3	2	3	2	2	21		
31					1	4	2	3	3	2	2	3	20		
Среднее					K _g = 300.										

Алма-Ата

51056 - III

1975

АЛМА - АТА.

Суточные характеристики

September
K-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
C. 050														
1					2	3	1	1	2	4	3	1	17	
2					1	3	2	2	1	3	2	3	17	
3					1	2	1	2	1	2	2	2	13	
4					1	2	3	2	1	1	2	2	14	
5					2	1	3	3	2	1	2	2	16	
6					2	2	3	5	4	4	1	3	24	
7					2	2	3	3	2	2	2	2	18	
8					1	3	1	2	3	2	3	2	17	
9					2	3	3	3	5	5	3	3	27	
10					4	5	4	3	4	3	3	4	30	
11					4	3	3	5	3	5	5	3	31	
12					4	3	4	3	5	4	1	3	27	
13					4	4	1	5	2	2	2	3	23	
14					2	3	1	2	4	1	2	2	17	
15					1	3	3	4	1	2	3	3	20	
16					3	3	2	2	2	1	2	2	17	
17					2	4	3	2	3	3	3	3	23	
18					3	3	3	2	4	3	3	3	24	
19					2	2	3	3	3	2	2	3	20	
20					2	3	3	3	1	3	3	3	21	
21					3	3	1	2	1	3	3	2	18	
22					1	1	2	2	1	2	2	3	14	
23					3	2	1	2	1	2	1	3	15	
24					2	3	2	2	1	1	1	3	15	
25					3	3	1	3	1	2	1	2	16	
26					3	2	3	3	5	5	4	4	29	
27					3	3	3	3	4	4	4	3	27	
28					2	2	3	3	3	3	2	3	21	
29					3	3	2	2	2	2	2	2	18	
30					2	3	2	3	1	1	2	2	16	
31														
Среднее					K _D = 300									

Алма-Ата.
Алма-Ата.

51118 III

Суточные характеристики

October 1975
K-индексов.

Дата С. 050	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	4	3	3	1	2	2	2	19	
2					2	3	3	2	1	1	1	2	15	
3					2	3	2	3	3	3	3	4	23	
4					4	3	2	2	2	2	3	3	21	
5					3	2	2	3	3	1	2	2	18	
6					2	4	4	4	4	4	5	3	30	
7					4	4	5	5	5	5	4	5	37	
8					3	3	5	5	5	6	5	6	38	
9					4	4	4	5	5	4	4	4	34	
10					4	5	5	2	3	3	4	3	29	
11					3	3	2	3	3	3	4	3	24	
12					3	4	3	3	3	5	5	2	28	
13					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
14					2	3	3	4	5	4	3	3	24	
15					2	3	3	3	2	1	3	2	19	
16					2	3	2	2	2	3	4	3	21	
17					3	3	2	3	3	2	3	2	21	
18					2	3	2	3	2	2	2	2	18	
19					2	3	3	3	2	3	2	3	21	
20					1	3	2	3	2	1	2	3	17	
21					3	4	2	3	1	1	1	2	17	
22					2	3	3	3	1	2	2	2	18	
23					2	2	3	3	1	1	2	3	17	
24					3	3	2	3	2	1	2	2	18	
25					3	3	1	3	2	2	2	3	19	
26					5	5	4	-	-	-	-	-	14	
27					-	3	1	2	1	1	1	1	10	
28					2	3	2	3	3	3	4	4	24	
29					3	3	4	3	1	1	2	3	20	
30					3	3	2	3	3	2	2	4	22	
31					3	3	5	3	2	4	4	2	26	
Среднее					K _D = 300.									

Алма-Ата

51119 III

November 1975

Алма-Ата

Суточные характеристики К-Инженсов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	3	1	3	3	2	2	4	20	
2					2	3	3	5	4	-	-	-	17	
3					-	3	5	5	6	6	6	5	36	
4					5	5	4	5	6	5	4	3	37	
5					4	4	2	5	3	4	4	3	29	
6					3	4	2	3	4	4	1	2	23	
7					2	4	2	4	3	4	3	2	24	
8					3	3	3	3	3	3	3	3	24	
9					4	4	5	4	5	6	6	3	37	
10					4	-	-	-	-	-	-	-	4	
11					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12					-	-	-	-	1	3	2	2	8	
13					2	-	-	-	1	2	3	2	10	
14					3	3	3	3	1	2	2	1	18	
15					3	4	2	3	1	1	2	3	19	
16					3	3	3	3	3	1	2	3	21	
17					3	3	3	5	6	4	5	5	34	
18					3	3	3	3	2	1	1	2	18	
19					3	3	4	3	2	3	3	3	24	
20					4	4	4	4	2	4	4	3	29	
21					5	5	4	4	3	2	4	3	30	
22					4	4	6	6	5	7	6	3	41	
23					4	3	4	4	2	3	2	2	24	
24					4	4	3	4	5	5	4	2	31	
25					4	4	4	3	3	4	3	3	28	
26					3	3	5	5	5	2	2	3	28	
27					3	4	3	3	2	3	2	2	22	
28					3	4	3	4	3	2	2	2	23	
29					4	4	5	6	5	5	5	4	38	
30					5	5	4	5	5	5	5	4	38	
31														
Среднее					K ₀ = 300									

Алма-Ата
Алма-Ата

51230 III

December 1975

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	4	3	5	5	6	5	3	35	
2					3	4	5	5	5	4	4	4	34	
3					3	3	3	3	4	3	2	2	23	
4					3	2	3	4	5	5	2	2	26	
5					2	2	3	3	3	2	3	2	20	
6					2	2	2	2	3	3	2	1	17	
7					2	2	3	1	1	2	2	1	14	
8					3	3	3	3	4	5	3	5	29	
9					4	2	2	5	5	4	1	2	25	
10					1	2	2	4	5	4	1	1	20	
11					1	2	2	3	3	1	2	2	16	
12					1	3	3	2	2	1	1	1	14	
13					2	3	3	2	2	2	2	1	17	
14					2	2	2	2	3	2	2	3	18	
15					3	3	3	3	3	3	2	2	22	
16					3	3	3	2	2	3	3	3	22	
17					1	3	3	3	2	2	2	3	19	
18					2	3	3	2	3	3	2	2	20	
19					2	3	3	1	2	3	1	2	17	
20					2	3	2	2	1	1	2	2	15	
21					2	2	2	3	5	-	-	-	14	
22					-	3	2	2	3	3	3	3	19	
23					2	3	3	2	3	1	2	3	19	
24					2	2	2	2	2	1	3	3	17	
25					2	4	3	4	5	4	3	5	30	
26					5	4	5	5	5	6	5	4	39	
27					3	3	4	2	4	5	6	4	31	
28					3	4	2	2	2	3	3	3	22	
29					1	3	3	3	4	3	4	3	24	
30					3	4	3	3	3	2	2	2	22	
31					1	3	3	2	2	2	2	2	17	
Среднее														

170 = 300