

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	0	1	1	1	1	1	1	0	06	1
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	2
			0	2	3	1	1	3	1	3	2	16	3
			1	2	2	2	3	2	5	3	3	22	4
			1	3	2	2	5	4	5	5	5	31	5
			1	5	4	2	3	6	5	5	5	35	6
			1	4	4	3	3	1	4	4	5	28	7
			1	-	3	3	3	2	3	4	3	-	8
			1	6	3	2	3	5	5	4	5	33	9
			1	6	4	4	4	5	3	5	4	35	10
			1	5	3	2	2	2	2	2	5	23	11
			0	5	2	2	2	2	1	4	4	22	12
			1	2	3	3	3	5	5	5	2	28	13
			1	2	1	3	3	1	4	3	4	21	14
			0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	15
			1	2	1	2	4	4	6	4	4	27	16
			1	5	4	3	4	6	5	3	3	33	17
			1	4	5	4	3	7	7	4	4	38	18
			1	4	5	3	3	5	5	5	3	33	19
			0	3	2	1	1	1	3	3	3	17	20
			0	2	1	0	1	3	4	4	1	16	21
			1	1	2	3	4	3	4	3	3	23	22
			1	3	2	2	2	4	4	3	2	22	23
			0	2	3	1	2	1	2	1	1	13	24
			1	1	1	1	3	5	5	5	3	24	25
			1	2	3	2	3	3	3	3	3	22	26
			1	1	3	3	4	3	2	3	3	22	27
			1	4	3	2	2	3	2	3	3	22	28
			1	3	2	3	3	5	5	3	4	28	29
			1	4	3	2	3	3	4	2	2	23	30
			1	3	4	3	4	3	4	4	3	28	31

K₉ = 2500

Мыс Челюскина
 47°43'N
 104°17'E

ТАБЛИЦА
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Февраль 1959 г.
 43 Инв. № 164-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	4	2	3	3	5	5	4	3	29	1
			1	3	2	3	3	4	4	5	5	29	2
			1	5	3	2	4	5	5	3	6	33	3
			1	6	3	3	4	5	5	6	6	38	4
			1	6	4	5	4	3	5	3	4	34	5
			1	5	4	3	3	6	4	6	3	34	6
			1	4	3	3	3	6	5	3	3	30	7
			1	3	3	2	3	4	3	2	5	25	8
			1	4	3	3	3	6	3	3	3	28	9
			1	4	2	1	1	1	4	2	4	19	10
			1	3	4	4	5	6	3	2	4	31	11
			1	5	4	4	5	6	6	3	4	37	12
			1	5	3	2	4	6	6	6	4	36	13
			1	5	4	4	4	6	6	5	4	38	14
			1	5	5	4	4	6	6	4	4	38	15
			1	5	6	5	2	4	6	6	7	41	16
			1	4	3	4	4	5	3	3	3	29	17
			0	1	2	0	1	1	1	3	2	11	18
			1	3	3	3	3	4	3	4	3	26	19
			0	2	1	1	2	1	1	1	1	10	20
			1	1	1	2	2	2	5	3	2	18	21
			0	3	3	3	3	2	5	2	3	24	22
			1	4	3	3	6	5	1	1	1	24	23
			1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	24
			1	-	3	4	5	6	5	5	3	-	25
			1	5	4	4	4	6	5	3	5	36	26
			1	5	4	3	4	2	5	4	3	30	27
			1	5	4	4	7	6	5	4	4	39	28
													29
													30
													31

K9 = 2500

Мыс Челюскина
 У 77° 43'
 Л 104° 17'

ТАБЛИЦА
 С И К-ИНДЕКСОВ
 Суточные характеристики

МАРТ 1959 г

ИВ. № 1928-14

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			2	6	5	4	7	6	7	3	5	43	1
			1	6	4	4	4	6	5	5	5	39	2
			1	5	5	4	5	4	5	3	5	36	3
			1	5	3	3	5	4	5	4	3	32	4
			1	3	4	3	3	4	4	4	3	28	5
			1	3	3	3	4	4	4	3	3	27	6
			0	1	1	1	3	4	4	3	3	20	7
			0	3	3	3	2	1	3	2	2	19	8
			0	2	1	2	2	1	2	2	1	13	9
			0	1	0	2	1	1	1	1	1	08	10
			0	1	1	1	2	2	2	3	3	15	11
			0	3	3	3	4	3	3	4	4	27	12
			1	3	4	3	3	5	4	3	5	30	13
			1	3	3	3	3	5	3	2	2	24	14
			0	2	3	3	2	3	2	2	3	20	15
			0	3	1	1	1	1	2	2	2	13	16
			0	1	2	2	1	2	2	2	3	15	17
			0	1	1	1	1	2	1	2	3	12	18
			0	2	1	2	1	2	3	3	2	16	19
			0	3	2	2	2	2	2	1	2	16	20
			0	2	1	2	3	3	4	2	2	19	21
			0	2	1	2	2	1	2	2	3	15	22
			0	3	2	3	2	2	4	2	3	21	23
			0	2	2	2	3	2	3	4	3	21	24
			1	3	4	3	2	3	5	5	4	29	25
			1	3	2	3	5	5	4	5	6	33	26
			1	5	3	4	4	4	4	6	6	36	27
			1	4	4	5	4	6	6	5	6	40	28
			2	7	5	5	4	6	5	5	6	43	29
			1	5	4	5	5	6	5	3	4	37	30
			1	3	3	3	4	5	4	3	4	29	31

К₉ = 2500

Мыс Челюскина

$\varphi 77^{\circ}43'$
 $\lambda 104^{\circ}17'$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Апрель 1959 г.

№ 2120-11

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	4	4	3	2	1	1	2	20	1
2				0	2	1	2	3	3	2	3	5	21	2
3				1	3	3	3	4	3	3	2	5	26	3
4				1	5	3	3	3	1	4	3	3	25	4
5				0	3	2	1	1	2	3	3	2	17	5
6				0	2	1	1	2	5	3	3	3	20	6
7				1	3	2	2	2	2	3	5	5	24	7
8				1	4	4	4	3	4	5	3	6	33	8
9				1	6	6	5	4	3	3	5	4	36	9
10				1	5	4	5	4	6	4	4	4	36	10
11				1	4	3	3	3	4	2	3	6	28	11
12				0	4	3	2	2	2	2	2	4	21	12
13				1	3	3	2	3	3	2	3	3	22	13
14				1	3	3	4	2	3	2	3	4	24	14
15				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	15
16				0	3	2	3	3	2	2	3	3	21	16
17				1	2	2	3	3	5	4	2	4	25	17
18				0	4	2	2	1	2	3	3	2	19	18
19				1	2	2	3	3	3	3	3	4	23	19
20				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	20
21				1	2	3	4	4	3	3	2	1	22	21
22				0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	22
23				0	1	1	1	4	3	3	4	4	21	23
24				1	5	3	4	4	3	3	2	4	28	24
25				1	4	4	4	4	3	5	4	4	32	25
26				1	5	4	4	3	4	6	4	5	35	26
27				1	3	3	3	4	4	3	3	5	28	27
28				1	4	3	4	5	5	4	3	5	33	28
29				1	5	4	3	3	5	4	3	4	31	29
30				1	3	3	3	3	4	5	4	4	29	30
31														31
среднее									K ₉ = 2500					

мыс Зелюскина

φ 77°43'

λ 104°17'

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Май 1959г. 8

Инв. № 2158-17 43w

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	3	4	5	5	1	4	5	30	1
			0	2	3	2	2	3	3	2	3	20	2
			1	3	2	3	2	3	3	3	4	23	3
			1	3	2	4	4	4	4	3	4	28	4
			1	7	7	3	3	3	2	3	1	29	5
			0	2	1	3	2	2	2	1	1	14	6
			0	2	2	2	2	2	3	2	3	18	7
			1	4	5	5	5	4	2	3	4	32	8
			1	4	3	3	4	4	3	3	4	28	9
			1	4	4	5	5	2	4	3	4	31	10
			1	5	3	5	5	5	5	5	6	39	11
			2	7	7	8	6	5	6	4	4	47	12
			1	3	3	5	4	4	4	4	4	31	13
			1	3	2	2	4	4	3	2	3	23	14
			1	3	3	4	5	4	5	6	6	36	15
			1	5	4	4	4	3	2	2	4	28	16
			1	3	4	5	5	3	5	4	4	33	17
			1	4	4	5	4	3	5	4	5	34	18
			1	4	3	4	4	4	3	5	3	30	19
			1	5	3	4	3	3	4	5	4	31	20
			1	5	4	4	3	3	3	3	4	29	21
			1	4	3	4	4	4	4	3	4	30	22
			1	5	3	4	4	2	4	3	4	29	23
			1	4	4	5	4	4	5	3	6	35	24
			1	6	5	5	3	3	5	3	5	35	25
			1	4	2	2	3	2	4	4	3	24	26
			0	4	3	3	3	2	1	2	3	21	27
			0	2	2	1	3	3	2	2	3	18	28
			0	1	1	2	2	2	1	2	2	13	29
			0	1	1	1	3	2	2	2	2	14	30
			1	3	3	3	3	4	3	4	4	27	31

$Kg = 2500$

Мыс Зелюскина
 φ 77° 43'
 λ 104° 17'

Таблица
 с и К-индексов
 Суточные характеристики

Июнь 1959 г.

№ 2411-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	5	3	3	2	2	2	3	5	25	1
			1	5	3	4	4	3	4	4	4	31	2
			1	5	5	4	4	3	4	4	4	33	3
			1	4	4	4	5	4	3	4	6	34	4
			1	5	4	3	3	4	3	4	4	30	5
			1	4	3	4	5	4	4	4	5	33	6
			1	5	3	3	3	3	3	3	3	26	7
			1	3	2	4	4	3	3	4	5	28	8
			1	4	4	4	4	5	3	4	4	32	9
			1	4	5	4	4	4	3	3	3	30	10
			1	3	2	3	6	5	5	3	3	30	11
			0	2	2	2	1	1	3	3	3	17	12
			0	3	2	1	2	2	3	2	2	17	13
			1	3	3	2	3	4	3	2	5	25	14
			1	4	4	5	4	3	2	2	3	27	15
			1	3	3	4	4	2	3	3	3	25	16
			0	2	1	1	2	2	2	3	4	17	17
			1	3	3	4	3	3	2	4	3	25	18
			1	4	3	4	4	3	3	3	3	27	19
			1	3	2	2	2	2	4	4	3	22	20
			1	3	2	2	2	3	3	4	3	22	21
			1	3	3	4	5	4	4	4	4	31	22
			1	4	3	3	2	3	5	5	5	30	23
			1	5	5	3	3	2	5	4	4	31	24
			1	5	2	2	3	2	3	3	5	25	25
			1	5	4	4	4	3	3	2	2	27	26
			1	2	1	4	4	5	4	3	6	29	27
			1	5	4	5	4	5	4	4	5	36	28
			1	4	4	5	5	4	4	4	5	35	29
			1	5	3	5	5	4	5	4	4	35	30
													31

$K_9 = 2500$

м.в.с. Зелюскино Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Июль 1959 г.
 25.55-17
 7.43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	2	3	2	2	4	3	5	24	1
			1	4	5	5	4	3	3	3	2	29	2
			0	3	2	2	2	1	1	2	1	14	3
			1	1	1	3	4	3	3	3	4	22	4
			1	6	5	5	5	4	3	4	4	36	5
			1	4	3	4	4	5	3	3	5	31	6
			1	4	4	5	4	3	3	3	3	29	7
			1	3	4	5	4	5	4	4	4	33	8
			1	3	4	4	5	4	3	4	4	31	9
			1	5	5	5	3	2	2	3	3	28	10
			2	5	5	4	4	4	6	6	6	40	11
			1	6	4	4	4	5	4	3	3	33	12
			1	4	2	3	4	4	4	3	5	29	13
			1	4	5	4	5	5	4	3	3	33	14
			2	5	6	6	7	6	5	7	6	48	15
			1	5	4	4	3	5	5	4	4	34	16
			2	5	4	4	5	5	6	7	7	43	17
			2	6	6	6	5	4	5	5	5	42	18
			1	5	5	3	4	5	5	4	5	36	19
			1	4	3	4	5	3	5	5	5	34	20
			1	6	4	3	3	4	5	4	4	33	21
			1	4	3	4	4	4	5	2	4	30	22
			1	5	4	4	3	3	2	4	4	29	23
			1	3	4	3	4	4	3	5	3	29	24
			1	5	5	5	5	5	3	6	3	37	25
			1	5	4	4	4	4	3	5	5	34	26
			1	4	4	4	4	4	5	3	4	32	27
			1	3	4	4	4	4	3	4	3	29	28
			1	4	4	4	3	2	2	2	3	24	29
			1	3	3	1	2	2	3	2	2	18	30
			1	2	3	4	4	4	2	4	4	27	31

$K_9 = 2500$

Мыс Зелюскина
 φ 77°43'
 λ 104°17'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

Август 1959г.

№ 2591-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	4	4	5	4	4	3	3	3	30	1
			1	5	5	5	3	3	3	5	4	33	2
			1	4	4	5	4	4	4	4	3	32	3
			1	3	3	3	4	4	4	4	5	30	4
			1	3	3	3	4	3	4	3	4	27	5
			1	3	4	5	5	5	4	4	4	34	6
			1	5	4	4	4	3	4	5	4	32	7
			1	3	3	4	4	5	5	2	3	29	8
			1	5	3	4	4	3	3	4	3	29	9
			1	4	4	4	3	3	4	5	4	31	10
			1	5	3	3	3	4	5	2	2	27	11
			0	2	2	3	2	2	3	3	4	21	12
			1	3	2	3	3	3	4	3	3	24	13
			0	3	3	3	3	3	2	3	3	23	14
			1	3	3	4	4	3	4	4	6	31	15
			2	6	5	6	5	5	6	6	7	46	16
			2	6	4	5	6	6	4	5	5	41	17
			1	4	5	5	4	4	4	4	3	33	18
			1	4	4	4	4	3	4	5	4	32	19
			1	4	5	5	4	3	4	5	5	35	20
			1	6	4	5	4	5	5	5	4	38	21
			1	5	4	5	4	3	4	4	3	32	22
			1	5	4	5	4	4	4	3	4	33	23
			1	5	5	4	3	2	5	2	5	31	24
			1	4	4	3	3	4	5	2	5	30	25
			1	6	3	3	3	2	2	3	3	25	26
			0	3	2	2	2	2	1	2	2	16	27
			0	1	3	1	2	2	1	1	2	13	28
			1	3	2	2	2	3	4	4	4	24	29
			1	3	3	3	3	5	4	3	3	27	30
			1	3	3	4	3	4	3	5	4	29	31

$K_9 = 2500$

Мыс Зелюскино

Таблица

Сентябрь 1959 г.

φ 77°43'

С и К-индексов

43

λ 104°13'

Суточные характеристики

2672-11

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
			1	3	3	4	5	4	4	6	5	38	1
			1	4	5	5	3	3	3	5	5	33	2
			1	4	3	4	3	3	4	5	5	31	3
			2	5	6	6	5	5	6	5	5	43	4
			1	5	4	4	3	4	3	4	6	33	5
			1	5	3	4	3	4	4	2	3	28	6
			0	3	1	3	3	3	4	3	3	23	7
			0	3	3	3	3	3	4	2	3	24	8
			0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	9
			0	4	2	2	2	2	2	3	3	20	10
			1	3	4	3	4	3	2	2	5	26	11
			1	5	5	4	3	3	6	3	3	32	12
			1	4	3	2	2	2	3	3	6	25	13
			1	5	3	4	3	4	5	3	4	31	14
			1	3	3	4	3	3	5	4	4	29	15
			1	5	5	2	2	2	5	3	3	27	16
			1	4	2	3	4	3	5	6	6	33	17
			1	4	4	4	4	3	5	6	4	34	18
			1	7	5	4	4	4	2	2	3	31	19
			1	3	4	4	6	5	6	6	6	40	20
			2	5	5	6	5	5	5	3	6	40	21
			2	6	6	5	4	6	5	4	4	40	22
			1	5	3	3	6	5	5	4	5	36	23
			1	5	4	3	4	6	4	3	4	33	24
			1	4	4	4	4	5	4	4	4	33	25
			1	5	4	4	5	6	5	5	4	38	26
			1	5	4	4	5	5	4	3	4	34	27
			1	4	3	3	4	3	3	5	3	28	28
			1	4	3	3	4	5	4	2	-	-	29
			1	3	2	3	4	6	5	5	4	32	30
													31

$Kg = 2500$

мыс Зелюскина
 φ 77°43'
 λ 104°17'

Таблица
 С и К-индексов

Октябрь 1959г.

Суточные характеристики

2899-111

Дата	Амплитуды			Характер ζ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	3	4	4	4	4	4	5	5	33
2				0	5	4	4	3	2	2	2	2	24
3				1	2	3	4	4	3	4	5	5	30
4				1	5	4	4	5	7	5	4	4	38
5				1	5	4	3	3	6	4	4	3	32
6				2	6	5	5	5	6	6	5	5	43
7				1	4	4	4	6	3	3	2	4	30
8				1	4	3	3	3	3	6	2	3	27
9				1	3	2	2	2	3	5	2	2	21
10				0	2	1	2	1	1	4	4	0	15
11				-	1	1	1	1	2	2	3	3	14
12				-	2	1	0	2	1	2	3	3	14
13				0	3	1	1	1	1	1	1	2	11
14				1	3	2	3	4	3	2	3	4	24
15				1	5	3	3	2	3	5	3	5	29
16				0	4	3	2	1	1	3	2	2	18
17				1	1	2	3	4	2	4	3	4	23
18				1	5	5	4	3	5	5	3	6	36
19				1	5	4	3	3	4	5	4	4	32
20				1	5	3	4	3	4	3	1	2	25
21				0	1	1	1	2	2	3	3	4	17
22				1	4	2	3	5	5	5	5	4	33
23				1	3	3	3	6	3	3	2	0	23
24				0	2	1	2	2	5	2	3	3	20
25				1	3	3	3	6	4	3	3	5	30
26				1	5	3	3	4	7	6	3	3	34
27				1	4	2	3	4	5	5	2	2	27
28				0	1	1	2	1	4	2	1	1	13
29				0	1	1	2	2	5	3	2	2	18
30				1	4	3	2	2	2	4	4	5	26
31				1	4	3	3	4	4	4	4	5	31
среднее													

$K_9 = 2500$

Мыс Зелюскина

Таблица

43 Ноябрь 1959г.

 $\varphi 77^{\circ} 43'$

С и К-индексов

 $\lambda 104^{\circ} 17'$

Инв. №3199 III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	4	4	4	4	4	5	5	5	35
2				2	4	5	4	4	6	6	4	5	38
3				2	6	5	4	5	7	7	6	6	46
4				1	5	3	4	6	5	5	6	5	39
5				2	5	5	5	6	7	5	4	3	40
6				1	5	4	3	3	5	6	3	6	35
7				1	4	3	2	2	5	5	5	4	30
8				1	3	3	3	2	6	4	4	2	27
9				0	2	2	1	1	1	4	4	3	18
10				0	4	2	2	2	2	3	2	4	21
11				0	4	2	2	1	1	1	2	3	16
12				0	3	3	1	2	0	2	3	3	17
13				0	3	3	1	3	3	3	3	3	22
14				1	5	4	3	7	6	7	3	4	39
15				0	5	3	4	2	2	4	1	2	23
16				-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
17				1	-	3	3	2	6	2	2	2	-
18				1	3	2	3	3	3	3	5	4	26
19				1	4	3	3	5	5	4	2	3	29
20				0	3	3	2	1	0	0	2	2	13
21				1	1	3	3	5	6	5	5	3	31
22				1	3	3	3	4	4	2	2	3	24
23				1	4	3	4	6	5	4	4	3	33
24				0	3	3	2	1	5	4	2	3	23
25				1	3	3	2	4	4	3	3	3	25
26				0	3	3	2	4	3	1	1	4	21
27				1	4	3	3	2	3	3	4	6	28
28				1	6	3	4	4	3	3	5	5	33
29				1	4	3	2	4	4	4	3	3	27
30				1	3	4	5	5	6	5	4	5	37
31													
Среднее													$K_9 = 2500$

мыс Зелюскина
 φ 11°45'
 λ 104°12'

Таблица
 С и К-индексов
 Суточные характеристики

43 декабрь 1959г.

№ 3231 III

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	6	4	4	4	6	5	3	5	37	1
2				2	5	3	4	7	5	6	6	4	40	2
3				2	5	4	3	6	6	5	4	6	39	3
4				1	5	4	3	3	3	5	4	3	30	4
5				1	2	1	6	4	6	5	5	6	35	5
6				1	5	3	3	3	2	3	4	4	27	6
7				0	4	3	2	0	5	4	1	2	21	7
8				0	2	1	2	3	1	5	4	3	21	8
9				0	2	2	2	3	2	5	4	2	22	9
10				0	2	2	2	1	2	3	2	3	17	10
11				0	1	1	2	2	2	4	2	3	17	11
12				1	3	4	4	3	3	2	4	4	27	12
13				1	5	3	2	2	1	3	4	5	25	13
14				2	5	4	5	5	6	5	6	4	40	14
15				1	4	4	4	6	5	5	6	4	38	15
16				1	4	3	3	3	5	6	4	5	33	16
17				1	5	3	3	4	3	3	4	2	27	17
18				1	3	2	3	3	4	6	3	3	27	18
19				1	4	4	4	4	7	4	2	3	32	19
20				0	3	2	2	2	3	5	3	2	22	20
21				0	2	1	1	1	1	2	1	2	11	21
22				0	3	2	1	1	1	3	2	3	16	22
23				1	4	2	3	2	3	6	4	6	30	23
24				1	5	3	3	5	4	3	2	3	28	24
25				1	2	3	2	5	3	4	5	2	26	25
26				1	3	3	3	4	6	5	5	5	34	26
27				2	6	4	4	6	6	5	4	5	40	27
28				2	6	5	4	4	6	6	5	4	40	28
29				1	5	5	4	6	6	6	3	2	37	29
30				1	3	3	5	4	5	5	4	2	31	30
31				0	3	2	2	2	5	3	3	3	23	31
Среднее									K ₉ = 2500					