

М. Челюскина

Таблица
С.ч.К. - индекс
Суточные характеристики

Январь 1961г

№ 5051-III

43

Амплитуды			Характер С	К - индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
			0	4	3	3	2	3	4	2	1	22	1
			0	1	1	1	3	3	3	2	2	16	2
			0	2	2	2	2	2	5	3	2	20	3
			0	1	1	1	2	4	5	2	1	17	4
			0	1	1	2	1	2	3	4	3	17	5
			0	2	2	3	4	4	4	3	1	23	6
			1	3	3	2	2	5	3	3	3	24	7
			1	5	4	3	4	5	5	5	3	34	8
			1	3	3	4	6	5	4	4	4	33	9
			0	2	3	2	2	3	4	3	3	22	10
			0	1	1	1	1	1	1	3	0	9	11
			0	1	0	1	1	1	5	3	3	15	12
			0	2	1	2	4	3	2	3	1	18	13
			0	2	2	2	2	1	3	3	3	18	14
			0	4	3	3	3	3	5	1	6	28	15
			1	3	3	3	2	2	3	4	3	23	16
			1	2	3	1	3	5	4	3	3	24	17
			1	3	3	3	3	6	3	5	4	30	18
			1	4	3	2	2	5	6	6	6	34	19
			1	5	4	4	6	6	6	4	3	38	20
			1	4	4	3	3	5	6	3	2	30	21
			1	3	2	3	4	3	7	3	4	29	22
			1	5	4	3	2	5	6	3	3	31	23
			1	3	3	4	4	6	5	4	4	33	24
			1	4	3	4	6	7	4	3	3	34	25
			1	4	2	3	3	6	4	5	4	31	26
			1	4	4	3	2	5	3	4	3	28	27
			1	5	3	2	3	6	5	5	4	33	28
			1	4	2	2	3	6	5	5	4	31	29
			0	2	2	3	1	1	2	1	2	14	30
			0	2	2	2	2	1	2	2	1	14	31

$\epsilon_D = 3.0^\circ/\text{мм}$

$\epsilon_H = 10.0^\circ/\text{мм}$

$\epsilon_Z = 10.0^\circ/\text{мм}$

$Kg = 2500$

М. Челюскин

Таблица
С и К индексов
Суточные характеристики

Февраль 1961г

№ 5089-43

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	0	0	2	5	3	2	14	1
			0	1	1	0	1	1	3	0	1	8	2
			0	1	1	1	3	5	3	3	2	19	3
			1	2	2	2	3	3	4	6	5	27	4
			0	5	4	4	3	2	2	1	2	23	5
			1	3	2	5	3	4	6	4	4	31	6
			1	3	3	3	3	4	3	3	5	27	7
			1	3	2	2	2	5	5	5	3	27	8
			1	4	3	3	2	3	6	2	3	26	9
			0	2	1	1	1	1	2	3	3	14	10
			0	3	2	1	3	4	1	3	3	20	11
			0	2	2	1	1	1	5	3	2	17	12
			1	2	2	4	3	5	6	2	3	27	13
			0	3	2	2	1	1	3	4	4	20	14
			0	3	3	2	3	4	3	2	2	22	15
			1	4	4	4	4	6	5	4	3	34	16
			1	2	2	3	4	6	5	4	2	33	17
			1	5	4	4	6	6	6	5	3	39	18
			1	4	3	3	4	7	6	4	4	35	19
			2	5	5	3	6	6	6	4	5	40	20
			2	5	5	4	4	6	5	4	6	39	21
			1	4	4	4	4	6	6	3	5	36	22
			0	5	3	3	2	4	4	2	3	27	23
			0	3	3	3	3	1	4	3	1	21	24
			0	1	0	1	2	1	0	2	3	10	25
			0	3	2	1	1	2	4	2	2	17	26
			0	2	2	2	2	3	2	1	1	15	27
			1	3	3	3	4	5	2	4	4	28	28
													29
													30
													31
$\epsilon_D = 3.0^\circ/\text{мм}$			$\epsilon_H = 10.0^\circ/\text{мм}$			$\epsilon_Z = 10.0^\circ/\text{мм}$			$Kg = 2500$				

М. Челюскино

Таблица
С к индексом
Суточные характеристики

Март 1961г.

Инд. № 5123-III

43

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	4	2	2	3	3	1	3	3	21	1
			0	3	3	3	2	1	2	3	4	21	2
			-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
			0	-	0	0	0	4	4	1	1	-	4
			1	1	1	2	2	2	4	4	5	21	5
			1	3	4	3	3	6	2	1	2	24	6
			0	1	1	1	1	1	1	3	3	12	7
			0	3	1	1	3	2	3	3	4	20	8
			1	2	2	2	2	2	4	4	4	22	9
			1	5	4	4	4	4	4	3	3	31	10
			1	2	2	2	3	2	4	3	4	22	11
			0	4	1	2	2	2	2	2	4	19	12
			1	5	3	4	2	2	5	2	4	27	13
			1	4	4	4	5	5	6	5	3	36	14
			1	4	5	4	6	6	3	3	6	37	15
			1	5	4	4	3	4	4	2	3	29	16
			1	3	3	4	4	3	5	2	3	27	17
			1	3	2	3	3	5	6	5	4	31	18
			1	4	4	5	3	6	6	4	5	37	19
			1	5	5	4	6	5	4	3	5	37	20
			1	5	3	3	2	3	5	5	3	29	21
			1	4	3	4	4	5	5	2	2	29	22
			1	2	3	3	3	6	3	2	3	25	23
			1	4	2	2	3	5	5	2	4	27	24
			0	3	2	1	2	2	1	2	3	16	25
			1	3	3	2	3	2	1	1	4	19	26
			1	2	2	3	3	4	6	4	3	27	27
			1	5	5	4	4	2	6	4	3	33	28
			0	2	3	3	3	3	2	3	3	22	29
			0	3	4	3	3	2	2	1	1	19	30
			0	1	1	1	2	2	2	3	3	15	31

$E_D = 300$ $E_H = 1000$ $E_Z = 1000$

$K_g = 2500$

М Челюскина

Таблица
с и К - индексов
Суточные характеристики

Апрель 1961г

Ив. № 5155-III

43

Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	5	4	4	4	3	2	4	4	30	1
			1	3	4	4	3	5	5	4	4	32	2
			1	5	4	4	3	5	5	4	5	35	3
			0	4	2	2	2	2	2	2	2	18	4
			0	2	2	2	3	3	3	1	2	18	5
			1	2	1	1	2	3	4	4	4	21	6
			0	4	2	2	3	2	3	2	2	20	7
			0	2	1	2	3	2	4	1	2	17	8
			1	1	2	4	5	4	3	5	3	27	9
			1	4	4	3	3	6	4	5	3	32	10
			1	5	4	3	3	5	6	4	4	34	11
			1	3	3	3	3	6	5	3	3	29	12
			1	2	2	3	2	5	6	3	3	26	13
			2	4	3	4	4	6	5	7	6	39	14
			2	6	4	4	3	5	4	4	5	35	15
			1	6	3	3	3	5	4	3	5	32	16
			0	4	3	2	3	2	2	2	2	20	17
			1	3	2	3	2	3	5	1	2	21	18
			1	3	2	3	2	2	5	5	3	25	19
			0	4	2	3	2	1	3	2	3	20	20
			0	2	2	1	1	3	3	2	3	17	21
			1	1	1	2	3	3	3	4	4	21	22
			1	2	2	3	3	3	3	3	3	22	23
			1	3	2	3	2	3	3	5	4	25	24
			1	4	2	3	2	2	4	3	4	24	25
			1	4	3	3	3	4	4	3	3	27	26
			1	3	4	4	3	6	3	3	3	29	27
			1	4	4	3	3	2	2	3	3	24	28
			1	3	1	1	2	2	3	2	6	20	29
			1	3	2	3	3	5	4	3	4	27	30
													31

$\epsilon_D = 3,0\%$ $\epsilon_H = 100\%$ $\epsilon_Z = 100\%$

$Kg = 2500$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Май 1961г

5341-III

м. 43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	3	3	5	4	2	1	5	26	1
			1	5	3	4	3	3	2	1	2	23	2
			0	1	1	3	3	1	0	1	1	11	3
			1	0	1	2	3	3	3	5	5	22	4
			1	4	3	4	3	8	5	3	4	34	5
			1	4	6	5	4	7	2	3	5	36	6
			1	4	5	4	4	5	4	2	5	33	7
			-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
			1	-	3	4	5	6	5	3	3	-	9
			1	4	3	3	3	3	1	3	4	24	10
			1	5	4	4	3	3	3	5	4	31	11
			1	5	4	4	3	4	4	3	4	31	12
			1	5	4	3	4	3	4	3	3	29	13
			1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	14
			1	1	2	2	3	3	3	5	4	29	15
			1	5	4	5	4	4	6	2	4	34	16
			1	3	3	4	3	6	5	2	3	29	17
			0	2	2	3	2	2	2	1	1	15	18
			1	2	2	4	4	2	3	3	4	24	19
			1	4	4	4	3	4	5	4	3	31	20
			1	3	1	1	3	2	2	5	3	20	21
			1	3	3	2	2	2	2	4	3	21	22
			1	3	4	3	3	3	3	3	3	25	23
			1	4	3	3	2	3	3	2	4	24	24
			1	4	5	4	4	5	5	4	4	35	25
			1	4	2	3	3	3	3	2	3	23	26
			1	4	2	3	2	5	4	3	3	26	27
			1	4	1	2	3	3	5	5	5	28	28
			0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	29
			0	2	2	3	3	2	3	3	3	21	30
			1	4	3	5	4	3	4	3	4	30	31

$\epsilon_D = 3.0r$ $\epsilon_k = 10.0r$ $\epsilon_z = 20.0$

$Kg = 2500.$

м. Челюскин

Таблица
С-к индексов
Суточные характеристики

43н

Июнь 1961г.

Инв. № 5295-III

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	4	4	5	5	5	4	3	4	34	1
			1	5	3	4	4	7	5	5	3	36	2
			1	4	4	4	4	2	3	3	3	27	3
			1	2	4	3	3	3	3	3	3	24	4
			1	2	3	4	3	3	4	3	3	25	5
			1	3	2	4	3	3	4	5	4	28	6
			1	4	4	5	5	4	4	5	4	35	7
			1	4	4	4	4	5	6	4	5	36	8
			1	3	2	3	3	4	3	4	3	25	9
			0	4	2	3	3	3	1	0	1	17	10
			0	2	1	1	2	2	2	1	1	12	11
			0	2	3	2	4	4	4	1	2	22	12
			0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	13
			0	1	1	2	2	2	2	2	3	15	14
			1	3	2	3	4	3	5	3	3	26	15
			1	5	3	3	2	3	4	4	4	28	16
			0	2	3	1	3	2	1	4	4	20	17
			1	4	2	4	4	3	4	4	3	28	18
			1	4	3	3	3	2	2	3	4	24	19
			1	3	3	4	2	1	2	4	5	24	20
			2	5	4	4	5	5	5	5	5	38	21
			2	6	5	4	5	6	4	5	4	39	22
			1	5	4	3	2	3	3	3	4	27	23
			0	5	2	3	3	1	2	3	3	22	24
			1	3	2	4	3	3	3	4	5	27	25
			1	4	2	1	2	3	5	3	2	22	26
			1	2	3	3	4	4	2	2	2	22	27
			1	1	2	3	3	3	2	2	3	19	28
			1	4	6	5	5	3	3	3	3	32	29
			0	3	2	1	1	1	1	2	3	14	30
													31

$\sigma = 30\%$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_2 = 10.0\%$

$K_g = 2500$

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									И
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	4	3	4	3	3	2	2	24	1
2				0	2	3	3	3	2	4	4	3	24	2
3				1	3	2	4	4	3	5	3	3	27	3
4				1	3	2	3	3	2	2	3	3	21	4
5				2	6	5	6	5	5	4	3	4	38	5
6				1	4	4	4	4	3	5	3	4	31	6
7				1	4	4	4	4	6	4	4	3	33	7
8				1	3	3	4	4	4	3	3	3	27	8
9				1	3	3	4	4	2	5	2	2	25	9
10				1	4	4	4	6	4	5	2	4	33	10
11				1	3	3	3	4	3	3	3	3	25	11
12				1	3	2	4	4	2	2	3	3	23	12
13				1	2	1	3	5	6	7	5	5	34	13
14				2	6	4	6	6	4	5	6	6	43	14
15				2	4	5	5	4	6	3	5	6	38	15
16				1	5	5	4	3	5	3	5	4	34	16
17				1	4	3	3	5	5	3	5	5	33	17
18				2	5	5	5	4	6	5	5	5	40	18
19				1	5	5	2	2	3	4	3	3	27	19
20				1	2	4	4	3	2	3	4	5	27	20
21				1	5	5	5	3	4	5	5	4	36	21
22				1	4	3	4	5	5	4	2	3	30	22
23				1	4	2	3	4	4	5	2	5	29	23
24				1	5	4	4	5	5	4	3	3	33	24
25				1	4	4	3	4	3	5	3	3	29	25
26				1	4	3	3	3	4	3	4	5	29	26
27				2	5	4	6	6	3	5	6	7	42	27
28				1	5	5	4	3	4	4	5	4	34	28
29				0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	29
30				1	3	2	3	3	4	4	4	3	26	30
31				0	2	1	2	2	3	3	5	3	21	31
еднее	$\epsilon_D = 3,0\%$ $\epsilon_H = 10,0\%$ $\epsilon_Z = 10,0$				$H_g = 2500$									

М. Челюскина

Таблица
с и К индексов п. 43
Суточные характеристики

5640-

Август 1961

Дата	Амплитуды		Характер С	К-индекс								ΣК
	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1			0	3	3	2	2	2	2	3	3	20
2			1	6	5	5	5	5	5	4	4	39
3			2	4	5	4	4	4	4	4	4	33
4			1	4	4	4	4	6	4	3	4	33
5			1	4	3	3	4	4	3	4	3	28
6			1	4	3	3	3	5	3	3	3	27
7			1	2	3	1	3	3	2	2	3	19
8			0	2	3	4	5	4	3	5	3	29
9			1	2	2	3	3	3	3	3	3	22
10			0	2	3	4	4	5	4	3	3	28
11			1	3	4	4	4	6	4	4	4	33
12			0	2	2	2	1	1	4	4	3	19
13			0	3	1	2	1	1	1	1	1	11
14			0	1	1	3	3	3	4	3	2	20
15			1	3	2	4	2	2	5	4	2	24
16			0	4	3	3	1	2	3	2	3	21
17			0	3	2	2	3	3	1	4	4	22
18			0	7	1	2	2	2	2	1	2	19
19			1	2	3	4	5	5	3	1	2	25
20			1	2	2	2	3	5	4	4	3	25
21			0	3	3	2	2	2	3	3	1	19
22			0	1	1	1	1	1	2	3	1	11
23			0	1	0	2	2	3	3	2	3	16
24			0	1	1	1	1	1	3	3	3	14
25			1	3	2	3	3	5	3	3	4	26
26			1	2	3	2	3	2	2	3	4	21
27			0	4	3	4	2	1	4	2	2	22
28			0	2	1	2	2	2	1	3	3	16
29			1	2	2	1	2	2	4	6	4	23
30			1	5	3	3	5	5	5	3	5	34
31	ε _H =10.08	ε _Z =10.08	1	4	4	4	4	4	5	5	4	34

K_g = 2500.

Челюскитч.

Таблица
С и К индексов

Сентябрь 1961

Суточные характеристики

5765-III
м. 43

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	5	4	5	6	3	5	5	6	39
2				1	5	3	3	4	5	5	2	4	31
3				1	4	3	3	3	3	4	4	4	28
4				0	2	2	3	4	3	1	2	3	20
5				1	4	3	2	3	5	4	4	4	29
6				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15
7				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
8				0	0	0	1	2	2	1	3	2	11
9				0	2	2	3	3	2	3	2	2	19
10				0	3	2	1	2	3	3	3	2	19
11				1	1	2	2	3	2	5	5	5	25
12				1	3	3	4	3	4	3	3	3	26
13				1	3	3	2	2	2	5	5	5	27
14				1	4	2	4	4	6	4	4	5	33
15				1	2	2	3	4	5	3	1	3	23
16				1	2	2	2	2	5	3	4	4	24
17				1	4	3	3	2	3	4	3	2	24
18				0	3	2	1	2	4	5	2	1	20
19				0	1	1	1	2	2	3	2	2	14
20				1	3	2	3	3	4	5	4	3	27
21				0	2	2	2	2	1	0	2	2	13
22				0	1	1	2	1	2	2	3	3	15
23				0	2	1	1	1	1	1	2	2	11
24				2	1	1	3	7	6	7	5	5	35
25				2	5	5	4	4	5	5	3	4	35
26				1	5	4	3	4	6	6	3	4	35
27				1	5	5	4	6	6	5	3	3	37
28				0	3	2	3	2	0	1	3	3	17
29				1	3	1	3	3	3	5	3	2	23
30				1	3	2	3	2	5	3	5	8	31
31													
Среднее	$E_D = 3,0γ$ $E_H = 10,0γ$ $E_Z = 10,0γ$				$K_9 = 2500.$								

М. Челюскин

Таблица
с и К индексов
Суточные характеристики

Октябрь 1961

Амплитуды			Характер С	К — индекс										Дата 5861-
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			1	6	6	6	5	4	3	3	3	36	1	
			1	3	3	3	2	3	5	4	1	24	2	
			1	3	1	2	2	5	3	3	3	22	3	
			1	2	1	2	2	5	4	3	4	23	4	
			0	4	2	2	2	2	4	2	2	20	5	
			1	1	0	2	4	4	4	3	3	21	6	
			0	3	4	3	2	2	1	1	2	18	7	
			0	3	2	3	3	1	3	2	2	19	8	
			0	3	2	1	1	1	4	2	0	14	9	
			0	1	1	1	1	0	0	2	3	9	10	
			1	3	2	3	4	2	3	4	4	25	11	
			1	4	4	3	3	6	4	3	5	32	12	
			1	5	3	3	3	2	5	3	4	28	13	
			1	4	2	2	3	5	3	2	2	23	14	
			0	2	0	0	1	1	4	3	2	13	15	
			0	1	1	1	1	1	4	1	0	10	16	
			0	1	0	0	0	1	0	1	1	4	17	
			0	1	1	1	1	1	1	0	1	7	18	
			0	2	2	1	1	1	1	2	3	13	19	
			0	4	3	4	2	1	1	2	2	19	20	
			1	1	1	1	2	5	4	4	4	22	21	
			0	3	3	2	2	3	5	1	2	21	22	
			0	1	1	1	2	1	5	2	4	17	23	
			0	2	2	2	2	4	3	2	3	20	24	
			1	2	1	1	1	4	5	5	4	23	25	
			1	3	3	4	4	5	5	6	6	36	26	
			1	4	4	3	5	4	4	5	6	35	27	
			2	4	2	5	5	8	6	8	5	43	28	
			0	3	4	4	3	2	0	2	3	21	29	
			0	3	1	2	2	4	5	3	2	22	30	
			0	2	1	2	2	4	3	2	2	18	31	

н. 43

$\varepsilon_D = 3.0$ $\varepsilon_H = 10.0$ $\varepsilon_Z = 10.0$

$K_3 = 2500$

A020

Таблица
с и К индексов

6016-III

Ноябрь 1961 г. 43

м. Челюскина

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	2	2	3	2	2	4	3	20	1
			0	1	1	2	3	5	4	2	2	20	2
			0	2	2	2	2	1	1	3	1	14	3
			0	1	1	1	1	1	3	3	3	14	4
			1	4	2	3	4	7	5	4	5	34	5
			1	4	3	4	4	5	2	2	3	27	6
			2	4	3	4	6	5	6	5	6	39	7
			1	5	5	3	2	6	2	5	4	32	8
			1	3	3	2	3	3	5	5	3	27	9
			1	2	2	1	2	5	5	4	3	24	10
			0	1	0	1	1	2	3	1	4	13	11
			1	3	3	3	4	5	5	2	3	28	12
			0	3	2	1	2	0	0	2	2	12	13
			0	3	3	3	2	1	2	4	2	20	14
			0	1	2	1	1	0	2	2	2	11	15
			0	1	1	1	1	0	2	3	4	13	16
			1	3	2	2	2	5	5	4	3	26	17
			2	5	3	6	6	6	6	5	5	42	18
			0	5	2	3	2	4	4	2	2	24	19
			1	2	2	3	3	6	4	4	3	27	20
			0	4	3	2	1	1	2	3	3	19	21
			0	3	1	2	3	2	3	2	1	17	22
			0	0	0	0	1	2	1	3	1	8	23
			0	1	2	1	1	1	4	2	3	15	24
			0	2	1	2	2	2	5	2	2	18	25
			0	1	1	1	3	2	2	4	3	17	26
			0	3	1	1	1	4	3	3	1	17	27
			0	1	0	0	1	3	4	4	2	15	28
			0	1	1	2	2	3	3	1	2	15	29
			0	1	1	1	1	3	3	3	2	15	30
													31

 $\varepsilon_D = 3,00\gamma$ $\varepsilon_H = 10,00\gamma$ $\varepsilon_Z = 10,00\gamma$ $K_g = 2500$

Челюскин. Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

6049
Декабрь 1961г.

и.43

Амплитуды			Характер С	К — индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
			1	1	1	3	5	7	5	4	4	30	1
			2	5	4	4	7	7	6	7	6	46	2
			1	6	2	5	6	6	5	3	4	37	3
			1	4	3	3	3	3	6	2	3	27	4
			1	3	3	2	1	1	5	4	3	22	5
			0	4	3	2	2	3	5	4	3	26	6
			1	4	3	3	4	5	1	1	1	22	7
			0	2	1	1	1	1	3	1	1	11	8
			0	1	1	2	3	2	3	3	3	18	9
			1	1	1	1	3	3	5	4	4	22	10
			1	3	3	5	4	4	6	5	3	33	11
			0	3	2	1	1	4	4	1	1	17	12
			0	0	1	0	1	0	4	3	4	13	13
			0	3	2	2	1	0	1	2	3	14	14
			0	2	2	2	3	5	3	2	4	23	15
			0	2	1	2	3	4	4	2	4	22	16
			0	2	3	1	3	3	4	2	2	20	17
			0	1	1	1	1	2	1	1	1	9	18
			0	1	0	0	0	0	4	3	1	9	19
			0	0	1	1	2	3	4	2	2	15	20
			0	1	1	2	1	0	2	1	2	10	21
			0	2	1	1	1	4	4	3	2	18	22
			1	2	2	2	3	3	5	3	5	25	23
			1	4	2	2	3	6	7	3	3	30	24
			0	3	0	1	1	1	3	2	1	12	25
			1	1	1	1	2	4	4	2	3	18	26
			1	4	3	3	3	4	2	1	3	23	27
			1	3	2	2	6	6	6	4	5	34	28
			1	5	3	2	3	4	4	4	4	29	29
			1	5	3	3	4	6	6	4	4	35	30
			1	3	2	2	2	3	5	5	3	25	31

$\Phi = 30$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_2 = 10.0$

$K_0 = 2500.$