

Саре Шелушкін
и. Телюскина

Таблица Сик

2013 III

Суточные характеристики

Январь 1968г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	5	3	2	4	5	3	3	3	28	1
			1	3	4	4	3	4	5	5	3	31	2
			0	4	3	3	2	3	3	1	3	22	3
			0	3	3	2	2	3	4	4	3	24	4
			1	4	2	2	2	4	5	4	4	27	5
			1	4	5	3	2	6	6	4	3	33	6
			1	4	4	3	2	2	6	2	3	26	7
			0	3	2	2	2	3	6	2	1	21	8
			0	1	1	1	1	1	5	3	2	15	9
			0	3	2	1	2	4	3	4	2	21	10
			1	2	2	1	1	6	6	6	4	28	11
			1	3	3	3	3	5	6	5	3	31	12
			1	4	2	3	3	4	4	3	5	28	13
			1	4	3	3	3	3	5	5	5	31	14
			1	3	3	2	3	5	5	5	5	31	15
			1	4	2	2	2	4	5	5	4	28	16
			1	3	3	3	3	3	6	4	5	30	17
			1	4	3	4	5	6	5	2	2	31	18
			1	2	3	3	4	3	6	4	5	30	19
			2	6	4	3	5	7	4	6	3	38	20
			1	3	3	3	3	4	4	2	4	26	21
			1	2	3	3	3	6	6	3	3	29	22
			1	3	4	3	2	1	5	5	4	27	23
			1	4	2	2	3	5	6	5	4	31	24
			1	3	2	2	2	5	4	4	4	26	25
			1	2	2	3	3	5	7	3	3	28	26
			1	3	2	3	2	1	5	5	5	26	27
			1	5	3	0	2	2	5	4	5	26	28
			1	5	3	2	2	2	1	5	5	25	29
			1	5	4	2	2	1	5	3	3	25	30
			1	3	4	3	2	5	5	1	2	25	31

ние : $\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_Z = 10.5$

$K_9 = 2500$

Саре Шетиускин
м. Челюскина

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20329-11
Февраль 1968г.

4.43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	2	3	3	4	4	22	1
			2	5	3	2	4	6	6	5	6	37	2
			1	5	3	3	3	6	6	3	4	33	3
			1	5	4	3	6	1	5	3	2	29	4
			1	1	2	2	2	4	5	5	4	25	5
			0	3	1	1	1	1	3	3	0	13	6
			0	1	0	1	1	1	4	4	4	16	7
			2	5	4	3	2	4	5	6	6	35	8
			1	5	3	3	1	6	4	4	6	32	9
			2	4	5	2	3	6	6	6	7	39	10
			2	5	4	4	3	7	4	4	5	36	11
			1	4	4	3	3	4	5	5	1	29	12
			1	2	2	3	3	6	6	2	3	27	13
			0	6	2	1	2	1	1	1	3	17	14
			2	2	3	3	5	7	6	5	5	36	15
			2	6	4	4	4	6	6	4	4	38	16
			1	5	3	3	4	6	5	3	4	33	17
			2	3	3	3	5	7	6	5	4	36	18
			0	5	4	4	3	2	2	1	1	22	19
			1	2	3	5	4	5	5	4	6	34	20
			2	5	5	4	5	6	5	5	5	40	21
			1	4	5	4	3	4	6	3	2	31	22
			0	1	3	3	1	1	5	3	3	20	23
			0	3	2	2	2	5	4	4	1	23	24
			0	1	1	1	1	3	5	4	1	17	25
			0	1	1	0	0	1	2	3	4	12	26
			0	2	1	1	1	2	5	5	4	21	27
			1	4	3	1	3	4	4	3	5	27	28
			1	4	4	4	3	4	6	5	4	34	29
													30
													31

де. $E_D = 7,5$ $E_A = 100$ $E_X = 10,5$

$K_g = 2500$

Сарг Шевчук
и. Гелюсина

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20402-III
Март 1968 г. 2.43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	5	3	3	5	5	5	1	1	28	1
			1	3	4	4	3	5	5	4	4	32	2
			1	3	2	4	4	4	5	4	4	30	3
			1	3	4	3	4	3	5	4	5	31	4
			1	5	3	3	5	5	3	4	4	32	5
			1	3	3	3	3	3	4	4	3	26	6
			0	3	2	2	2	2	3	3	3	20	7
			0	2	2	1	2	3	4	4	4	22	8
			0	2	1	1	1	1	2	2	4	14	9
			1	4	3	3	2	5	4	3	2	26	10
			-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	11
			-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	12
			-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	13
			1	4	3	4	4	5	5	3	6	34	14
			1	6	3	4	4	4	3	5	5	34	15
			1	5	4	4	4	7	2	4	4	34	16
			1	5	5	3	2	3	2	3	4	27	17
			1	5	3	3	3	3	5	2	3	27	18
			2	4	4	3	5	6	6	4	4	36	19
			1	4	5	2	6	7	3	2	4	33	20
			1	3	3	3	2	5	5	4	2	27	21
			0	2	1	2	3	4	3	2	3	20	22
			0	1	1	3	2	2	3	4	5	21	23
			2	5	3	5	3	6	4	5	5	36	24
			1	5	4	4	3	5	5	4	3	33	25
			1	3	3	3	4	3	5	5	4	30	26
			1	5	4	3	3	5	5	5	4	34	27
			1	4	3	3	3	3	1	5	4	26	28
			1	3	4	3	3	6	4	5	4	32	29
			1	5	4	4	3	4	6	5	3	34	30
			1	5	4	3	3	4	4	6	5	34	31

д.не $E_D=7.5$ $E_H=100$ $E_2=10.5$

$K_g=2500$

Саре Шелушкін
и. Телюшкина

Таблица С и К
Суточные характеристки

2072M-11
Апрель 1968г. н. 43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	5	5	4	3	5	5	6	5	38	1
			1	5	3	3	3	6	4	5	5	34	2
			1	4	4	3	4	4	3	1	4	27	3
			1	4	3	3	2	4	5	1	4	26	4
			1	3	2	2	3	3	4	6	4	27	5
			2	4	4	5	4	6	4	4	5	36	6
			1	5	4	4	3	5	5	2	2	30	7
			0	3	2	2	2	2	4	1	2	18	8
			0	0	0	1	2	1	2	0	3	09	9
			0	3	2	2	3	2	4	4	3	23	10
			0	3	3	3	3	2	2	1	3	20	11
			0	2	2	2	2	2	2	3	5	20	12
			2	6	4	3	4	3	6	4	6	36	13
			1	5	4	2	4	5	5	3	4	32	14
			1	5	3	4	3	5	6	4	4	34	15
			1	6	5	3	2	3	3	4	6	32	16
			1	3	3	3	4	6	5	4	4	32	17
			1	4	3	4	3	3	3	3	3	26	18
			0	3	3	2	2	2	5	2	2	21	19
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	20
			0	1	1	1	3	3	2	1	3	15	21
			1	2	1	4	4	4	5	3	3	26	22
			1	5	4	3	3	4	2	5	4	30	23
			1	5	3	2	3	5	6	3	2	29	24
			0	1	1	2	1	1	4	3	5	18	25
			2	5	3	3	4	4	5	6	6	36	26
			1	7	4	4	3	2	2	5	4	31	27
			2	4	4	3	3	3	4	4	5	30	28
			1	4	3	3	3	5	5	3	6	32	29
			1	4	2	3	3	3	3	3	4	25	30
													31

кнне

$\epsilon_D = 75$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_2 = 10.5$

$K_0 = 2500$

Саре Шелушкин
и. Телюшкина

Таблица С и К

20763-14

Суточные характеристики

Май 1968 г. и. 43

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			1	3	2	3	3	5	5	4	7	32	1
			1	5	4	3	4	5	3	2	5	31	2
			1	5	5	3	3	3	4	1	3	27	3
			0	4	3	3	2	1	4	3	2	22	4
			0	1	1	2	3	2	3	2	1	15	5
			0	1	2	1	2	1	1	2	2	12	6
			2	3	5	7	4	6	5	5	4	39	7
			0	4	3	2	3	2	3	1	3	24	8
			1	3	4	3	6	4	3	4	4	31	9
			0	4	4	1	3	2	3	2	3	22	10
			1	4	4	5	4	3	3	3	5	31	11
			2	5	5	4	5	5	4	4	5	37	12
			1	5	3	3	5	3	5	4	4	32	13
			1	5	4	3	3	3	3	3	3	27	14
			0	4	3	3	3	2	2	3	4	24	15
			1	4	3	3	4	5	5	3	3	30	16
			1	2	3	3	3	4	4	4	5	28	17
			1	4	3	4	3	3	6	3	4	30	18
			1	4	2	3	3	3	4	4	4	27	19
			1	5	4	3	4	3	4	3	5	31	20
			2	5	4	4	4	5	4	4	5	35	21
			1	5	5	4	2	3	5	3	4	31	22
			1	4	2	3	4	4	4	4	4	29	23
			1	5	4	4	3	3	4	5	3	31	24
			0	4	2	3	3	2	4	3	3	24	25
			0	2	3	2	1	2	3	1	1	15	26
			0	1	1	3	1	1	1	3	3	14	27
			0	3	2	1	1	1	3	4	3	18	28
			1	3	3	4	4	4	3	4	3	28	29
			1	3	4	4	3	3	2	3	4	26	30
			1	4	3	3	3	3	5	3	4	28	31

$\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_2 = 10.5$

$K_D = 2500$

Сара Шевчук
и. Телюкина

Таблица С и К
Суточные характеристики Июнь 1968

20802-III
и. 43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	4	4	3	4	5	5	31	1
			1	5	4	3	2	4	4	5	5	32	2
			1	5	3	4	4	3	6	3	4	32	3
			1	5	4	4	2	4	4	3	4	30	4
			0	4	3	2	2	2	4	3	2	22	5
			0	1	2	2	3	4	2	2	2	18	6
			1	2	2	4	4	4	4	3	3	26	7
			1	4	3	3	3	3	4	3	4	27	8
			0	3	3	3	1	1	3	4	4	22	9
			2	5	5	5	5	5	4	3	7	39	10
			2	6	7	6	5	5	5	5	6	45	11
			2	5	5	4	4	4	4	4	5	35	12
			2	4	4	4	5	5	5	5	4	36	13
			2	5	3	5	5	5	5	4	4	36	14
			1	4	4	3	3	2	2	4	3	25	15
			-	2	2	2	4	3	-	-	-	-	16
			-	-	5	5	5	2	2	3	4	-	17
			1	4	3	4	4	4	3	5	5	32	18
			1	4	4	4	5	4	4	4	5	34	19
			0	4	3	2	2	1	4	2	3	21	20
			0	2	1	1	2	2	2	1	1	12	21
			0	1	2	5	5	4	2	2	3	24	22
			0	2	3	3	3	3	3	2	2	21	23
			0	2	1	1	2	2	1	2	2	13	24
			0	1	2	2	0	0	2	2	3	12	25
			1	4	3	2	3	4	4	3	5	28	26
			1	4	3	4	4	3	4	4	4	30	27
			0	3	1	2	3	3	4	4	3	23	28
			0	3	2	2	1	2	3	6	5	24	29
			1	4	3	3	2	3	4	4	4	27	30
													31

ис

$\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_Z = 10.5$

$K_g = 2500$

Заре Селуускин
м. Челюскина

Таблица
с к- индексом
Суточные характеристики

июль

20841-III
1968 и. 43

Амплитуды			Характер ϵ	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	4	4	3	3	3	3	4	4	28	1
			1	4	2	4	4	4	4	3	5	30	2
			1	4	3	4	4	3	3	4	3	28	3
			1	3	3	5	4	4	3	4	4	30	4
			1	3	3	4	4	3	5	4	2	28	5
			0	3	3	4	4	3	2	3	2	24	6
			1	3	3	4	4	3	4	2	2	25	7
			0	2	3	4	4	2	2	3	2	22	8
			0	1	1	3	2	2	1	3	3	16	9
			2	3	5	4	4	6	2	5	6	35	10
			1	6	3	3	3	3	3	5	4	30	11
			0	4	3	2	2	2	5	2	2	22	12
			1	3	3	3	2	1	5	6	6	29	13
			1	6	6	3	3	3	2	5	3	31	14
			0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	15
			1	4	3	3	2	2	6	3	3	26	16
			0	3	2	2	3	4	2	3	3	22	17
			1	3	4	3	4	3	3	3	3	26	18
			1	3	3	3	3	3	5	3	5	28	19
			0	5	2	1	1	2	1	3	2	17	20
			0	2	2	2	3	3	3	4	5	24	21
			1	4	4	5	4	4	3	4	3	31	22
			1	3	4	5	4	3	5	2	3	29	23
			0	3	2	2	1	1	1	3	1	14	24
			0	2	2	3	3	3	3	3	2	21	25
			1	3	3	3	4	3	4	4	5	29	26
			1	5	3	4	3	4	2	4	3	28	27
			0	3	2	2	2	3	3	3	3	21	28
			0	4	2	2	2	2	3	3	2	20	29
			0	2	2	2	1	2	3	3	2	17	30
			0	3	2	3	3	2	1	2	1	17	31

не $\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_L = 10.5$

$K_3 = 2500$

Саре Селыускин Таблица с и к индексов
 м. Челюскина Суточные характеристики

20996Ш

август 1968

н. 43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	3	2	3	3	2	2	19	1
			0	1	2	2	3	2	2	1	1	14	2
			1	2	4	4	4	3	4	2	2	25	3
			0	3	3	3	1	1	2	1	3	17	4
			1	2	3	3	4	3	3	3	4	25	5
			1	3	4	4	3	2	2	4	5	27	6
			1	6	4	4	4	3	4	3	4	32	7
			1	5	4	4	2	4	3	3	4	29	8
			1	5	4	3	3	2	5	5	5	32	9
			1	4	2	3	3	2	4	3	4	25	10
			0	4	3	3	2	1	2	2	2	19	11
			0	3	2	3	3	2	3	4	2	22	12
			0	2	2	1	1	2	3	4	5	20	13
			2	6	4	4	4	4	5	5	5	37	14
			2	5	5	4	4	6	4	4	4	36	15
			2	5	4	4	3	4	5	6	6	37	16
			2	5	5	5	5	6	5	3	6	40	17
			2	5	4	4	4	7	4	5	5	38	18
			1	5	3	4	3	2	5	3	2	27	19
			1	5	3	2	3	5	6	2	4	30	20
			0	2	2	3	2	1	3	3	3	19	21
			0	1	2	1	3	2	1	2	5	17	22
			1	3	3	3	3	3	3	5	5	28	23
			1	4	4	5	4	4	3	3	3	30	24
			0	3	1	1	0	0	2	4	2	13	25
			0	2	1	3	3	2	3	4	2	20	26
			0	2	1	2	2	2	1	3	2	15	27
			0	2	1	2	1	1	2	3	2	14	28
			0	1	1	1	1	2	3	1	2	12	29
			0	2	2	1	2	2	2	3	2	16	30
			1	2	3	2	4	5	3	5	3	27	31

$\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_h = 10.0$ $\epsilon_z = 10.5$

$K_B = 2500$

Саре Шелушкін
и. Телюшкина

Таблица С и К
Суточные характеристики Сентябрь 1968 21254-III
и. МЗ

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	3	2	3	4	4	3	2	24	1
			1	3	1	3	4	4	4	3	4	26	2
			1	4	3	4	5	3	5	3	5	32	3
			1	4	4	3	4	5	5	3	2	30	4
			1	4	3	3	3	5	4	3	5	30	5
			1	5	4	3	2	2	5	5	6	32	6
			1	4	3	3	3	2	4	5	5	29	7
			1	5	4	3	5	5	3	3	3	31	8
			1	4	3	4	4	3	5	3	3	29	9
			0	3	2	3	3	3	5	2	3	24	10
			0	3	2	2	1	2	2	3	1	16	11
			1	2	3	3	4	5	4	4	4	29	12
			2	5	5	4	6	5	4	5	4	38	13
			2	5	5	4	6	7	5	5	6	43	14
			2	5	5	4	4	4	7	5	4	38	15
			1	5	3	3	3	5	4	3	4	30	16
			0	4	3	3	2	3	2	4	1	22	17
			0	1	1	1	1	1	3	1	4	13	18
			1	3	4	4	4	2	4	2	3	26	19
			0	4	3	1	1	1	1	4	3	18	20
			0	2	2	3	2	3	6	3	2	23	21
			1	4	3	3	3	6	4	3	6	32	22
			1	5	5	3	4	6	5	2	3	33	23
			0	2	2	2	1	1	1	4	2	15	24
			0	2	1	0	1	0	4	2	2	12	25
			0	2	1	1	1	1	5	2	1	14	26
			0	1	1	1	2	2	2	2	1	12	27
			0	2	1	1	2	4	4	3	3	20	28
			0	3	2	3	3	1	4	3	4	23	29
			0	2	2	0	2	2	5	5	5	23	30
													31

$E_D = 7.5$ $E_H = 10.0$ $E_Z = 10.5$

$K_g = 2500$

Саре Шелыускин
и. Белоскина

Таблица с/к индексов

Суточные характеристики

21377-III
п. 43
октябрь 1968

Амплитуды			Характер с/к	К индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	6	4	3	3	2	4	4	4	30	1
			2	5	4	3	5	6	5	4	5	37	2
			1	5	4	5	6	4	1	2	1	28	3
			0	1	1	2	1	1	5	4	1	16	4
			0	2	1	2	3	3	1	1	1	14	5
			0	2	1	4	2	2	3	2	4	20	6
			1	4	4	4	1	1	2	6	4	26	7
			0	4	2	1	2	3	5	3	4	24	8
			0	3	2	2	1	5	5	3	3	24	9
			0	4	1	2	2	3	3	1	1	17	10
			0	1	1	1	1	1	1	1	2	9	11
			2	4	5	4	5	5	7	7	5	42	12
			2	6	5	4	6	7	6	3	5	42	13
			2	6	4	4	3	6	6	3	3	35	14
			1	4	2	2	3	4	6	3	2	26	15
			0	1	2	2	1	5	4	1	2	18	16
			1	3	4	3	2	6	5	4	5	32	17
			1	4	3	3	2	3	4	3	3	25	18
			0	3	1	2	2	3	1	6	4	22	19
			1	4	2	3	3	6	4	3	1	26	20
			0	1	1	1	1	1	2	1	1	9	21
			0	0	0	0	0	0	2	2	1	5	22
			0	0	0	0	0	0	4	3	2	9	23
			0	0	0	1	3	3	5	5	3	20	24
			0	2	2	3	4	4	3	2	3	23	25
			0	3	1	2	2	1	2	4	4	19	26
			0	3	3	2	2	4	3	3	2	22	27
			0	1	1	1	1	3	3	1	3	14	28
			1	5	4	3	3	3	7	5	3	33	29
			1	3	4	4	4	6	4	3	5	33	30
			2	5	3	4	8	8	6	6	6	46	31

еднее $\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_Z = 10.5$

$K_g = 2500$

Саре

Chelyuskin

м. Челюскина

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

ноябрь

21436 II

1968 г. 43

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	6	5	3	5	9	5	5	7	45	1
			2	7	5	4	5	8	6	5	6	46	2
			2	6	5	4	3	7	5	5	5	40	3
			2	4	4	5	6	7	4	4	4	38	4
			0	2	2	2	3	4	4	3	3	23	5
			0	2	2	1	1	1	4	4	4	19	6
			1	5	3	4	4	8	3	2	2	31	7
			1	1	2	3	3	6	4	4	3	26	8
			2	4	5	4	6	6	6	3	3	37	9
			1	5	3	3	4	6	5	3	4	33	10
			1	3	3	3	4	7	3	1	2	26	11
			0	3	1	1	1	1	4	2	1	14	12
			0	1	0	2	2	3	3	4	4	19	13
			0	1	1	1	1	0	3	2	3	12	14
			0	2	1	1	0	0	3	1	2	10	15
			0	2	1	1	3	4	3	2	4	20	16
			1	3	3	3	2	6	5	6	6	34	17
			1	4	2	2	3	1	4	4	5	25	18
			0	3	3	2	3	3	5	3	2	24	19
			1	1	1	2	6	6	4	4	3	27	20
			0	2	2	1	1	3	6	4	4	23	21
			0	3	2	2	2	4	2	3	4	22	22
			0	4	4	4	2	1	1	1	2	19	23
			0	3	0	1	1	1	1	4	3	14	24
			1	4	3	3	3	5	3	4	2	27	25
			0	2	2	2	2	4	4	3	4	23	26
			1	4	3	3	2	2	5	4	5	28	27
			0	3	2	2	3	2	2	5	4	23	28
			0	4	2	2	1	5	5	1	1	21	29
			0	0	0	0	0	1	4	3	3	11	30
													31

 $\varepsilon_D = 7,5$ $\varepsilon_n = 10,0$ $\varepsilon_2 = 10,5$ $K_5 = 2500$

Саре

Chelyuskin

Таблица с к индексов

21207-III

м. Челюскина Суточные характеристики

декабрь 1968 и. 43

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	3	2	2	3	4	5	4	2	25	1
				0	2	1	2	1	3	5	4	3	21	2
				1	2	3	3	3	5	4	5	4	29	3
				2	5	3	3	5	5	6	5	5	37	4
				2	5	3	5	4	5	6	6	5	39	5
				1	5	4	3	3	2	3	3	3	26	6
				0	3	1	1	3	3	5	4	3	23	7
				1	3	3	4	3	4	3	5	4	29	8
				1	3	2	3	2	3	5	3	4	25	9
				1	5	4	3	4	3	1	3	3	26	10
				0	3	3	3	1	0	5	5	4	24	11
				0	4	4	2	1	4	2	4	2	23	12
				0	3	2	1	2	1	4	4	3	20	13
				0	2	1	1	1	2	3	3	1	14	14
				0	2	1	1	1	2	3	4	5	19	15
				1	3	2	2	3	6	4	5	4	29	16
				0	4	2	2	1	1	1	3	1	15	17
				0	1	3	2	2	4	4	4	3	23	18
				1	4	3	3	3	4	5	5	4	31	19
				0	3	2	2	2	1	2	1	2	15	20
				1	4	3	3	5	4	5	4	5	33	21
				1	4	4	4	3	5	6	5	2	33	22
				1	3	3	3	4	6	4	5	5	33	23
				1	5	4	3	2	6	6	2	5	33	24
				1	6	5	5	4	1	2	3	1	27	25
				0	3	2	3	1	0	1	1	2	13	26
				0	2	3	3	3	5	3	2	2	23	27
				1	2	3	3	1	5	5	3	3	25	28
				0	3	2	1	1	4	5	3	5	24	29
				1	3	2	2	3	5	4	4	3	26	30
				1	5	3	3	2	2	6	5	3	29	31
еднее	$\epsilon_0 = 7,5$	$\epsilon_n = 10,0$	$\epsilon_2 = 10,5$											
					$K_0 = 2500$									