

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	3	2	2	3	5	4	4	2	25	1
				0	1	2	2	1	4	4	1	1	16	2
				0	0	0	0	0	1	2	1	1	05	3
				0	0	0	0	1	4	3	2	2	12	4
				0	1	0	0	1	1	2	1	1	7	5
				0	1	0	0	1	2	2	1	0	7	6
				0	0	1	0	4	5	2	5	3	20	7
				1	3	3	2	2	2	5	4	4	25	8
				0	3	3	1	1	4	3	2	3	20	9
				0	2	2	2	2	4	3	2	2	19	10
				0	1	0	1	2	4	3	4	3	18	11
				0	2	1	2	3	5	5	2	1	21	12
				0	2	1	2	3	4	0	1	2	15	13
				1	4	2	3	3	2	4	5	4	27	14
				1	3	3	2	2	3	2	6	4	25	15
				1	4	3	2	3	6	5	2	4	29	16
				2	4	4	4	4	5	5	6	4	36	17
				2	5	4	4	4	5	6	5	4	37	18
				1	4	4	3	4	6	3	5	4	33	19
				1	3	4	3	2	6	6	3	4	31	20
				0	4	3	2	3	2	3	5	2	24	21
				0	1	1	2	2	1	4	3	3	17	22
				0	1	0	0	2	2	5	2	4	16	23
				0	1	0	0	1	5	5	6	5	23	24
				2	5	4	4	5	7	5	5	4	39	25
				1	6	4	2	3	7	5	3	4	34	26
				2	4	3	3	6	8	7	4	4	39	27
				0	4	3	2	1	1	5	4	3	23	28
				0	2	1	1	2	1	3	3	2	15	29
				0	3	1	3	3	1	5	3	2	21	30
				0	1	2	1	3	4	5	2	2	20	31

реднее $\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_Z = 10.5$

$K_g = 2500$

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
				0	1	1	1	1	1	4	3	2	14	1
				1	1	0	1	4	5	6	9	7	33	2
				2	6	5	4	4	7	3	7	6	42	3
				1	4	2	4	2	2	3	4	5	26	4
				1	5	2	2	3	4	3	3	4	26	5
				0	3	4	4	3	1	1	3	3	22	6
				-	2	-	1	3	4	3	5	4	-	7
				0	5	2	3	2	1	5	3	3	24	8
				0	2	2	1	1	2	4	3	3	18	9
				1	3	3	2	3	3	6	5	7	32	10
				2	5	5	4	4	8	6	4	6	42	11
				0	4	2	1	0	1	1	5	5	19	12
				1	5	2	2	2	5	5	3	4	28	13
				1	3	3	3	3	2	5	3	5	27	14
				1	4	4	2	3	4	4	5	3	29	15
				1	4	4	3	2	6	7	3	3	32	16
				0	2	1	1	2	1	5	3	2	17	17
				0	1	0	0	0	1	3	3	1	9	18
				0	1	2	1	2	3	4	2	3	18	19
				0	2	3	2	2	4	5	3	3	24	20
				0	4	4	2	1	2	4	3	1	21	21
				0	1	1	1	2	2	4	3	2	16	22
				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	23
				0	3	2	3	1	1	4	3	2	19	24
				0	3	2	1	2	1	3	3	3	18	25
				1	3	3	3	3	2	4	4	3	25	26
				1	4	4	4	2	7	6	3	3	33	27
				1	4	5	4	2	4	4	3	6	32	28
														29
														30
														31
еднее	$E_D = 7,5$	$E_{10} = 10,0$	$E_2 = 10,5$		$K_0 = 2500$									

Даре Шелыускин Таблица с и к индексов
Челюскина Суточные характеристики

22293-10

март 1969 ч. 13

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	5	2	2	1	2	6	5	4	27	1
				1	5	3	2	2	4	3	3	3	25	2
				0	3	1	1	2	1	5	3	1	17	3
				0	1	0	0	0	1	4	3	5	14	4
				0	4	2	2	3	3	3	1	3	21	5
				1	4	3	2	5	3	6	4	4	31	6
				1	3	4	3	2	6	4	7	3	32	7
				1	4	3	3	4	5	3	4	4	30	8
				1	3	3	3	3	4	6	5	3	30	9
				0	3	3	3	3	1	0	2	2	17	10
				1	3	3	3	4	4	4	6	6	33	11
				2	5	3	3	6	5	6	4	4	36	12
				0	4	3	2	2	2	3	3	5	24	13
				1	4	2	2	2	2	4	5	4	25	14
				1	4	3	3	5	4	3	4	3	29	15
				1	4	4	4	5	5	2	2	2	28	16
				2	5	4	3	4	4	5	5	5	35	17
				1	4	4	3	3	2	5	3	3	27	18
				0	3	1	3	2	1	1	3	6	20	19
				1	4	4	3	3	2	5	4	6	31	20
				1	4	4	3	3	2	4	4	3	27	21
				1	3	3	3	5	5	4	5	4	32	22
				1	4	2	2	2	2	4	6	5	27	23
				1	6	6	4	5	4	2	1	3	31	24
				1	4	2	5	4	3	4	3	5	30	25
				1	5	2	3	4	5	5	3	4	31	26
				1	4	3	2	2	3	3	2	3	22	27
				0	2	2	2	2	2	5	2	2	19	28
				1	2	2	3	3	4	5	4	5	28	29
				1	6	3	3	2	3	4	6	6	33	30
				1	4	3	2	2	4	5	5	3	28	31

Реднее $\epsilon_0 = 7,5$ $\epsilon_n = 10,0$ $\epsilon_2 = 10,5$

$K_g = 2500$

Chelyuskin

Таблица

С и К индексов

22578-47

Челюскина

Суточные характеристики Апрель 1969г. н. 43

220 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				2	3	4	3	4	3	6	6	6	35	1
				1	5	3	2	3	2	5	5	5	30	2
				1	4	4	2	2	2	5	5	4	28	3
				1	5	4	3	4	5	3	4	4	32	4
				1	3	3	3	3	2	4	4	4	26	5
				1	3	3	3	1	2	5	5	5	27	6
				1	4	3	4	3	3	4	4	4	29	7
				0	4	2	3	3	2	3	3	4	24	8
				1	2	2	3	4	4	3	4	3	25	9
				0	1	2	3	3	3	3	4	3	22	10
				0	3	2	3	4	4	2	2	2	22	11
				0	1	1	2	3	2	3	4	5	21	12
				2	7	4	4	4	4	4	5	6	38	13
				1	5	3	3	3	3	3	4	6	30	14
				1	5	4	4	5	4	3	3	3	31	15
				1	3	4	4	4	4	5	4	5	33	16
				2	6	4	4	3	5	6	6	4	38	17
				1	6	4	4	4	3	2	2	5	30	18
				0	4	2	2	2	3	3	3	4	23	19
				0	4	2	2	2	2	2	4	4	22	20
				0	4	1	2	1	1	1	1	4	15	21
				1	5	2	4	5	3	3	2	2	26	22
				0	3	3	2	2	3	2	2	3	20	23
				0	3	3	3	2	1	2	2	5	21	24
				1	5	3	3	3	4	4	2	4	28	25
				0	3	2	2	2	2	3	5	5	24	26
				1	4	3	3	3	3	3	5	3	27	27
				1	4	5	6	5	5	4	2	3	34	28
				1	3	3	3	2	2	4	5	5	27	29
				2	6	5	4	3	5	6	5	5	39	30
														31

еднее

 $\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_2 = 10.5$ $K_9 = 2500$

Селуизкин

Таблица

22681-III

С и К-индексов

и.ч.3

п. Челюскина

Суточные характеристики

Май 1969

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	4	4	4	3	4	4	5	3	31	1
				1	3	3	4	3	5	4	5	5	32	2
				1	5	3	4	4	5	4	3	5	33	3
				1	3	3	3	2	5	3	5	3	27	4
				1	5	2	3	3	4	2	4	3	26	5
				1	4	4	4	3	3	4	4	3	29	6
				0	3	3	4	3	1	1	1	2	18	7
				0	2	2	2	3	3	3	3	4	22	8
				1	3	2	4	4	3	2	3	6	27	9
				1	4	3	4	3	4	3	3	3	27	10
				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	11
				0	2	2	3	1	3	2	3	5	21	12
				2	6	4	5	3	4	5	5	5	37	13
				2	6	4	4	3	3	5	7	8	40	14
				2	8	6	4	7	6	4	6	6	47	15
				2	5	5	5	5	5	3	4	3	35	16
				1	4	5	4	4	4	3	3	5	32	17
				1	5	3	4	3	3	3	4	4	29	18
				1	4	3	3	4	4	3	3	4	28	19
				1	4	3	3	3	3	3	4	5	28	20
				1	5	4	4	4	4	3	2	4	30	21
				1	4	3	3	4	4	5	3	3	29	22
				1	3	3	4	4	6	2	3	3	28	23
				1	4	4	4	3	4	4	2	4	29	24
				0	4	3	1	3	3	2	4	4	24	25
				0	3	2	2	3	2	2	4	2	20	26
				0	2	1	2	3	3	3	2	2	18	27
				1	2	3	4	4	3	4	2	3	25	28
				-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	29
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
				0	-	-	-	-	3	5	4	5	-	31

Еднее $\epsilon_D = 7.5$ $\epsilon_H = 10.0$ $\epsilon_z = 10.5$

$K_g = 2500$

С и К-индексов

п. Челюскина

Суточные характеристики Июнь 1969

и. 43

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
				0	3	2	2	3	3	3	5	3	24	1
				0	2	3	3	3	3	4	3	3	24	2
				0	4	2	2	2	2	4	3	4	23	3
				1	4	3	3	3	3	4	3	3	26	4
				0	3	2	3	3	2	3	3	3	22	5
				0	2	1	2	2	3	3	2	4	19	6
				1	4	2	2	5	5	3	3	3	27	7
				1	4	5	4	4	3	4	4	5	33	8
				1	3	3	2	3	3	3	5	5	27	9
				1	4	3	4	4	4	4	3	2	28	10
				1	3	3	4	4	3	2	3	4	26	11
				1	4	5	4	3	3	4	5	4	32	12
				1	3	4	3	3	3	3	4	5	28	13
				1	5	4	5	3	4	4	3	5	33	14
				1	3	3	3	5	5	3	5	4	31	15
				1	4	4	5	5	4	4	3	4	33	16
				1	5	4	4	4	2	5	4	3	31	17
				0	3	2	1	1	2	3	3	2	17	18
				0	2	3	4	3	3	3	3	3	24	19
				1	4	4	5	5	4	3	2	3	30	20
				0	3	2	3	3	4	2	2	2	21	21
				0	2	3	1	3	1	2	2	2	16	22
				0	1	2	3	3	3	4	3	5	24	23
				1	5	3	3	3	4	5	4	4	31	24
				1	2	3	3	3	3	3	4	5	26	25
				1	4	3	3	3	4	3	3	3	26	26
				0	2	3	2	3	3	3	2	5	23	27
				0	3	1	2	2	2	3	3	2	18	28
				0	2	2	3	3	2	2	3	3	20	29
				0	3	1	2	2	2	3	3	3	19	30
														31

Реднее $E_D = 7.5$ $E_H = 10.0$ $E_Z = 10.5$

$K_g = 2500$

Саре Chelyuskin

С и К - индексов

м. Челюскин

Суточные характеристики

Июль 1969

н. 43

120 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	2	3	5	3	3	4	3	4	27	1
				0	4	2	2	2	2	2	3	3	20	2
				0	2	2	1	2	2	2	3	2	16	3
				0	1	1	1	1	1	1	3	3	12	4
				0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	5
				0	2	1	1	1	3	4	2	2	16	6
				0	1	2	3	3	2	4	3	4	22	7
				0	3	2	2	2	2	3	3	4	21	8
				1	3	3	4	3	3	3	4	4	27	9
				1	3	3	3	4	4	4	3	4	28	10
				0	4	1	2	2	3	3	4	4	23	11
				1	4	3	4	3	2	2	3	5	26	12
				1	4	4	4	4	3	2	5	4	30	13
				1	4	4	4	4	4	3	3	4	30	14
				1	3	2	4	3	3	3	4	4	26	15
				1	3	3	3	4	3	3	4	3	26	16
				0	4	2	2	2	2	3	3	3	21	17
				0	1	1	2	3	5	2	3	2	19	18
				0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	19
				0	1	1	1	3	3	3	2	3	17	20
				0	3	1	1	2	2	4	4	3	20	21
				1	3	3	4	3	2	3	4	5	27	22
				0	3	1	1	3	2	5	4	4	23	23
				0	4	1	2	1	2	3	3	2	18	24
				0	1	3	3	2	1	1	1	3	15	25
				1	3	3	1	3	4	3	3	6	26	26
				1	5	6	5	4	3	3	5	3	34	27
				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	28
				0	2	1	3	2	2	2	3	2	17	29
				0	2	1	2	2	3	3	5	4	22	30
				0	3	3	2	3	2	3	3	3	22	31
Реднее	$\epsilon_D = 7.5$	$\epsilon_H = 10.0$	$\epsilon_2 = 10.5$						$K_9 = 2500$					

Саре Челюскин

Таблица
С и К индексов

23786-III

и.43

М.Челюскин

Суточные характеристики

Август 1969

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	2	2	2	4	3	2	2	2	19	1
				0	1	1	1	1	2	3	3	4	16	2
				1	3	3	4	4	5	4	4	5	32	3
				1	5	3	3	4	2	5	4	3	29	4
				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23	5
				0	3	2	2	3	2	1	3	3	19	6
				1	2	3	2	2	4	5	4	5	27	7
				1	4	2	4	4	3	3	3	4	27	8
				1	4	3	4	3	4	4	3	4	29	9
0				0	3	3	4	4	3	3	2	1	23	10
1				0	1	1	1	2	2	3	3	3	16	11
2				2	3	4	5	5	5	5	5	4	36	12
3				1	3	3	4	3	3	4	4	4	28	13
4				0	1	3	3	3	3	3	3	2	21	14
5				0	1	1	3	1	2	1	1	4	14	15
6				0	1	1	2	3	2	3	2	5	19	16
7				0	3	3	3	3	2	3	4	3	24	17
8				0	3	1	2	3	4	4	2	2	21	18
9				1	3	2	3	3	3	5	6	6	31	19
10				0	2	3	3	4	3	2	2	3	22	20
11				0	2	2	1	2	2	5	3	3	20	21
12				0	2	2	1	3	2	4	4	3	21	22
13				1	4	4	3	3	3	5	4	3	29	23
14				0	4	2	2	4	3	2	4	3	24	24
15				0	3	2	1	2	1	1	1	1	12	25
16				1	3	2	3	5	4	2	2	4	25	26
17				2	5	5	4	6	5	5	4	3	37	27
18				1	3	3	3	2	2	4	5	3	25	28
19				0	3	3	1	2	2	3	1	2	17	29
10				0	1	2	2	2	3	4	3	3	20	30
11				0	2	1	3	3	2	4	2	4	21	31
Среднее	$\varepsilon_D = 7.5$	$\varepsilon_H = 10.0$	$\varepsilon_Z = 10.5$		$K_9 = 2500$									

Саре
Chelyuskin

Таблица
С и К-индексов

24296 Ш

и.43

Челюскина

Суточные характеристики

Сентябрь 1969

020 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	3	1	1	1	1	1	1	2	11	1
				0	1	1	1	2	1	1	0	1	8	2
				0	1	1	1	3	2	1	3	2	14	3
				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	4
				0	1	1	2	3	4	4	5	4	24	5
				1	5	3	3	5	3	3	3	5	30	6
				1	3	2	3	4	3	5	5	5	30	7
				1	5	4	4	4	3	4	1	3	28	8
				1	3	3	3	3	5	5	2	4	28	9
				0	4	2	1	1	1	5	5	3	22	10
				1	4	3	4	4	5	2	5	3	30	11
				0	3	2	2	2	3	4	4	2	22	12
				0	1	1	2	2	2	3	3	1	15	13
				0	1	1	2	2	3	3	5	5	22	14
				1	4	3	3	3	4	4	3	3	27	15
				0	3	2	3	3	2	3	2	2	20	16
				0	2	1	1	3	3	3	5	3	21	17
				1	4	4	3	3	3	6	4	4	31	18
				0	5	5	2	2	2	3	2	3	24	19
				1	3	2	3	3	7	6	3	2	29	20
				0	2	2	1	2	3	4	2	3	19	21
				0	2	2	2	3	1	1	1	2	14	22
				0	1	1	1	2	3	5	5	6	24	23
				0	2	3	2	3	2	1	2	3	18	24
				1	3	4	3	2	1	5	4	5	27	25
				0	2	2	3	3	1	1	2	2	16	26
				0	0	1	1	1	1	3	4	6	17	27
				2	4	4	4	6	5	5	5	6	39	28
				2	3	6	5	5	7	6	5	7	44	29
				2	6	5	5	7	6	5	4	4	42	30
														31
еднее	$\Sigma_D = 7.5$	$\Sigma_N = 10.0$	$\Sigma_Z = 10.5$						$K_9 = 2500$					

Саре
Chelyuskin

Таблица
Сик-индексов

24336-Ш

м. Челюскина

Суточные характеристики

Октябрь 1969 и. 43

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
			2	4	3	4	7	5	5	3	6	37	1	
			2	4	3	4	7	6	5	4	4	37	2	
			1	3	4	3	6	6	4	4	3	33	3	
			1	3	2	3	3	5	5	4	3	28	4	
			1	3	2	2	3	4	4	5	4	27	5	
			1	2	3	3	3	6	6	4	4	31	6	
			0	3	3	2	2	3	4	3	3	23	7	
			0	1	2	2	1	4	4	5	3	22	8	
			1	3	1	2	2	4	3	4	6	25	9	
			1	3	3	4	3	5	5	4	5	32	10	
			1	3	2	3	3	6	5	3	4	29	11	
			1	3	3	3	4	5	4	2	2	26	12	
			0	1	1	1	3	3	4	4	2	19	13	
			0	2	1	1	1	1	4	5	3	18	14	
			0	1	1	1	2	3	4	3	2	17	15	
			0	1	1	1	1	1	4	4	3	16	16	
			0	3	1	1	1	1	1	3	5	16	17	
			0	3	2	1	4	2	1	2	2	17	18	
			0	3	2	3	2	3	3	4	3	23	19	
			0	3	1	1	1	0	1	4	4	15	20	
			0	2	2	3	3	1	5	3	3	22	21	
			1	3	3	3	2	5	5	3	2	26	22	
			0	3	2	0	0	1	3	2	4	15	23	
			1	3	4	4	3	3	4	3	4	28	24	
			0	3	1	1	1	1	1	3	4	15	25	
			0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	26	
			0	2	1	1	2	5	3	5	5	24	27	
			0	3	2	1	1	1	4	4	4	20	28	
			0	3	2	1	1	1	2	3	3	16	29	
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	30	
			0	0	1	2	4	5	3	1	3	19	31	
дне	ΣD=7.5	ΣH=10.0	Σz=10.5											
													К ₉ = 2500	

Chelguskin

Таблица

С и К-индексов

м. Челюскина

Суточные характеристики

Ноябрь 1969

24623-III

н.ч.3

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	3	1	0	0	1	1	1	3	10	1
			1	3	2	2	2	5	5	5	5	29	2
			2	5	3	3	3	5	7	4	5	35	3
			0	2	2	2	3	3	3	4	3	22	4
			0	3	3	2	2	3	6	1	2	22	5
			0	2	2	1	0	1	3	1	2	12	6
			1	3	2	3	3	5	2	5	5	28	7
			1	3	2	3	2	4	6	6	5	31	8
			2	3	4	4	7	8	7	4	3	40	9
			2	1	5	5	4	5	5	6	5	36	10
			2	5	2	3	5	6	7	4	3	35	11
			0	4	1	2	2	3	5	4	3	24	12
			0	2	1	2	2	3	4	4	3	21	13
			0	2	1	1	0	1	1	1	1	8	14
			0	0	0	1	1	1	1	2	1	7	15
			0	1	0	2	0	1	4	4	1	13	16
			0	1	1	1	0	2	3	2	3	13	17
			0	1	1	1	2	3	5	5	2	20	18
			0	1	1	1	1	3	4	5	5	21	19
			0	3	2	2	1	1	2	1	2	14	20
			0	1	1	1	1	4	4	1	2	15	21
			0	3	2	3	1	3	3	4	3	22	22
			0	2	1	1	1	1	5	4	3	18	23
			0	1	1	2	2	4	5	4	4	23	24
			1	2	1	2	3	4	6	4	4	26	25
			0	4	3	2	1	1	5	4	4	24	26
			2	3	3	4	7	6	6	5	5	39	27
			1	5	3	3	2	2	3	4	5	27	28
			1	4	2	3	2	6	6	6	5	34	29
			1	4	4	4	4	3	6	5	3	33	30
													31
$\Sigma D = 7.5$	$\Sigma H = 10.0$	$\Sigma Z = 10.5$						$K_g = 2500$					

Shelyuskin

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики Декабрь 1969

24946-4

Челюскина

и.43

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	1	1	5	4	6	4	3	27	1
			0	1	1	1	1	5	4	4	3	20	2
			0	1	0	1	0	0	2	3	4	11	3
			0	2	2	2	2	6	5	2	2	23	4
			2	2	2	4	5	6	6	5	5	35	5
			2	5	4	4	3	6	5	4	5	36	6
			0	3	2	2	1	2	2	3	4	19	7
			0	2	3	4	2	1	6	3	3	24	8
			1	5	4	3	2	2	4	2	4	26	9
			0	2	1	2	2	1	5	5	5	23	10
			1	5	4	3	2	5	4	4	3	30	11
			0	3	3	2	2	2	4	1	2	19	12
			0	2	1	1	0	3	3	3	2	15	13
			0	1	0	1	2	3	4	4	2	17	14
			0	2	1	2	1	1	4	4	4	19	15
			1	5	3	2	3	4	6	5	3	31	16
			1	3	1	1	3	3	4	4	2	21	17
			0	3	1	1	1	1	1	3	3	14	18
			0	2	1	1	1	2	1	2	1	11	19
			0	1	1	1	1	2	3	1	2	12	20
			0	2	1	1	0	1	3	1	1	10	21
			0	2	0	1	2	5	3	3	3	19	22
			2	3	4	3	5	7	6	5	4	37	23
			1	4	3	3	3	5	2	5	5	30	24
			1	3	3	3	4	6	5	4	3	31	25
			1	3	2	3	2	1	6	5	4	26	26
			1	5	3	2	3	3	5	4	2	27	27
			0	1	1	1	1	3	5	3	2	17	28
			0	3	2	1	2	1	5	2	1	17	29
			0	0	0	1	1	4	5	3	1	15	30
			0	0	0	1	3	3	4	3	3	17	31
$\epsilon_0 = 7.5$	$\epsilon_H = 10.5$	$\epsilon_2 = 10.5$					$K_9 = 2500$						