

Саргелыускин

Таблица
K-индексов

43

м. Челюскина

Суточные характеристики Январь 1972

A020 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	2	2	1	3	4	5	4	24	
2					3	2	2	1	2	6	6	2	24	
3					2	1	2	2	1	3	4	3	18	
4					4	4	3	3	1	4	3	3	25	
5					3	2	3	3	5	4	3	1	24	
6					2	0	2	1	2	2	1	1	11	
7					3	0	0	1	2	1	5	3	15	
8					2	1	2	1	1	4	4	2	17	
9					3	2	1	2	3	3	5	3	22	
10					3	2	1	0	1	5	5	5	22	
11					4	4	3	4	5	4	2	4	30	
12					4	3	1	3	6	5	3	3	28	
13					3	2	2	1	2	2	2	2	16	
14					1	2	1	1	2	3	4	2	16	
15					2	2	3	3	6	5	4	3	28	
16					3	4	2	4	4	7	4	4	32	
17					5	5	4	2	3	7	6	4	36	
18					5	5	3	4	6	6	5	3	37	
19					5	4	3	3	5	6	3	4	33	
20					3	3	3	4	3	5	4	3	28	
21					5	4	3	6	7	6	2	3	36	
22					5	4	4	3	5	7	5	6	39	
23					6	4	4	5	6	5	3	5	38	
24					3	2	2	3	1	2	5	5	23	
25					3	3	3	3	3	5	3	3	26	
26					5	4	3	7	4	6	3	4	36	
27					3	3	3	4	6	4	5	3	31	
28					3	2	3	3	4	5	5	4	29	
29					3	3	3	2	7	6	5	4	33	
30					4	3	2	2	3	4	3	4	25	
31					3	2	2	2	4	6	4	2	25	
Среднее														

$K_9 = 2500$

Саргелыускин

Таблица
K-индексов

м. Челюскина

Суточные характеристики Февраль 1972

№020 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	0	3	4	4	2	4	19	
2					4	4	3	3	5	3	1	3	26	
3					4	2	1	2	6	6	3	2	20	
4					3	3	2	4	5	4	3	3	27	
5					2	1	1	2	3	3	4	3	19	
6					2	3	2	2	0	3	3	4	21	
7					4	2	2	1	3	5	4	4	25	
8					3	2	3	2	3	3	1	2	19	
9					2	0	1	1	3	5	3	3	18	
10					3	2	2	1	1	2	3	4	18	
11					3	2	3	3	4	4	2	2	23	
12					2	2	1	1	1	1	0	1	9	
13					2	2	1	3	5	6	5	6	30	
14					5	4	3	4	2	6	3	5	32	
15					4	4	4	3	5	2	2	3	27	
16					4	3	2	2	3	6	2	3	25	
17					3	2	2	3	5	6	6	5	32	
18					3	3	3	2	2	3	2	6	24	
19					6	2	2	1	3	3	5	3	25	
20					3	3	3	3	3	4	1	4	24	
21					3	3	2	2	3	6	4	2	25	
22					3	1	2	3	3	4	2	3	21	
23					2	2	2	2	5	4	3	3	23	
24					4	4	4	5	4	4	4	4	33	
25					5	5	3	3	6	5	5	4	36	
26					4	2	2	1	1	1	4	2	17	
27					1	0	1	3	3	1	5	3	17	
28					4	2	3	3	2	2	2	2	20	
29					1	1	2	1	0	1	1	1	8	
30														
31														
Среднее														

K_g = 2500

Сарелхелиускин

Таблица

K-индексов

м. Челюскина

Суточные характеристики

Март 1972

1020 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					0	0	1	2	3	3	5	5	19	
2					3	3	2	3	2	6	3	5	27	
3					6	3	3	3	2	7	5	4	33	
4					4	2	3	4	4	5	4	3	29	
5					3	1	2	2	2	3	5	3	21	
6					4	2	2	3	3	2	3	7	26	
7					7	6	6	5	3	4	3	5	39	
8					5	3	1	2	3	7	2	2	25	
9					3	2	2	4	6	5	5	3	30	
10					2	1	1	0	0	0	1	5	10	
11					4	3	3	1	0	0	5	1	17	
12					1	1	1	2	2	2	2	3	14	
13					4	2	2	3	3	2	2	4	22	
14					4	1	2	2	3	2	1	1	16	
15					1	1	1	2	4	3	4	3	19	
16					4	4	2	4	5	5	3	4	31	
17					5	4	4	4	4	4	5	5	35	
18					4	3	3	3	2	5	5	3	28	
19					2	2	2	2	3	2	4	4	21	
20					3	2	3	2	4	4	2	3	23	
21					2	2	2	3	4	3	2	3	21	
22					3	2	2	2	2	4	4	3	22	
23					3	1	2	3	3	1	5	5	23	
24					4	5	3	4	5	5	4	3	33	
25					3	3	3	2	1	5	3	3	23	
26					2	2	3	3	3	4	5	6	28	
27					5	4	3	2	2	3	5	6	30	
28					4	3	2	2	1	2	2	1	17	
29					1	2	3	8	4	7	4	4	33	
30					4	4	5	4	6	5	3	3	34	
31					4	2	3	3	2	3	4	4	25	
Среднее														

$K_g = 2500$

Саргелюскин

Таблица
K-индексов

м. Челюскина

Суточные характеристики Апрель 1972

А020 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					3	3	3	3	3	2	4	6	27		
2					5	3	2	3	1	2	3	3	22		
3					1	1	2	1	1	1	2	3	12		
4					3	2	3	2	5	4	5	3	27		
5					5	4	2	-	-	3	2	3	-		
6					2	1	2	3	5	4	3	2	22		
7					2	2	3	3	5	4	3	4	26		
8					2	1	2	1	1	5	5	3	20		
9					4	1	1	2	2	3	1	0	14		
10					1	2	2	2	1	3	5	3	19		
11					1	2	3	2	3	2	3	3	19		
12					3	1	2	3	3	5	3	4	24		
13					5	3	3	2	3	4	4	4	28		
14					3	3	3	3	2	4	1	3	22		
15					3	3	3	3	4	4	3	2	25		
16					2	2	2	2	2	3	3	3	19		
17					4	2	3	3	1	1	5	3	22		
18					4	3	4	5	4	3	5	4	32		
19					3	2	4	4	3	2	2	2	22		
20					1	1	3	2	3	3	3	4	20		
21					5	4	4	4	3	5	3	2	30		
22					1	1	2	2	2	3	4	5	20		
23					4	2	3	3	5	3	3	2	25		
24					1	1	3	3	2	1	1	2	14		
25					0	1	1	2	2	1	1	1	9		
26					2	2	2	1	1	2	2	1	13		
27					1	1	2	2	2	4	3	3	18		
28					4	3	4	5	3	4	2	2	27		
29					3	5	6	4	3	5	5	6	37		
30					5	2	4	4	5	5	4	3	32		
31															
Среднее															

$K_9 = 2500$

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					5	3	4	3	3	5	4	4	31	
2					4	3	4	3	3	3	5	4	29	
3					3	2	3	3	2	4	2	1	20	
4					2	1	3	2	4	3	2	2	19	
5					1	2	2	2	2	3	3	3	18	
6					3	2	4	3	3	4	4	4	27	
7					3	1	1	2	2	2	2	3	16	
8					1	1	1	1	2	3	3	2	14	
9					2	2	4	3	2	3	5	5	26	
10					3	3	4	3	5	5	4	3	30	
11					2	2	3	3	3	4	4	4	25	
12					2	3	3	3	5	3	3	3	25	
13					5	2	3	3	2	5	3	4	27	
14					3	3	3	3	3	3	5	3	26	
15					3	1	2	3	2	2	7	6	26	
16					6	3	3	3	2	3	2	2	24	
17					3	3	4	3	5	4	2	4	28	
18					4	4	4	3	2	2	2	2	23	
19					2	2	2	2	2	2	3	3	18	
20					4	2	1	3	3	1	2	2	18	
21					2	2	2	2	2	1	3	2	16	
22					1	2	2	2	2	2	3	3	14	
23					2	2	1	1	2	4	3	5	20	
24					4	3	4	1	2	3	-	-	-	
25					-	1	3	2	1	1	2	4	14	
26					4	3	3	2	2	4	4	5	27	
27					4	1	2	2	3	3	5	5	25	
28					5	3	2	4	3	5	3	3	28	
29					4	3	3	3	4	4	3	3	27	
30					4	3	3	4	4	4	4	3	29	
31					4	5	3	4	3	5	3	5	32	
Среднее														

K_g = 2500

Суточные характеристики июля 1942

№ 020 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					4	3	4	3	2	2	2	3	23	
2					3	3	3	2	3	3	-	-	-	
3					-	3	3	4	4	3	-	4	-	
4					4	3	3	3	4	5	4	4	30	
5					4	4	4	3	4	4	4	4	31	
6					2	2	2	2	4	3	3	5	23	
7					3	3	4	4	5	3	3	3	28	
8					3	3	3	3	3	4	4	4	27	
9					5	2	1	3	2	1	0	2	16	
10					3	2	2	3	3	2	2	2	19	
11					3	1	2	2	2	1	2	-	-	
12					-	1	2	2	2	2	2	2	-	
13					2	1	1	1	1	2	3	4	15	
14					2	2	3	2	2	3	4	3	21	
15					3	4	4	3	3	3	2	3	25	
16					3	2	4	4	3	4	3	4	27	
17					4	3	5	4	6	7	6	7	42	
18					6	6	6	5	5	5	5	5	43	
19					5	4	4	4	4	4	3	2	28	
20					4	3	2	3	3	3	2	3	23	
21					3	2	2	2	2	2	4	3	20	
22					4	2	4	4	3	2	3	5	27	
23					4	3	4	5	4	3	4	4	31	
24					4	2	4	3	4	4	3	3	27	
25					4	2	3	2	3	3	3	3	23	
26					3	3	4	3	3	3	3	4	26	
27					4	3	3	3	3	4	6	5	31	
28					4	3	5	4	3	3	4	3	29	
29					3	3	3	4	6	6	4	5	34	
30					3	2	2	2	2	2	2	1	16	
31														
Среднее														

$K_g = 2500$

Авг Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	1	3	3	5	3	2	21	
2					2	2	2	2	2	3	3	5	21	
3					4	3	3	2	2	2	3	3	22	
4					3	2	2	1	2	2	2	3	17	
5					2	2	1	1	2	1	3	3	15	
6					2	2	2	1	1	2	3	2	15	
7					2	3	3	4	3	3	5	5	28	
8					4	4	4	4	3	3	2	2	26	
9					3	2	2	4	2	2	3	4	22	
10					4	3	2	3	5	3	4	3	27	
11					3	2	3	3	2	2	4	3	22	
12					2	2	3	3	4	3	2	4	23	
13					2	2	1	2	2	2	2	2	15	
14					2	2	2	2	2	2	2	3	17	
15					3	2	3	1	2	2	3	3	19	
16					2	3	4	3	2	4	4	4	26	
17					3	2	4	3	2	2	4	4	24	
18					3	2	3	3	2	3	3	3	22	
19					2	2	4	4	2	2	4	5	25	
20					3	2	3	2	3	3	3	2	21	
21					2	1	2	2	1	1	2	2	13	
22					2	2	2	2	2	3	4	5	22	
23					2	3	3	3	3	4	3	2	23	
24					1	1	2	3	5	4	4	4	27	
25					6	5	6	6	7	4	3	6	43	
26					6	3	4	3	4	5	3	4	32	
27					4	3	4	4	3	4	3	3	28	
28					3	2	3	3	3	3	2	2	21	
29					2	1	2	3	3	2	3	3	19	
30					2	2	1	1	3	3	2	3	17	
31					3	2	2	2	1	2	3	3	18	
Среднее														

K₉ = 2500

Capeheliuskin

Таблица
Ж-индексов

43

м. Челюскина

Суточные характеристики Август 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	Ж индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	4	4	3	3	2	2	4	26	
2					4	2	3	2	2	2	2	2	19	
3					1	2	3	4	3	3	3	2	21	
4					6	7	7	4	4	5	6	8	47	
5					7	8	6	6	7	6	7	6	53	
6					7	7	6	5	5	6	5	4	45	
7					5	4	5	4	4	4	3	3	32	
8					4	2	2	2	4	4	4	5	27	
9					7	7	6	6	5	5	5	5	46	
10					4	3	3	4	6	5	2	5	32	
11					5	4	4	-	3	5	5	-	-	
12					-	4	3	3	2	5	3	3	-	
13					3	2	2	2	2	4	3	2	20	
14					3	2	2	3	3	3	3	3	22	
15					3	2	4	3	2	2	3	5	24	
16					4	2	3	2	5	4	3	3	26	
17					3	2	3	3	3	3	3	3	23	
18					3	2	3	4	-	4	-	4	20	
19					4	3	3	1	5	5	4	-	25	
20					-	2	2	4	3	3	4	4	22	
21					4	4	3	3	5	6	3	4	32	
22					4	3	4	3	4	3	3	2	26	
23					2	2	2	2	2	3	2	1	16	
24					1	2	2	3	4	4	2	2	20	
25					2	1	3	3	3	2	3	4	21	
26					3	4	4	3	2	4	3	4	27	
27					3	5	5	5	4	4	2	2	30	
28					3	2	2	3	5	5	4	4	28	
29					2	2	3	3	3	5	5	4	27	
30					3	2	2	3	3	4	3	3	23	
31					3	3	3	2	2	3	3	2	21	
Среднее									$K_9 = 2500$					

Саргелыускин

Таблица
У-индексов

40136-III

м. Челюскина

Суточные характеристики Сентябрь 1972

A020 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
1					3	2	2	2	2	2	1	2	16		
2					2	2	4	3	4	5	4	4	28		
3					4	2	1	3	2	1	4	4	21		
4					2	3	2	1	1	2	2	3	16		
5					3	2	-	-	2	2	3	2	-		
6					4	3	2	3	2	2	3	3	22		
7					1	2	1	2	3	1	2	2	14		
8					3	2	2	3	4	5	5	4	28		
9					3	2	3	4	3	2	2	3	22		
10					3	3	3	3	2	3	4	3	24		
11					3	2	3	4	4	3	2	2	23		
12					2	2	1	3	3	2	1	2	16		
13					2	1	2	3	5	4	7	5	29		
14					5	5	3	2	2	4	4	4	29		
15					4	4	4	6	5	3	5	5	36		
16					5	3	4	4	3	5	5	5	34		
17					5	4	4	4	6	5	5	4	37		
18					5	4	4	5	4	5	4	4	35		
19					3	2	2	2	5	4	3	2	23		
20					1	2	2	2	4	2	2	2	17		
21					2	2	1	2	3	2	1	1	14		
22					1	0	2	2	2	4	4	3	18		
23					2	2	2	3	4	3	5	4	25		
24					5	4	4	4	5	6	5	5	38		
25					3	2	2	2	2	1	1	2	15		
26					2	2	3	3	5	3	4	4	26		
27					4	3	3	3	5	4	3	2	27		
28					2	2	3	2	4	3	4	5	25		
29					4	3	4	4	5	6	6	4	36		
30					3	3	3	2	2	1	3	3	20		
31															
Среднее															

$K_g = 2500$

М. Челюскина

Суточные характеристики Октябрь 1972

А020 Дата	Амплитуды			Характер С	Ж индекс									Дата	
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
1					3	3	2	1	2	4	2	3	20		
2					3	1	2	2	2	4	4	2	20		
3					2	1	1	2	2	3	2	4	17		
4					5	3	3	3	2	1	2	2	21		
5					2	1	1	2	2	2	3	2	15		
6					1	1	0	1	2	1	2	3	11		
7					1	1	0	2	3	1	2	5	15		
8					4	1	1	1	2	2	2	1	14		
9					1	1	1	1	2	4	4	4	18		
10					3	2	2	2	5	5	2	5	26		
11					5	3	4	3	5	5	3	3	31		
12					3	2	1	2	6	6	6	5	31		
13					5	3	3	4	6	5	4	4	34		
14					4	4	4	4	8	5	2	5	36		
15					3	2	2	2	5	3	4	3	24		
16					3	3	3	4	5	5	2	3	28		
17					2	3	1	1	1	0	1	2	11		
18					1	1	3	5	3	3	3	5	24		
19					6	4	5	6	5	5	5	4	40		
20					4	3	3	3	4	4	4	3	28		
21					3	3	3	4	6	5	5	4	33		
22					3	2	3	6	5	5	5	6	35		
23					3	3	3	2	5	4	3	4	27		
24					4	3	2	3	5	5	3	4	29		
25					2	1	3	4	6	3	2	3	24		
26					2	2	3	4	4	3	4	2	24		
27					3	1	1	2	2	4	3	3	19		
28					3	3	3	4	2	1	1	3	20		
29					3	2	3	4	4	4	3	4	27		
30					3	3	4	3	9	3	2	3	30		
31					4	2	2	2	2	4	8	4	28		
Среднее															
					$K_9 = 2500$										

Саркхелускин

Таблица
K-индексов

40509-111

М. Челюскина

43

Суточные характеристики Ноябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					6	5	4	5	5	5	5	5	5	40
2					6	4	4	4	3	2	5	6	39	
3					2	4	3	2	2	3	2	2	25	
4					3	2	2	2	2	5	4	3	23	
5					2	2	1	2	2	3	2	2	16	
6					2	1	2	2	2	4	3	2	18	
7					1	1	3	3	3	3	2	4	20	
8					3	-	-	2	4	5	3	3	-	
9					3	1	2	3	5	4	2	3	23	
10					2	1	2	2	5	4	2	2	20	
11					2	-	1	1	3	4	3	2	-	
12					2	3	3	2	1	2	1	1	15	
13					1	2	1	1	2	2	2	2	13	
14					1	1	2	1	3	5	2	2	17	
15					3	2	3	3	6	5	3	3	28	
16					5	4	5	5	7	6	3	4	39	
17					4	3	3	3	4	5	5	4	31	
18					3	-	3	3	5	6	4	4	-	
19					3	4	3	3	5	6	4	4	32	
20					3	4	3	5	6	4	5	3	33	
21					4	3	3	2	3	3	2	3	23	
22					3	2	2	5	6	7	5	3	33	
23					3	3	3	2	3	6	4	3	27	
24					3	3	3	2	2	3	4	3	23	
25					2	1	2	3	1	3	3	4	19	
26					5	3	3	3	6	5	4	3	32	
27					4	3	3	2	4	7	5	3	31	
28					4	3	3	2	4	6	4	3	29	
29					3	3	3	2	3	4	5	3	26	
30					2	1	1	1	2	4	3	3	17	
31														
Среднее														

$K_9 = 2500$

Саргелыускин

Таблица
K-индексов

40538-117

43

м. Челюскина

Суточные характеристики Декабрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	2	1	1	4	4	1	19	
2					1	2	2	1	1	5	4	3	19	
3					2	2	3	1	1	3	4	4	20	
4					2	1	2	2	1	3	5	2	18	
5					1	1	1	1	1	2	2	2	11	
6					2	1	1	1	1	1	2	3	12	
7					3	2	3	3	2	2	2	1	18	
8					1	1	2	2	6	5	3	3	23	
9					2	1	2	1	1	5	3	3	18	
10					2	1	2	1	1	1	4	1	13	
11					1	2	2	1	1	4	4	2	17	
12					2	1	2	2	2	2	3	4	18	
13					6	4	4	4	6	7	5	6	42	
14					5	3	3	2	6	6	3	3	31	
15					2	3	3	4	4	2	5	7	30	
16					5	5	4	6	4	6	6	4	40	
17					4	4	3	6	6	5	4	3	35	
18					5	3	2	5	5	6	3	3	32	
19					2	2	2	1	6	6	4	3	26	
20					3	2	2	3	2	4	3	3	22	
21					1	1	1	1	4	3	2	2	15	
22					2	1	1	2	3	4	5	5	23	
23					6	5	3	3	5	6	5	4	37	
24					6	4	4	2	2	1	1	3	23	
25					2	1	2	2	1	1	1	3	13	
26					2	2	3	3	6	3	2	2	23	
27					2	1	1	1	1	1	1	1	9	
28					1	1	1	2	3	5	3	3	19	
29					4	3	3	3	2	5	2	5	27	
30					5	3	3	3	2	5	5	5	31	
31					4	4	3	3	5	2	4	5	30	
Среднее:									$K_9 = 2500$					