

Саре Селушкин
и Челюскина

Таблица
K-индексов

41102 III
п. 43*

Суточные характеристики Январь 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					5	3	4	4	4	4	3	2	29	
2					2	1	2	1	1	3	2	1	13	
3					1	0	1	2	2	5	2	3	16	
4					3	1	2	3	4	6	3	4	26	
5					4	3	3	3	1	6	5	5	30	
6					5	4	3	5	4	2	3	5	31	
7					4	3	3	2	4	6	3	3	28	
8					2	3	3	6	7	7	3	3	34	
9					4	5	3	3	6	4	6	6	37	
10					6	5	4	6	3	6	6	5	41	
11					6	5	4	5	6	5	3	6	40	
12					5	5	5	5	7	7	7	4	45	
13					5	4	4	5	5	6	4	4	37	
14					4	4	3	3	5	4	3	3	29	
15					3	2	4	2	4	4	4	4	27	
16					4	2	2	3	1	1	5	3	21	
17					3	3	3	3	5	3	4	1	25	
18					1	1	1	1	1	2	1	1	9	
19					3	1	1	1	2	6	4	4	22	
20					7	5	4	3	5	4	4	6	38	
21					5	3	3	3	1	5	5	3	28	
22					3	2	2	3	2	5	2	3	22	
23					3	3	3	4	3	2	2	4	24	
24					4	4	4	4	3	6	6	5	36	
25					4	3	3	5	7	5	2	5	34	
26					5	5	3	4	3	6	5	4	35	
27					5	5	5	4	4	7	5	5	43	
28					6	6	4	5	7	7	4	4	43	
29					6	5	5	3	7	6	6	5	43	
30					6	5	3	3	6	4	3	3	33	
31					3	2	3	2	2	4	5	4	25	
Среднее														

K₉ = 2500

Саре Селуускин

М. Челюскина

Таблица
K-индексов

41451 III

п. 43

Суточные характеристики Февраль 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					5	4	4	4	4	5	4	5	35	
2					4	3	3	3	4	6	3	5	31	
3					4	4	4	4	6	4	6	4	36	
4					4	3	3	2	2	3	4	3	24	
5					4	4	3	3	3	4	3	3	27	
6					3	3	2	3	7	5	5	5	33	
7					4	3	4	4	3	4	5	5	32	
8					5	5	4	5	6	6	5	5	41	
9					5	5	4	4	7	7	4	4	40	
10					4	4	4	3	4	3	5	5	32	
11					4	4	2	3	5	4	3	3	28	
12					4	2	3	2	3	5	3	3	25	
13					1	2	1	1	1	0	2	4	12	
14					1	2	4	4	2	2	2	4	21	
15					4	3	2	2	3	4	4	2	24	
16					1	1	2	2	1	5	4	4	20	
17					5	4	3	2	5	4	4	3	30	
18					4	2	3	4	4	4	5	5	31	
19					4	3	2	2	3	5	5	4	28	
20					2	1	3	2	3	4	4	4	23	
21					5	4	3	3	2	6	5	6	34	
22					6	4	4	3	5	5	9	6	42	
23					6	5	4	7	6	7	5	5	45	
24					6	6	5	6	7	6	5	6	47	
25					5	5	5	4	7	7	5	7	45	
26					6	5	4	5	7	7	6	6	46	
27					6	5	5	4	7	7	7	6	47	
28					5	5	4	4	6	5	3	4	36	
29														
30														
31														
Среднее														

K_g = 2500

Саре Шелуискин

Таблица
K-индексов

414875
п. 43

м. Челюскина

Суточные характеристики Март 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					5	4	3	3	3	7	4	5	34		
2					6	5	4	5	7	7	5	5	44		
3					5	3	5	3	5	5	3	4	33		
4					4	2	4	1	1	3	2	1	18		
5					2	1	1	1	3	3	5	3	19		
6					4	4	4	3	6	5	3	2	31		
7					2	3	3	3	3	4	3	3	24		
8					2	1	2	2	4	3	4	3	21		
9					4	3	3	3	6	4	3	3	29		
10					3	3	3	3	2	1	4	5	24		
11					4	3	2	3	6	6	3	4	31		
12					5	3	5	4	4	6	6	3	36		
13					2	1	3	2	4	4	4	2	22		
14					1	1	2	2	3	1	2	3	15		
15					1	1	1	2	2	4	3	2	16		
16					1	2	4	3	5	3	3	3	24		
17					2	2	2	2	2	3	4	3	20		
18					2	2	2	5	6	5	4	5	31		
19					5	4	4	6	6	5	5	7	42		
20					7	6	4	7	6	7	5	6	48		
21					6	6	5	7	7	7	6	6	50		
22					7	6	5	7	7	6	5	6	49		
23					6	5	5	5	6	7	6	5	45		
24					7	5	4	6	7	6	4	5	44		
25					6	6	5	5	7	6	4	5	44		
26					6	5	4	3	3	5	5	5	36		
27					5	5	3	5	7	5	4	4	38		
28					5	5	4	5	5	6	5	5	40		
29					5	4	3	3	4	5	4	5	33		
30					4	2	4	3	4	4	3	4	28		
31					4	4	3	1	5	6	6	6	35		
Среднее:															

$K_9 = 2500$

Саре Шелюшкин

Таблица
K-индексов41786^{III}
n.43

Ш. Челюшкина

Суточные характеристики Апрель 1973

№20 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔE	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	2	3	4	5	7	7	6	38	
2					5	4	4	5	5	6	3	4	36	
3					4	5	4	3	5	6	5	3	35	
4					4	4	3	3	5	4	2	3	28	
5					4	2	3	3	2	2	2	2	20	
6					2	2	3	1	0	1	2	3	14	
7					3	1	2	3	1	2	2	3	17	
8					1	2	1	3	2	3	4	3	19	
9					3	2	2	2	2	2	2	3	18	
10					2	2	1	1	1	1	2	2	12	
11					3	3	3	6	4	4	4	3	30	
12					1	2	2	2	1	2	2	2	14	
13					1	4	5	5	6	5	3	3	32	
14					4	6	6	4	4	3	3	3	33	
15					4	3	2	4	1	2	2	3	21	
16					5	4	5	6	7	5	6	5	43	
17					7	6	5	5	7	6	6	6	48	
18					6	6	5	5	6	7	5	6	46	
19					6	5	5	6	6	4	6	7	45	
20					7	5	4	6	4	8	5	6	45	
21					6	5	5	5	6	6	5	5	43	
22					5	5	5	4	7	6	3	4	39	
23					5	4	5	4	5	6	2	3	34	
24					4	4	4	5	4	2	5	3	31	
25					3	4	3	3	2	3	5	5	28	
26					5	4	4	3	5	4	6	6	37	
27					6	5	5	6	5	3	4	5	39	
28					4	3	3	4	6	2	3	6	31	
29					5	5	5	4	5	5	5	5	39	
30					4	4	4	4	3	5	3	5	32	
31														
Средне														

K₉ = 2500

Саре Селуускин

Таблица
K-индексов

43

42.0.10.11

М. Челюскина

Суточные характеристики Май 1973

1020 Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					4	3	3	3	3	2	6	6	30	1
2					5	4	3	3	3	4	3	6	31	2
3					5	4	3	3	6	3	4	3	31	3
4					3	3	3	3	4	4	3	4	27	4
5					2	3	2	2	2	3	4	2	20	5
6					2	2	2	1	2	2	5	5	21	6
7					4	3	3	3	3	4	3	3	26	7
8					3	3	4	4	5	5	4	4	32	8
9					5	3	3	4	5	5	2	4	31	9
10					3	3	3	3	3	3	3	2	23	10
11					4	2	3	3	2	2	4	4	24	11
12					4	1	2	3	2	2	4	4	22	12
13					4	2	4	3	2	2	3	5	25	13
14					6	6	5	5	5	5	6	8	46	14
15					6	5	4	5	6	5	6	6	43	15
16					6	5	5	4	4	2	3	7	36	16
17					6	5	4	6	6	4	4	4	39	17
18					5	4	4	4	5	4	4	5	35	18
19					5	4	4	5	5	5	3	5	36	19
20					5	4	5	4	4	4	5	4	35	20
21					5	5	6	5	3	2	3	5	34	21
22					5	5	4	4	3	3	3	4	31	22
23					5	4	5	6	4	5	2	4	35	23
24					3	2	2	2	5	2	1	3	20	24
25					1	2	3	3	2	4	3	2	20	25
26					3	3	3	2	3	2	2	3	21	26
27					3	3	3	3	3	2	4	3	24	27
28					4	3	4	3	3	3	3	2	25	28
29					2	1	1	2	2	2	2	2	14	29
30					1	2	1	1	2	3	3	1	14	30
31					1	1	2	2	2	2	2	3	15	31
Средние														

K₉ = 2500

Саре Сельушкин

Таблица
к-индексом

42.044 III

М. Челюскина

Суточные характеристики

Июнь 1973

93

А 020 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1					2	2	1	3	1	1	1	2	13	1
2					2	3	5	4	4	4	4	4	30	2
3					4	4	5	4	4	3	3	4	31	3
4					5	3	4	3	5	5	5	5	35	4
5					5	3	4	4	5	4	2	4	31	5
6					4	4	5	4	5	4	3	3	32	6
7					3	2	2	2	2	2	2	2	17	7
8					3	2	3	3	3	2	3	4	23	8
9					3	2	2	3	3	3	3	3	22	9
10					3	2	3	3	3	4	7	6	31	10
11					5	5	4	4	7	5	5	5	40	11
12					6	5	4	5	4	6	4	6	40	12
13					6	5	3	5	5	5	3	4	36	13
14					5	5	4	4	3	6	3	4	34	14
15					5	3	3	4	3	2	5	4	29	15
16					4	3	4	4	4	4	3	4	30	16
17					5	3	3	4	6	4	3	6	34	17
18					6	4	5	4	4	3	5	5	36	18
19					6	5	5	4	5	5	4	5	39	19
20					5	5	5	5	5	3	4	3	35	20
21					3	4	3	3	2	4	2	2	23	21
22					2	2	2	2	1	3	3	3	18	22
23					2	2	2	3	2	2	3	4	20	23
24					5	5	5	5	5	6	5	4	40	24
25					4	2	2	4	3	5	3	3	26	25
26					3	2	2	3	2	2	4	3	21	26
27					2	2	1	2	3	2	3	2	17	27
28					3	4	4	3	5	3	2	5	29	28
29					5	5	5	6	6	5	5	5	42	29
30					5	4	5	5	5	5	4	5	38	30
31														31
Среднее					K _g = 2500									

Саре Chelyuskin

Таблица
к-индексов

42557/10

и 43

и Челюскина

Суточные характеристики Июль 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1					6	5	4	4	5	5	5	4	38	1	
2					5	5	4	3	5	4	4	4	34	2	
3					4	3	3	4	3	4	2	3	26	3	
4					4	2	3	3	1	1	3	3	20	4	
5					3	2	2	3	2	3	2	1	18	5	
6					1	1	2	2	3	2	3	1	15	6	
7					2	2	1	2	1	3	3	2	16	7	
8					2	2	3	4	4	4	3	4	26	8	
9					2	3	3	4	3	6	4	3	28	9	
10					4	2	3	3	2	1	2	2	19	10	
11					2	1	2	2	2	2	4	4	19	11	
12					4	2	2	3	2	3	4	3	23	12	
13					4	3	3	4	4	4	2	4	28	13	
14					3	2	3	3	3	3	3	4	24	14	
15					5	5	4	4	6	5	5	5	39	15	
16					5	4	3	3	3	3	3	3	27	16	
17					3	3	2	3	3	2	4	3	23	17	
18					2	2	3	3	2	2	3	2	19	18	
19					4	2	3	4	5	3	2	4	27	19	
20					3	3	3	4	3	3	4	3	26	20	
21					3	2	3	3	3	1	2	3	20	21	
22					5	3	2	2	2	3	3	2	22	22	
23					3	4	3	5	4	3	3	4	29	23	
24					3	2	3	3	4	4	2	3	24	24	
25					4	3	3	3	4	2	5	3	27	25	
26					3	3	4	7	5	6	5	4	37	26	
27					5	5	5	6	4	5	5	5	40	27	
28					5	4	4	4	4	4	4	4	33	28	
29					5	4	4	4	5	3	4	5	34	29	
30					4	3	3	4	6	6	4	4	34	30	
31					6	4	5	6	6	4	3	3	37	31	
Среднее									k ₉ = 2500						

Cape Chelyuskin

Таблица
K-индексов4259410
и 43

м. Челюскина

Суточные характеристики Август 1973

A020 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					4	3	4	4	5	3	4	3	30	1
2					3	3	4	4	3	3	5	2	27	2
3					2	2	2	2	3	4	2	5	22	3
4					5	2	3	2	1	2	4	5	24	4
5					5	2	1	3	2	2	2	4	21	5
6					4	3	4	3	4	5	3	2	28	6
7					2	2	2	2	4	4	4	3	23	7
8					4	4	4	3	3	2	2	3	25	8
9					4	3	2	3	3	3	2	2	22	9
10					2	2	3	3	2	3	1	2	18	10
11					1	3	1	2	4	3	2	2	18	11
12					2	1	2	2	1	1	1	3	13	12
13					2	2	3	3	3	4	4	5	26	13
14					4	3	2	3	3	4	3	3	25	14
15					4	2	2	2	2	3	2	3	20	15
16					3	1	1	2	2	2	2	3	16	16
17					1	1	1	2	1	4	2	2	14	17
18					1	2	2	2	4	3	2	2	18	18
19					3	2	2	2	3	4	3	3	22	19
20					2	2	2	4	5	2	3	2	22	20
21					3	3	3	3	2	3	3	2	22	21
22					2	1	2	3	3	4	4	5	24	22
23					5	3	4	3	5	5	6	5	36	23
24					5	5	5	5	7	5	3	5	40	24
25					6	5	5	6	5	5	4	5	41	25
26					6	4	3	4	5	6	4	4	36	26
27					5	5	5	5	6	6	3	4	39	27
28					4	5	3	3	6	5	4	5	35	28
29					6	4	4	5	3	3	5	4	34	29
30					5	4	4	4	5	3	3	3	31	30
31					3	3	3	4	6	4	3	3	29	31
Среднее									K ₉ = 2500					

Саре Селуискин

Таблица
K-индексов

43157M
n.43

и Челюскина

Суточные характеристики Сентябрь 1973

A020 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					2	2	3	2	2	3	1	2	17	1
2					2	3	4	2	1	3	3	4	22	2
3					2	1	2	2	2	2	4	4	19	3
4					4	3	3	4	4	4	4	3	29	4
5					3	3	3	3	4	3	5	4	28	5
6					3	2	3	4	3	4	2	2	23	6
7					2	2	4	4	6	4	3	3	28	7
8					2	2	4	4	3	4	3	3	25	8
9					2	2	4	4	4	4	5	5	30	9
10					3	2	4	4	4	6	6	4	33	10
11					5	3	2	2	1	5	3	3	24	11
12					3	2	2	2	2	5	2	2	20	12
13					3	2	2	4	6	3	5	3	28	13
14					3	1	1	2	2	1	1	3	14	14
15					3	3	2	3	3	4	3	5	26	15
16					5	4	3	3	3	4	1	2	25	16
17					3	3	3	5	3	2	3	5	27	17
18					4	3	3	2	4	5	2	3	26	18
19					2	2	2	2	1	2	3	2	16	19
20					3	2	3	2	5	5	4	4	28	20
21					5	3	3	4	4	5	3	3	30	21
22					3	2	4	3	3	4	4	6	29	22
23					5	4	4	8	8	3	6	5	43	23
24					6	5	5	5	6	6	3	5	41	24
25					5	3	4	6	7	5	6	5	41	25
26					4	4	4	5	5	4	2	2	30	26
27					2	2	2	5	5	5	2	2	25	27
28					2	2	2	3	5	4	3	3	24	28
29					2	2	2	2	4	4	2	2	20	29
30					3	2	2	2	3	2	3	2	19	30
31														31
Среднее														

$K_9 = 2500$

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					1	1	2	2	2	1	2	4	15	1
2					3	4	3	5	5	5	4	5	34	2
3					5	4	4	5	7	5	3	3	36	3
4					5	3	3	2	5	5	6	3	32	4
5					2	1	2	2	2	5	5	6	25	5
6					5	2	3	3	1	6	5	4	29	6
7					5	2	2	2	3	3	2	2	21	7
8					2	2	2	3	4	2	4	2	21	8
9					2	2	1	1	2	2	5	5	20	9
10					4	5	4	3	2	7	3	4	32	10
11					5	4	3	2	6	4	4	4	32	11
12					3	3	4	3	3	5	3	5	29	12
13					5	5	3	4	3	4	4	3	31	13
14					5	2	3	3	5	6	5	3	32	14
15					4	3	3	3	3	2	3	2	23	15
16					1	2	4	5	6	6	5	5	34	16
17					4	4	5	6	6	6	3	4	38	17
18					5	3	3	5	7	6	5	4	38	18
19					4	4	4	7	6	5	4	5	39	19
20					4	4	4	6	6	6	3	5	38	20
21					4	3	3	6	7	5	5	5	38	21
22					6	5	4	5	6	6	4	2	38	22
23					2	2	3	2	2	3	3	2	19	23
24					3	2	2	3	3	3	4	3	23	24
25					3	2	2	2	1	2	1	3	16	25
26					2	2	1	1	1	0	2	1	10	26
27					0	1	3	1	1	3	3	2	14	27
28					2	2	3	3	2	5	4	5	26	28
29					5	5	5	7	8	6	7	5	48	29
30					6	5	4	3	5	6	4	5	38	30
31					5	4	3	3	3	5	2	2	27	31
Среднее														

$K_9 = 2500$

Саре Селуискин

Таблица
K-индексов4383614
п.43

м. Челюскина

Суточные характеристики Ноябрь 1973

№20 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					1	2	0	1	5	5	4	2	20	1
2					3	2	2	3	4	5	3	2	24	2
3					3	2	1	1	2	4	2	2	17	3
4					3	2	2	2	4	5	5	4	27	4
5					4	3	3	3	2	2	4	4	25	5
6					4	3	2	2	3	5	4	3	26	6
7					5	4	5	3	4	3	6	5	35	7
8					4	4	3	4	5	5	3	5	33	8
9					4	3	3	4	4	5	3	4	30	9
10					3	3	2	2	5	3	2	3	23	10
11					2	3	2	2	2	3	3	2	19	11
12					3	2	2	1	3	3	2	3	19	12
13					3	2	2	2	4	6	3	4	26	13
14					2	4	2	2	1	6	5	4	26	14
15					3	4	3	3	6	5	4	3	31	15
16					3	2	2	5	6	4	4	4	30	16
17					5	4	3	2	7	5	6	4	36	17
18					5	4	4	5	6	4	4	2	34	18
19					2	2	3	1	4	3	3	1	19	19
20					1	2	2	2	4	4	2	3	20	20
21					3	4	3	3	2	6	8	5	34	21
22					3	2	2	2	3	3	1	2	18	22
23					1	2	2	2	5	5	3	2	22	23
24					1	2	2	2	7	5	7	6	32	24
25					5	5	4	6	8	6	4	5	43	25
26					5	5	3	7	7	5	3	3	38	26
27					4	4	3	2	7	7	4	5	36	27
28					3	2	1	2	4	4	2	4	22	28
29					3	2	2	2	3	5	3	2	22	29
30					1	1	0	1	3	3	3	4	16	30
31														31
Среднее														

K_g = 2500

Саре Chelyuskin
и Челюскина

Таблица
к-индексов

Суточные характеристики Декабрь 1973г.

44104ш
и 43

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					4	2	1	2	2	3	2	2	18	1
2					1	2	1	2	2	2	2	0	12	2
3					1	1	0	3	3	4	3	2	17	3
4					3	3	3	3	4	5	5	6	32	4
5					5	2	3	1	1	5	5	4	26	5
6					5	3	3	2	2	4	2	5	26	6
7					4	3	2	2	2	3	2	4	22	7
8					4	3	2	3	5	5	2	4	28	8
9					3	4	3	5	7	7	4	3	36	9
10					4	5	3	2	1	2	1	4	22	10
11					5	2	2	3	3	4	4	2	25	11
12					2	2	1	1	1	2	2	2	13	12
13					1	2	3	2	0	4	4	2	18	13
14					1	2	1	1	6	7	4	3	25	14
15					4	3	3	3	6	4	3	2	28	15
16					3	2	1	1	4	5	3	1	20	16
17					1	1	2	2	1	4	4	3	18	17
18					2	2	2	1	1	4	3	1	16	18
19					0	2	1	2	4	5	5	4	23	19
20					4	4	3	4	7	6	5	5	38	20
21					6	5	4	4	7	6	6	5	43	21
22					6	5	4	5	8	7	3	5	43	22
23					5	4	4	4	6	6	5	4	38	23
24					3	2	2	2	1	4	1	0	15	24
25					1	2	1	0	3	6	1	2	16	25
26					2	2	1	2	3	5	4	2	21	26
27					1	2	2	2	2	2	2	4	17	27
28					4	3	3	2	1	1	5	4	23	28
29					5	3	3	3	5	6	4	5	34	29
30					6	4	3	4	2	5	5	4	33	30
31					5	5	3	3	4	6	4	5	35	31
Среднее														

$k_g = 2500$