

Таблица
с и К-индексов
Суточные характеристикинб. 295-15
июль 1957 г.

Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				5	5	6	4	3	3	5	4	35	1
				2	3	2	4	7	7	5	3	33	2
				4	4	4	5	5	2	3	3	30	3
				2	2	1	1	1	2	4	5	18	4
				4	6	5	6	4	3	3	4	35	5
				3	3	4	4	3	3	5	4	29	6
				3	3	2	2	3	3	3	3	22	7
				3	3	3	2	3	3	3	3	20	8
				2	2	2	1	2	3	2	3	17	9
				3	3	2	1	1	1	3	3	17	10
				1	1	2	1	3	2	1	2	13	11
				4	3	3	2	3	2	2	3	22	12
				2	1	1	1	1	3	1	1	11	13
				1	1	1	3	1	3	3	3	16	14
				3	2	1	1	1	3	2	2	15	15
				1	1	4	4	5	6	6	3	30	16
				2	2	1	4	4	3	2	2	20	17
				2	3	3	3	5	5	4	3	28	18
				4	4	4	4	4	6	5	4	35	19
				3	4	3	3	3	3	3	3	25	20
		0		3	2	2	1	3	3	2	3	19	21
		1		2	4	-	5	5	-	-	3	-	22
		0		-	5	2	2	2	3	2	3	-	23
		0		2	2	4	2	5	5	4	2	26	24
		0		-	3	3	1	2	3	1	2	-	25
		0		1	1	1	1	2	3	1	1	11	26
		0		1	2	1	1	1	1	3	3	13	27
		0		3	3	2	1	1	3	2	3	18	28
		1		2	3	4	4	5	4	2	3	27	29
		0		2	2	3	2	1	3	2	2	17	30
		0		2	1	2	3	3	3	3	3	20	31
				$K_g = 1250$									

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	3	4	1	2	2	2	2	18	1
			0	3	2	2	2	3	1	3	3	19	2
			2	2	2	3	2	1	6	6	4	26	3
			0	4	4	4	2	3	1	2	1	21	4
			0	2	1	1	1	1	5	4	3	18	5
			1	4	5	7	8	6	6	4	3	43	6
			0	3	3	4	4	4	3	3	2	26	7
			0	1	3	3	3	2	1	3	3	19	8
			0	4	4	3	1	2	2	3	3	22	9
			0	2	4	2	3	1	3	2	3	20	10
			0	2	4	3	3	5	5	4	3	29	11
			0	1	1	1	1	1	1	-	3	-	12
			1	3	6	7	7	6	3	3	3	38	13
			0	1	2	2	2	2	3	3	2	17	14
			0	3	1	2	1	1	1	3	3	15	15
			0	2	3	1	2	1	2	2	2	15	16
			0	1	1	1	1	1	3	2	2	12	17
			0	2	1	1	3	4	3	3	3	20	18
			0	3	3	4	7	2	1	2	2	24	19
			0	1	2	1	3	3	4	5	3	22	20
			1	4	6	5	5	4	7	2	2	35	21
			0	1	2	1	1	1	1	1	1	09	22
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	08	23
			0	1	1	1	1	1	1	1	3	10	24
			0	1	1	1	1	1	3	3	3	14	25
			0	2	2	1	1	3	4	3	3	19	26
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
			0	2	3	4	2	3	3	2	2	21	28
			0	2	2	1	1	3	2	6	5	22	29
			1	5	5	5	5	3	3	3	3	32	30
			1	1	2	3	1	4	6	6	5	28	31
												$K_g = 1250$	

Сентябрь 1957 г.

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	5	5	5	6	5	3	2	2	33	1
			2	3	7	7	6	7	8	5	7	50	2
			2	6	5	6	7	8	7	6	4	49	3
			1	4	4	2	2	5	7	7	6	37	4
			1	7	7	6	4	3	4	4	4	39	5
			1	4	3	3	6	8	5	5	3	37	6
			0	4	4	2	2	1	2	2	2	19	7
			0	1	1	1	1	2	2	1	3	12	8
			1	2	3	4	7	5	3	3	3	30	9
			0	1	1	4	2	1	3	3	2	17	10
			0	1	1	1	3	1	3	2	1	13	11
			0	1	1	1	3	1	1	2	3	13	12
			2	6	8	8	8	6	5	4	3	48	13
			1	3	5	5	6	7	6	3	3	38	14
			0	3	5	1	3	1	3	4	3	23	15
			0	3	3	1	1	2	1	2	3	16	16
			0	3	0	2	4	6	6	3	3	27	17
			0	3	1	1	1	2	3	3	3	17	18
			0	1	1	1	2	2	2	3	1	13	19
			0	2	1	1	1	1	2	3	2	13	20
			1	1	1	3	8	6	7	7	5	38	21
			2	4	5	6	6	7	7	6	7	48	22
			2	7	7	7	8	7	7	6	4	53	23
			1	4	5	4	7	7	3	3	3	36	24
			1	3	2	4	7	7	2	1	1	27	25
			0	1	2	2	5	5	4	1	1	21	26
			0	1	1	1	1	1	2	1	1	09	27
			0	1	2	3	1	1	1	3	2	14	28
			2	3	7	7	6	8	8	7	5	51	29
			1	5	5	4	6	7	5	5	4	41	30
													31

$$K_g = 1250$$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики53 III
октябрь 1957

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK^*	
			0	3	4	2	1	6	4	5	3	28	1
			0	3	3	1	3	1	2	2	3	18	2
			1	2	1	1	5	5	5	5	3	27	3
			0	2	2	2	2	4	5	4	2	23	4
			0	2	2	2	3	1	5	2	2	19	5
			0	1	1	1	2	1	1	1	1	9	6
			0	2	1	1	2	1	1	3	2	13	7
			0	1	1	1	1	0	0	1	1	6	8
			0	2	1	1	2	4	2	2	2	16	9
			1	2	5	5	6	6	5	4	3	36	10
			1	2	5	4	8	6	6	4	2	37	11
			1	1	3	4	6	5	4	3	2	28	12
			1	3	5	4	2	6	5	4	4	33	13
			2	4	6	6	6	6	6	5	4	43	14
			1	3	1	1	6	5	5	5	2	28	15
			0	1	1	1	1	1	1	2	1	9	16
			0	1	1	1	4	2	1	1	1	12	17
			0	2	1	1	1	0	1	2	2	10	18
			0	2	1	3	4	1	2	2	2	17	19
			0	2	1	1	2	4	3	3	3	19	20
			0	2	1	1	1	3	4	4	6	22	21
			0	3	3	5	6	4	5	4	4	34	22
			0	4	3	3	5	1	3	4	3	26	23
			0	3	1	1	2	4	2	4	2	19	24
			0	2	1	1	3	1	2	2	2	14	25
			0	1	1	1	4	2	2	2	2	15	26
			0	1	1	1	3	5	4	2	2	19	27
			0	2	3	3	3	2	3	3	2	21	28
			0	2	1	4	3	2	2	3	4	21	29
			0	3	3	5	4	4	2	2	2	25	30
			0	1	1	1	1	5	1	2	2	14	31
								K9=1250					

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

90 III

Ноябрь

1957

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	1
			0	2	1	1	2	1	1	1	3	12	2
			0	2	2	4	7	7	5	4	2	33	3
			0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	4
			0	1	1	1	1	1	1	1	2	9	5
			0	1	1	1	1	2	2	6	5	19	6
			0	3	3	2	4	6	5	4	2	29	7
			1	2	1	4	6	6	4	3	4	30	8
			1	4	5	5	6	6	6	5	4	41	9
			1	3	4	3	5	6	6	4	3	34	10
			1	3	3	4	4	6	3	4	3	30	11
			1	3	3	5	5	6	6	2	2	32	12
			0	2	1	2	6	6	5	3	3	28	13
			0	3	1	4	4	5	5	4	3	29	14
			0	3	3	4	5	3	4	3	2	27	15
			0	2	1	3	4	4	3	3	2	22	16
			0	1	1	0	1	2	1	1	2	9	17
			1	3	3	5	7	7	6	4	3	38	18
			0	2	2	3	2	5	1	2	2	19	19
			0	1	1	1	5	4	4	3	2	21	20
			0	1	0	2	0	1	1	2	1	8	21
			1	1	1	1	1	2	4	2	1	13	22
			0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	23
			0	2	1	2	2	3	3	3	3	19	24
			1	3	3	5	7	5	6	6	4	39	25
			1	4	4	6	6	6	7	6	6	45	26
			1	4	4	6	7	5	6	5	4	41	27
			0	2	3	5	6	6	5	5	4	36	28
			1	3	3	2	4	5	4	2	2	25	29
			1	2	2	2	2	2	1	1	2	14	30
													31
												$\Sigma K = 1250$	

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		
			0	2	4	5	6	5	3	3	3	31	1
			0	2	2	4	5	7	6	3	3	32	2
			0	1	2	2	3	6	4	3	2	23	3
			0	1	1	3	5	4	3	1	2	20	4
			0	3	3	5	4	7	6	6	3	37	5
			1	2	3	3	7	6	7	5	2	35	6
			0	2	2	5	7	7	3	4	3	33	7
			0	2	2	2	4	3	2	2	2	19	8
			0	2	2	2	7	5	6	3	4	31	9
			1	2	2	4	6	7	6	5	4	36	10
			1	2	6	6	6	6	6	6	4	42	11
			1	3	3	4	5	6	6	6	4	37	12
			1	2	1	2	6	6	7	3	2	29	13
			0	2	1	1	1	1	1	1	2	10	14
			1	2	1	3	5	8	7	4	2	32	15
			0	2	1	1	2	2	2	5	3	18	16
			0	2	3	4	2	1	5	5	3	25	17
			0	2	1	1	4	4	3	2	3	20	18
			0	2	2	3	5	5	4	-	3	-	19
			0	2	3	3	2	4	2	3	3	22	20
			1	2	4	4	4	3	3	1	2	23	21
			1	2	1	1	1	0	1	1	1	8	22
			0	1	0	1	2	1	1	1	1	8	23
			0	1	1	1	2	2	1	2	2	12	24
			0	2	3	4	1	4	2	5	4	25	25
			0	2	3	-	-	6	6	3	2	-	26
			0	2	1	1	1	4	2	2	2	15	27
			0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	28
			1	1	1	0	2	2	1	1	3	11	29
			0	2	3	4	6	6	3	2	2	28	30
			0	3	5	7	8	7	7	7	6	50	31
												$K_9 = 1250$	