

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
			0	4	6	7	6	6	5	7	4	45	1
			0	3	3	4	6	5	3	2	2	28	-2
			0	1	1	0	2	3	2	1	1	11	3
			0	1	1	1	1	2	1	1	2	10	4
			0	2	1	1	1	3	2	2	2	14	5
			0	1	1	1	3	3	2	1	2	14	6
			1	2	1	1	1	4	3	2	2	16	7
			1	2	1	5	4	4	2	1	2	21	8
			0	1	2	1	5	6	5	3	3	26	9
			1	2	2	2	2	4	2	2	2	18	10
			0	3	2	1	4	2	4	-	2	-	11
			1	2	2	3	3	4	3	3	3	23	12
			0	3	3	2	2	3	4	4	4	25	13
			0	1	1	3	4	4	5	2	4	24	14
			0	2	3	4	2	6	5	3	3	28	15
			0	2	2	3	5	2	3	3	3	23	16
			0	2	3	2	4	6	6	4	3	30	17
			0	4	4	6	7	7	6	4	2	40	18
			0	3	1	2	4	5	5	4	2	26	19
			0	3	2	4	6	6	5	5	5	36	20
			0	4	4	3	5	5	4	4	2	31	21
			1	3	2	4	5	6	3	3	2	28	22
			0	3	3	4	4	6	5	6	3	34	23
			0	1	1	0	5	5	5	1	2	20	24
			0	2	2	4	5	6	7	3	2	31	25
			0	2	5	5	4	1	4	2	2	25	26
			0	2	1	1	2	1	2	2	2	13	27
			0	2	1	4	6	3	2	2	2	22	28
			0	3	4	4	4	4	4	3	2	28	29
			0	1	2	2	3	3	2	3	2	18	30
			0	2	1	1	3	2	1	2	2	14	31

K9 = 1250

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	1	1	2	4	3	3	2	2	18	1
			0	1	1	1	3	5	3	2	1	17	2
			0	1	1	1	2	5	2	2	3	17	3
			0	2	0	1	4	5	6	6	3	27	4
			1	2	4	5	4	8	6	6	5	40	5
			1	3	3	4	6	7	7	5	4	39	6
			1	3	3	4	5	5	7	5	4	36	7
			1	3	4	4	7	6	6	5	4	39	8
			1	3	3	1	3	4	5	4	3	26	9
			1	3	2	1	2	6	7	7	5	33	10
			2	7	8	8	9	8	8	7	7	62	11
			1	6	4	6	8	4	8	8	4	48	12
			0	3	2	4	4	7	6	4	2	32	13
			0	3	5	4	7	4	6	3	2	34	14
			0	2	1	0	3	2	3	2	2	15	15
			0	1	1	1	5	5	5	3	2	23	16
			0	2	2	5	6	7	5	6	4	37	17
			1	4	4	5	5	6	5	6	4	39	18
			0	4	3	4	4	6	3	4	3	31	19
			1	3	4	3	3	6	5	6	5	35	20
			1	2	5	5	4	7	6	6	4	39	21
			0	3	4	3	5	6	3	5	3	32	22
			1	4	4	4	7	3	5	3	2	32	23
			0	2	2	2	4	5	1	2	2	20	24
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	08	25
			0	1	1	1	1	1	1	2	1	09	26
			0	1	1	1	2	1	1	2	3	12	27
			1	2	2	3	4	2	4	2	4	23	28
													29
													30
													31

К9 = 7250

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Март 1958г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	1	1	1	3	2	1	1	13	1
2				0	1	1	3	2	1	1	1	2	12	2
3				0	1	1	2	5	5	4	5	4	27	3
4				0	4	4	4	6	6	6	4	3	37	4
5				1	2	4	6	7	6	5	5	4	39	5
6				0	5	5	4	7	5	6	4	5	41	6
7				0	3	4	6	5	6	5	4	4	37	7
8				0	4	4	5	5	4	1	3	2	28	8
9				0	3	4	5	7	5	5	2	2	33	9
10				1	3	2	2	6	5	6	6	2	32	10
11				1	3	2	1	2	5	7	6	3	29	11
12				1	5	6	7	7	6	7	6	3	47	12
13				2	4	6	6	8	7	7	7	3	48	13
14				0	2	1	1	2	5	6	4	3	24	14
15				1	3	4	4	7	6	6	5	3	38	15
16				0	4	3	3	2	1	2	3	3	21	16
17				1	2	3	7	7	7	5	6	3	40	17
18				1	3	4	6	6	6	7	6	4	42	18
19				1	4	4	5	5	7	7	6	5	43	19
20				1	4	4	5	6	6	5	5	5	40	20
21				1	4	4	5	4	7	6	5	4	39	21
22				0	5	3	2	1	4	2	2	3	22	22
23				1	3	4	4	6	5	5	4	3	34	23
24				1	3	3	4	7	5	7	6	4	39	24
25				1	5	4	6	6	7	8	3	3	42	25
26				1	3	3	2	4	7	7	4	4	34	26
27				0	3	3	4	5	2	2	3	3	25	27
28				0	3	3	3	4	1	6	4	3	27	28
29				0	3	3	2	2	1	2	3	3	19	29
30				0	2	1	5	6	7	7	4	4	36	30
31				1	3	4	4	2	3	4	3	3	26	31
Среднее														

$K_9 = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

№ 448-III

Апрель 1958 г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	3	4	4	3	5	3	4	3	29	1
			1	3	4	6	6	5	4	3	3	34	2
			0	4	4	3	3	3	2	3	3	25	3
			1	3	3	4	5	7	6	7	4	39	4
			1	5	4	4	7	6	6	3	3	38	5
			1	3	3	5	5	4	6	4	3	33	6
			0	4	4	5	6	4	5	4	3	35	7
			0	2	3	1	3	1	3	2	2	17	8
			0	3	2	1	1	1	2	2	3	15	9
			0	2	2	0	1	0	1	2	2	10	10
			0	3	1	1	1	1	2	2	3	14	11
			0	2	1	1	1	1	2	5	3	16	12
			0	2	1	1	1	1	1	3	2	12	13
			0	1	2	1	5	5	5	4	3	26	14
			0	4	4	5	5	5	2	3	2	30	15
			1	4	4	5	7	5	6	5	4	40	16
			2	4	5	6	7	7	7	6	4	46	17
			2	5	4	6	7	7	5	5	5	44	18
			1	4	4	3	5	5	5	4	4	34	19
			0	3	4	4	4	4	3	2	3	27	20
			0	3	3	3	4	5	5	2	3	28	21
			0	2	3	3	4	1	2	1	2	18	22
			0	1	1	0	2	5	6	4	3	22	23
			0	4	4	4	4	5	5	2	3	31	24
			0	3	2	2	3	2	1	2	2	17	25
			0	2	1	1	1	2	4	4	2	17	26
			0	2	3	2	1	2	3	4	3	20	27
			2	3	5	5	4	6	6	5	4	38	28
			1	4	7	7	6	6	7	6	4	47	29
			1	4	5	5	4	5	7	5	4	39	30
													31

К9=1250.

Суточные характеристики

Май 1958г.

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	4	3	4	4	3	3	3	4	28	1
			0	3	5	4	2	2	2	3	2	23	2
			0	2	2	0	2	2	2	3	2	15	3
			0	3	4	5	2	1	3	3	3	24	4
			0	2	3	1	1	1	3	3	3	17	5
			0	3	3	2	2	1	2	2	1	16	6
			0	4	2	2	1	2	1	3	3	18	7
			0	2	1	3	3	4	3	3	4	23	8
			0	3	2	4	2	2	2	3	2	20	9
			1	3	4	5	5	5	4	4	4	34	10
			0	1	1	6	7	3	3	3	2	26	11
			0	1	1	1	2	4	5	4	3	21	12
			1	3	4	4	6	6	6	6	5	40	13
			1	4	5	6	5	7	5	4	4	40	14
			0	4	6	5	3	6	4	5	3	36	15
			0	4	3	3	3	5	4	3	2	27	16
			0	3	3	2	4	5	4	4	3	28	17
			0	5	4	4	6	4	5	4	3	35	18
			0	2	4	4	-	-	-	-	-	-	19
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	20
			0	3	4	2	2	1	2	2	2	18	21
			0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	22
			0	3	2	1	1	2	2	3	2	16	23
			0	1	1	0	2	2	2	3	2	13	24
			0	2	2	1	1	1	3	3	4	17	25
			1	4	3	5	6	6	7	5	3	39	26
			1	4	3	4	7	6	4	5	5	38	27
			0	5	3	4	3	3	4	3	3	28	28
			1	5	5	7	7	7	5	6	4	46	29
			0	4	4	4	4	4	3	3	3	29	30
			1	4	5	4	6	5	7	8	8	47	31

№ 1250

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

ИНВ. 76075
Июль 1958г

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	4	5	5	8	7	5	3	1	38	1
			0	2	2	3	1	1	3	3	3	18	2
			0	2	2	3	2	2	5	4	2	22	3
			0	2	4	5	5	5	7	4	3	35	4
			0	2	3	3	3	5	3	2	3	24	5
			0	3	3	2	1	1	3	2	2	17	6
			0	2	1	3	4	4	3	3	3	23	7
			2	4	3	7	8	8	9	8	8	55	8
			1	5	5	6	8	7	6	4	4	45	9
			0	5	4	3	4	5	2	3	2	28	10
			0	3	2	3	3	5	4	4	4	28	11
			0	4	4	5	5	4	4	3	2	31	12
			0	3	3	4	4	2	3	2	3	24	13
			0	3	4	4	3	4	4	2	2	26	14
			0	2	2	1	4	4	3	3	3	22	15
			0	1	2	1	2	3	3	3	3	18	16
			0	3	5	5	4	1	1	2	2	23	17
			1	4	4	6	5	5	5	4	4	37	18
			1	3	3	5	3	4	4	5	5	32	19
			1	4	6	4	5	4	6	3	3	35	20
			0	3	4	4	2	2	6	8	5	34	21
			0	4	4	3	5	6	4	3	2	37	22
			0	2	2	2	2	3	1	2	3	17	23
			0	3	3	2	2	3	5	5	3	26	24
			1	3	3	5	7	6	5	5	3	37	25
			0	4	4	4	5	4	3	2	2	28	26
			1	3	5	7	6	6	5	6	3	41	27
			0	4	3	2	1	1	1	2	3	17	28
			0	2	3	1	1	1	2	3	2	15	29
			0	2	3	3	1	1	3	3	3	19	30
			0	2	3	3	4	1	7	3	3	26	31

К₉ = 1250

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Инд. : 931-III

август 1958 г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
			0	3	3	1	5	4	3	3	4	26	1
			0	3	3	3	2	4	4	2	2	23	2
			0	3	4	3	3	3	3	1	1	21	3
			0	2	2	1	1	3	2	2	3	16	4
			0	3	2	2	3	2	3	2	1	18	5
			0	3	3	1	1	1	2	1	2	14	6
			0	3	2	3	5	6	3	3	2	27	7
			0	2	1	2	1	3	2	2	2	15	8
			0	3	3	1	1	2	2	3	3	18	9
			0	3	3	4	4	2	4	3	3	26	10
			0	3	3	4	6	3	3	2	3	27	11
			0	1	3	3	3	2	1	2	2	17	12
			0	3	5	5	3	2	1	1	2	22	13
			0	3	2	1	0	0	1	2	3	12	14
			0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	15
			0	2	2	1	1	3	2	1	2	14	16
			2	1	1	6	6	7	7	8	6	42	17
			0	4	6	4	4	3	2	3	3	29	18
			0	3	3	3	3	1	2	2	2	19	19
			0	2	2	2	1	1	1	1	2	12	20
			0	3	1	1	2	3	2	1	2	15	21
			0	5	6	6	3	3	3	3	2	31	22
			0	2	4	3	2	1	2	3	3	20	23
			1	5	8	5	7	7	4	4	3	43	24
			0	4	4	5	4	4	2	2	2	27	25
			1	2	4	4	6	6	3	3	3	31	26
			2	5	7	7	7	7	5	5	4	47	27
			0	2	2	3	4	5	5	5	3	29	28
			0	2	2	3	5	3	2	2	2	21	29
			0	2	3	3	1	2	2	2	3	18	30
			0	2	2	2	2	2	5	1	1	17	31

K9=1250

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	1	1	1	2	4	2	2	2	15	1
			0	1	1	1	2	2	2	2	2	13	2
			1	1	3	3	6	7	6	6	6	38	3
			1	5	4	2	3	8	8	8	7	45	4
			1	5	7	5	6	6	4	4	3	40	5
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	6
			0	1	3	2	3	4	5	5	4	27	7
			0	3	4	2	1	2	3	2	4	21	8
			0	4	2	2	4	6	5	3	3	29	9
			0	4	3	1	2	5	3	2	2	22	10
			0	3	3	1	3	2	2	3	1	18	11
			0	3	3	1	1	1	1	2	1	13	12
			0	2	1	1	1	1	0	1	1	08	13
			0	1	2	1	0	2	1	2	2	11	14
			0	1	2	1	1	1	1	2	2	11	15
			1	3	4	4	4	5	7	6	4	37	16
			0	3	4	2	3	5	2	1	1	21	17
			0	2	1	0	1	1	2	3	1	11	18
			0	1	1	1	1	3	0	2	1	10	19
			0	2	2	1	1	1	1	1	2	11	20
			0	2	1	1	1	1	1	1	1	09	21
			0	1	1	0	1	0	0	1	0	04	22
			0	1	2	2	2	1	1	1	2	12	23
			0	1	1	2	4	2	2	2	1	15	24
			2	3	6	7	7	7	7	6	5	48	25
			1	3	3	5	6	5	5	4	2	33	26
			0	2	2	2	6	4	5	4	2	27	27
			0	3	3	2	4	3	3	1	0	19	28
			0	1	1	1	2	2	1	0	1	09	29
			1	1	1	1	6	5	5	6	3	28	30
													31

K9 = 1250

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	2	2	4	2	2	2	2	3	19	1
			0	3	3	3	2	0	1	1	2	15	2
			0	2	3	4	2	6	5	5	2	29	3
			1	1	1	1	1	2	1	1	1	09	4
			0	3	2	1	1	1	2	3	3	16	5
			0	2	2	1	1	3	1	2	2	14	6
			0	3	2	3	5	2	5	2	3	25	7
			1	2	3	3	2	1	1	1	1	14	8
			0	2	1	1	3	1	0	1	1	10	9
			0	2	1	0	1	0	1	1	1	07	10
			0	1	1	1	2	2	1	0	1	09	11
			0	1	1	0	0	0	1	1	1	05	12
			0	1	1	2	4	3	1	2	1	15	13
			0	1	1	0	1	1	1	1	2	08	14
			0	2	2	1	3	2	1	2	2	15	15
			0	1	4	4	1	2	1	2	1	16	16
			0	2	2	1	1	0	1	3	2	12	17
			0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	18
			0	1	1	1	2	4	5	3	2	19	19
			0	2	1	0	1	0	1	1	3	09	20
			0	2	2	1	3	2	1	2	2	15	21
			0	2	6	8	7	5	6	6	4	44	22
			1	3	6	7	8	7	7	7	5	50	23
			2	4	4	6	8	6	6	7	6	47	24
			2	3	3	2	1	1	0	1	1	12	25
			0	2	2	4	3	6	4	4	3	28	26
			1	2	3	3	5	4	7	7	5	36	27
			1	3	1	4	6	5	6	6	3	34	28
			1	3	3	3	6	4	6	4	4	33	29
			1	3	3	3	6	5	6	3	3	32	30
			1	2	2	2	3	3	2	1	2	17	31

Kg = 1250

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

№ п.з. 1253-III
Ноябрь 1958г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	1	1	1	1	1	2	09	1
			1	1	1	2	6	6	6	2	25	2	2
			0	2	2	2	3	4	5	2	2	22	3
			0	1	2	1	2	4	1	2	2	15	4
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	08	5
			0	1	0	1	1	1	1	1	1	07	6
			0	1	1	1	3	4	4	1	2	17	7
			0	1	1	1	3	1	2	1	1	11	8
			0	1	1	1	1	0	1	1	1	07	9
			0	1	1	2	6	2	5	4	3	24	10
			0	3	5	4	3	2	1	2	1	21	11
			0	1	1	1	3	6	3	3	2	20	12
			0	1	3	3	1	1	1	1	1	12	13
			0	1	0	1	1	1	1	1	2	08	14
			0	1	2	5	2	2	1	1	2	16	15
			0	1	2	3	3	5	2	1	1	18	16
			0	1	2	3	3	4	2	1	1	17	17
			0	1	1	2	2	3	4	2	3	18	18
			0	1	1	2	2	3	2	1	1	13	19
			0	1	0	1	3	1	2	1	1	10	20
			0	1	1	1	3	2	2	1	1	12	21
			0	1	1	0	2	1	1	0	1	07	22
			0	1	1	2	4	5	3	2	1	19	23
			1	0	1	2	5	6	2	2	2	20	24
			1	1	1	1	1	5	7	5	3	24	25
			0	2	2	1	2	3	3	3	2	18	26
			0	1	1	1	4	5	4	3	2	21	27
			1	2	3	4	6	7	3	2	2	29	28
			1	2	2	3	4	6	5	1	2	25	29
			0	1	0	0	1	2	1	1	1	07	30
													31

K₉ = 1250

Амплитуды			Характер σ	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	0	1	1	1	1	2	08	1
			1	1	1	1	5	5	5	5	5	28	2
			0	2	1	1	2	1	0	0	0	07	3
			2	2	2	4	6	8	8	8	7	45	4
			0	4	3	3	3	3	2	1	2	21	5
			1	1	1	1	5	6	5	2	2	23	6
			0	1	2	1	1	3	1	1	1	11	7
			0	1	1	1	3	5	3	3	3	20	8
			0	3	2	4	2	3	1	1	1	17	9
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	08	10
			0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	11
			0	2	1	1	1	1	1	2	2	11	12
			0	3	3	2	4	8	6	7	5	38	13
			1	3	3	2	2	6	6	5	4	31	14
			1	2	2	1	1	2	1	3	3	15	15
			0	2	2	2	4	5	1	1	1	18	16
			0	2	2	3	3	3	7	8	5	33	17
			1	4	3	2	2	2	1	1	3	18	18
			0	4	3	4	5	6	6	3	2	33	19
			1	1	2	3	4	5	4	3	2	24	20
			0	1	1	3	5	4	4	2	2	22	21
			0	1	2	3	4	3	3	3	2	21	22
			1	1	1	3	5	6	6	6	3	31	23
			0	2	1	2	2	4	1	1	1	14	24
			0	1	0	0	3	2	2	1	2	11	25
			0	1	1	1	2	6	5	5	3	24	26
			0	2	2	4	4	5	4	1	2	24	27
			0	3	2	2	3	5	5	3	1	24	28
			0	2	2	1	1	4	2	3	3	18	29
			0	2	1	3	3	4	3	3	2	21	30
			0	1	1	3	2	2	1	2	1	13	31

Kg = 1250