

Саре Wellen

Уэллен

$\varphi$  66°10' С  
 $\lambda$  190° Н

ТАБЛИЦА  
С И К-ИНДЕКСОВ  
Суточные характеристики

47н.

ЯНВАРЬ 1959г.

ИВВ. 1594-17

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
				0	1	0	1	0	1	1	1	1	06	1
				0	1	1	0	1	3	1	1	1	09	2
				0	1	2	1	1	3	0	1	1	10	3
				0	2	0	2	2	2	5	3	1	17	4
				1	2	1	1	5	6	6	5	5	31	5
				1	3	3	3	5	7	6	5	4	36	6
				0	3	3	4	4	1	3	3	4	25	7
				1	4	1	2	4	3	5	4	4	27	8
				1	4	2	1	4	7	8	7	4	37	9
				2	5	6	6	8	7	7	6	4	49	10
				0	3	2	2	1	4	4	2	3	21	11
				0	4	1	1	1	2	2	3	2	16	12
				0	1	2	3	4	4	3	2	1	20	13
				0	1	1	2	3	1	2	1	2	13	14
				0	2	3	4	3	3	1	1	1	18	15
				1	1	0	2	6	6	7	5	3	30	16
				1	2	2	3	5	6	5	3	3	29	17
				1	3	2	3	4	5	7	3	3	30	18
				0	2	1	3	3	4	3	4	2	22	19
				0	0	0	1	1	1	1	1	2	07	20
				0	1	0	1	1	1	1	2	1	08	21
				0	1	2	2	2	2	2	1	2	14	22
				0	1	1	1	3	2	1	1	1	11	23
				0	1	1	1	1	2	1	1	1	09	24
				1	1	0	0	3	7	6	6	3	26	25
				1	1	3	2	7	8	4	2	1	28	26
				0	1	1	2	5	3	2	3	1	18	27
				0	2	2	1	2	3	3	2	2	17	28
				1	1	1	4	4	6	5	3	3	27	29
				0	2	2	2	4	2	2	2	2	18	30
				1	2	4	4	6	3	2	2	2	25	31

$K'9 = 1250$

еднее

Саре Wellen

Уэллен

φ 66°10'  
λ 190°11'

ТАБЛИЦА  
С И К - ИНДЕКСОВ  
Суточные характеристики

ФЕВРАЛЬ 1959г.

47

1673-11

Амплитуды			Характер σ	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	2	2	2	3	6	4	2	2	23	1
			1	2	3	6	6	6	6	5	3	37	2
			1	3	2	2	5	6	6	3	4	31	3
			1	4	4	4	5	6	6	6	5	40	4
			1	3	3	3	5	7	7	4	3	35	5
			1	3	2	2	4	6	6	6	2	31	6
			1	3	2	1	4	6	4	3	2	25	7
			1	2	1	2	4	5	4	7	3	28	8
			1	3	3	5	6	6	3	2	2	30	9
			0	2	1	1	1	1	1	2	3	12	10
			1	1	2	4	6	6	7	5	5	36	11
			1	3	4	3	5	6	6	4	3	34	12
			1	3	1	1	4	7	7	6	4	33	13
			1	3	3	6	6	8	7	6	5	44	14
			1	3	5	5	7	7	7	5	2	41	15
			2	4	6	6	3	7	7	6	6	45	16
			1	5	4	7	5	4	4	3	2	34	17
			0	1	1	1	1	1	2	5	2	14	18
			1	2	3	2	3	6	5	3	2	26	19
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	08	20
			0	1	0	3	2	1	2	1	2	12	21
			0	3	3	2	4	4	5	2	3	26	22
			1	2	3	6	8	5	1	1	1	27	23
			0	1	0	1	1	2	2	1	2	10	24
			2	2	2	5	6	8	8	7	4	42	25
			1	5	4	6	6	6	7	4	5	43	26
			1	2	4	3	4	7	8	6	4	38	27
			2	3	4	4	7	7	7	6	5	43	28
													29
													30
													31

K9 = 1250

Саре Wellen  $\varphi$  66°10'  
Уэллен  $\lambda$  190°H

ТАБЛИЦА  
С И К-ИНДЕКСОВ  
Суточные характеристики

МАРТ 1959 г.

ИВ. 1930-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			1	4	4	6	7	8	7	4	4	44	1
			1	4	4	3	7	6	5	5	4	38	2
			0	2	4	4	3	5	5	4	4	31	3
			0	2	2	3	6	5	1	1	2	22	4
			0	2	3	3	3	4	3	4	2	24	5
			0	2	2	1	2	3	1	2	1	14	6
			0	1	1	1	2	4	3	3	2	17	7
			0	2	2	3	2	1	3	1	1	15	8
			0	1	1	1	2	1	4	1	1	12	9
			0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	10
			0	1	0	1	1	2	0	2	2	09	11
			1	3	3	2	7	5	5	4	3	32	12
			0	2	3	2	4	5	2	2	3	23	13
			0	1	2	2	4	4	1	2	2	18	14
			0	2	2	1	3	2	1	1	3	15	15
			0	1	1	2	1	1	0	2	2	10	16
			0	1	1	2	1	2	1	1	2	11	17
			0	1	1	1	1	2	1	2	4	13	18
			0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	19
			0	2	2	1	1	2	1	1	1	11	20
			0	1	1	1	2	1	3	2	2	13	21
			0	1	0	0	1	1	1	1	2	07	22
			0	2	2	2	1	3	3	2	2	17	23
			0	1	2	1	3	1	3	3	1	15	24
			0	2	3	4	2	5	7	4	3	30	25
			0	3	2	3	7	7	6	6	6	40	26
			1	5	8	8	8	9	8	7	4	57	27
			2	2	4	6	8	8	8	8	7	51	28
			2	6	6	6	8	7	7	4	3	47	29
			2	2	4	4	6	4	3	2	2	27	30
			2	2	3	4	5	5	3	5	3	30	31

K<sub>9</sub> = 1250

Cape Weller

Уэллен  $\varphi 66^{\circ}10'$   
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица

С и К-индексов

Суточные характеристики

Апрель 1959г.

2122-11

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$		
			0	3	4	6	2	1	2	2	1	21	1	
			0	1	1	1	4	3	2	2	3	17	2	
			0	3	3	4	5	3	3	2	2	25	3	
			0	1	2	1	2	1	1	1	1	10	4	
			0	2	2	0	1	1	1	1	1	09	5	
			0	2	1	1	2	1	4	2	2	15	6	
			0	2	2	1	1	4	2	3	2	17	7	
			1	2	4	6	5	6	6	5	5	39	8	
			.1	5	7	6	6	3	2	4	4	37	9	
			2	4	4	8	9	8	7	6	4	50	10	
			1	2	3	5	7	3	2	4	4	30	11	
			0	3	3	2	4	4	1	2	3	22	12	
			0	2	3	2	2	2	2	3	2	18	13	
			0	3	3	3	2	2	2	4	3	22	14	
			0	2	1	2	2	2	3	3	2	17	15	
			0	3	2	2	2	2	2	3	2	18	16	
			0	2	2	2	3	5	3	2	2	21	17	
			0	2	1	1	2	2	2	2	1	13	18	
			0	2	2	2	2	1	2	3	2	16	19	
			0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	20	
			0	2	2	2	5	2	4	3	1	21	21	
			0	2	1	1	1	1	2	2	1	11	22	
			0	1	1	0	3	6	6	7	5	29	23	
			2	3	4	4	4	6	6	4	3	34	24	
			2	2	4	4	4	4	6	5	3	32	25	
			1	3	3	3	3	5	6	4	4	31	26	
			0	3	4	4	5	6	5	4	3	34	27	
			1	2	3	3	5	5	3	3	3	27	28	
			1	3	4	4	5	5	5	8	3	37	29	
			2	2	2	5	2	7	6	6	2	32	30	
													31	

$K_9 = 1250$

Cape Weller

Уэллен  $\varphi 66^{\circ}10'$   
 $\lambda 190^{\circ}11'$ Таблица  
С и К-индексов

Май 1959 г.

Суточные характеристики

Инв. № 2160 - III 47 н

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			1	2	4	3	4	4	3	3	2	25	1
			0	3	2	3	1	3	2	2	2	18	2
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	3
			0	2	3	3	4	6	5	2	4	29	4
			1	5	5	2	5	6	3	2	1	29	5
			0	2	1	1	0	1	1	2	1	0.9	6
			0	1	1	1	1	1	2	2	3	12	7
			2	3	5	5	8	5	3	3	4	36	8
			0	3	3	2	2	3	4	3	3	23	9
			0	2	3	4	4	2	4	2	3	24	10
			1	3	3	4	5	7	5	5	5	37	11
			2	6	7	8	6	8	7	6	4	52	12
			0	3	3	5	5	4	3	3	4	30	13
			0	2	2	1	2	4	2	2	2	17	14
			1	3	3	3	4	4	6	4	5	32	15
			1	6	5	7	5	4	2	3	3	35	16
			1	3	3	4	6	7	5	3	3	34	17
			1	3	6	6	5	2	4	4	4	34	18
			0	4	3	3	4	4	3	3	3	27	19
			0	3	3	3	2	3	3	3	4	24	20
			0	3	4	4	3	3	4	4	3	28	21
			1	3	3	6	4	5	5	3	2	31	22
			2	4	3	3	2	2	4	3	2	23	23
			1	3	5	6	7	6	7	4	6	44	24
			0	5	6	6	5	1	3	3	2	31	25
			0	4	1	1	1	2	3	3	2	17	26
			0	3	2	2	1	1	1	1	2	13	27
			0	2	1	1	2	2	1	1	1	11	28
			0	1	1	2	2	1	0	0	2	09	29
			1	1	1	1	2	2	2	2	2	13	30
			0	2	4	3	3	6	5	4	2	29	31

K<sub>9</sub> = 1250

Саре Wellen

Уэдлен  $\varphi$  66°10'  
 $\lambda$  190°11'

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Июнь 1959 г.

ИВВ. № 24-12-11

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$		
			0	3	3	3	1	2	2	2	3	19	1	
			1	3	4	5	5	6	4	4	3	34	2	
			0	4	5	3	4	3	3	3	2	27	3	
			1	3	4	4	5	5	4	4	4	33	4	
			0	4	4	2	3	3	4	3	3	26	5	
			0	2	2	4	2	3	4	2	3	22	6	
			0	2	4	3	2	2	2	2	2	19	7	
			0	3	2	4	3	2	3	3	3	23	8	
			1	3	4	5	6	5	4	3	3	33	9	
			0	4	5	3	3	2	3	2	2	24	10	
			1	2	1	3	7	7	6	2	2	30	11	
			0	2	1	1	0	1	3	3	2	13	12	
			0	2	1	0	0	1	2	2	2	10	13	
			0	1	2	1	2	4	2	2	3	17	14	
			0	2	3	6	3	2	2	2	2	22	15	
			0	3	2	3	2	1	0	3	2	16	16	
			0	0	1	1	1	1	2	2	3	11	17	
			0	2	3	3	3	2	3	2	2	20	18	
			0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	19	
			0	2	3	2	1	2	2	2	3	17	20	
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	21	
			1	2	3	2	4	5	5	3	3	27	22	
			0	3	3	2	2	2	4	4	4	24	23	
			1	5	6	4	1	2	3	4	2	27	24	
			0	2	2	1	2	2	2	2	2	15	25	
			1	3	5	6	6	6	5	2	2	35	26	
			2	1	2	3	3	7	7	6	4	33	27	
			2	5	5	5	5	8	5	5	3	41	28	
			2	3	5	8	7	5	6	6	4	44	29	
			2	4	4	5	7	7	6	4	3	40	30	
													31	

$K_9 = 1250$

Саре Wellen

Уэдлен

$\varphi$  66°10'  
 $\lambda$  190°11'

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики

Июль 1959г.

Инв. № 2557-III  
н 47н.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
				0	1	3	3	2	1	2	2	2	16	1
				1	4	6	7	3	4	5	1	2	32	2
				0	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3
				0	1	0	1	6	2	4	3	3	20	4
				0	3	5	3	4	5	2	3	3	28	5
				0	3	3	3	4	4	2	3	3	25	6
				0	3	3	4	5	4	4	2	2	27	7
				1	2	3	5	4	5	5	3	3	30	8
				1	1	5	6	4	4	5	3	2	30	9
				0	4	4	5	1	3	2	2	2	23	10
				1	4	4	5	2	3	4	4	5	31	11
				1	5	3	3	3	7	3	2	2	28	12
				0	3	3	3	3	4	4	3	3	26	13
				1	4	5	5	4	7	4	3	2	34	14
				2	5	5	7	7	9	9	9	7	58	15
				1	7	5	4	3	5	4	3	4	35	16
				2	3	5	5	5	5	8	9	8	48	17
				2	7	7	9	6	4	5	5	4	47	18
				1	5	5	4	4	5	5	4	3	35	19
				1	4	4	5	6	3	5	4	3	34	20
				0	4	3	3	3	3	5	5	3	29	21
				0	2	3	3	3	4	4	2	3	24	22
				0	3	5	4	2	2	2	3	3	24	23
				1	3	3	4	6	5	5	4	4	34	24
				1	4	6	4	5	6	6	6	4	41	25
				1	5	4	4	5	5	5	3	4	35	26
				1	4	4	6	6	4	3	3	3	33	27
				0	4	3	3	3	4	3	2	3	25	28
				0	3	4	4	2	2	2	2	2	21	29
				0	2	2	1	2	1	1	2	3	14	30
				1	1	3	3	5	6	3	4	4	29	31

$K_9 = 1250$

Саре Wellen

Уэдлен  $\varphi 66^{\circ}10'$   
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

47 и Август 1959г.

Илл. № 2593-III

	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
				1	3	4	6	3	4	3	3	3	29	1
				1	4	6	6	2	2	3	4	2	29	2
				1	3	3	6	3	5	4	3	1	28	3
				0	3	4	3	5	6	4	3	4	32	4
				0	2	3	2	2	3	3	3	2	20	5
				1	2	4	4	5	5	4	4	3	37	6
				0	3	4	4	3	3	4	3	3	27	7
				0	2	3	3	5	3	5	2	3	26	8
				1	2	2	4	4	4	5	6	3	33	9
				0	4	4	3	2	3	4	3	2	25	10
				0	3	3	3	3	3	4	2	3	24	11
				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	12
				0	2	3	2	2	3	3	2	2	19	13
				0	3	3	3	2	2	3	2	3	21	14
				1	3	3	3	4	5	5	4	5	32	15
				2	3	5	4	4	9	8	4	4	53	16
				2	5	6	4	8	4	8	5	5	51	17
				1	4	5	6	4	5	5	4	3	36	18
				1	4	5	6	5	3	4	4	3	34	19
				1	4	6	5	4	4	2	4	3	32	20
				0	4	5	5	4	4	4	4	4	37	21
				0	4	4	6	3	3	5	3	4	32	22
				1	4	4	4	5	4	5	5	3	34	23
				1	3	4	5	5	3	5	3	3	31	24
				0	2	3	3	3	3	5	2	3	24	25
				0	3	3	3	2	1	1	2	2	17	26
				0	2	2	1	1	1	0	1	2	10	27
				0	1	2	1	0	1	1	2	2	10	28
				0	2	3	2	2	3	4	3	2	21	29
				1	2	3	2	3	3	3	2	1	19	30
				0	3	2	3	5	5	2	3	4	27	31

169 = 1250

днее



Саре Wellen

Уэллен  $\varphi 66^{\circ}10'$   
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица  
 С и К-индексов  
 Суточные характеристики

Сентябрь 1959г.

47

2649-III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
			1	3	3	5	6	3	5	4	4	33	1
			1	3	5	5	6	3	3	5	4	34	2
			1	3	3	4	5	3	7	7	6	38	3
			2	5	6	8	7	8	8	6	5	53	4
			1	4	4	3	3	6	4	5	4	33	5
			1	4	3	3	4	4	2	1	2	23	6
			0	2	1	1	2	1	3	1	2	13	7
			0	3	2	2	6	4	3	1	2	23	8
			0	2	1	1	1	0	3	1	2	11	9
			0	2	1	1	0	2	2	2	1	11	10
			0	2	3	2	5	4	2	2	3	23	11
			0	4	3	2	3	3	5	2	2	24	12
			0	2	1	1	1	1	0	2	3	11	13
			1	3	3	5	6	6	4	2	3	31	14
			0	2	2	5	2	3	5	3	3	25	15
			0	3	4	1	0	5	5	3	2	23	16
			1	1	2	2	4	5	5	5	4	28	17
			1	3	3	3	5	6	5	5	4	34	18
			1	5	6	3	3	3	2	2	2	26	19
			2	2	3	5	8	7	6	5	5	41	20
			2	5	7	7	7	7	8	6	4	51	21
			2	5	7	6	8	7	6	4	2	45	22
			1	2	2	4	8	6	7	5	4	38	23
			1	4	4	5	4	7	6	3	3	36	24
			2	4	5	6	6	7	8	5	3	44	25
			1	2	3	4	7	7	5	3	3	34	26
			1	3	3	4	7	6	7	3	3	36	27
			0	3	3	5	5	4	5	5	3	33	28
			0	1	1	1	3	4	2	1	2	15	29
			1	2	1	1	5	6	6	3	3	27	30
													31

K<sub>g</sub> = 1250

нее

Саре Wellen  
Уэдлен

$\varphi 66^{\circ}10'$   
 $\lambda 190^{\circ}H$

Таблица  
С и К-индексов

Октябрь 1959 г.

2902-И

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	2	5	6	6	6	7	4	4	40
2				1	3	6	6	6	5	2	3	2	33
3				2	1	3	6	5	7	8	6	4	40
4				1	4	6	5	7	8	5	4	3	42
5				1	3	4	2	5	6	6	7	4	37
6				2	5	6	9	8	7	7	4	3	49
7				0	3	3	2	6	3	1	2	3	23
8				0	2	1	1	3	3	4	2	2	18
9				0	1	2	2	2	1	3	2	2	15
10				0	1	1	1	1	1	2	2	1	10
11				0	0	0	0	1	2	2	1	2	08
12				0	0	1	0	0	1	2	2	2	08
13				0	1	1	0	0	0	1	2	1	06
14				0	1	2	1	5	4	2	3	2	20
15				0	2	2	2	3	5	3	2	3	22
16				0	1	1	0	0	1	2	2	2	09
17				0	1	1	3	5	5	3	3	3	24
18				1	3	3	5	6	6	6	4	3	36
19				1	3	3	2	5	3	2	3	3	24
20				1	2	1	4	2	3	1	1	2	16
21				0	0	1	0	0	1	2	3	3	10
22				1	2	2	4	6	6	7	3	3	33
23				0	2	2	4	6	2	1	2	1	20
24				0	1	0	3	3	6	3	2	2	20
25				1	2	4	5	8	5	6	2	3	35
26				2	3	3	5	7	8	8	3	3	40
27				1	3	3	5	6	5	3	2	2	29
28				1	1	1	2	2	2	1	2	2	13
29				0	0	0	1	2	3	2	1	2	11
30				0	3	2	2	1	4	4	3	3	22
31				0	3	2	7	7	7	8	6	5	45
среднее													

$K_9 = 1250$

Sare Wellen  
Уэдлен

Таблица  
С и К-индексов

Ноябрь 1959 г.  
47

$\varphi$  66°10'  
 $\lambda$  190°11'

3209 III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер $\bar{c}$	К-индекс								
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		1-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	3	5	8	7	8	7	4	3	45
2				2	3	4	7	9	8	7	7	4	49
3				2	4	4	5	7	7	8	6	4	45
4				2	2	3	6	7	7	8	7	4	44
5				2	4	4	7	7	6	4	3	2	37
6				1	3	2	3	5	4	4	2	3	26
7				0	2	2	3	2	3	5	3	2	22
8				1	2	2	4	4	5	3	3	3	26
9				0	1	2	0	0	1	2	2	2	10
10				0	2	1	1	4	4	2	2	2	18
11				0	1	1	1	3	0	1	2	2	11
12				0	1	2	0	1	1	2	2	2	11
13				0	1	2	2	3	4	2	2	3	19
14				1	2	3	3	8	6	6	3	2	33
15				0	3	2	1	2	2	1	1	2	14
16				0	1	1	1	2	3	5	3	2	18
17				0	1	3	2	5	7	1	1	1	21
18				0	2	1	2	3	6	5	5	3	27
19				0	2	1	5	6	6	5	2	2	29
20				0	2	1	2	2	1	1	1	2	12
21				-	1	1	2	6	6	6	4	3	29
22				-	1	2	3	6	5	3	3	2	25
23				-	4	5	5	6	7	7	3	3	40
24				-	1	2	1	1	4	4	2	2	17
25				-	1	2	3	6	5	3	2	3	25
26				-	1	2	3	6	3	2	2	3	22
27				-	2	2	4	2	3	2	3	3	21
28				-	4	6	5	8	7	5	3	3	41
29				-	2	2	1	6	7	6	5	2	31
30				-	1	3	6	8	8	8	4	5	42
31													
Среднее													

$K_g = 1250$

Саре Wellen  
Уэдден

Таблица  
С и К-индексов  
Суточные характеристики

47 Декабрь 1959  
Инд. 103234 III

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата
SD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			1	4	3	6	7	6	4	4	2	36	1
			2	3	4	4	7	8	8	6	5	45	2
			2	3	4	6	7	7	7	5	5	44	3
			0	3	4	4	3	4	3	2	3	26	4
			2	0	1	5	7	9	8	8	6	44	5
			0	3	3	4	3	6	3	4	3	29	6
			0	2	3	2	1	3	3	2	2	18	7
			0	2	1	2	3	1	3	2	2	16	8
			0	1	1	1	1	3	2	2	2	13	9
			0	1	2	1	1	1	1	1	2	10	10
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	11
			0	2	2	3	3	4	2	3	3	22	12
			0	4	3	3	2	2	3	2	5	24	13
			2	3	3	6	7	6	6	5	3	39	14
			1	3	6	5	7	6	6	5	3	41	15
			1	2	2	4	5	6	6	3	3	31	16
			0	3	2	2	4	3	2	3	2	21	17
			1	2	2	2	5	7	5	2	2	27	18
			1	2	3	4	7	7	5	3	2	33	19
			0	2	2	2	3	2	4	4	2	21	20
			0	1	2	2	1	2	1	1	2	12	21
			0	2	1	1	2	1	2	2	3	14	22
			1	2	3	4	2	4	7	5	4	31	23
			1	3	2	4	6	5	5	2	3	30	24
			0	1	1	2	4	3	3	3	2	19	25
			1	2	3	3	6	7	7	6	4	38	26
			1	3	4	4	7	7	7	5	5	42	27
			1	5	5	5	7	7	6	7	4	46	28
			1	3	3	4	7	7	4	2	2	32	29
			1	2	2	3	4	7	5	3	2	28	30
			0	1	2	3	3	4	2	2	2	19	31

Kg=1250