

Саре Wellen
Уэллен

φ 66°10'
 λ 190°11' С

Таблица
и К-индексов
Суточные характеристики

№47 Янв. 1960г

Инв. № 3267 - III

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	1	3	2	1	1	1	11	1
			0	1	1	1	2	2	2	2	2	13	2
			0	1	1	5	1	4	3	2	2	19	3
			0	1	2	3	4	4	3	2	2	21	4
			1	2	3	6	6	7	5	3	3	35	5
			0	3	3	2	2	2	4	2	2	20	6
			0	1	2	2	3	2	2	1	2	15	7
			0	1	1	0	2	2	1	2	1	10	8
			0	1	1	1	1	1	1	2	1	09	9
			1	1	2	5	7	7	8	7	5	42	10
			1	4	3	6	6	8	6	3	3	39	11
			1	3	2	4	2	6	6	3	3	29	12
			1	2	2	2	5	2	4	4	4	25	13
			1	4	4	5	7	5	3	7	6	41	14
			1	5	5	4	6	6	7	3	1	37	15
			0	2	2	2	1	3	2	1	3	16	16
			0	2	2	2	3	4	4	1	2	20	17
			1	1	2	5	7	7	3	4	2	31	18
			0	2	2	2	3	4	3	2	2	20	19
			1	2	3	3	6	4	7	3	2	30	20
			2	4	4	5	9	9	7	6	5	49	21
			1	3	2	3	5	5	5	2	2	27	22
			1	3	2	5	4	5	5	4	4	32	23
			0	3	3	3	3	5	4	4	3	28	24
			0	2	2	2	2	3	3	3	2	19	25
			0	1	2	2	3	2	3	2	2	17	26
			0	2	2	1	3	1	2	1	2	14	27
			0	1	1	2	2	3	2	1	2	14	28
			0	2	2	2	5	4	1	1	1	18	29
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	08	30
			0	1	1	1	1	1	2	1	1	09	31

$K_9 = 1250$

Cape Weller
Уэллен

Ф 66°10'
λ 190°11' С и К-индексов

Суточные характеристики

Таблица

47 февраль

1960 г.

№ 3257 III

Амплитуды			Характер С	К — индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
			1	1	1	2	4	5	4	1	2	20	1	
			1	2	1	0	3	4	6	6	3	25	2	
			1	2	2	3	3	5	6	3	3	27	3	
			1	3	3	5	5	3	5	5	3	32	4	
			1	1	1	2	8	7	7	4	3	33	5	
			1	3	4	5	5	5	4	2	2	30	6	
			0	2	2	2	2	3	1	1	2	15	7	
			1	1	1	4	6	7	5	3	2	29	8	
			0	2	1	1	1	1	1	1	1	09	9	
			0	1	1	1	2	3	2	2	1	13	10	
			1	1	1	1	2	2	5	4	3	19	11	
			0	2	2	2	3	3	0	1	1	14	12	
			0	1	1	2	3	2	1	4	5	19	13	
			1	3	4	4	6	5	6	5	4	37	14	
			1	2	1	1	1	6	6	3	2	22	15	
			1	1	1	2	3	7	5	4	3	26	16	
			1	3	3	5	6	6	6	5	4	38	17	
			1	3	4	6	6	6	4	6	3	38	18	
			1	2	2	3	5	3	5	7	4	31	19	
			1	4	4	2	4	4	4	3	3	28	20	
			1	3	3	5	6	6	5	2	3	33	21	
			1	1	1	1	4	4	1	2	2	16	22	
			1	1	3	2	1	3	5	2	2	19	23	
			0	1	2	1	0	1	1	2	1	09	24	
			0	1	1	2	1	1	1	1	2	10	25	
			0	1	1	1	2	2	3	2	2	14	26	
			1	2	4	3	5	5	3	3	2	27	27	
			0	1	1	1	3	2	2	1	2	13	28	
			1	2	2	2	4	5	5	3	3	26	29	
													30	
													31	

K9 = 1250

Cape Weller
Уэллен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Март 1960 г.

Инд. № 3346 - II

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	3	4	7	4	5	5	3	34	1
			1	2	5	6	4	6	4	4	3	34	2
			1	2	4	4	6	6	6	5	3	36	3
			1	2	2	2	3	7	7	4	3	30	4
			1	2	2	4	3	6	2	3	2	24	5
			0	2	3	3	4	4	3	3	2	24	6
			0	0	2	2	1	3	3	2	1	14	7
			1	1	2	4	6	5	5	2	3	28	8
			0	2	3	2	3	5	4	2	2	23	9
			1	2	2	5	6	5	6	4	2	32	10
			1	2	3	4	8	6	7	5	3	38	11
			1	2	2	3	5	5	3	1	2	23	12
			0	1	1	1	1	1	2	1	2	10	13
			0	1	1	2	4	1	2	2	1	14	14
			1	2	1	1	2	4	5	6	4	25	15
			1	6	5	6	5	5	5	6	4	42	16
			1	3	3	5	6	6	5	4	3	35	17
			0	2	3	3	3	3	2	2	2	20	18
			0	2	2	2	4	6	5	2	2	25	19
			0	2	2	1	1	2	1	1	1	11	20
			1	1	2	3	2	7	2	2	1	20	21
			0	1	1	2	1	4	2	1	2	14	22
			0	1	2	1	2	2	1	2	2	13	23
			1	2	3	2	4	2	6	3	3	25	24
			0	1	2	2	2	3	1	2	3	16	25
			0	2	2	2	3	1	1	1	2	14	26
			0	2	2	2	3	2	1	1	2	15	27
			1	2	2	3	5	5	6	3	3	29	28
			1	4	3	5	5	1	3	3	3	27	29
			1	2	3	2	4	3	5	4	4	27	30
			2	4	5	6	9	6	9	8	7	54	31

K9=1250

Саре Wellen
Уллен

$\varphi 66^{\circ}10'$
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

П. 47 Апрель 1960 г.
Инд. № 3674-III

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			2	8	9	6	7	9	9	9	7	64	1
			2	6	5	8	8	-	-	-	-	-	2
			1	-	-	7	5	4	3	4	3	-	3
			0	-	-	3	2	2	5	4	5	-	4
			1	4	5	3	3	7	8	3	2	35	5
			1	2	3	4	3	6	4	4	3	29	6
			1	3	4	2	1	3	7	7	3	30	7
			1	3	3	5	6	5	5	3	3	33	8
			0	3	4	4	3	1	2	1	2	20	9
			1	3	4	5	6	5	5	4	5	37	10
			1	4	4	3	3	3	3	3	3	26	11
			1	4	5	5	4	7	4	4	4	37	12
			1	4	7	7	4	3	2	3	3	33	13
			1	3	3	4	5	3	3	3	3	27	14
			1	3	5	3	5	3	3	3	2	27	15
			2	3	3	3	5	6	7	5	3	35	16
			1	5	4	4	6	2	5	5	4	35	17
			1	5	4	5	6	3	3	3	3	32	18
			0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	19
			0	1	2	1	1	1	1	2	1	10	20
			0	2	1	1	1	2	1	2	1	11	21
			0	2	2	1	2	1	2	1	2	13	22
			0	2	2	3	2	1	2	3	4	19	23
			1	6	5	6	4	8	7	7	5	48	24
			1	6	6	6	5	6	6	5	4	44	25
			0	4	3	5	4	6	4	3	3	32	26
			0	2	3	2	4	5	3	5	5	29	27
			2	6	6	7	7	8	8	8	4	54	28
			1	3	6	6	8	6	6	5	2	42	29
			2	6	7	7	7	8	9	8	7	59	30
													31

$K_9 = 1250$

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
				1	5	5	5	6	6	2	3	3	35	1
				0	3	4	3	3	3	3	2	2	23	2
				0	2	3	2	4	3	2	2	2	20	3
				0	3	2	1	2	2	3	3	4	20	4
				0	2	2	3	2	3	2	3	3	20	5
				1	3	3	4	6	6	8	9	6	45	6
				1	5	6	5	6	6	6	6	4	44	7
				2	3	6	7	7	8	9	5	5	50	8
				1	3	4	4	4	6	3	2	2	28	9
				0	3	3	2	2	4	6	3	3	26	10
				1	3	7	7	7	5	4	4	4	41	11
				0	3	5	6	6	7	4	2	3	36	12
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	13
				0	3	3	5	5	3	3	2	2	26	14
				0	1	3	3	5	5	2	2	2	23	15
				1	2	2	2	3	6	7	4	4	30	16
				0	3	2	4	4	4	4	1	3	25	17
				0	1	3	3	1	2	2	2	2	16	18
				0	2	3	3	3	1	1	2	2	17	19
				0	2	2	1	1	1	1	1	1	10	20
				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	21
				0	2	2	1	1	2	2	2	2	14	22
				0	2	2	3	2	3	5	5	3	25	23
				1	3	5	6	7	6	5	4	3	39	24
				1	4	4	4	4	6	6	5	3	36	25
				0	4	3	3	3	4	4	3	3	27	26
				0	4	5	2	2	2	3	3	3	24	27
				0	3	2	2	1	1	1	4	4	18	28
				1	5	4	4	3	3	5	6	4	34	29
				1	3	3	5	5	7	5	3	3	34	30
				0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	31

К₉=1250

Cape Weller
Уэллен

$\varphi 66^{\circ}10'$
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Июнь 1960 г.
Инд. № 3959 - II

н. 47

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	3	7	5	7	7	2	2	2	35	1
			0	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2
			0	1	1	2	1	1	1	1	1	39	3
			1	4	7	6	7	5	5	4	5	41	4
			1	5	5	7	7	6	6	3	3	42	5
			0	5	5	4	6	5	3	2	3	33	6
			0	4	2	4	4	5	3	3	3	28	7
			0	3	5	5	3	3	3	4	4	30	8
			0	3	6	5	3	4	3	3	2	29	9
			0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	10
			0	3	2	2	2	1	1	1	1	13	11
			0	1	2	1	2	2	2	2	2	14	12
			0	2	2	2	1	1	3	2	2	15	13
			0	2	3	3	3	6	2	1	2	22	14
			0	3	2	4	3	5	3	3	2	25	15
			0	3	3	4	1	2	2	2	3	20	16
			0	3	2	1	1	2	4	3	3	19	17
			0	2	3	3	3	5	3	3	2	24	18
			1	3	5	5	6	6	4	3	3	35	19
			0	2	2	2	5	5	3	2	2	23	20
			1	3	5	5	5	5	5	4	3	35	21
			0	3	4	4	4	5	2	3	3	28	22
			0	3	3	3	2	3	4	2	3	23	23
			0	3	3	3	3	2	3	3	3	23	24
			1	3	3	2	3	5	5	5	4	30	25
			1	4	5	6	4	4	2	3	3	31	26
			2	7	7	5	7	6	6	6	5	49	27
			1	3	5	6	7	6	6	5	5	43	28
			0	4	5	5	3	2	3	3	4	29	29
			1	6	7	4	5	2	5	5	3	37	30
													31

$K_9 = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
Суточные характеристики
и К-индексов

Цюльб 1960 г.
№ 4021-III ч. 47

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Лата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	4	4	5	3	3	4	4	3	30	1
			0	3	4	5	5	5	2	3	2	29	2
			0	2	3	3	3	3	4	4	3	25	3
			0	5	5	5	4	4	5	3	3	34	4
			0	3	3	4	5	4	3	4	3	29	5
			0	3	3	3	4	3	3	2	2	23	6
			0	2	2	3	3	2	3	2	2	19	7
			0	2	2	3	2	2	2	3	1	17	8
			0	2	2	3	2	2	2	3	2	18	9
			0	2	3	3	2	2	3	3	2	20	10
			0	3	3	3	2	2	3	3	2	21	11
			0	3	3	3	2	2	2	2	2	19	12
			1	3	3	4	3	3	2	3	2	23	13
			1	1	3	4	7	5	6	5	5	36	14
			2	3	3	5	6	7	8	8	9	49	15
			2	6	5	7	8	6	7	6	3	48	16
			1	4	4	6	4	5	5	4	3	35	17
			0	4	4	5	2	5	6	3	2	31	18
			1	1	4	7	7	6	4	4	3	36	19
			1	3	2	4	6	6	5	4	4	34	20
			0	3	4	2	1	4	2	1	2	19	21
			0	1	4	3	3	3	2	2	2	20	22
			0	3	2	2	1	1	2	2	2	15	23
			0	2	2	4	1	2	2	2	2	17	24
			0	1	2	1	0	1	1	2	1	09	25
			0	1	1	3	1	3	2	3	3	17	26
			0	1	3	3	2	2	2	2	1	16	27
			0	2	1	2	4	6	2	3	2	22	28
			1	3	4	5	3	7	6	6	3	37	29
			0	4	4	4	7	7	2	3	3	34	30
			1	4	5	7	4	6	6	3	3	38	31

К₉ = 1250

se

Cape Weller
Уэллен

Таблица
и К-индексов
Суточные характеристики

Август 1960г.

№ 4071-III

н. 47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	2	3	4	4	6	2	2	2	25	1
			0	2	4	3	5	4	4	3	3	28	2
			0	2	3	2	3	2	3	2	2	19	3
			0	2	3	3	5	2	2	2	1	20	4
			0	1	0	0	1	1	0	1	1	06	5
			0	1	2	3	4	1	1	2	2	16	6
			0	2	3	3	3	1	2	3	1	18	7
			0	1	2	4	5	3	5	3	3	26	8
			1	2	5	6	7	4	3	3	2	32	9
			0	2	3	5	5	2	4	4	2	27	10
			1	4	5	3	5	6	5	3	3	34	11
			1	3	5	5	8	6	3	3	2	35	12
			0	2	3	2	2	5	3	1	2	20	13
			0	2	3	2	3	3	5	3	3	24	14
			0	2	1	3	2	1	2	2	2	15	15
			2	2	2	2	2	8	8	6	6	36	16
			2	6	7	7	7	6	8	8	4	53	17
			0	3	4	4	6	5	3	3	2	30	18
			0	2	1	3	4	3	5	5	4	27	19
			0	2	6	6	5	3	3	4	3	32	20
			1	4	4	5	4	5	5	5	2	34	21
			2	4	3	2	1	1	2	2	2	17	22
			0	2	1	2	2	1	3	3	2	16	23
			0	2	1	2	4	1	2	2	1	15	24
			0	1	2	1	2	1	2	2	2	13	25
			0	1	1	2	2	1	1	1	2	11	26
			0	2	2	2	3	2	6	5	3	25	27
			0	2	4	5	2	5	3	2	2	25	28
			1	4	7	7	5	5	5	4	4	41	29
			2	5	6	9	8	7	7	5	2	49	30
			0	2	3	4	5	5	2	2	1	24	31

Kg = 7250

Саре Wellen
Уэллен

$\varphi 66^{\circ}10'$
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

Сентябрь 1960г.

Инд. № 4324-III

и. 47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	2	2	2	1	1	2	12	1
			0	1	2	3	3	6	6	4	3	28	2
			1	4	5	7	4	6	3	3	3	35	3
			2	3	5	7	7	6	7	7	7	49	4
			2	6	6	9	7	7	7	7	4	53	5
			1	4	6	6	3	5	4	2	4	34	6
			1	2	2	3	6	8	3	4	3	31	7
			1	3	3	5	6	4	5	2	2	30	8
			0	4	4	4	4	5	2	3	2	28	9
			0	1	2	3	3	3	6	4	2	24	10
			0	2	2	2	2	2	4	3	2	19	11
			1	3	3	5	5	4	5	2	2	29	12
			1	2	4	5	6	5	3	3	3	31	13
			0	3	3	2	4	2	2	1	2	19	14
			0	2	1	3	2	1	2	2	1	14	15
			0	1	1	1	2	2	2	2	1	12	16
			0	2	2	1	2	1	2	1	3	14	17
			0	3	3	2	5	2	2	2	1	20	18
			0	1	1	1	2	1	1	2	1	10	19
			0	2	1	2	3	2	2	2	2	16	20
			1	2	2	2	4	3	4	3	2	22	21
			1	1	2	2	2	2	3	3	2	17	22
			0	2	2	6	5	2	2	2	3	24	23
			1	3	3	6	6	4	6	3	2	33	24
			0	2	1	1	2	2	2	2	2	14	25
			0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	26
			0	2	2	5	4	2	2	2	2	21	27
			1	2	3	3	4	4	5	3	3	27	28
			1	2	2	4	4	6	3	4	3	28	29
			1	4	4	4	6	8	6	5	4	41	30
													31

$K9 = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К-индексов

Октябрь 1960г.
4381-III

$\varphi 66^{\circ}10'$
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Суточные характеристики

н. 47

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	3	7	8	7	8	7	4	5	49
2				2	5	4	8	8	9	7	6	3	50
3				1	2	2	3	6	5	3	2	2	25
4				1	2	2	2	5	7	8	7	4	37
5				1	3	5	4	4	6	5	3	5	35
6				2	5	7	7	9	9	9	7	8	61
7				2	6	6	8	9	9	8	6	4	56
8				1	4	4	4	5	7	4	4	3	35
9				1	3	5	5	7	8	7	3	3	41
10				0	5	4	2	3	6	2	2	2	26
11				0	2	4	5	5	6	4	1	2	29
12				0	2	1	1	3	1	2	2	2	14
13				0	1	2	1	2	1	2	2	2	13
14				0	2	1	1	1	1	2	1	2	11
15				1	2	2	2	6	4	7	6	3	32
16				0	2	2	2	2	6	2	1	2	19
17				0	2	1	2	3	4	4	2	2	20
18				1	3	3	7	5	7	6	6	4	41
19				0	2	2	2	3	3	5	2	2	21
20				0	1	2	4	5	5	7	2	2	28
21				0	2	1	3	5	1	2	2	2	18
22				0	1	2	2	2	1	2	2	1	13
23				0	1	1	1	2	2	2	1	1	11
24				1	1	1	1	3	4	9	6	2	27
25				2	2	3	7	7	8	9	9	5	50
26				2	6	6	8	8	8	8	4	4	52
27				1	4	3	3	7	7	8	5	4	41
28				1	3	5	6	9	7	7	6	4	47
29				1	4	3	5	9	8	9	4	4	46
30				1	4	3	5	8	6	7	4	3	40
31				1	4	3	4	6	6	5	6	3	37
Среднее													

$Kg=1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К-индексов

Ноябрь 1960

φ 66°10'
 λ 190°11'

Суточные характеристики

4546-III
м.47

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	3	3	5	6	5	3	2	30
2				1	1	2	5	5	6	2	3	2	26
3				0	3	2	4	6	5	2	3	4	29
4				1	4	4	7	6	8	7	3	3	42
5				0	3	3	3	3	7	2	1	2	24
6				0	1	1	2	3	4	1	2	2	16
7				0	1	2	3	4	3	1	1	2	17
8				0	1	1	1	1	1	1	1	1	08
9				0	1	1	2	3	2	1	1	1	12
10				0	1	1	2	3	3	2	2	2	16
11				0	1	2	3	6	4	2	3	3	24
12				1	2	1	2	3	4	9	9	8	38
13				2	7	7	9	9	8	9	9	6	64
14				1	6	4	3	4	5	5	5	4	36
15				2	4	3	6	4	8	8	8	8	49
16				2	8	6	7	7	6	7	4	3	48
17				0	3	3	3	5	5	5	5	3	32
18				0	2	2	2	3	3	1	1	2	16
19				0	1	2	1	2	2	1	2	2	13
20				0	2	2	5	4	5	3	2	2	25
21				2	1	4	7	7	7	8	7	4	45
22				1	4	4	6	6	6	5	3	3	37
23				0	2	2	3	4	5	2	2	2	22
24				0	3	2	4	3	4	3	2	4	25
25				1	4	5	6	8	8	6	5	4	46
26				0	3	4	5	6	6	2	3	2	31
27				1	2	2	5	5	6	6	7	3	36
28				1	3	6	3	7	6	2	2	2	31
29				0	2	2	1	6	4	2	2	2	21
30				0	1	2	2	-	-	-	-	-	-
31													
Среднее													

К9=1250

Sare Wellen
Уэллен

$\varphi 66^{\circ}10'$
 $\lambda 190^{\circ}11'$

Таблица
С и К-индексов

Декабрь 1960г.

п.47

ИНВ. 124718-III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	4	7	7	8	7	8	8	6	55
2				1	4	4	3	5	9	5	4	3	37
3				0	2	3	2	4	2	2	2	2	19
4				0	1	1	2	3	4	5	3	2	21
5				0	1	2	2	4	5	4	3	2	23
6				1	1	2	3	8	7	6	7	3	37
7				1	2	3	2	4	7	4	5	5	32
8				0	3	5	3	5	3	2	1	3	25
9				1	2	3	3	6	7	5	3	3	32
10				0	2	2	1	4	4	2	3	3	21
11				0	2	1	4	5	4	4	3	3	26
12				0	2	2	3	6	5	4	6	4	32
13				0	3	4	5	7	5	2	2	2	30
14				0	2	1	2	3	1	2	1	2	14
15				2	2	2	4	7	8	9	7	6	45
16				1	5	6	6	8	8	3	2	2	40
17				0	2	3	3	3	2	2	3	3	21
18				1	2	3	6	7	7	7	5	3	40
19				0	3	3	2	5	4	4	2	3	26
20				0	2	3	4	5	5	4	5	4	32
21				1	4	3	2	4	6	7	5	4	35
22				0	3	3	3	5	5	5	3	3	30
23				1	3	3	3	7	7	3	2	3	31
24				0	2	2	2	3	7	6	5	3	30
25				0	2	2	2	4	3	1	2	1	17
26				0	3	3	5	3	5	2	2	2	25
27				2	2	2	5	9	6	8	8	5	45
28				1	4	3	3	7	7	6	4	2	36
29				0	2	2	4	3	5	7	3	2	28
30				0	1	3	3	5	6	5	6	2	31
31				0	2	2	4	4	6	6	4	2	30
Среднее													

$Kg = 1250$