

Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	2	2	2	3	2	1	1	1	14	1
			0	1	1	2	3	3	1	1	1	13	2
			0	1	1	3	1	2	2	2	1	13	3
			0	1	1	1	2	2	2	1	0	10	4
			0	1	1	1	2	2	2	3	2	14	5
			0	1	1	2	5	1	1	1	1	13	6
			0	2	2	1	2	5	3	2	3	20	7
			1	3	3	5	5	5	6	6	3	36	8
			1	2	3	5	6	6	6	5	5	38	9
			0	2	1	2	4	3	3	1	1	17	10
			0	1	1	1	2	2	1	2	0	10	11
			0	1	1	2	2	2	2	2	1	13	12
			0	2	1	3	5	5	3	3	2	24	13
			0	2	2	1	1	1	2	2	3	14	14
			0	2	2	4	3	4	2	2	5	24	15
			0	3	3	6	3	1	1	3	3	23	16
			0	2	2	3	4	4	2	2	2	21	17
			0	2	2	2	4	6	4	4	3	27	18
			0	2	2	1	1	6	6	5	5	28	19
			1	6	6	6	6	8	8	6	2	47	20
			1	2	3	5	5	6	6	3	2	32	21
			1	2	2	4	5	5	6	3	3	30	22
			0	2	2	3	2	2	3	2	2	18	23
			1	2	2	4	6	6	4	4	3	31	24
			1	3	3	3	6	6	2	2	3	28	25
			0	2	2	1	4	7	3	3	2	24	26
			0	2	1	4	3	4	3	2	2	21	27
			0	2	2	2	4	6	3	4	2	25	28
			0	2	2	1	3	5	3	2	2	20	29
			0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	30
			0	2	1	2	2	2	1	1	1	12	31

$\epsilon_D = 1.3\% / \text{мм}$ $\epsilon_H = 7.06\% / \text{мм}$ $\epsilon_Z = 9.6\% / \text{мм}$

$K_g = 1250$

Саре Wellen
Чаллен

Таблица
С и К индексов
Суточные характеристики

Февраль 1961г
№ 5092-III

Амплитуды			Характер С	К — индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	1	
			0	1	1	1	1	2	1	2	1	10	2	
			0	2	1	2	5	6	3	3	2	24	3	
			1	1	2	2	3	6	6	8	6	34	4	
			1	4	6	6	6	6	2	1	2	33	5	
			1	3	2	6	6	7	6	3	3	36	6	
			0	2	2	2	2	4	2	3	3	20	7	
			0	2	2	2	2	4	4	4	2	22	8	
			0	2	2	2	2	2	3	1	2	16	9	
			0	2	1	3	2	1	2	2	2	15	10	
			0	2	2	1	4	4	2	1	2	18	11	
			0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	12	
			1	1	1	6	6	6	6	4	3	33	13	
			0	2	2	2	2	1	2	3	3	17	14	
			0	3	2	2	4	5	3	1	1	21	15	
			1	3	3	5	6	7	5	3	2	34	16	
			0	1	2	2	5	6	4	5	5	30	17	
			1	6	5	6	6	6	6	6	3	44	18	
			1	3	2	5	6	7	4	3	3	33	19	
			1	3	3	4	6	6	6	4	4	36	20	
			1	3	2	4	6	6	5	4	3	33	21	
			1	2	3	4	4	5	6	2	3	29	22	
			0	3	2	2	3	3	2	2	2	19	23	
			0	2	2	4	2	4	2	2	1	16	24	
			0	1	1	1	2	1	1	2	2	11	25	
			0	1	1	1	1	1	3	1	2	11	26	
			0	1	1	1	3	5	3	2	2	18	27	
			0	2	2	4	6	5	2	3	2	26	28	
													29	
													30	
													31	

$\epsilon_D = 1.3 \text{ } \mu\text{m}$ $\epsilon_H = 7.06 \text{ } \mu\text{m}$ $\epsilon_Z = 9.6 \text{ } \mu\text{m}$ $K_0 = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К индексов
Суточные характеристики

Март 1961 г.
№ 5126-17

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	2	2	3	5	1	2	3	20	1
			0	2	2	3	1	1	1	2	2	14	2
			0	2	2	1	1	2	1	1	1	11	3
			0	1	1	1	1	3	3	2	1	13	4
			0	2	1	1	2	2	2	4	4	18	5
			1	6	5	7	6	6	4	2	2	32	6
			0	2	2	1	2	2	1	2	2	14	7
			0	2	2	1	2	2	2	1	3	15	8
			0	2	2	3	3	5	4	3	3	25	9
			1	3	3	6	6	6	5	2	2	33	10
			0	2	1	2	2	4	2	3	2	18	11
			0	2	1	1	3	2	1	2	2	14	12
			0	2	3	3	3	5	5	2	2	25	13
			1	3	3	4	6	5	6	5	2	34	14
			1	2	3	3	8	8	3	3	3	33	15
			0	4	3	5	4	5	2	2	1	26	16
			0	2	2	5	5	3	2	2	2	23	17
			0	2	2	4	1	5	6	5	3	25	18
			1	2	5	6	6	8	7	5	3	42	19
			0	3	3	3	7	6	3	3	3	31	20
			0	3	2	2	4	3	4	3	2	23	21
			0	3	3	5	3	3	2	1	1	21	22
			0	2	3	3	3	6	3	2	2	24	23
			0	1	2	1	4	3	3	2	2	18	24
			0	2	2	1	1	2	1	1	2	12	25
			0	2	2	2	4	2	1	1	2	16	26
			1	1	2	4	4	4	9	5	3	32	27
			0	3	3	5	3	4	5	2	2	27	28
			0	1	1	2	2	2	1	3	1	13	29
			0	2	2	5	2	2	1	1	1	15	30
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	31

$\epsilon_D = 1,38$ $\epsilon_K = 7,06$ $\epsilon_2 = 9,68$

$Kg = 1250$

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	3	3	4	5	5	4	3	2	29	1
			1	1	2	6	6	6	6	3	3	33	2
			1	3	5	7	6	5	5	4	2	37	3
			0	3	3	1	1	2	1	2	1	14	4
			0	2	1	1	3	2	1	1	1	12	5
			0	2	1	1	1	2	3	2	3	15	6
			0	2	2	1	2	2	1	2	2	14	7
			0	1	1	3	2	1	1	1	2	12	8
			0	1	3	3	7	4	3	4	2	27	9
			0	3	3	3	4	6	3	3	2	27	10
			1	3	5	2	4	6	7	5	3	35	11
			0	1	2	4	3	5	4	3	2	24	12
			0	2	1	1	2	4	7	2	2	21	13
			2	2	3	3	5	8	9	7	6	43	14
			1	5	7	7	3	5	7	3	3	40	15
			0	2	3	1	3	4	3	3	3	22	16
			0	2	2	1	2	2	1	1	1	12	17
			0	1	2	3	3	2	3	1	1	16	18
			0	1	1	2	2	1	3	3	2	15	19
			0	2	2	4	1	1	1	1	2	14	20
			0	1	1	1	1	2	1	1	2	10	21
			0	1	1	1	3	5	5	3	3	22	22
			0	2	2	3	3	4	3	2	3	22	23
			0	3	2	2	3	3	3	3	2	21	24
			0	2	2	3	2	2	1	2	1	15	25
			0	2	4	3	1	4	4	3	2	23	26
			0	1	3	4	3	7	2	2	2	24	27
			0	2	3	2	2	2	2	2	1	16	28
			0	1	1	0	2	1	2	2	3	12	29
			0	2	2	2	3	4	4	2	3	22	30
													31

$\varepsilon_D = 1.34$ $\varepsilon_H = 7.06$ $\varepsilon_Z = 9.64$

$K_g = 12.50$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
С и К - индексов
Суточные характеристики

Май 1961г

Инд. № 5344-м

н. 47

Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
			0	3	4	3	6	4	2	2	2	26	1
			0	5	5	5	4	3	1	2	1	26	2
			0	1	1	3	2	1	1	1	2	12	3
			0	1	1	1	2	2	1	2	3	13	4
			0	2	2	3	4	2	7	4	4	28	5
			1	3	6	6	6	9	2	3	3	38	6
			1	3	3	4	6	6	5	2	3	32	7
			0	2	3	3	3	2	2	3	2	20	8
			0	2	4	4	5	6	5	2	2	30	9
			0	2	2	2	3	2	1	2	4	18	10
			0	3	3	4	5	4	3	3	3	28	11
			0	3	4	4	4	2	3	2	3	25	12
			0	5	4	3	4	3	3	3	2	27	13
			0	3	3	3	3	2	1	1	2	18	14
			0	1	2	1	1	1	2	2	2	12	15
			1	3	5	6	5	7	6	3	2	37	16
			0	2	3	3	3	4	3	2	2	22	17
			0	2	1	2	2	1	1	1	1	11	18
			0	2	2	3	3	2	2	2	3	19	19
			0	3	5	4	3	3	4	2	2	26	20
			0	2	1	2	3	3	1	3	2	17	21
			0	2	3	3	2	1	3	3	2	19	22
			0	2	5	2	3	3	3	2	2	22	23
			0	2	3	2	2	3	2	2	3	19	24
			1	3	6	6	7	6	5	5	3	41	25
			0	3	2	3	2	3	2	2	2	19	26
			0	2	2	3	2	3	2	2	2	18	27
			0	1	2	2	3	3	4	4	3	22	28
			0	2	3	2	1	1	2	2	2	15	29
			0	1	2	3	2	2	3	1	2	16	30
			0	3	3	4	5	4	4	4	3	30	31

01 м 20
 $\epsilon_D = 1,2\gamma$
 $\epsilon_H = 6,7\gamma$
 $\epsilon_2 = 9,4\gamma$
 $\epsilon_H = 6,6\gamma$

$Kg = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица с-к-индексов
Суточные характеристики

УУ и Июнь 1961г.

№ 5298-III

Амплитуды			Характер С	К — индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
			0	3	2	4	7	6	5	3	3	33	1	
			1	2	2	6	6	8	6	5	2	37	2	
			0	2	3	3	3	2	2	1	2	18	3	
			0	2	3	2	2	3	2	2	2	18	4	
			0	3	2	4	4	2	2	2	2	21	5	
			0	2	2	3	2	3	5	5	3	25	6	
			0	2	3	5	5	6	4	4	3	32	7	
			0	3	3	5	5	4	4	3	3	30	8	
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	9	
			0	1	2	3	3	2	1	1	1	14	10	
			0	1	2	1	1	1	1	1	2	10	11	
			0	2	4	2	3	3	2	2	2	20	12	
			0	1	2	2	2	1	2	2	2	14	13	
			0	1	2	2	3	1	2	2	3	16	14	
			0	2	2	3	3	3	4	3	3	23	15	
			0	3	2	1	2	2	4	2	2	18	16	
			0	2	3	1	2	2	2	2	3	17	17	
			0	2	2	2	4	3	3	3	4	23	18	
			0	3	4	3	4	2	1	2	2	21	19	
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	20	
			1	4	4	4	7	6	7	6	6	44	21	
			1	5	5	6	9	6	6	5	4	46	22	
			0	4	2	1	1	3	2	2	2	17	23	
			0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	24	
			0	2	3	3	4	2	4	3	4	25	25	
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	26	
			0	1	3	4	5	4	2	2	2	23	27	
			0	1	2	3	3	3	3	2	2	19	28	
			1	4	6	6	6	5	2	2	2	33	29	
			0	2	2	2	1	1	1	2	2	13	30	
													31	

ε₂₀ = 1,2

c1 м20
ε_н = 6,3γ
с21 м30
ε_н = 6,6γ

ε₂ = 9,γ

Н_г = 1250

Cape Wellen
Уэллен

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики

№ 5611-IV Июль 1961 г.
н. 47

Амплитуды			Характер С	K — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	4	4	7	2	3	2	3	27	1
			0	2	2	3	2	2	4	3	2	20	2
			0	1	3	3	6	5	6	3	2	29	3
			0	2	2	2	3	2	3	3	4	21	4
			1	5	5	6	7	7	7	3	3	43	5
			0	3	4	3	4	3	6	3	3	29	6
			0	4	4	4	4	5	3	2	2	28	7
			0	3	3	5	4	3	3	2	3	26	8
			0	2	3	5	3	2	3	2	2	22	9
			0	2	3	7	7	6	4	3	3	35	10
			0	2	3	3	2	1	3	2	3	19	11
			0	2	2	5	4	1	2	2	2	20	12
			1	1	1	2	5	6	7	8	5	35	13
			2	4	4	7	9	8	7	7	4	50	14
			1	4	6	5	5	6	3	5	5	39	15
			0	5	5	3	3	5	4	4	3	32	16
			0	3	4	3	6	6	3	6	4	35	17
			2	5	7	6	8	8	8	7	5	54	18
			0	5	5	2	1	2	2	2	3	22	19
			0	2	4	5	1	1	2	3	5	23	20
			1	4	6	6	5	7	6	5	3	42	21
			0	3	4	5	3	5	5	2	2	29	22
			0	2	2	3	4	5	6	4	3	29	23
			0	3	4	4	7	4	3	2	3	30	24
			0	4	3	3	4	2	3	2	2	23	25
			0	3	3	3	3	4	2	4	5	27	26
			2	3	4	7	9	6	7	7	6	49	27
			0	4	4	3	3	3	4	3	3	27	28
			0	3	3	2	2	3	3	2	3	21	29
			0	2	2	4	3	3	3	3	2	22	30
			0	1	1	1	3	3	1	2	2	14	31

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 2.0$ $\epsilon_Z = 9.4$
 $\epsilon_H = 6.7$
 $\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$

$K_g = 1250.$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
с и К индексов
Суточные характеристики

№: 5643-III

п. 47 Август 1961

	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17
2				1	5	7	8	6	6	6	4	3	45
3				0	2	4	4	3	5	3	3	3	27
4				0	3	4	4	4	4	4	3	2	28
5				0	2	3	3	4	3	2	3	2	22
6				0	2	2	2	2	4	2	2	3	19
7				0	1	2	2	2	3	1	2	2	15
8				0	2	3	6	7	6	4	5	3	36
9				0	2	2	2	1	2	2	2	2	15
10				0	2	3	5	5	7	5	3	2	32
11				0	3	3	4	5	7	5	4	3	34
12				0	2	2	2	1	1	2	2	3	15
13				0	3	2	2	1	1	1	1	2	13
14				0	1	2	2	2	4	5	3	2	21
15				0	2	3	5	2	2	3	3	2	22
16				0	2	2	2	1	1	2	2	3	15
17				0	1	2	2	4	1	2	2	2	16
18				0	2	1	2	2	2	2	1	1	13
19				0	1	3	5	5	4	2	1	2	23
20				0	1	2	1	3	4	4	3	2	20
21				0	2	1	1	3	2	1	1	2	13
22				0	1	2	1	1	1	1	1	2	10
23				0	1	2	2	2	2	1	1	2	13
24				0	1	2	1	1	1	2	2	3	13
25				0	2	3	3	3	5	2	2	3	23
26				0	2	2	1	4	2	1	3	3	18
27				0	3	2	3	1	2	2	2	2	17
28				0	2	2	1	2	2	1	2	2	14
29				0	1	1	1	1	2	3	5	4	18
30				1	3	3	3	7	8	8	4	3	99
31				0	4	5	6	4	5	4	4	3	35

$\epsilon_D = 1.2 \gamma$ $\epsilon_H = 6.7 \gamma$ $\epsilon_Z = 9.4 \gamma$

$K_9 = 1250$

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	4	4	8	4	5	4	4	36
2				0	2	2	4	5	4	4	2	2	25
3				0	2	2	4	3	2	2	2	2	19
4				0	2	2	3	5	4	2	1	2	21
5				0	2	2	3	3	5	3	3	3	24
6				0	1	2	1	2	2	1	2	2	13
7				0	2	1	1	2	2	1	1	1	11
8				0	2	1	1	2	2	1	2	2	13
9				0	2	2	3	5	2	2	2	2	20
10				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15
11				0	1	3	3	4	4	5	4	5	29
12				0	3	6	6	4	5	1	2	2	29
13				0	2	2	2	1	1	3	3	3	17
14				1	2	3	5	5	7	3	3	3	31
15				0	2	2	2	5	4	2	2	2	21
16				0	1	2	2	2	4	2	3	3	19
17				0	2	4	3	3	3	3	2	2	22
18				0	2	2	2	2	3	4	1	2	18
19				0	1	1	1	1	2	2	2	2	12
20				0	2	3	3	3	2	4	3	3	23
21				0	1	1	4	1	1	1	1	1	11
22				0	1	1	1	2	4	2	2	2	15
23				0	1	0	0	0	0	1	1	2	5
24				1	2	1	2	8	8	6	7	4	38
25				1	3	6	6	6	7	5	2	3	38
26				0	3	2	3	6	5	4	3	3	29
27				1	2	4	5	8	8	3	3	2	35
28				0	2	1	1	1	1	1	1	2	10
29				0	1	1	3	3	3	3	2	1	17
30				0	1	2	2	3	4	2	2	7	23
31													
среднее	$\epsilon_D = 1,2$ $\epsilon_H = 6,7$ $\epsilon_Z = 9,4$				$K_g = 1250$								

5867-III

Дата

м. 47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Σ К	Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24			
			2	7	7	7	8	7	3	2	2	43	1	
			0	2	7	2	1	3	2	2	2	15	2	
			0	2	1	2	2	4	3	2	2	18	3	
			0	1	1	1	3	4	2	2	2	16	4	
			0	2	1	1	2	2	2	2	2	14	5	
			0	2	1	2	3	3	3	2	2	18	6	
			0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	7	
			0	1	1	4	3	2	2	2	2	17	8	
			0	2	1	1	1	2	2	2	1	12	9	
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	10	
			0	1	1	2	5	4	2	3	3	21	11	
			0	3	3	5	3	6	5	2	2	29	12	
			0	2	3	3	3	1	4	1	2	19	13	
			0	2	2	3	2	4	2	1	2	18	14	
			0	1	0	1	2	2	2	2	2	12	15	
			0	0	1	1	1	1	2	2	1	9	16	
			0	1	0	0	1	0	2	2	2	8	17	
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	18	
			0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	19	
			0	2	5	5	2	1	2	1	2	20	20	
			0	1	1	0	1	5	3	2	2	15	21	
			0	2	1	1	4	3	3	2	2	18	22	
			0	0	1	2	1	2	2	2	2	12	23	
			0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	24	
			0	1	1	1	2	4	4	4	2	19	25	
			1	1	2	6	7	5	5	4	5	35	26	
			1	3	4	4	6	5	4	5	4	35	27	
			2	1	2	5	7	9	9	9	8	50	28	
			0	3	4	4	3	2	2	2	2	22	29	
			0	2	1	2	2	2	3	2	2	16	30	
			0	1	1	4	2	2	2	1	2	15	31	

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.4$

$K_g = 1250$

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	0	1	3	3	3	2	2	2	16	1
			0	1	1	2	5	5	2	2	2	20	2
			0	1	2	2	2	1	2	2	1	13	3
			0	0	1	1	0	1	2	2	2	9	4
			0	2	3	3	3	7	4	3	3	28	5
			0	2	2	4	7	3	2	2	2	24	6
			1	2	3	6	8	8	7	6	5	45	7
			0	4	3	4	2	6	2	3	3	27	8
			0	2	2	5	3	3	3	3	2	23	9
			0	2	2	1	3	2	2	2	2	16	10
			0	0	0	1	1	1	2	2	1	8	11
			0	2	2	5	5	6	6	2	2	30	12
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	13
			0	1	3	5	2	1	2	3	2	19	14
			0	1	1	1	1	1	2	2	2	11	15
			0	1	0	1	1	1	2	2	2	10	16
			0	2	1	1	1	6	5	3	3	22	17
			1	3	2	6	8	7	7	5	3	41	18
			0	3	2	4	4	3	2	2	2	22	19
			0	1	2	3	3	7	4	3	2	25	20
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	21
			0	1	0	1	3	2	2	1	2	12	22
			0	1	1	1	0	2	2	2	2	11	23
			0	0	1	1	1	1	2	2	1	9	24
			0	1	1	3	3	1	2	2	2	15	25
			0	1	1	2	3	1	2	2	2	14	26
			0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	27
			0	1	1	1	1	1	3	3	2	13	28
			0	1	1	1	2	2	2	1	2	12	29
			0	1	1	1	1	2	2	1	2	11	30
													31

$\epsilon_D = 12.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.4$

$K_s = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
с и К индексов
Суточные характеристики

6052-III
Декабрь 1961
п. 47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	1	1	6	7	9	8	5	5	42	1
			2	3	3	3	8	9	9	8	7	50	2
			1	5	5	7	8	8	5	3	3	44	3
			0	2	1	4	4	3	5	2	1	22	4
			0	1	1	2	0	2	6	4	2	18	5
			0	2	2	1	2	6	6	4	2	25	6
			0	1	1	1	5	6	1	1	1	17	7
			0	1	0	1	1	0	1	1	0	5	8
			0	0	0	1	3	3	1	1	1	10	9
			0	0	1	0	4	3	2	2	3	15	10
			0	1	2	6	5	5	5	4	3	31	11
			0	1	2	1	1	2	1	0	1	9	12
			0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	13
			0	1	1	1	1	0	1	1	2	8	14
			0	2	2	3	2	4	2	1	2	18	15
			0	0	0	1	2	2	1	1	2	9	16
			0	1	1	1	2	2	1	1	0	9	17
			0	1	0	0	1	2	0	0	1	5	18
			0	1	0	0	0	1	2	1	0	5	19
			0	1	1	1	3	2	1	1	1	11	20
			0	1	1	1	2	0	0	1	1	7	21
			0	1	0	0	2	4	3	2	1	13	22
			0	1	2	2	3	4	3	1	3	19	23
			0	2	1	1	2	5	4	2	1	18	24
			0	1	0	1	2	1	1	1	0	7	25
			0	1	1	2	2	2	2	2	1	13	26
			0	3	2	3	5	4	2	2	2	23	27
			0	1	1	2	7	8	7	3	2	31	28
			0	2	2	0	4	3	3	2	3	19	29
			0	2	2	3	5	5	6	3	2	28	30
			0	1	1	1	3	2	2	3	1	14	31

$\epsilon_1 = 1.2$ $\epsilon_2 = 6.7$ $\epsilon_3 = 8.4$

$K_9 = 1250$