

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	2	1	1	2	0	1	1	9	1
			0	2	1	3	5	4	3	2	1	21	2
			0	0	0	0	2	3	1	1	0	7	3
			0	1	0	0	2	1	1	1	0	6	4
			0	1	0	0	2	2	0	1	0	6	5
			0	1	0	1	2	2	1	1	0	8	6
			0	1	0	0	2	2	2	1	1	9	7
			0	2	1	1	2	2	2	1	0	11	8
			0	1	0	1	2	4	3	3	2	16	9
			2	3	7	3	7	9	8	6	4	47	10
			0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	11
			0	2	1	3	1	1	0	2	1	11	12
			0	1	2	3	2	2	1	1	1	13	13
			0	1	1	1	3	2	5	4	3	20	14
			0	3	2	2	4	3	3	1	2	20	15
			0	2	2	3	5	5	3	2	2	24	16
			0	1	1	1	2	2	2	1	1	11	17
			0	1	0	0	3	2	3	1	0	10	18
			0	2	2	2	2	6	7	4	2	27	19
			0	1	1	1	1	1	1	2	1	9	20
			0	1	1	2	2	5	1	1	2	15	21
			0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	22
			0	0	0	0	1	1	1	0	1	4	23
			0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	24
			0	0	1	1	4	1	2	1	1	11	25
			0	1	1	1	3	2	3	2	2	15	26
			0	0	2	3	4	2	1	2	2	16	27
			0	1	1	1	2	1	2	1	1	10	28
			0	1	1	0	1	4	3	1	2	13	29
			0	1	1	2	3	4	2	1	2	16	30
			0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	31

$K_D=1.2$ $K_H=6.7$ $K_Z=9.1$

$K_9=1250$

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ К	
			0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	1
			0	2	1	1	1	1	1	2	2	11	2
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3
			0	1	2	2	3	7	7	6	3	31	4
			0	2	3	1	1	1	1	1	2	12	5
			0	1	0	0	0	1	1	1	3	7	6
			0	2	2	5	6	6	6	3	1	31	7
			0	1	0	0	3	2	1	0	1	8	8
			0	1	1	2	4	4	1	1	1	15	9
			0	0	0	0	1	2	1	0	1	5	10
			0	1	1	1	3	3	1	4	4	18	11
			0	3	2	3	3	4	4	3	3	25	12
			0	1	2	1	5	3	2	2	2	18	13
			0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	14
			0	2	1	1	4	2	5	5	2	22	15
			†	1	2	5	8	7	6	7	3	39	16
			0	3	2	4	4	2	3	2	2	22	17
			0	1	1	2	3	0	1	3	2	13	18
			0	1	1	1	2	2	1	1	0	9	19
			0	1	1	1	3	3	2	1	2	14	20
			0	0	0	1	1	4	4	3	1	14	21
			0	3	2	2	4	4	4	1	1	21	22
			0	1	1	0	5	5	3	1	2	18	23
			0	1	1	3	4	3	3	3	1	19	24
			0	1	1	1	1	2	2	2	2	12	25
			0	2	0	0	1	2	4	4	3	16	26
			0	2	2	2	5	6	7	3	1	28	27
			0	1	0	2	3	2	1	1	1	11	28
													29
													30
													31

$\epsilon_0 = 1,8 \gamma$ $\epsilon_n = 6,7 \gamma$ $\epsilon_2 = 9,1 \gamma$

$K_g = 1250$

Cape Wellen
Уэллен

Таблица
с и К индексов
Суточные характеристики

№. 6783-III
Март 1962 г.

м. 47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	0	3	3	3	3	2	2	17	1
			0	2	1	2	2	3	3	3	2	18	2
			0	1	1	0	1	3	3	3	2	14	3
			0	2	1	1	2	2	0	1	1	10	4
			0	1	0	1	4	8	6	4	3	27	5
			1	2	3	4	6	8	6	3	2	34	6
			0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	7
			0	1	1	3	0	2	1	1	1	10	8
			0	2	0	0	0	2	0	1	1	6	9
			0	2	2	3	3	5	3	3	2	23	10
			0	2	4	2	4	3	5	2	1	23	11
			0	1	2	2	5	6	5	3	2	26	12
			0	2	2	3	4	3	2	1	1	18	13
			0	0	1	2	2	3	2	1	1	12	14
			0	2	2	3	1	2	1	1	3	15	15
			0	1	1	1	2	2	1	1	1	10	16
			0	1	1	2	3	2	1	0	1	11	17
			0	1	1	1	2	5	3	2	2	17	18
			0	2	2	1	3	6	5	4	2	25	19
			0	2	1	1	2	4	5	5	3	23	20
			0	2	2	2	3	5	4	3	3	24	21
			0	2	1	0	1	2	1	1	3	11	22
			0	2	1	1	3	3	1	2	1	14	23
			0	3	1	1	2	2	2	2	2	15	24
			0	3	2	3	3	3	2	1	1	18	25
			0	3	2	1	2	0	1	1	2	12	26
			0	2	1	1	0	1	1	1	1	8	27
			0	1	1	0	1	3	3	2	2	13	28
			0	3	2	2	0	3	1	2	1	14	29
			0	1	1	1	0	2	1	1	1	8	30
			0	2	1	1	0	1	1	1	2	9	31

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.1$

$K_g = 1250$

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	2	2	5	5	6	2	2	2	26	1
			0	1	1	0	1	2	2	3	3	13	2
			0	3	2	3	1	1	3	3	3	19	3
			0	2	2	4	4	2	2	1	2	19	4
			0	3	2	1	3	1	1	2	1	14	5
			0	2	2	4	5	4	3	5	4	29	6
			1	3	6	6	7	7	7	4	3	43	7
			1	3	3	4	3	6	8	4	3	34	8
			0	2	2	3	1	5	3	2	1	19	9
			1	2	3	3	6	7	7	5	3	36	10
			0	3	3	4	7	6	4	2	2	31	11
			0	2	2	1	2	3	3	2	2	17	12
			0	2	1	2	2	1	3	1	1	13	13
			0	1	1	0	0	0	1	2	1	6	14
			0	1	2	1	0	2	4	3	3	16	15
			0	2	2	1	2	3	2	2	2	16	16
			0	2	2	1	2	2	2	1	2	14	17
			0	2	2	3	3	6	3	2	2	23	18
			0	2	2	2	1	2	1	0	2	12	19
			0	2	2	1	1	1	3	2	1	13	20
			0	3	2	2	1	1	6	5	3	23	21
			1	4	3	5	7	6	7	4	3	39	22
			0	3	3	3	6	4	3	2	1	25	23
			0	1	1	1	1	4	2	2	2	14	24
			0	1	2	2	4	2	3	3	1	18	25
			0	2	3	5	5	3	2	2	2	24	26
			0	2	2	2	4	4	4	2	2	22	27
			0	2	3	3	2	3	4	2	2	21	28
			0	1	2	1	2	4	3	3	2	18	29
			0	1	2	1	3	2	2	3	2	16	30
													31

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.1$

$K_0 = 1250$

Амплитуды			Характер С	К — индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			1	3	3	4	4	2	2	3	3	24	1	
			0	2	1	1	3	1	2	2	2	15	2	
			0	2	1	1	2	2	3	2	3	16	3	
			1	3	2	3	4	6	5	2	2	27	4	
			1	2	3	4	2	3	3	3	3	25	5	
			1	3	3	5	5	2	2	2	3	25	6	
			1	2	2	5	5	3	3	2	2	24	7	
			0	1	2	2	1	1	2	2	2	13	8	
			1	3	4	4	5	3	2	3	4	28	9	
			1	4	5	5	5	3	3	2	2	29	10	
			0	1	3	2	2	3	3	2	3	19	11	
			0	3	2	2	2	3	3	2	2	19	12	
			0	4	2	4	2	1	2	2	2	19	13	
			0	2	3	2	1	2	1	2	2	15	14	
			1	3	3	3	2	3	3	3	2	22	15	
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	16	
			0	2	1	1	1	2	2	2	2	13	17	
			0	2	2	1	1	1	2	1	1	11	18	
			0	2	3	1	1	2	2	2	2	15	19	
			0	2	1	2	1	2	3	1	3	15	20	
			0	2	1	1	2	4	4	3	3	20	21	
			1	3	6	3	2	2	2	2	3	23	22	
			1	3	3	4	4	3	4	4	3	28	23	
			1	1	2	2	4	1	2	2	3	17	24	
			1	2	3	3	3	3	3	3	2	22	25	
			0	2	1	2	1	2	2	3	3	16	26	
			1	3	3	5	6	6	3	3	3	32	27	
			1	3	4	5	5	4	3	3	3	30	28	
			1	3	3	3	3	4	4	3	3	26	29	
			1	3	6	4	4	3	3	2	3	28	30	
													31	

$\Sigma D^2 = 4.2$ $\Sigma H = 6.7$ $\Sigma Z = 9.1$

$K_9 = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
с и К индексом
Суточные характеристики

ИВВ. № 7126-11
Июль 1962 г. 47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	2	2	3	4	3	3	3	3	23	1
			1	2	3	2	4	2	3	3	4	23	2
			1	3	2	3	2	3	4	3	3	23	3
			1	2	3	3	3	5	4	4	4	28	4
			0	2	4	6	3	5	3	3	3	29	5
			1	3	3	3	5	2	2	2	3	23	6
			0	2	2	2	3	2	3	3	3	20	7
			1	2	3	4	2	3	3	2	4	23	8
			1	3	3	3	4	2	2	2	2	21	9
			1	3	2	2	2	3	3	3	3	21	10
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	11
			0	2	3	2	2	3	3	2	2	19	12
			1	3	2	2	2	3	4	4	3	23	13
			1	3	2	3	2	4	3	2	3	22	14
			0	2	2	1	1	2	3	2	2	15	15
			0	2	1	1	1	2	2	1	1	11	16
			0	2	1	1	1	1	2	1	2	11	17
			0	2	2	1	1	2	2	2	2	14	18
			1	2	3	3	3	4	2	3	2	22	19
			1	3	4	4	4	2	3	2	3	25	20
			1	3	3	2	2	2	3	3	3	21	21
			0	3	3	2	3	1	2	2	2	18	22
			0	2	2	2	3	2	2	3	2	18	23
			1	3	2	1	1	3	5	5	3	23	24
			1	4	3	4	6	5	2	2	2	28	25
			1	2	6	6	7	6	4	4	3	38	26
			1	4	3	4	3	7	7	3	3	34	27
			1	3	4	4	3	3	6	3	3	29	28
			0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	29
			0	2	3	2	1	1	2	1	3	15	30
			0	2	2	2	1	1	2	3	3	16	31

$\epsilon = 1.2 \frac{1}{\text{мин}}$ $\epsilon_H = 6.7 \frac{1}{\text{мин}}$ $\epsilon_2 = 2.1 \frac{1}{\text{мин}}$

$K_9 = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

Август 1962

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Σ К	Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24			
			1	4	6	6	7	5	5	3	3	39	1	
			1	3	3	2	3	3	3	3	2	22	2	
			1	3	3	2	4	4	2	2	3	23	3	
			1	2	3	3	4	2	3	3	3	23	4	
			1	2	2	4	5	3	2	1	2	21	5	
			1	3	4	5	6	5	5	2	3	33	6	
			1	3	3	4	5	6	6	7	4	38	7	
			1	3	3	6	5	7	6	3	4	37	8	
			1	3	3	5	6	4	3	2	3	29	9	
			1	3	3	4	4	5	3	2	2	26	10	
			0	1	1	0	0	1	0	1	1	5	11	
			0	2	1	1	2	2	2	2	2	14	12	
			0	2	1	1	3	2	2	2	3	16	13	
			1	3	3	2	1	3	2	3	4	21	14	
			1	3	6	7	3	2	4	3	3	31	15	
			1	3	4	5	2	1	2	3	3	23	16	
			1	4	4	4	3	5	5	3	4	32	17	
			1	3	5	5	4	3	5	4	3	32	18	
			1	3	5	5	3	3	4	3	2	28	19	
			0	2	1	1	3	2	2	2	2	15	20	
			0	2	1	1	1	1	1	2	3	12	21	
			1	4	3	6	3	4	3	4	4	31	22	
			1	4	3	3	4	4	4	3	3	28	23	
			1	4	3	5	5	7	5	3	3	35	24	
			1	3	3	3	4	3	2	2	2	22	25	
			1	3	3	4	3	3	3	2	2	23	26	
			0	2	1	2	1	0	1	2	1	10	27	
			0	2	2	1	1	2	2	1	2	13	28	
			1	2	3	4	3	2	3	3	3	23	29	
			1	2	3	3	3	6	3	2	2	24	30	
			1	3	5	7	5	6	2	2	2	32	31	

~.47

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.1$

$K_0 = 2500$

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	2	2	6	6	5	6	5	3	35	1
			1	3	3	5	6	7	6	5	4	39	2
			1	2	5	3	7	6	5	6	4	38	3
			1	4	5	6	7	4	5	2	3	36	4
			1	2	2	5	5	6	7	4	3	34	5
			1	3	6	7	6	5	3	3	3	36	6
			1	2	3	4	4	4	2	2	2	23	7
			1	1	2	1	6	6	4	3	2	25	8
			1	3	2	5	5	3	2	2	2	24	9
			1	3	4	4	4	2	2	2	2	23	10
			0	2	2	3	5	2	1	2	3	20	11
			2	2	4	7	7	5	6	6	6	43	12
			1	4	3	6	4	4	6	4	2	33	13
			0	3	3	4	2	1	2	2	2	19	14
			1	3	3	5	4	2	2	3	2	24	15
			0	2	2	1	3	3	3	3	3	20	16
			0	2	2	2	1	3	2	2	2	16	17
			0	2	2	1	2	1	1	2	2	13	18
			2	3	5	7	6	6	5	6	4	42	19
			1	3	3	3	5	3	1	2	1	21	20
			1	2	2	2	1	5	5	3	2	22	21
			1	3	3	4	6	6	4	3	3	32	22
			1	3	4	4	4	2	1	2	2	22	23
			0	1	2	1	1	2	2	2	2	13	24
			0	1	1	1	2	3	4	3	3	18	25
			1	3	5	4	4	3	7	3	2	31	26
			1	3	2	4	5	4	3	2	2	25	27
			0	1	1	1	2	3	4	3	3	18	28
			1	1	2	3	6	5	3	4	4	28	29
			1	4	3	3	5	5	4	3	2	29	30
													31

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.1$

$K_g = 250$

Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			2	3	4	7	7	6	6	7	5	45	1
			1	3	3	5	5	7	5	4	3	35	2
			1	2	3	4	4	5	2	2	2	24	3
			1	2	2	4	3	3	2	3	2	21	4
			0	1	1	2	2	2	3	4	3	18	5
			1	3	3	5	1	6	4	1	2	25	6
			1	2	3	2	5	1	2	2	3	20	7
			1	4	3	3	6	4	6	6	3	35	8
			1	4	3	4	6	7	5	3	3	35	9
			1	3	3	3	6	7	4	4	3	33	10
			1	3	4	5	5	5	3	3	2	30	11
			0	2	2	3	5	2	2	1	2	19	12
			1	2	1	2	6	6	5	2	2	26	13
			1	3	5	4	6	6	4	4	3	35	14
			1	3	3	3	4	3	1	1	2	20	15
			1	2	2	2	7	6	3	3	3	28	16
			0	2	2	4	4	1	1	1	2	17	17
			0	3	3	2	1	3	3	3	2	20	18
			1	1	1	5	6	7	7	3	3	33	19
			0	2	2	1	1	4	4	2	3	19	20
			1	3	3	3	3	3	4	4	2	25	21
			1	1	2	3	5	7	4	3	3	28	22
			1	3	3	3	7	6	5	3	3	33	23
			1	2	3	1	4	7	5	5	3	30	24
			1	3	3	5	7	7	6	4	4	39	25
			2	3	3	5	7	7	6	5	4	40	26
			1	3	3	6	5	7	7	3	2	36	27
			1	3	3	4	5	4	2	3	3	27	28
			1	2	2	3	3	4	3	3	2	22	29
			1	2	2	4	7	3	4	2	2	26	30
			1	1	3	3	6	4	3	2	2	24	31

$\epsilon_1 = 1.2$, $\epsilon_2 = 9.1$, $\epsilon_3 = 6.7$

$K_9 = 2500$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица —
с к индексом
Суточные характеристики

Ноябрь 1962.

7630-11

n.47

Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			0	1	1	1	4	3	3	2	3	18	1
			1	1	1	1	3	7	4	3	3	23	2
			1	3	1	3	6	6	5	3	2	29	3
			1	2	2	3	6	6	7	4	5	35	4
			0	2	1	4	3	1	1	1	2	15	5
			1	1	2	3	3	3	5	5	3	25	6
			1	3	3	1	6	6	2	2	2	25	7
			0	2	1	1	4	4	3	2	1	18	8
			0	1	1	0	0	1	1	1	3	8	9
			0	2	1	1	0	0	1	2	2	9	10
			1	2	2	3	5	5	5	2	2	26	11
			0	1	1	1	0	1	1	1	1	7	12
			0	2	1	0	0	1	1	2	1	8	13
			0	1	1	0	1	1	3	3	3	13	14
			1	1	3	3	6	8	4	4	4	33	15
			1	5	4	4	5	6	6	3	2	35	16
			0	3	2	1	3	3	3	1	1	17	17
			0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	18
			0	1	0	1	2	2	2	2	2	12	19
			0	2	1	3	1	1	1	1	1	11	20
			1	2	2	5	5	6	4	4	3	31	21
			2	2	5	6	8	7	6	4	3	41	22
			1	3	4	5	7	5	4	2	2	32	23
			1	2	2	5	6	5	3	4	3	30	24
			1	2	3	5	5	6	3	2	2	28	25
			0	2	1	1	3	3	2	2	2	16	26
			0	1	1	3	3	3	3	3	2	19	27
			0	2	2	2	3	2	2	2	1	16	28
			0	1	1	2	4	3	2	3	2	18	29
			1	3	6	6	6	8	3	2	3	37	30
													31

$\varepsilon_D = 1.2$ $\varepsilon_H = 6.7$ $\varepsilon_Z = 9.1$

$K_g = 1250$

Саре Wellen
Уэллен

Таблица
с.ч. индекс
Суточные характеристики

7699-III
Декабрь 1962

н.47

Амплитуды			Характер С	K — индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
			1	2	1	3	4	2	3	3	2	20	1	
			0	0	1	1	3	2	3	2	2	14	2	
			0	1	1	1	1	2	1	2	1	10	3	
			1	0	3	4	7	7	7	4	2	34	4	
			0	2	1	1	2	4	2	1	1	14	5	
			0	1	1	1	2	2	1	1	1	10	6	
			0	1	1	0	2	2	2	2	2	12	7	
			1	1	1	3	3	3	2	3	2	18	8	
			0	2	3	2	2	2	1	0	1	13	9	
			0	1	1	1	1	1	2	2	3	12	10	
			1	2	3	5	5	7	6	6	3	37	11	
			1	3	2	1	1	1	2	4	3	17	12	
			1	3	3	3	5	6	4	2	3	29	13	
			1	2	3	2	3	5	4	2	2	23	14	
			1	2	3	4	3	1	1	2	2	18	15	
			0	2	1	1	2	3	2	1	1	13	16	
			1	1	1	3	4	5	8	5	6	33	17	
			1	5	5	2	4	7	7	6	5	41	18	
			1	5	5	7	7	6	6	6	3	45	19	
			1	3	4	5	7	6	6	5	4	40	20	
			1	3	3	5	5	5	4	4	3	32	21	
			1	2	2	3	4	3	3	2	2	21	22	
			0	2	1	1	2	2	1	0	1	10	23	
			0	1	0	3	2	3	3	2	1	15	24	
			0	1	1	1	2	2	1	2	1	11	25	
			1	1	2	3	4	7	5	3	2	27	26	
			0	2	2	1	2	2	2	1	2	14	27	
			0	1	1	0	2	3	2	1	2	12	28	
			0	1	1	2	2	3	2	1	1	13	29	
			0	1	0	0	1	0	1	1	2	6	30	
			1	2	1	2	6	5	5	3	1	25	31	

$\epsilon_p = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.1$

$K_g = 1250$