

Саре Welen Таблица сик индексов

21850-III

Уэлен

Суточные характеристики

январь 1969 г. и.ч.7

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	2	1	4	3	3	2	2	19	1
			0	1	2	0	1	2	2	0	1	9	2
			0	0	0	0	0	2	0	1	1	4	3
			0	1	0	1	2	2	2	1	2	11	4
			0	0	1	0	1	1	1	0	1	5	5
			0	1	0	0	1	1	1	1	1	6	6
			1	1	1	1	5	5	2	3	2	20	7
			0	1	2	2	1	2	2	2	3	15	8
			0	1	2	1	1	1	1	1	2	10	9
			0	0	0	1	1	3	1	1	2	9	10
			0	0	0	3	2	2	2	1	2	12	11
			1	1	1	1	4	5	3	3	2	20	12
			0	1	1	0	2	3	1	0	2	10	13
			1	1	1	3	4	1	1	3	2	16	14
			1	2	2	1	3	2	2	5	3	20	15
			1	1	2	2	3	6	4	2	3	23	16
			1	3	3	2	4	4	4	5	3	28	17
			1	2	3	4	5	4	4	4	3	29	18
			1	2	3	2	4	4	1	3	2	21	19
			1	2	2	1	2	4	3	2	2	18	20
			0	2	2	2	3	1	1	2	2	15	21
			0	1	1	3	2	1	1	0	1	10	22
			0	0	0	1	2	2	3	2	2	12	23
			0	0	0	0	1	5	5	5	5	21	24
			1	3	3	5	7	7	7	5	4	41	25
			2	4	3	2	4	5	5	2	2	27	26
			1	1	2	3	5	7	5	3	2	28	27
			1	1	2	1	2	1	1	1	2	11	28
			0	1	0	0	2	2	0	1	1	7	29
			0	1	1	1	3	0	2	1	1	10	30
			0	0	0	1	2	4	6	2	2	17	31

$\epsilon_0 = 1,2$ $\epsilon_H = 6,7$ $\epsilon_z = 9,7$

$K_9 = 1250$

Саре WeTen

Таблица с индексов

22038 Ш

Уэлен

Суточные характеристики

сентябрь 1969

н. 42

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	0	0	1	1	1	2	2	1	8	1
2				1	0	1	2	2	3	7	9	7	31	2
3				2	5	5	6	5	8	6	7	5	47	3
4				1	2	2	2	2	2	3	2	3	18	4
5				1	3	2	2	5	2	2	2	2	20	5
6				1	2	3	3	3	2	1	2	2	18	6
7				1	1	1	2	4	3	3	4	3	21	7
8				1	3	2	2	2	1	4	3	2	19	8
9				0	1	1	1	1	1	2	1	2	10	9
10				1	1	1	3	3	3	3	3	4	21	10
11				2	5	2	5	7	8	8	8	5	48	11
12				0	3	2	1	1	1	1	2	3	14	12
13				1	2	2	3	4	4	4	2	2	23	13
14				1	2	2	1	3	3	2	2	3	18	14
15				1	1	3	2	5	3	4	4	3	25	15
16				1	2	2	4	2	3	3	2	2	20	16
17				0	1	1	1	2	1	1	1	2	10	17
18				0	1	0	0	0	0	1	1	1	4	18
19				0	1	1	1	1	4	2	1	1	12	19
20				0	1	2	1	2	3	3	2	2	16	20
21				0	2	2	1	2	3	3	2	2	17	21
22				0	2	1	2	1	2	1	1	2	12	22
23				1	2	1	2	3	3	2	2	3	18	23
24				0	1	1	3	2	1	2	1	2	13	24
25				0	2	1	1	2	2	1	2	2	13	25
26				1	2	2	3	3	2	2	2	2	18	26
27				2	1	3	3	1	8	8	6	3	33	27
28				1	2	4	3	2	4	4	2	3	24	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$\bar{\epsilon}_1 = 1.2$	$\bar{\epsilon}_2 = 6.7$	$\bar{\epsilon}_3 = 9.7$		$K_9 = 1250$									

Саре Welen
Уэлен

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

22296 III
март 1969 ич

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ	
1				1	2	2	2	1	1	5	5	3	21	1
2				1	3	3	2	3	4	1	2	2	20	2
3				0	1	1	1	1	2	1	1	1	9	3
4				0	1	2	1	0	1	1	3	3	12	4
5				1	2	2	1	4	4	2	2	2	19	5
6				1	2	2	2	4	2	5	4	2	23	6
7				1	3	3	3	3	5	4	5	3	29	7
8				1	2	2	2	5	4	2	2	3	22	8
9				1	2	2	2	3	5	5	4	2	25	9
10				0	2	2	2	3	1	0	1	2	15	10
11				1	2	1	3	6	5	4	6	4	31	11
12				2	5	6	7	7	4	4	4	3	40	12
13				0	2	2	1	3	1	3	2	3	17	13
14				0	1	1	2	1	3	3	3	2	16	14
15				1	2	3	5	7	5	6	3	3	34	15
16				1	2	3	7	6	4	2	2	1	27	16
17				1	4	5	4	5	7	7	4	3	39	17
18				1	2	3	4	4	1	4	3	3	24	18
19				0	1	2	2	1	2	1	4	4	17	19
20				1	4	3	3	5	2	6	4	4	31	20
21				1	3	3	4	3	2	2	2	2	21	21
22				1	2	2	3	5	4	4	2	2	24	22
23				1	2	2	1	1	2	5	7	5	25	23
24				2	7	6	8	7	6	3	2	2	41	24
25				1	3	3	5	4	6	3	3	3	30	25
26				1	2	2	2	2	3	3	3	3	20	26
27				0	1	2	2	2	2	1	2	1	13	27
28				0	2	2	1	1	2	3	2	2	15	28
29				1	1	2	2	3	5	6	3	3	25	29
30				1	3	3	2	3	2	3	4	5	25	30
31				1	3	2	2	3	4	3	5	2	24	31
Среднее	$\varepsilon_D = 1,2$	$\varepsilon_M = 6,7$	$\varepsilon_2 = 9,7$		$K_0 = 1250$									

Саре Welen
Уэлен

Таблица
С и К - индексов

22521-а

Суточные характеристики Апрель 1969

и 47

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	2	4	3	6	6	4	31	1
			1	3	2	2	3	3	5	4	3	25	2
			1	5	4	3	2	2	3	2	3	24	3
			1	2	3	4	5	5	2	2	2	25	4
			1	2	3	4	4	2	2	2	2	21	5
			1	3	2	2	1	2	2	3	3	18	6
			1	3	5	5	3	5	3	5	3	32	7
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	8
			1	3	2	3	4	5	6	4	3	30	9
			1	2	3	4	3	2	4	3	2	23	10
			1	2	3	5	4	3	1	1	1	20	11
			1	2	2	2	2	2	2	3	3	18	12
			2	4	3	5	4	5	6	5	5	37	13
			1	4	4	3	3	4	2	3	3	26	14
			1	3	4	5	6	3	2	3	2	28	15
			1	2	4	6	5	6	3	3	3	32	16
			2	3	4	5	5	6	6	5	2	36	17
			1	4	4	3	3	3	1	2	3	23	18
			0	2	2	1	1	2	1	2	2	13	19
			0	2	3	1	1	2	1	2	3	15	20
			0	2	2	2	1	0	1	1	3	12	21
			1	2	3	4	5	3	2	2	2	23	22
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	23
			0	2	3	2	1	1	3	2	3	17	24
			1	3	2	2	2	3	3	2	2	19	25
			0	1	1	2	2	1	2	2	2	13	26
			1	2	3	2	3	2	2	3	3	20	27
			2	3	6	7	7	6	4	3	2	38	28
			1	3	3	3	2	2	3	3	3	22	29
			2	4	6	5	4	7	6	3	3	38	30
													31

$E_D = 1.2$ $E_H = 6.7$ $E_2 = 9.7$

$K_g = 1250$

Саре Welen
Уэлен

Таблица
С и К - индексов
Суточные характеристики

22654-III
и.47
Май 1969

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	3	3	2	2	2	2	3	19	1
			1	2	3	3	3	5	6	5	3	30	2
			1	2	4	5	3	5	5	2	3	29	3
			1	2	3	2	2	3	3	2	2	19	4
			1	2	3	2	2	4	2	3	3	27	5
			2	2	3	3	2	2	2	1	2	17	6
			0	2	2	4	2	1	1	1	2	15	7
			0	2	2	1	1	1	2	2	3	14	8
			1	2	2	4	4	2	1	3	4	22	9
			1	3	3	3	4	2	2	2	2	21	10
			0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	11
			0	0	2	2	1	1	1	3	3	13	12
			2	3	4	6	7	6	6	4	4	40	13
			2	5	5	4	3	5	6	6	5	39	14
			2	6	6	6	8	7	7	8	6	54	15
			2	5	5	6	8	7	2	3	3	39	16
			1	3	4	6	5	4	3	2	3	30	17
			1	3	4	5	4	3	3	3	3	28	18
			1	3	2	3	3	5	3	3	3	25	19
			1	3	2	3	2	2	2	3	3	20	20
			1	2	3	3	5	5	3	3	2	26	21
			1	3	3	2	4	5	5	2	3	27	22
			1	2	2	3	3	6	3	3	2	24	23
			1	2	4	3	2	4	3	3	2	23	24
			0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	25
			0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	26
			0	1	2	2	2	3	1	2	2	15	27
			1	1	3	3	3	2	3	2	2	19	28
			1	2	2	2	3	2	3	2	3	19	29
			1	3	2	3	3	3	5	3	3	25	30
			1	2	5	3	2	3	3	3	2	23	31

$\epsilon_0 = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_2 = 9.7$

$K_g = 12.50$

Саре Welen
Уэлен

Таблица
Сик-индексов

23239-4

Суточные характеристики Июнь 1969

и. 47

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			1	2	3	2	2	3	2	2	2	18	1
			1	2	2	3	2	2	3	2	3	19	2
			1	2	2	2	2	2	3	2	3	18	3
			1	2	2	2	2	3	3	3	2	19	4
			1	2	2	3	2	2	3	2	2	18	5
			0	2	2	2	1	2	2	2	3	16	6
			1	2	3	2	5	5	3	3	2	25	7
			1	2	4	3	3	2	4	3	4	25	8
			1	2	3	2	2	4	5	5	3	26	9
			1	3	4	4	3	3	3	3	3	26	10
			1	2	3	4	3	2	2	2	3	21	11
			1	3	5	4	5	3	3	4	3	30	12
			1	3	5	3	3	4	3	3	4	28	13
			1	3	4	6	4	5	4	3	3	32	14
			1	2	3	3	5	3	2	3	2	23	15
			1	2	3	5	5	6	6	3	3	33	16
			1	4	4	5	3	2	3	4	2	27	17
			0	2	2	1	1	1	3	2	3	15	18
			1	2	2	3	2	2	3	2	3	19	19
			1	3	4	3	3	4	2	3	3	25	20
			0	2	2	2	2	3	2	2	2	17	21
			0	2	1	1	2	2	2	2	2	14	22
			0	1	2	3	2	2	2	2	3	12	23
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24
			1	2	3	3	2	3	4	3	3	23	25
			1	2	3	2	4	4	3	2	3	23	26
			1	2	2	2	2	2	3	2	3	18	27
			0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	28
			0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	29
			0	2	2	2	1	2	3	2	3	17	30
													31

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_Z = 9.7$

$K_9 = 1250$

Саре Welen

Таблица
С и К-индексов

23356-III

Уэлен

Суточные характеристики

Июль 1969 г. 42

А 077 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				1	2	3	6	2	3	3	3	3	25	1
2				1	3	2	3	1	2	2	2	3	18	2
3				0	2	2	2	1	1	1	2	2	13	3
4				0	1	2	0	1	2	1	2	3	12	4
5				0	1	2	2	1	1	1	2	3	13	5
6				0	2	2	2	1	2	2	2	3	16	6
7				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	7
8				0	2	3	1	1	1	2	2	3	15	8
9				1	2	3	3	1	3	2	2	2	18	9
10				1	2	3	2	3	4	4	2	3	23	10
11				0	2	3	1	2	1	2	3	2	16	11
12				1	3	3	3	2	1	2	3	4	21	12
13				1	2	5	4	3	2	2	4	3	25	13
14				1	3	4	3	2	3	2	3	3	23	14
15				1	2	1	2	3	3	2	2	3	18	15
16				1	3	2	3	4	2	3	2	3	22	16
17				0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	17
18				0	1	2	1	2	3	1	2	2	14	18
19				0	0	2	2	1	1	2	2	2	12	19
20				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	20
21				0	1	1	1	2	2	3	3	2	15	21
22				0	2	3	3	1	2	1	2	3	17	22
23				0	2	2	1	2	1	2	2	3	15	23
24				0	2	2	2	1	2	1	2	2	14	24
25				0	1	2	2	0	1	1	1	2	10	25
26				1	2	2	2	3	4	3	3	3	22	26
27				1	6	6	6	4	4	2	4	3	35	27
28				0	1	2	3	1	0	1	2	2	12	28
29				0	1	2	1	1	1	1	2	1	10	29
30				1	2	3	2	1	2	4	4	3	21	30
31				0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	31
Среднее	$\epsilon_D = 1.2$	$\epsilon_H = 6.7$	$\epsilon_Z = 9.7$											
													$K_9 = 1250$	

Саре Велен
Уэлен

Таблица
Сик-индексов

23759-й

н. 47

Суточные характеристики

Обгуст 1969

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			0	1	1	1	2	2	2	2	2	13	1
			0	1	1	1	1	2	3	3	3	15	2
			1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	3
			1	3	3	3	3	2	3	3	2	22	4
			1	2	3	2	3	3	2	2	3	20	5
			0	2	3	1	2	1	1	2	2	14	6
			1	1	3	2	2	3	2	3	3	19	7
			1	2	1	2	3	2	3	2	3	18	8
			1	2	3	2	2	3	2	3	2	19	9
			1	1	2	3	3	3	3	2	2	19	10
			0	0	1	1	2	2	2	2	2	12	11
			2	3	3	3	7	5	5	5	3	34	12
			1	2	3	3	3	1	2	2	2	18	13
			1	2	3	3	3	3	2	2	2	20	14
			0	1	1	2	0	1	1	2	3	11	15
			0	1	1	1	2	1	3	2	3	14	16
			0	2	2	3	2	1	2	2	2	16	17
			0	2	2	2	1	3	3	2	2	17	18
			1	1	2	2	4	3	4	3	3	22	19
			1	2	2	4	3	3	1	2	2	19	20
			0	2	2	1	1	3	3	2	2	16	21
			0	2	2	0	2	1	2	3	2	14	22
			1	2	4	3	4	3	3	2	2	23	23
			1	3	3	2	4	4	2	2	3	23	24
			0	3	2	2	2	1	0	2	2	14	25
			1	2	3	2	5	3	2	1	3	21	26
			1	3	6	5	6	4	4	3	2	33	27
			0	2	2	2	2	1	3	2	3	17	28
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	29
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	30
			0	2	2	3	2	1	2	2	3	17	31

$\epsilon_D=1.2$ $\epsilon_N=6.7$ $\epsilon_Z=9.7$

$K_9=12.50$

Саре Welen
Уэлен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

24298 III

Сентябрь 1969 и. 47

4 077 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	1	1	1	0	1	2	3	11	1
2				0	1	0	2	1	0	0	2	2	8	2
3				0	1	1	1	2	1	2	2	1	11	3
4				1	2	2	1	2	1	1	2	2	13	4
5				1	1	2	2	3	8	7	4	3	30	5
6				1	3	4	3	6	2	3	2	3	26	6
7				1	2	2	4	4	2	3	3	3	23	7
8				1	2	4	7	5	5	4	2	2	31	8
9				1	1	2	3	3	4	4	3	3	23	9
10				0	2	2	1	1	2	1	3	2	14	10
11				1	2	2	4	3	4	2	2	2	21	11
12				0	1	2	2	3	2	1	1	2	14	12
13				0	1	1	2	3	2	2	1	1	13	13
14				1	1	2	2	3	2	3	4	3	20	14
15				2	5	4	4	5	5	6	4	2	35	15
16				0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	16
17				1	2	2	2	4	4	3	3	3	23	17
18				1	2	3	2	3	4	6	5	3	28	18
19				0	2	3	1	3	2	1	2	2	16	19
20				1	3	2	4	3	5	4	3	2	26	20
21				0	1	2	2	2	1	2	2	1	13	21
22				0	1	2	2	2	1	1	1	1	11	22
23				0	0	1	1	1	4	3	3	3	16	23
24				0	1	2	2	3	1	2	2	2	15	24
25				1	2	3	3	1	2	4	3	2	20	25
26				0	1	2	3	3	1	0	1	2	13	26
27				0	0	1	0	0	1	2	2	3	9	27
28				2	2	3	3	7	7	5	6	4	37	28
29				2	2	4	7	7	8	7	5	6	46	29
30				2	7	6	7	8	8	7	6	2	51	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 1.2$	$\epsilon_H = 6.7$	$\epsilon_Z = 9.7$						$K_g = 1250$					

Саре Welen.
Уэлен

Таблица
Сик-индексов

24340 Ш

Суточные характеристики Октябрь 1969

н.42

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	3	3	4	7	6	5	3	8	34	1
			1	2	3	2	5	7	6	3	2	30	2
			1	2	2	1	4	2	4	4	2	21	3
			2	2	3	6	8	8	8	3	2	40	4
			0	1	1	1	3	2	1	2	2	13	5
			1	1	2	3	4	5	5	4	2	26	6
			0	2	3	3	3	2	1	1	1	16	7
			0	0	1	1	1	2	2	2	2	11	8
			0	1	0	1	1	1	2	3	3	12	9
			2	3	3	4	6	6	4	4	3	33	10
			1	3	3	3	4	5	3	3	2	26	11
			1	2	2	5	3	5	5	1	1	24	12
			0	1	1	2	4	2	2	2	1	15	13
			0	1	1	1	0	1	1	2	1	8	14
			0	0	1	2	3	1	1	2	1	11	15
			0	0	1	2	0	1	3	3	2	12	16
			0	1	1	0	1	0	1	2	3	9	17
			1	2	2	3	6	2	1	1	1	18	18
			1	1	2	3	3	4	2	1	2	18	19
			0	1	1	0	0	0	1	2	1	6	20
			1	1	2	2	3	2	4	2	2	18	21
			1	2	2	2	3	4	2	2	2	19	22
			0	1	1	1	0	0	1	1	1	06	23
			1	2	3	4	4	4	2	2	3	24	24
			0	1	1	1	2	0	0	2	2	9	25
			0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	26
			0	1	0	1	3	3	1	3	3	15	27
			0	1	2	1	1	1	3	1	2	12	28
			0	2	0	1	0	0	1	2	1	4	29
			0	1	1	1	1	1	0	0	1	6	30
			1	1	1	3	4	5	3	1	2	20	31

$\sum D = 12$ $\sum H = 6.7$ $\sum X = 9.7$

$K_9 = 1250$

Саре Welen
Уэлен

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики Ноябрь 1969

24626-III
и.ч.т.

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1
			0	1	1	1	2	4	4	3	3	19	2
			1	2	3	4	4	4	5	3	2	27	3
			0	1	2	1	3	2	1	1	2	13	4
			0	0	1	1	1	2	3	1	1	10	5
			0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	6
			0	2	2	3	3	5	1	2	2	20	7
			0	1	1	3	2	3	4	4	3	21	8
			2	2	6	6	7	8	8	4	2	43	9
			2	2	3	5	6	7	5	4	3	35	10
			1	2	1	2	5	4	6	2	2	24	11
			1	2	1	1	3	2	3	2	2	16	12
			0	1	0	1	3	2	2	2	2	13	13
			0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	14
			0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	15
			0	0	0	1	0	0	1	2	1	5	16
			0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	17
			0	1	0	0	2	2	2	2	1	10	18
			0	0	0	1	1	2	1	3	3	11	19
			0	1	1	1	1	0	1	1	1	7	20
			0	1	0	0	2	2	1	1	0	7	21
			0	1	1	1	1	2	2	3	2	13	22
			0	1	1	1	0	0	2	2	2	9	23
			1	1	1	1	4	3	3	2	2	17	24
			0	0	0	2	3	2	3	1	2	13	25
			1	2	2	2	1	1	4	4	3	19	26
			2	1	3	5	7	7	7	4	3	37	27
			1	2	2	4	3	2	1	2	3	19	28
			1	1	2	2	3	5	4	4	3	24	29
			1	3	4	5	3	1	5	4	2	27	30
													31

$\epsilon_D = 1.2$ $\epsilon_H = 6.7$ $\epsilon_2 = 9.7$

$K_g = 1250$

Саре Welen
Уэлен

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

24949-III
Декабрь 1969 и. 47

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	0	0	2	4	3	3	1	1	14	1
			0	0	0	2	1	2	1	0	1	7	2
			0	1	0	0	0	0	0	2	2	5	3
			1	0	1	2	3	6	3	2	1	18	4
			1	1	1	2	6	5	5	4	3	27	5
			1	2	4	3	4	6	5	2	2	28	6
			0	1	1	1	3	1	1	0	1	9	7
			0	1	1	1	0	1	2	1	2	9	8
			0	2	2	1	1	3	2	1	1	13	9
			0	1	0	0	0	1	1	2	2	7	10
			1	3	2	3	3	3	2	3	1	20	11
			0	1	2	1	1	3	0	1	1	10	12
			0	0	1	1	1	1	1	1	1	7	13
			0	0	0	1	2	1	2	1	1	8	14
			0	1	1	1	3	0	2	2	2	12	15
			1	2	1	3	3	3	4	2	1	19	16
			0	1	1	0	2	1	1	1	1	8	17
			0	1	0	0	0	0	0	1	1	3	18
			0	1	0	0	2	1	1	1	0	6	19
			0	1	0	0	0	1	1	1	1	5	20
			0	1	1	0	0	0	0	1	0	3	21
			0	1	1	3	1	4	2	2	2	16	22
			1	0	1	1	4	7	3	4	2	22	23
			0	2	1	1	3	3	1	2	3	16	24
			1	1	2	3	2	4	3	2	2	19	25
			0	1	1	2	3	1	4	3	2	17	26
			0	2	2	2	5	1	1	1	0	14	27
			0	1	0	0	2	1	2	1	0	7	28
			0	1	0	1	2	1	1	1	1	8	29
			0	0	1	0	1	1	1	1	0	5	30
			0	1	0	1	2	0	0	1	1	6	31
$\Sigma D = 1.2$	$\Sigma H = 6.7$	$\Sigma Z = 9.7$											
$K_p = 1250$													