

Сары Үелен

Таблица

47

K-индексов

Үэлен

Суточные характеристики Январь 1972

Амплитуды	Характер С	K индекс										Дата			
		Дата	ΔD	ΔH	ΔZ	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18		18-21	21-24	ΣK
1					1	1	0	1	2	2	2	2	11		
2					2	1	1	3	1	3	5	1	17		
3					0	1	4	2	3	1	2	1	14		
4					1	2	2	1	1	0	1	1	09		
5					1	1	2	3	2	2	1	0	12		
6					1	1	1	1	1	1	0	0	6		
7					1	1	0	0	2	1	2	1	8		
8					0	0	0	1	1	1	1	2	6		
9					1	1	1	2	2	1	3	1	12		
10					1	1	0	0	0	4	4	3	13		
11					2	3	3	4	4	3	2	2	23		
12					2	1	1	2	2	1	2	1	12		
13					1	0	0	0	2	1	1	1	6		
14					0	0	0	1	2	1	1	0	5		
15					0	1	1	2	5	7	7	1	24		
16					2	2	2	6	8	8	5	3	36		
17					3	3	2	2	4	5	5	2	26		
18					2	4	3	4	6	5	2	3	29		
19					2	2	3	3	3	5	1	1	20		
20					1	1	3	3	3	4	3	1	19		
21					1	1	3	6	8	7	2	2	30		
22					3	3	4	5	7	6	5	3	36		
23					4	5	4	5	5	4	2	3	32		
24					1	1	2	4	3	1	4	2	18		
25					1	2	4	4	3	4	2	2	22		
26					3	3	4	8	5	5	2	2	32		
27					1	1	4	4	6	4	4	2	26		
28					2	2	3	5	4	7	5	4	32		
29					1	2	1	1	6	6	3	3	23		
30					2	1	1	1	2	1	1	2	11		
31					1	1	1	0	2	3	1	0	9		
Среднее															

K<sub>g</sub> = 1250

Cape Weller

Таблица  
K-индексов

Уэлен

Суточные характеристики

Февраль 1972

A077 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					0	0	1	3	4	2	1	1	12		
2					2	3	3	4	5	2	2	1	22		
3					2	2	1	3	4	4	2	1	19		
4					1	2	2	4	3	1	1	1	15		
5					1	0	1	3	3	2	3	1	14		
6					1	1	1	1	1	1	3	1	10		
7					1	1	1	0	2	2	2	3	12		
8					2	2	1	3	1	1	1	0	11		
9					1	1	0	1	1	2	1	1	8		
10					1	1	2	2	0	1	3	2	12		
11					0	0	1	0	0	0	1	1	3		
12					1	0	1	5	3	2	1	1	14		
13					0	1	0	6	6	5	4	4	26		
14					4	2	4	4	2	2	1	2	21		
15					1	3	4	3	4	1	2	2	20		
16					1	1	2	2	3	3	1	1	14		
17					1	1	1	3	8	7	6	4	31		
18					2	2	3	1	0	0	2	3	13		
19					3	1	1	0	4	3	4	1	17		
20					2	1	2	3	5	1	1	1	16		
21					2	1	2	2	3	3	3	1	17		
22					1	0	1	2	2	2	1	1	10		
23					1	1	0	3	3	3	2	2	15		
24					0	1	5	7	7	7	4	3	34		
25					2	3	3	1	6	5	3	2	25		
26					2	1	1	1	0	1	2	1	9		
27					0	0	0	2	2	1	3	3	11		
28					1	1	3	3	1	2	1	1	13		
29					0	1	1	0	1	0	1	1	5		
30															
31															
Среднее															

$K_g = 1250$

Cape Weller

уэлен

Таблица  
K-индексов

Суточные характеристики

Март 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					0	1	1	1	3	1	2	2	11	
2					1	1	1	4	3	5	3	3	21	
3					3	2	5	3	4	6	2	2	27	
4					1	1	4	4	1	1	1	1	14	
5					1	0	0	2	1	1	3	1	9	
6					2	1	1	4	1	0	2	5	16	
7					5	5	5	5	5	3	2	3	33	
8					2	1	1	1	2	6	1	1	15	
9					1	2	1	5	5	4	3	1	22	
10					2	2	2	1	1	0	2	1	11	
11					2	2	2	1	1	1	2	1	12	
12					0	0	0	0	1	1	2	1	05	
13					1	1	1	3	3	0	1	1	11	
14					1	0	3	2	1	0	1	1	9	
15					1	0	1	3	2	1	1	2	11	
16					3	3	3	5	5	4	1	3	27	
17					3	3	3	4	4	3	4	3	27	
18					3	2	3	3	2	2	2	1	18	
19					1	1	1	2	3	1	1	1	11	
20					1	1	1	1	2	2	1	1	10	
21					2	2	1	2	1	1	1	2	12	
22					2	2	1	1	2	2	3	2	15	
23					2	1	1	4	3	1	3	2	17	
24					3	4	4	5	5	6	4	2	33	
25					2	2	3	1	1	3	2	1	15	
26					1	2	1	3	2	1	3	3	16	
27					4	3	4	3	1	2	3	3	23	
28					3	2	2	2	2	0	1	1	13	
29					1	2	5	7	5	6	3	3	32	
30					6	5	5	5	6	5	3	2	37	
31					1	2	3	4	2	2	3	3	20	
Среднее														

$K_g = 1250$

Welen

Таблица

K-индексов

Уэлем

Суточные характеристики

Апрель 1972

А077 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата		
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK	
1					2	1	4	3	4	2	3	3	22		
2					2	5	2	2	2	1	0	1	15		
3					0	1	1	0	0	0	1	1	4		
4					2	2	2	2	6	6	4	2	26		
5					2	2	1	3	5	1	1	1	16		
6					1	0	3	4	5	2	1	1	17		
7					0	1	3	4	4	2	2	2	18		
8					1	1	1	0	0	3	3	2	11		
9					2	1	0	0	2	1	1	0	7		
10					1	1	2	0	0	1	1	1	7		
11					1	2	2	2	1	0	2	1	11		
12					0	1	1	2	2	3	2	3	14		
13					3	2	3	2	3	2	3	2	20		
14					1	2	3	2	2	1	1	1	13		
15					1	2	3	2	1	2	2	1	14		
16					1	2	1	1	0	0	1	1	7		
17					1	2	1	1	1	1	1	1	9		
18					4	4	7	5	5	5	3	3	36		
19					1	2	2	6	7	1	1	0	20		
20					0	0	2	1	3	2	3	2	13		
21					3	6	5	5	5	4	3	1	32		
22					0	0	1	0	2	4	4	4	15		
23					1	2	2	4	5	3	1	3	21		
24					1	0	1	1	1	1	1	0	6		
25					0	1	1	1	1	0	0	1	5		
26					1	2	0	0	0	0	1	1	5		
27					0	1	0	0	1	4	2	2	10		
28					2	3	6	6	7	8	3	1	36		
29					2	5	6	6	8	6	5	3	41		
30					4	3	3	5	6	4	3	3	31		
31															
Среднее															

$K_9 = 1250$

Welen

Таблица

47

K-индексов

Уэлем

Суточные характеристики Май 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					2	4	5	3	5	4	2	1	26	
2					2	3	4	5	3	2	2	3	24	
3					2	1	2	3	3	2	2	1	16	
4					1	1	2	1	3	1	1	1	11	
5					1	2	1	1	0	1	2	1	9	
6					2	1	3	2	3	2	1	2	16	
7					1	1	0	0	0	1	1	1	5	
8					0	2	1	0	0	3	3	1	10	
9					1	2	6	4	4	3	4	3	27	
10					2	2	3	2	3	3	3	2	20	
11					1	2	2	1	2	3	3	2	16	
12					2	3	3	2	5	1	2	2	20	
13					2	1	2	1	1	3	3	2	15	
14					1	1	2	1	3	3	1	2	14	
15					1	1	1	1	0	2	7	5	18	
16					5	3	3	3	1	1	2	2	20	
17					3	2	2	2	5	5	2	2	23	
18					3	3	3	4	1	1	2	1	18	
19					1	1	0	0	1	1	2	1	7	
20					1	2	1	3	1	1	1	1	11	
21					0	1	1	0	0	0	2	1	5	
22					1	3	2	1	1	1	2	1	12	
23					2	1	0	1	1	4	3	3	15	
24					3	1	3	0	1	1	2	1	12	
25					0	1	1	1	1	1	1	2	8	
26					2	2	1	2	1	2	3	2	15	
27					2	2	1	0	2	3	3	3	16	
28					2	1	2	4	2	7	3	2	23	
29					2	2	2	2	3	3	2	2	18	
30					2	2	2	2	2	3	3	2	18	
31					2	3	3	2	2	2	1	3	18	
Среднее									K <sub>9</sub> = 1250					

Welen  
Узлен

Таблица  
К-индексов  
Суточные характеристики Июнь 1972

47

Амплитуды	К индекс											Дата				
	Дата	ΔD	ΔH	ΔZ	Характер С	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18		18-21	21-24	ΣК	
1						2	1	2	2	1	1	1	1	11		
2						1	1	1	2	1	2	2	2	12		
3						3	2	2	2	2	3	3	2	19		
4						3	3	2	3	3	4	3	3	24		
5						2	4	4	4	3	3	3	1	24		
6						1	1	1	0	1	3	2	3	12		
7						2	3	2	2	3	3	2	2	19		
8						2	2	2	1	3	1	2	2	15		
9						2	2	1	2	1	0	1	2	11		
10						2	2	1	1	1	3	3	1	14		
11						1	1	1	0	1	1	1	1	7		
12						1	1	1	0	1	1	1	1	7		
13						2	1	1	1	1	2	2	2	12		
14						1	3	2	1	2	3	3	3	18		
15						3	3	3	1	3	4	2	2	21		
16						1	2	3	3	3	2	2	3	19		
17						2	3	5	6	6	7	5	5	39		
18						4	7	8	8	8	7	6	3	54		
19						3	6	6	6	5	3	2	1	32		
20						3	3	2	1	2	2	2	2	17		
21						2	1	1	1	1	1	2	2	11		
22						2	1	3	5	5	2	2	3	23		
23						2	3	4	5	4	3	4	3	28		
24						2	2	1	3	5	5	3	2	23		
25						1	1	1	2	2	3	2	2	14		
26						2	3	3	2	1	3	2	3	19		
27						1	2	4	1	2	3	4	3	20		
28						2	3	4	3	3	3	3	2	23		
29						2	3	1	3	5	4	2	3	23		
30						1	3	1	2	0	1	1	1	10		
31																
Среднее																

$K_9 = 1250$

Суточные характеристики Июль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	1	1	1	3	3	1	12	
2					1	2	1	0	0	2	2	3	11	
3					2	2	2	1	1	2	1	2	13	
4					2	1	1	0	0	2	1	1	8	
5					1	1	1	0	1	1	2	2	9	
6					0	1	1	0	0	1	2	2	7	
7					2	2	2	2	2	3	3	3	19	
8					3	4	4	4	4	3	2	1	25	
9					1	1	1	3	3	3	3	3	18	
10					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11					1	1	2	1	3	1	2	2	13	
12					1	2	1	1	2	2	2	2	13	
13					1	2	1	0	0	2	2	2	10	
14					1	1	1	1	0	2	1	2	9	
15					1	2	1	1	0	1	2	3	11	
16					2	2	3	1	1	5	4	2	20	
17					2	2	3	1	1	1	2	2	14	
18					2	2	2	1	1	2	2	2	14	
19					1	2	3	3	1	1	2	3	16	
20					2	2	1	3	1	1	2	1	13	
21					1	1	1	1	0	1	1	1	7	
22					1	1	1	1	1	2	3	3	13	
23					2	2	2	3	3	3	3	2	20	
24					0	0	1	2	5	4	3	4	19	
25					3	5	7	7	7	2	2	4	37	
26					3	3	6	4	4	5	3	3	31	
27					2	3	4	2	1	3	2	2	19	
28					1	2	2	3	1	2	1	2	14	
29					0	1	1	1	1	2	1	2	9	
30					0	1	0	1	1	1	2	2	8	
31					2	1	1	0	0	1	2	2	9	
Среднее														

$K_g = 1250$

Саре велен

Таблица  
X-индексов

47

Узлен

Суточные характеристики Август 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	5	4	3	2	1	1	1	20	
2					2	2	1	1	1	1	1	1	10	
3					1	1	2	1	2	2	1	2	12	
4					5	8	7	6	5	5	5	-	41	
5					7	7	7	8	7	8	8	6	58	
6					6	6	7	7	6	6	5	3	46	
7					4	5	4	4	5	3	2	3	30	
8					1	1	0	1	3	3	2	3	14	
9					5	7	7	8	6	5	4	3	45	
10					2	2	3	7	6	5	3	3	31	
11					3	4	2	3	3	5	3	3	26	
12					2	3	2	1	1	3	2	2	16	
13					1	1	1	1	0	3	2	2	11	
14					2	2	1	2	2	3	2	3	17	
15					2	3	7	3	0	2	2	3	22	
16					3	2	2	1	3	3	1	2	17	
17					2	0	1	3	3	2	1	2	14	
18					2	2	2	5	5	5	5	2	28	
19					2	3	2	1	6	5	4	2	25	
20					2	2	1	3	3	4	3	2	20	
21					2	3	2	3	4	4	2	3	23	
22					2	2	5	5	5	2	1	1	23	
23					1	1	0	0	0	1	1	1	5	
24					0	1	0	3	2	2	2	1	11	
25					1	1	1	2	2	1	1	2	11	
26					3	5	7	1	2	3	2	3	26	
27					3	6	6	7	7	5	1	1	36	
28					1	1	1	2	4	3	2	2	16	
29					1	2	2	1	3	2	3	2	16	
30					2	0	1	3	2	1	2	1	12	
31					2	2	3	1	0	1	1	1	11	
Среднее														

K<sub>g</sub> = 1250



Узлем

## Суточные характеристики Сентябрь 1972

Аоту Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	1	1	2	0	1	1	1	9	
2					0	1	1	2	1	2	2	1	10	
3					2	1	0	3	1	0	2	2	11	
4					0	3	2	0	0	1	2	1	9	
5					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
6					2	2	1	1	1	1	1	2	11	
7					1	2	0	1	2	1	1	1	9	
8					2	2	2	3	4	3	2	2	20	
9					1	1	2	3	3	1	1	1	13	
10					1	1	2	2	2	2	3	2	15	
11					1	1	5	6	4	5	1	0	23	
12					1	1	3	3	3	0	1	0	12	
13					1	1	3	1	4	6	-	5	-	
14					5	7	6	2	3	4	3	2	32	
15					3	4	5	7	7	3	3	2	34	
16					2	2	4	4	1	5	6	3	27	
17					3	3	5	5	5	3	3	3	30	
18					3	3	4	6	5	2	1	1	25	
19					1	3	3	1	2	1	1	0	12	
20					0	1	0	3	1	1	1	0	7	
21					0	0	0	2	0	0	0	1	3	
22					1	0	1	1	0	1	2	2	8	
23					0	1	1	3	6	3	3	2	19	
24					1	2	4	4	5	6	4	2	28	
25					2	1	1	3	1	1	1	1	11	
26					0	1	1	4	3	1	2	1	13	
27					1	2	1	2	4	4	0	1	15	
28					1	0	1	1	3	1	3	3	13	
29					3	3	6	6	5	6	4	4	37	
30					1	3	3	1	0	0	1	1	10	
31														
Среднее														

K<sub>9</sub> = 1250

Саре Уэлен

Таблица

40169-III

K-индексов

Уэлен

Суточные характеристики Октябрь 1972

А077 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	2	1	0	0	2	1	2	9	
2					1	1	0	0	1	0	2	2	7	
3					1	0	0	0	0	1	1	1	4	
4					2	1	4	4	1	0	1	1	14	
5					0	0	0	0	0	0	1	1	2	
6					1	0	0	0	0	0	0	1	2	
7					0	0	0	1	3	0	2	3	9	
8					2	0	0	0	0	1	1	0	4	
9					0	0	0	0	0	1	1	1	3	
10					0	0	0	3	4	2	1	2	12	
11					2	3	5	6	5	5	1	1	28	
12					1	1	1	1	7	5	6	3	25	
13					3	3	1	5	5	3	3	3	26	
14					3	3	4	6	6	5	1	2	30	
15					1	2	1	3	3	1	2	1	14	
16					1	2	3	4	6	4	1	1	22	
17					0	0	0	1	0	0	0	0	1	
18					0	0	3	6	3	3	2	2	19	
19					3	5	7	7	7	6	3	2	40	
20					1	2	4	3	4	4	3	2	23	
21					1	2	5	5	4	5	4	2	28	
22					2	1	3	7	5	4	3	3	28	
23					2	1	4	5	5	5	3	2	27	
24					1	2	3	3	5	4	4	1	23	
25					0	1	3	5	6	2	0	1	18	
26					1	1	5	3	2	2	2	1	12	
27					1	1	0	1	3	3	2	2	13	
28					1	3	6	6	1	1	0	1	19	
29					2	2	5	6	7	8	3	3	36	
30					2	3	5	6	8	3	1	2	30	
31					1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Среднее														

K<sub>9</sub> = 1250

Сарыелен

Таблица  
K-индексов

40512-IV

47

Уэлен

Суточные характеристики Ноябрь 1972

А077 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					6	7	8	7	7	3	6	4	48	
2					4	3	3	4	4	7	5	4	34	
3					5	2	2	3	1	1	1	2	17	
4					2	1	1	1	1	2	1	2	12	
5					1	1	0	1	1	1	1	2	8	
6					1	1	1	1	1	2	2	2	11	
7					1	1	1	5	3	1	2	2	16	
8					2	1	0	4	3	2	1	1	14	
9					1	1	1	4	3	3	3	2	18	
10					1	1	1	3	4	1	1	1	13	
11					1	1	1	0	4	4	2	1	14	
12					1	1	3	1	3	1	1	1	12	
13					0	0	1	1	1	1	1	1	6	
14					0	0	1	1	3	2	1	2	10	
15					1	1	1	5	7	8	3	3	29	
16					3	3	6	7	8	5	3	3	38	
17					1	1	2	4	4	5	3	3	23	
18					1	1	3	3	4	5	2	2	21	
19					2	2	4	4	3	3	2	2	22	
20					2	2	5	6	7	7	5	2	36	
21					2	2	4	2	1	1	1	1	14	
22					1	1	0	4	7	7	5	3	28	
23					1	1	1	2	5	-	-	2	-	
24					1	1	1	2	2	1	2	1	11	
25					1	1	1	3	3	1	2	2	14	
26					3	2	1	4	5	2	2	1	20	
27					2	1	1	2	4	5	3	2	20	
28					2	3	1	2	7	6	4	1	26	
29					1	3	3	3	3	2	3	1	19	
30					1	0	0	0	1	1	1	1	5	
31														
Среднее														

K<sub>9</sub> = 1250

Саре Весен

Таблицы  
K-индексов40541-III  
47

Уэлен

Суточные характеристики Декабрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	2	2	1	1	2	0	10	
2					1	1	2	1	1	2	2	1	11	
3					1	1	1	0	1	2	1	3	10	
4					1	1	1	1	1	1	2	1	9	
5					1	0	0	1	0	0	1	0	3	
6					0	0	0	0	0	0	1	1	2	
7					1	1	1	2	3	1	2	1	12	
8					1	1	1	3	2	3	2	1	14	
9					1	0	0	0	0	2	1	1	5	
10					1	0	0	0	0	0	1	1	3	
11					1	0	0	1	1	0	0	1	4	
12					1	0	0	0	1	1	1	2	6	
13					4	3	4	6	6	6	5	5	39	
14					1	2	1	2	6	4	2	1	19	
15					0	1	2	6	8	4	3	5	27	
16					3	3	4	7	6	5	5	3	36	
17					2	1	3	5	6	3	2	1	23	
18					1	1	2	5	5	3	1	2	20	
19					1	1	0	2	2	3	3	1	13	
20					1	1	0	3	1	1	0	1	8	
21					1	0	0	1	3	1	1	0	7	
22					1	0	0	0	5	4	3	4	17	
23					3	4	3	2	4	4	5	3	28	
24					3	3	3	2	3	1	1	1	17	
25					1	0	0	0	1	0	1	2	5	
26					1	1	1	2	4	1	1	1	12	
27					1	0	0	0	0	0	1	0	2	
28					1	1	0	2	2	1	3	1	11	
29					2	2	2	3	3	5	3	3	23	
30					3	2	3	4	3	4	4	4	27	
31					1	2	3	5	3	1	2	3	20	
Среднее														

 $K_9 = 1250$