

Cape Welen

Уэлен

Таблица  
К-индексов

## Суточные характеристики

Январь 1973

41105 ш  
и 477

Даты	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	3	2	5	3	1	1	1	19	
2					1	0	0	0	0	1	1	1	4	
3					1	0	0	1	1	1	1	1	6	
4					1	1	2	3	3	3	3	2	18	
5					1	2	1	3	1	6	6	3	23	
6					3	3	1	6	5	1	2	3	24	
7					1	1	1	2	3	5	2	2	17	
8					1	1	1	4	6	7	2	1	23	
9					1	2	2	4	4	4	4	4	25	
10					3	3	3	7	3	6	6	3	34	
11					2	3	4	6	7	5	3	3	33	
12					3	3	4	5	7	6	5	3	36	
13					2	1	3	4	6	4	3	2	25	
14					1	2	3	2	3	1	2	2	16	
15					1	2	2	4	2	2	2	3	18	
16					2	2	2	2	1	1	3	2	15	
17					1	1	2	3	3	1	1	1	13	
18					1	0	0	0	1	1	1	1	5	
19					1	0	0	1	1	4	3	4	14	
20					5	5	2	6	6	4	4	3	35	
21					4	5	6	6	1	4	4	2	32	
22					1	1	1	2	3	2	1	1	12	
23					1	2	1	3	6	3	2	2	22	
24					2	2	2	6	5	5	4	4	30	
25					2	2	1	6	7	5	2	3	28	
26					3	3	2	5	3	3	4	3	26	
27					2	4	4	6	7	8	6	4	41	
28					4	5	4	6	7	7	4	3	40	
29					3	3	4	4	6	5	4	4	33	
30					3	3	4	5	4	3	1	2	25	
31					1	1	1	1	1	1	3	2	11	
Среднее					$K_g = 1250$									

Cape Welen

Таблица  
K-индексов

41454111

д.44

Уэлен

## Суточные характеристики

Февраль 1973

A071	Амплитуды			Характер с	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	3	5	4	6	3	3	30	
2					2	1	1	4	3	5	2	4	22	
3					2	3	1	4	6	2	5	1	24	
4					1	0	3	3	0	1	1	1	10	
5					2	2	1	3	1	1	2	2	14	
6					1	1	1	5	7	6	3	2	26	
7					1	1	1	5	3	4	3	2	22	
8					2	4	4	5	5	5	4	3	32	
9					2	3	5	4	6	6	3	3	32	
10					1	2	4	4	2	1	3	3	20	
11					2	1	2	4	3	1	1	1	15	
12					1	1	1	2	3	3	2	1	14	
13					1	0	1	1	1	0	1	2	7	
14					1	1	4	4	1	1	1	1	15	
15					1	1	3	2	3	3	2	1	16	
16					1	1	0	1	1	4	3	3	14	
17					3	3	4	1	5	5	3	1	25	
18					1	1	1	5	5	4	3	3	23	
19					2	2	1	1	4	4	3	3	20	
20					1	1	1	0	3	3	4	3	16	
21					2	2	1	1	2	7	8	6	29	
22					4	2	2	5	7	7	7	6	40	
23					4	5	5	8	7	8	6	4	47	
24					4	4	6	7	8	6	6	5	46	
25					2	3	6	7	7	6	6	4	41	
26					4	4	5	5	7	6	5	5	41	
27					3	5	4	5	6	7	7	3	40	
28					3	2	5	5	4	3	1	2	25	
29														
30														
31														
Среднее														

$$K_9 = 1250$$

Саревелен

Чэлен

Таблица  
Ж-индексов

## Суточные характеристики Март 1973

41490ш  
n.44

A077 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					1	1	3	3	4	7	5	4	28
2					3	4	5	7	7	8	5	4	43
3					2	2	3	4	4	2	2	1	20
4					1	1	1	1	0	1	1	1	7
5					1	1	0	0	4	4	2	2	14
6					2	4	6	3	8	7	2	2	34
7					0	1	3	4	1	3	2	1	15
8					0	1	0	2	4	2	1	1	11
9					1	2	4	4	3	2	3	2	21
10					1	1	1	3	2	1	2	2	13
11					1	1	1	4	4	3	2	2	18
12					1	2	4	5	2	3	5	2	24
13					1	1	1	5	1	1	2	1	13
14					1	1	1	3	2	0	1	1	10
15					1	1	0	2	2	1	1	1	9
16					1	1	2	4	5	5	2	3	23
17					1	1	1	1	1	1	2	2	10
18					2	2	1	7	7	4	3	4	30
19					3	2	6	8	8	7	8	5	47
20					4	5	6	8	8	6	5	5	47
21					4	6	7	8	7	8	6	5	51
22					4	4	6	8	8	6	5	5	46
23					5	3	5	7	8	6	7	4	45
24					4	4	4	7	8	7	4	4	42
25					5	5	5	6	8	7	5	4	45
26					4	4	4	4	1	5	6	3	31
27					3	3	3	5	7	5	3	3	32
28					3	2	4	6	7	5	4	3	34
29					3	3	3	2	2	2	3	3	20
30					2	2	3	2	6	4	2	3	24
31					2	3	4	0	6	7	6	6	34
Среднее													
													$K_d = 1250$

Cape Welen

Таблица  
К-индексов41789 III  
n.47

Узлен

Суточные характеристики Апрель 1973

AO77 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					2	2	4	5	8	-	-	8	29
2					5	4	4	8	7	7	5	3	43
3					3	6	4	4	6	3	3	2	31
4					1	2	2	4	4	3	1	1	18
5					1	1	3	2	0	1	1	1	10
6					1	1	2	0	0	0	1	2	7
7					1	1	1	2	1	0	1	1	8
8					1	1	0	2	1	2	2	2	11
9					2	2	1	0	3	1	1	1	11
10					1	1	0	0	0	0	1	1	4
11					3	6	6	6	6	6	3	2	38
12					0	1	1	0	0	0	1	1	4
13					1	3	4	7	8	5	2	2	32
14					4	6	8	7	7	5	1	2	40
15					2	1	1	2	0	1	1	2	10
16					3	4	8	8	8	7	7	3	48
17					5	6	7	6	7	6	6	3	46
18					4	5	5	6	7	6	4	4	41
19					4	4	6	6	6	3	5	4	38
20					5	5	6	6	6	7	6	3	44
21					5	6	7	7	8	5	4	3	45
22					5	6	8	6	7	8	3	3	46
23					4	4	4	6	7	7	2	1	35
24					2	4	5	4	5	2	2	2	26
25					1	5	3	3	2	2	3	3	22
26					2	3	3	2	6	4	5	4	29
27					5	6	6	7	5	2	2	2	35
28					1	2	3	3	7	3	3	4	26
29					6	5	6	6	8	4	5	4	44
30					3	4	6	3	3	5	3	3	30
31													
Среднее													
										Xg = 1250			

Cape Welen

Таблица  
К-индексов

Уэлен

Суточные характеристики

Май 1973

47 42014М

A077 Дата	Амплитуды	Характер	К-индекс									Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	, К	
1			3	3	2	2	3	2	4	3	22	1
2			3	4	1	2	1	2	2	3	18	2
3			2	3	3	4	3	2	1	3	21	3
4			2	3	2	2	3	2	2	3	19	4
5			2	2	1	1	1	2	2	1	12	5
6			1	2	1	0	1	3	3	4	15	6
7			3	3	3	2	3	3	3	3	23	7
8			2	3	3	3	5	6	3	3	28	8
9			2	2	3	3	5	3	2	3	23	9
10			2	1	1	3	3	2	1	2	15	10
11			1	1	4	1	1	2	1	2	13	11
12			2	1	1	1	2	1	1	3	12	12
13			1	3	6	3	2	1	3	4	23	13
14			7	6	7	7	7	4	5	5	48	14
15			4	5	4	6	6	5	5	4	39	15
16			4	5	4	5	5	2	2	4	31	16
17			5	5	4	6	6	5	4	3	38	17
18			3	4	6	5	5	4	2	3	32	18
19			4	4	4	5	5	4	3	3	32	19
20			3	4	5	3	4	3	2	2	26	20
21			4	6	8	8	4	2	2	3	37	21
22			3	5	3	4	2	2	2	3	24	22
23			3	6	6	7	3	3	2	2	32	23
24			1	1	1	1	2	2	1	1	10	24
25			2	2	3	1	1	3	2	2	16	25
26			3	4	3	4	1	1	2	2	20	26
27			1	3	2	2	2	2	3	3	18	27
28			3	2	3	3	2	3	2	3	21	28
29			1	1	0	1	1	2	1	2	9	29
30			1	1	0	0	1	2	2	1	8	30
31			1	1	1	1	2	2	2	3	13	31
Средние											$K_B = 1250$	

Cape Welen

4120504

Таблица  
к-индексов

Челен

## Суточные характеристики

47

июнь 1973

A 077	Амплитуды	Характер С	К-индекс									Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1			1	1	1	1	1	1	1	1	8	1
2			1	3	6	5	5	5	3	2	30	2
3			2	3	4	3	3	2	2	2	21	3
4			2	3	5	5	5	3	3	3	29	4
5			2	3	4	6	4	3	2	2	26	5
6			3	3	3	3	3	3	2	2	22	6
7			2	1	1	2	1	1	1	1	10	7
8			1	2	2	1	1	2	2	2	13	8
9			2	2	1	1	1	3	3	3	16	9
10			2	1	2	2	2	3	5	5	22	10
11			4	5	5	6	6	7	5	3	41	11
12			4	4	4	5	6	5	3	3	34	12
13			4	4	2	5	5	3	3	3	29	13
14			4	4	3	4	3	4	2	3	27	14
15			3	3	3	3	2	3	3	2	22	15
16			2	2	3	4	3	2	2	2	20	16
17			2	3	5	6	7	4	3	3	33	17
18			4	5	5	5	5	5	4	3	36	18
19			5	6	5	4	3	4	4	3	34	19
20			4	5	5	6	5	3	3	2	33	20
21			3	3	3	3	1	2	1	2	18	21
22			1	1	1	1	1	1	1	1	8	22
23			1	1	1	2	3	2	1	3	14	23
24			5	6	5	7	7	7	8	3	48	24
25			2	1	1	2	2	3	2	2	15	25
26			1	2	1	3	1	1	1	1	11	26
27			1	2	1	1	1	1	1	2	10	27
28			2	3	4	4	4	2	2	4	25	28
29			4	4	7	7	7	6	4	3	42	29
30			3	4	5	6	6	3	4	3	34	30
31												31
Среднее											$K_g = 1250$	

Cape Wezen  
Узлен

Таблица  
K-индексов

4256047  
и 47

Суточные характеристики Центра 1973.

A077 Дата	Амплитуды			Характер C	К-индекс									Дата
	0-3	3-6	6-9		9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K				
1	3	4	5	5	4	4	4	4	2	31	1			
2	3	3	3	4	4	2	3	2	2	24	2			
3	2	2	3	2	2	3	1	2	17	8				
4	2	1	2	3	1	1	1	1	1	12	4			
5	2	1	1	1	1	1	1	1	0	08	5			
6	1	1	1	1	1	1	2	1	9	6				
7	1	2	1	1	0	1	1	1	1	8	7			
8	1	1	3	5	7	5	2	3	27	8				
9	2	2	2	4	4	3	3	2	22	9				
10	2	1	2	1	1	1	1	1	2	11	10			
11	1	1	1	1	1	1	2	2	10	11				
12	1	3	1	2	1	2	2	1	13	12				
13	2	2	4	2	2	3	2	2	19	13				
14	2	2	3	1	1	1	2	3	15	14				
15	5	4	4	4	6	4	3	4	34	15				
16	4	3	4	3	2	2	2	2	22	16				
17	2	3	2	2	3	2	2	1	17	17				
18	2	3	2	1	1	2	1	2	14	18				
19	2	3	3	3	6	2	3	3	25	19				
20	1	2	3	4	1	2	3	2	18	20				
21	1	1	2	3	3	1	1	2	14	21				
22	2	2	1	1	1	1	1	1	10	22				
23	3	4	4	5	3	2	3	2	26	23				
24	2	2	2	3	3	1	2	2	17	24				
25	2	3	3	3	4	1	3	1	20	25				
26	2	3	5	8	7	7	4	4	40	26				
27	5	4	6	8	7	4	4	3	41	27				
28	2	3	3	6	3	4	3	2	26	28				
29	3	4	5	5	6	2	3	3	31	29				
30	2	3	4	4	6	6	3	2	30	30				
31	4	4	6	7	7	6	2	2	38	31				
Среднее									$k_9 = 1250$					

Cape Welen

42.597

Таблица  
К-индексов

n 47

Челен

Суточные характеристики Август 1973

A077

Дата	Амплитуды		Характер С	К-индекс								Дата
	0-3	3-6		6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1				3	2	2	5	3	3	1	1	20
2				2	3	5	4	4	3	2	1	24
3				2	1	1	1	1	3	2	3	14
4				2	1	1	2	1	2	2	3	14
5				2	1	1	2	2	2	3	2	15
6				2	3	3	4	4	4	2	1	23
7				1	1	1	2	3	3	2	2	15
8				2	2	4	4	1	1	2	2	18
9				3	3	3	2	1	1	1	1	15
10				1	1	2	3	1	1	1	1	11
11				1	1	1	2	3	1	1	1	11
12				1	1	1	1	1	1	1	3	10
13				1	2	3	2	2	3	2	3	18
14				2	2	2	3	3	2	1	1	16
15				1	1	2	2	1	1	1	1	10
16				1	1	1	1	2	1	1	1	9
17				2	1	1	1	1	2	1	1	10
18				1	1	2	2	3	1	2	1	13
19				2	2	1	1	2	2	1	1	12
20				1	1	1	4	3	1	2	2	15
21				1	2	2	3	1	1	1	1	12
22				1	1	1	1	4	3	5	4	20
23				2	2	4	3	6	6	5	3	31
24				4	4	6	7	8	6	4	3	42
25				4	6	6	7	5	4	4	2	38
26				3	4	2	4	4	6	3	2	28
27				4	4	5	6	6	7	4	3	39
28				2	6	5	4	7	6	5	3	38
29				4	3	5	7	3	2	3	3	30
30				2	4	6	5	4	1	1	2	25
31				2	2	4	4	5	2	1	2	22
Среднее									Kg = 1250			31

Cape Welen

Таблица  
К-индексов

431600  
н. 44

Уэлен

Суточные характеристики Сентябрь 1973

A077 Дата	Амплитуды	Характер С	К-индекс									Дата
			0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1			1	2	2	2	2	1	1	1	12	1
2			1	1	1	1	1	3	1	3	12	2
3			1	0	1	1	2	2	2	3	12	3
4			2	3	5	5	4	3	3	2	27	4
5			1	2	3	5	4	2	3	3	23	5
6			1	1	2	3	3	4	1	1	16	6
7			1	2	4	2	5	5	1	1	21	7
8			1	1	1	5	2	4	2	2	18	8
9			1	1	4	6	5	4	6	6	33	9
10			2	2	3.	4	6	6	6	2	31	10
11			3	3	1	1	1	2	2	2	15	11
12			1	2	1	2	1	5	1	1	14	12
13			1	1	1	4	5	2	3	1	17	13
14			1	1	2	2	1	1	1	1	10	14
15			1	1	1	3	5	5	3	3	22	15
16			2	3	3	3	5	3	1	1	21	16
17			1	3	4	5	2	1	1	2	19	17
18			2	2	1	3	3	2	1	1	15	18
19			1	1	1	1	1	1	2	1	9	19
20			2	1	1	3	3	4	3	2	19	20
21			1	2	5	6	3	5	2	1	25	21
22			1	2	4	4	4	4	3	3	25	22
23			3	5	6	9	9	6	6	3	47	23
24			4	4	5	5	6	6	3	3	36	24
25			3	2	5	5	5	3	4	5	32	25
26			3	4	6	8	6	6	3	1	37	26
27			1	1	1	6	5	6	1	1	22	27
28			1	1	0	3	3	1	1	2	12	28
29			1	1	1	3	2	1	1	1	11	29
30			1	1	2	2	1	1	1	2	10	30
31												31
Среднее											K <sub>9</sub> = 1250	

Cape Welen

Таблица  
К-индексов431974  
н.44

Уэлен

Суточные характеристики Октябрь 1973

A077	Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
	0-3	3-6		6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К			
1				1	1	0	0	1	1	1	6		1
2				1	3	6	7	7	6	4	3	37	2
3				4	7	7	7	8	5	3	1	42	3
4				2	2	3	1	2	4	5	1	20	4
5				1	1	0	3	1	2	3	3	14	5
6				2	1	3	4	1	3	2	2	18	6
7				2	1	1	2	1	1	1	1	10	7
8				1	1	1	4	2	1	2	1	13	8
9				1	1	0	2	2	1	3	3	13	9
10				3	3	3	2	5	7	3	2	28	10
11				2	2	4	3	3	2	1	1	18	11
12				1	2	4	3	3	5	2	3	23	12
13				3	2	2	4	2	2	2	2	19	13
14				1	1	1	2	3	2	3	1	14	14
15				1	2	2	3	2	1	1	1	13	15
16				0	1	5	7	7	5	5	4	34	16
17				3	3	3	6	5	4	4	2	30	17
18				2	3	3	6	8	6	3	2	33	18
19				2	4	6	7	6	3	2	3	33	19
20				2	2	5	7	7	6	3	3	35	20
21				3	2	1	7	8	6	5	4	36	21
22				3	3	4	6	5	3	3	1	28	22
23				1	1	4	3	1	2	2	1	15	23
24				1	1	2	3	2	2	2	1	14	24
25				1	0	1	1	0	1	1	1	6	25
26				1	1	1	0	0	0	0	1	4	26
27				1	1	1	0	0	1	1	0	5	27
28				0	1	4	4	4	7	4	3	27	28
29				3	4	6	8	8	7	7	4	47	29
30				4	3	4	4	4	5	3	3	30	30
31				4	5	5	5	2	3	1	1	26	31
Среднее												$K_g = 1250$	

Cape Welen

Таблица  
К-индексов

43839

п. 44

Челен

## Суточные характеристики Ноябрь 1973

A077 Дата	Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
	0-3	3-6		6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К			
1				1	1	0	2	3	3	3	1	14	1
2				1	1	3	3	4	5	1	1	19	2
3				1	1	1	3	2	1	1	1	11	3
4				1	1	1	3	4	5	5	3	23	4
5				2	1	3	3	4	2	3	2	20	5
6				1	1	1	2	3	2	2	1	13	6
7				2	2	5	4	4	3	4	3	27	7
8				2	2	3	5	2	2	1	3	20	8
9				2	2	2	4	4	3	2	2	21	9
10				1	2	4	2	2	2	1	2	16	10
11				1	1	1	2	2	2	2	1	12	11
12				1	1	1	1	1	2	1	1	9	12
13				2	1	2	2	3	6	3	1	20	13
14				1	1	1	3	1	3	3	1	14	14
15				1	1	2	4	5	2	1	2	18	15
16				1	2	3	5	6	2	3	3	25	16
17				2	2	2	2	6	5	4	3	26	17
18				3	2	5	6	5	2	2	2	27	18
19				1	1	1	2	1	1	1	1	9	19
20				1	1	1	2	2	2	1	1	11	20
21				1	2	2	3	3	6	7	5	29	21
22				3	2	1	2	2	2	2	2	16	22
23				1	1	1	1	3	4	3	1	15	23
24				1	1	2	2	7	8	7	6	34	24
25				5	4	7	6	8	6	4	4	44	25
26				3	3	5	6	5	5	2	2	31	26
27				2	2	1	2	5	5	3	3	23	27
28				1	2	1	2	3	2	1	2	14	28
29				1	1	1	4	1	2	1	1	12	29
30				1	1	1	2	1	2	2	1	11	30
31													31
Среднее												$K_g = 1250$	

Cape Welen  
Челен

Таблица  
К-индексов  
Суточные характеристики Декабрь 1973 г.

44107-  
и 47

Дата	Амплитуды		Характер	К-индекс								Дата
	0-3	3-6		6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1077												
1				1	1	1	3	1	1	1	10	1
2				1	1	2	3	2	2	2	1	14
3				1	1	1	3	2	2	2	1	13
4				2	1	4	5	5	6	7	6	36
5				4	2	5	1	1	4	4	2	23
6				3	1	3	2	2	2	2	2	17
7				1	1	1	1	1	2	2	1	10
8				3	2	1	3	3	2	2	2	18
9				1	2	4	6	8	6	3	2	32
10				2	2	1	1	1	1	2	1	11
11				2	1	1	3	3	2	2	1	15
12				0	1	0	0	1	1	0	0	3
13				1	1	1	3	1	1	1	0	9
14				0	1	0	0	4	4	3	1	13
15				1	1	3	5	6	1	1	1	19
16				0	1	2	2	2	2	1	0	10
17				0	1	2	0	1	1	1	1	7
18				0	1	0	0	0	1	1	0	3
19				0	0	1	1	4	5	5	2	18
20				2	2	5	4	6	7	5	3	34
21				3	3	6	5	7	6	6	3	39
22				4	2	5	6	7	6	2	2	34
23				2	3	4	4	3	3	5	1	25
24				1	1	0	3	0	1	1	0	7
25				0	0	0	1	2	2	1	0	6
26				0	1	0	3	1	1	1	0	7
27				0	1	2	2	1	1	1	1	9
28				2	0	1	1	2	1	3	2	12
29				2	3	2	4	5	4	2	3	25
30				3	2	3	5	3	4	3	2	25
31				1	3	6	3	3	4	2	2	24
Средние												

$K_9 = 1250$

Тип. В-Чир. Зак. 1248 — 1000