

Суточные характеристики

Январь 1958г.

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			2	6	7	4	5	4	5	5	6	42	1
			1	6	5	3	5	6	5	5	4	39	2
			1	3	3	1	1	3	4	5	3	23	3
			0	2	1	1	1	1	1	1	3	11	4
			0	4	2	2	2	3	4	2	2	21	5
			1	2	1	1	3	4	4	3	4	22	6
			1	4	2	2	2	4	5	3	3	25	7
			1	3	2	2	3	5	6	3	2	26	8
			1	2	2	1	5	5	5	5	5	30	9
			1	5	2	1	2	4	6	5	3	28	10
			1	3	3	2	2	1	6	5	3	25	11
			1	4	3	3	3	4	5	4	5	31	12
			1	5	4	3	2	3	6	7	-	-	13
			1	4	2	2	4	3	5	5	7	32	14
			1	4	3	4	4	7	5	6	6	39	15
			1	4	3	3	3	4	4	5	5	31	16
			2	5	4	4	5	7	6	6	7	44	17
			2	6	5	5	6	7	5	6	4	44	18
			1	5	4	2	3	7	6	5	3	35	19
			1	3	3	3	5	5	6	7	6	38	20
			2	7	5	4	5	3	6	6	5	41	21
			1	5	4	4	4	6	6	6	5	40	22
			2	4	5	5	4	7	6	7	4	42	23
			1	3	3	3	5	6	6	3	2	31	24
			1	3	4	4	4	5	6	3	4	33	25
			1	4	5	5	3	3	5	6	5	36	26
			1	5	3	3	2	2	4	3	6	28	27
			1	3	1	3	4	2	4	3	2	22	28
			1	4	4	4	3	4	5	7	4	35	29
			1	2	3	2	2	4	5	5	4	27	30
			1	4	2	2	2	2	4	5	5	26	31

$K_9 = 1500$

Суточные характеристики

Февраль 1958

Дата	Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	5	1	2	3	3	5	4	5	28	1
2				1	4	2	2	3	4	5	4	2	26	2
3				0	2	1	0	1	3	2	2	3	14	3
4				1	4	2	1	3	5	6	7	5	33	4
5				2	5	5	4	5	7	7	7	6	46	5
6				2	6	5	4	6	7	6	4	6	44	6
7				2	7	5	4	5	4	8	6	5	44	7
8				2	6	5	5	5	7	7	7	6	48	8
9				1	7	4	3	4	3	6	6	6	39	9
10				2	6	4	2	3	6	7	7	7	42	10
11				2	8	8	8	6	7	6	7	7	57	11
12				2	7	6	5	6	6	7	8	6	51	12
13				2	4	5	3	3	6	7	6	6	40	13
14				2	6	5	4	4	6	8	4	3	40	14
15				1	4	3	2	2	2	6	3	3	25	15
16				1	3	2	2	4	6	5	5	3	30	16
17				2	6	4	4	5	7	7	7	6	46	17
18				2	5	6	5	5	6	6	6	6	45	18
19				2	7	5	4	4	6	5	7	5	43	19
20				2	6	5	5	5	6	5	7	7	46	20
21				2	6	6	5	4	6	7	7	7	48	21
22				2	6	5	5	5	6	6	6	6	45	22
23				2	7	6	4	5	5	3	5	5	40	23
24				1	5	5	3	4	5	5	6	2	35	24
25				0	3	2	3	3	1	3	2	2	19	25
26				0	3	3	2	3	2	3	3	3	22	26
27				1	4	1	1	1	2	5	5	6	25	27
28				1	4	4	3	5	6	6	6	4	38	28
29														29
30														30
31														31
Среднее							K ₉ =1500							

ДИКСОН

Суточные характеристики

Март 1958г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	6	3	3	3	3	3	4	5	30	1
2				1	2	2	2	4	3	1	3	4	21	2
3				2	3	3	2	4	4	7	7	6	36	3
4				2	8	5	4	5	5	7	6	5	45	4
5				2	6	5	7	6	6	5	6	6	47	5
6				2	7	7	4	5	8	8	6	8	53	6
7				2	6	5	5	5	5	6	7	6	45	7
8				1	5	5	5	5	4	3	6	7	40	8
9				1	7	5	4	6	5	4	5	4	40	9
10				2	6	4	4	5	6	7	6	5	43	10
11				1	7	4	2	5	5	6	6	7	42	11
12				2	8	7	5	5	7	7	7	6	52	12
13				2	5	5	5	7	8	6	4	3	43	13
14				1	4	3	2	3	5	6	4	4	31	14
15				2	3	5	6	7	7	6	5	4	43	15
16				1	7	4	4	4	3	4	5	6	37	16
17				2	5	5	6	6	5	7	7	4	45	17
18				2	4	5	4	5	6	7	7	6	44	18
19				2	6	5	4	5	8	5	8	7	48	19
20				2	6	6	5	5	5	5	8	7	47	20
21				1	6	6	5	4	5	6	7	8	47	21
22				2	8	4	3	2	4	4	5	6	36	22
23				2	6	4	4	6	5	6	6	5	42	23
24				2	6	4	5	6	5	8	5	6	45	24
25				2	7	5	4	5	6	8	5	4	44	25
26				2	5	5	3	7	6	6	6	5	43	26
27				1	6	5	5	6	3	5	6	7	43	27
28				1	4	4	4	3	2	7	4	6	34	28
29				2	5	4	2	2	2	5	6	4	30	29
30				1	3	2	5	5	8	7	6	7	43	30
31				3	5	5	4	4	3	5	6	5	37	31
Среднее														

Kg=1500

а	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				1	5	5	4	4	5	5	7	6	41	1
				1	5	5	5	5	5	3	4	6	38	2
				1	5	5	4	4	4	5	5	6	38	3
				2	5	5	5	5	8	5	6	7	46	4
				1	6	6	5	6	5	5	6	5	44	5
				1	6	3	4	6	3	5	5	5	37	6
				1	5	4	4	6	5	4	6	6	40	7
				0	5	2	3	2	3	4	4	6	29	8
				0	3	3	2	1	1	4	4	5	23	9
				0	4	3	2	2	1	2	2	5	21	10
				0	3	3	2	3	3	3	3	3	23	11
				0	2	2	2	2	1	4	5	4	22	12
				0	2	2	3	2	1	3	4	3	20	13
				1	3	2	2	5	4	4	6	6	32	14
				1	6	5	5	5	5	4	5	7	42	15
				1	6	4	5	6	6	6	6	7	46	16
				2	7	5	6	5	8	8	7	7	53	17
				2	7	6	5	6	7	7	7	9	54	18
				1	6	6	5	6	5	5	7	6	46	19
				1	6	5	4	5	4	6	6	7	43	20
				1	5	4	4	4	4	7	4	6	38	21
				1	4	3	4	5	3	3	4	4	30	22
				1	1	1	1	4	4	5	4	5	25	23
				1	3	4	5	4	5	5	4	6	36	24
				1	5	5	3	5	3	2	2	2	27	25
				1	2	2	2	2	3	4	7	5	27	26
				1	3	2	3	2	4	3	6	4	27	27
				1	6	4	6	6	5	5	5	6	43	28
				2	6	6	4	6	6	7	6	7	48	29
				2	6	6	5	5	5	6	5	6	44	30
														31

№ 9 = 1500

днее

	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				2	6	5	5	4	4	6	6	6	42	1
				1	5	5	4	4	2	3	5	5	33	2
				1	4	3	2	4	2	2	5	5	27	3
				1	5	3	5	4	2	2	3	6	30	4
				1	4	3	3	3	2	5	6	6	32	5
				1	5	4	3	3	3	3	4	3	28	6
				0	2	3	2	2	3	3	2	5	22	7
				1	4	3	4	4	4	3	4	7	33	8
				1	5	3	4	4	4	2	2	4	28	9
				1	5	3	4	6	5	4	5	6	38	10
				1	3	3	5	6	4	6	4	4	35	11
				1	2	2	4	4	4	6	-	-	-	12
				2	-	4	5	6	5	7	7	7	-	13
				2	7	6	6	5	7	5	6	5	47	14
				2	6	6	4	4	4	7	7	6	44	15
				1	6	4	5	5	4	5	4	4	37	16
				1	4	4	4	5	5	5	6	6	39	17
				2	7	4	5	6	4	6	4	5	41	18
				1	4	4	4	4	3	4	6	5	34	19
				1	3	2	5	3	2	3	5	5	28	20
				0	5	4	3	2	2	3	2	2	23	21
				0	2	2	2	3	3	4	4	3	23	22
				0	4	3	3	2	2	2	4	5	25	23
				0	2	2	2	3	3	2	1	2	17	24
				1	1	2	2	1	1	2	5	6	20	25
				2	6	4	6	6	6	6	5	6	45	26
				2	5	4	5	6	5	4	6	6	41	27
				1	7	4	4	4	3	5	5	5	37	28
				2	8	6	7	8	6	6	5	6	51	29
				1	4	5	4	3	3	5	4	6	34	30
				2	5	4	5	6	5	5	8	6	44	31

Kg = 1500

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
1				2	7	6	5	4	4	5	7	7	45	1
2				2	6	4	6	5	6	5	5	3	40	2
3				1	2	3	3	5	4	4	3	3	27	3
4				1	3	4	3	4	3	4	3	2	26	4
5				0	2	3	3	3	3	4	2	3	23	5
6				1	2	4	5	4	3	3	6	7	34	6
7				2	8	6	6	7	7	6	5	5	50	7
8				1	3	3	3	3	3	3	5	7	30	8
9				2	7	3	4	5	6	5	7	7	44	9
10				2	6	7	6	6	4	5	5	6	48	10
11				1	6	4	5	5	4	5	5	5	39	11
12				1	4	4	6	5	4	6	4	4	37	12
13				1	5	4	4	4	3	5	5	5	35	13
14				2	3	3	4	4	2	2	7	6	31	14
15				2	6	6	6	6	3	5	3	3	38	15
16				1	4	2	5	5	5	3	5	3	32	16
17				0	3	3	2	4	3	2	4	4	25	17
18				1	2	2	2	3	3	5	5	6	28	18
19				1	4	3	3	3	3	3	5	4	28	19
20				0	4	2	1	2	2	2	3	5	21	20
21				1	-	-	6	7	6	6	6	6	-	21
22				2	6	6	5	6	5	4	5	7	44	22
23				1	7	5	-	5	3	5	5	4	-	23
24				1	4	4	6	5	6	5	5	5	40	24
25				1	5	5	5	5	3	3	5	6	37	25
26				2	5	3	2	3	3	4	4	4	28	26
27				2	5	3	4	4	3	3	5	6	33	27
28				1	6	4	5	6	4	5	6	8	44	28
29				2	7	5	7	7	7	6	6	5	50	29
30				2	4	5	3	3	4	3	3	4	29	30
31														31
Среднее				K=9 1500										

Амплитуды			Характер 0	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	7	4	5	5	5	3	4	5	38	1
			1	3	3	4	4	3	4	5	6	32	2
			1	5	3	4	5	4	6	5	5	37	3
			2	-	-	-	6	6	6	6	6	-	4
			1	5	3	4	5	5	4	5	7	38	5
			1	4	4	3	2	3	4	3	2	25	6
			1	3	3	4	6	5	4	5	6	36	7
			2	5	4	7	8	7	5	4	7	47	8
			2	7	6	6	7	7	7	4	8	55	9
			2	8	5	4	4	6	3	6	6	42	10
			2	7	4	4	4	5	4	6	6	40	11
			2	6	5	6	6	6	6	6	4	45	12
			1	5	5	4	5	5	7	4	4	39	13
			2	4	4	4	4	5	6	5	4	36	14
			1	5	3	3	3	5	4	4	5	32	15
			1	5	2	2	4	4	6	6	5	39	16
			1	5	5	4	4	2	3	3	4	30	17
			2	5	5	5	6	5	5	6	6	43	18
			2	5	4	5	4	4	4	7	7	40	19
			2	6	6	4	5	7	6	4	5	43	20
			1	5	4	4	4	4	6	7	5	39	21
			1	5	4	4	6	6	4	3	4	36	22
			1	3	3	4	4	4	2	3	4	27	23
			1	4	3	2	4	4	6	5	5	33	24
			2	4	3	6	6	6	6	7	7	45	25
			1	7	4	3	5	4	5	5	4	37	26
			2	3	4	6	6	6	6	5	5	41	27
			1	6	4	3	3	2	2	3	4	27	28
			0	4	3	2	3	3	2	4	3	24	29
			1	3	3	3	3	3	5	5	5	30	30
			1	3	3	4	5	5	6	4	6	36	31

Kg = 1500

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	5	3	3	6	5	4	4	4	34	1
			1	4	3	5	5	5	5	4	4	35	2
			1	5	4	4	4	6	4	4	5	36	3
			0	3	3	2	3	3	3	4	3	24	4
			1	3	3	3	5	5	4	4	4	31	5
			0	4	3	3	3	2	2	3	4	24	6
			1	3	3	4	5	5	3	5	4	32	7
			0	3	3	2	3	4	4	3	3	25	8
			1	4	3	3	3	2	4	3	6	28	9
			1	3	3	5	5	4	4	5	5	34	10
			1	5	3	5	5	5	5	4	4	36	11
			1	3	3	5	4	4	2	3	4	28	12
			1	5	4	5	5	3	3	4	3	32	13
			1	4	3	2	2	2	5	6	7	31	14
			1	6	4	3	4	4	3	4	4	32	15
			1	6	4	4	4	5	5	5	3	36	16
			2	3	3	6	7	7	7	7	7	47	17
			1	6	5	5	4	4	3	5	4	36	18
			1	6	4	4	4	4	6	5	3	36	19
			0	4	3	4	3	3	2	3	3	25	20
			0	2	3	1	4	3	3	5	4	25	21
			2	7	7	6	5	4	4	5	4	42	22
			1	3	5	5	4	4	4	5	5	35	23
			2	9	9	6	7	7	6	6	4	54	24
			1	5	5	5	5	5	5	4	3	37	25
			1	4	4	5	6	6	5	5	4	39	26
			2	6	8	7	8	7	5	7	6	54	27
			1	3	3	4	4	5	6	6	6	37	28
			1	3	3	5	5	5	4	5	5	35	29
			1	5	4	4	4	4	4	4	4	33	30
			1	3	3	2	3	4	5	5	2	27	31

K₉ = 1500

Суточные характеристики

1063-14 СЕНТЯБРЬ 1958 г.

Амплитуды			Характер С	К-индекс										Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
			1	1	2	3	4	4	4	4	4	26	1	
			0	2	2	2	3	3	4	4	4	24	2	
			2	3	3	5	6	7	5	6	7	42	3	
			2	7	4	5	5	7	9	6	9	52	4	
			2	8	6	6	5	5	5	6	5	46	5	
			1	4	4	3	4	3	3	5	4	30	6	
			1	3	3	3	4	5	6	5	6	35	7	
			1	7	4	4	3	3	3	3	7	34	8	
			2	6	4	4	4	7	4	6	6	41	9	
			1	5	4	3	3	5	6	4	5	35	10	
			1	5	3	3	3	3	3	5	3	28	11	
			0	3	3	3	3	2	2	3	2	21	12	
			0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	13	
			0	2	2	2	3	2	2	4	2	19	14	
			0	2	2	2	2	2	2	4	4	20	15	
			2	5	5	4	4	5	8	7	7	45	16	
			1	5	4	3	4	4	5	4	2	31	17	
			1	1	2	2	2	4	6	5	1	23	18	
			0	2	2	2	3	3	2	3	3	20	19	
			0	2	2	2	2	2	1	3	3	17	20	
			0	2	2	2	3	2	3	5	3	22	21	
			0	1	1	1	2	1	2	3	1	12	22	
			1	1	2	3	3	3	5	5	3	25	23	
			1	3	2	2	4	3	5	5	4	28	24	
			2	5	6	7	7	7	6	6	7	51	25	
			2	7	5	5	5	6	5	5	5	43	26	
			1	3	3	3	4	5	7	6	6	37	27	
			1	5	3	4	4	5	5	2	2	30	28	
			0	2	2	2	3	2	2	3	2	18	29	
			1	2	2	2	5	5	5	7	7	35	30	
													31	

К_g = 1500

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	4	4	4	3	4	3	5	7	34	1
2				1	7	3	3	3	3	3	5	4	31	2
3				1	3	4	4	4	7	6	7	3	38	3
4				1	3	3	3	2	4	3	4	4	26	4
5				1	6	3	2	3	2	6	6	6	34	5
6				1	4	3	3	3	4	4	6	6	33	6
7				1	4	4	4	4	4	7	5	6	38	7
8				0	5	4	3	2	2	2	2	3	23	8
9				0	2	2	2	3	2	2	4	3	20	9
10				0	2	2	1	2	1	6	5	3	22	10
11				1	3	2	2	2	2	3	5	5	24	11
12				0	2	1	1	1	1	2	3	4	15	12
13				1	2	2	3	4	4	5	6	3	29	13
14				0	3	3	2	3	3	2	3	4	23	14
15				1	4	3	4	3	3	4	4	5	30	15
16				1	2	3	4	2	3	5	3	3	25	16
17				1	3	3	3	2	2	-	-	-	-	17
18				1	-	2	2	2	2	5	3	4	-	18
19				1	2	2	2	4	4	7	4	4	29	19
20				1	4	2	1	1	2	4	4	4	22	20
21				1	3	3	2	3	4	5	5	3	28	21
22				2	2	4	5	6	6	7	7	7	44	22
23				2	7	4	4	7	7	5	7	6	47	23
24				2	6	5	6	5	7	6	7	7	49	24
25				1	5	4	3	2	2	2	3	2	23	25
26				1	2	3	4	4	4	6	6	5	34	26
27				1	5	4	3	3	3	7	7	7	39	27
28				2	5	6	5	5	5	7	7	5	45	28
29				2	6	4	4	3	4	6	7	6	40	29
30				2	6	5	4	4	7	7	7	7	47	30
31				1	4	4	3	3	3	3	3	4	27	31
Среднее														

К₉ = 1500

№ 1250-III

Диксон

Суточные характеристики

Ноябрь 1958г.

	Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				1	4	2	2	3	2	3	4	-	-	1
				1	-	1	2	3	5	5	6	4	-	2
				1	5	4	3	3	4	6	5	5	35	3
				1	3	3	3	3	3	2	5	4	26	4
				0	2	2	2	1	1	1	2	2	13	5
				0	2	1	1	1	2	4	4	4	19	6
				1	2	1	2	4	5	4	3	5	26	7
				0	2	1	1	2	2	4	3	3	18	8
				0	1	2	2	3	1	1	2	2	14	9
				1	2	1	2	6	3	5	5	5	29	10
				1	6	4	3	3	3	5	4	3	31	11
				1	2	2	2	3	7	5	6	5	32	12
				1	4	4	3	3	2	4	3	2	25	13
				0	2	2	2	2	2	2	3	5	20	14
				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	15
				1	4	3	2	3	5	4	2	3	26	16
				1	3	3	3	3	4	5	4	3	28	17
				1	3	2	2	3	6	5	6	6	33	18
				1	3	2	2	2	5	4	3	1	22	19
				0	1	2	2	2	3	4	2	2	18	20
				0	3	2	1	4	3	5	2	2	22	21
				0	3	2	2	3	3	2	3	3	21	22
				1	2	2	1	4	5	5	3	3	25	23
				1	1	1	3	4	5	3	6	5	28	24
				1	2	2	2	2	4	7	7	6	32	25
				1	5	4	3	2	5	6	6	4	35	26
				1	4	3	5	4	5	6	5	5	37	27
				1	6	4	4	5	5	4	4	4	36	28
				0	4	3	4	3	5	3	3	3	28	29
				0	-	1	1	1	1	1	1	1	-	30
														31

K₉ = 1500

еднее

Амплитуды			Характер C	K-индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
			1	1	1	0	1	2	4	4	1	14	1
			0	1	2	2	4	7	5	5	7	33	2
			2	4	4	2	2	2	3	2	2	21	3
			1	4	3	4	5	8	6	9	9	48	4
			1	8	6	3	3	3	4	5	3	35	5
			0	3	2	2	4	7	6	5	6	35	6
			1	3	4	3	2	3	3	3	0	21	7
			1	1	0	1	3	5	6	7	5	28	8
			0	5	3	3	3	3	3	2	2	24	9
			0	2	2	3	1	1	1	1	1	12	10
			1	3	3	3	3	3	4	3	6	28	11
			1	3	3	2	3	1	2	5	5	24	12
			2	5	6	4	4	7	6	6	7	45	13
			2	6	4	3	3	6	7	7	5	41	14
			1	4	4	2	3	3	5	4	5	30	15
			1	4	3	3	5	4	4	3	3	29	16
			1	3	2	2	4	4	7	8	6	36	17
			1	7	6	3	3	3	3	5	5	35	18
			2	7	5	4	5	6	7	7	5	46	19
			2	5	4	4	4	6	6	6	5	40	20
			1	4	3	3	4	4	6	6	4	34	21
			1	4	3	3	3	4	4	7	4	32	22
			1	3	2	3	4	5	7	7	6	37	23
			1	5	3	3	3	3	5	5	4	31	24
			1	2	1	1	1	4	5	3	3	20	25
			1	3	3	2	2	7	8	-	-	-	26
			1	-	4	5	6	6	6	3	4	-	27
			1	6	3	4	4	4	6	6	5	38	28
			1	5	4	3	2	4	6	6	6	36	29
			1	5	4	3	4	5	5	6	5	37	30
			1	4	4	3	3	3	5	6	2	30	31

$K_9 = 1500$