

Dixon Is  
Диксон

Таблица с К индексов  
Суточные характеристики

18506 III и.ч.ч  
Январь 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	4	2	2	4	6	7	4	4	33	1
			1	4	3	2	2	3	4	6	4	28	2
			1	2	3	2	4	5	6	5	1	28	3
			0	1	1	1	1	2	1	4	3	14	4
			0	1	1	1	1	2	2	3	2	13	5
			0	1	1	3	3	2	2	2	1	15	6
			1	2	1	2	4	6	6	7	5	33	7
			2	6	7	4	7	5	6	6	4	45	8
			1	3	4	3	3	5	6	6	4	34	9
			1	3	2	1	1	2	5	5	4	23	10
			1	5	3	3	4	5	7	6	6	39	11
			0	3	1	1	1	1	1	4	2	14	12
			1	2	2	2	3	6	4	6	8	33	13
			2	9	5	5	6	3	3	3	2	36	14
			1	4	2	2	3	4	5	6	5	31	15
			1	5	3	4	4	4	5	5	4	34	16
			1	3	2	2	2	1	5	4	3	22	17
			1	1	2	1	2	3	4	7	3	23	18
			0	1	1	1	2	2	2	5	4	18	19
			1	3	2	3	4	5	5	5	3	30	20
			1	3	3	3	2	5	7	4	3	30	21
			1	4	2	2	2	2	4	4	4	24	22
			1	2	1	2	2	1	3	5	4	20	23
			0	1	1	1	1	2	1	3	3	13	24
			0	1	1	1	3	4	4	1	1	16	25
			0	1	2	6	2	2	1	0	1	11	26
			0	1	2	1	2	2	1	4	2	15	27
			1	2	2	4	3	4	3	6	4	28	28
			1	2	2	2	2	2	5	5	1	21	29
			0	1	1	2	1	1	2	4	3	15	30
			0	1	1	1	1	1	1	3	1	10	31

$\epsilon_0 = 8,0$   $\epsilon_n = 12,7$   $\epsilon_2 = 9,7$

$K_0 = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица с и к индексов  
Суточные характеристики

18546-111  
и.ч.ч.  
Февраль 1967

Амплитуды			Характер с	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			0	1	1	2	2	3	2	1	1	13	1
			1	2	1	1	1	3	3	6	3	20	2
			0	1	1	1	2	2	2	2	3	14	3
			1	1	1	2	2	4	5	4	6	25	4
			1.	7	5	2	3	4	6	3	4	34	5
			1	2	2	2	2	3	5	3	4	23	6
			2	2	2	2	2	3	9	8	6	34	7
			2	7	7	6	8	7	5	4	7	57	8
			1	6	3	4	2	2	1	4	3	25	9
			0	1	2	2	1	1	1	2	1	11	10
			1	2	2	4	4	4	1	5	4	26	11
			0	1	1	2	2	2	1	3	4	16	12
			1	2	1	1	2	2	5	5	4	22	13
			1	3	2	2	2	3	3	4	4	23	14
			1	2	1	1	2	2	3	3	5	19	15
			2	5	2	5	8	7	7	7	5	46	16
			2	3	4	3	4	7	6	5	5	37	17
			0	3	2	3	3	4	1	2	1	19	18
			1	1	1	1	2	3	6	5	3	22	19
			1	2	2	2	2	3	4	4	4	23	20
			1	1	1	2	3	4	6	5	4	26	21
			1	3	2	2	4	4	5	6	4	30	22
			1	4	2	2	3	6	6	5	4	32	23
			1	2	2	2	2	1	3	6	3	21	24
			1	1	3	4	4	3	7	6	5	33	25
			1	6	4	4	3	3	6	4	4	34	26
			1	2	2	2	2	2	6	6	2	24	27
			0	2	2	2	1	1	1	3	4	16	28
													29
													30
													31
$\epsilon_0 = 8.0$	$\epsilon_1 = 12.7$	$\epsilon_2 = 9.7$		$K_g = 1500$									



Dixon Is  
Диксон

Таблица с к индексов  
Суточные характеристики

18626-III  
Апрель 1967 г. ч.ч

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	1	4	5	5	4	6	6	33	1
			1	3	2	3	5	6	6	5	6	36	2
			0	4	3	2	1	1	2	1	2	16	3
			1	1	3	3	2	5	6	5	3	28	4
			1	3	4	4	5	4	5	5	4	34	5
			1	4	3	4	3	6	6	4	4	34	6
			1	3	3	3	2	3	4	6	3	27	7
			1	2	2	3	3	2	3	4	4	23	8
			1	3	1	2	4	4	1	4	5	24	9
			1	2	2	2	2	3	4	6	4	25	10
			1	1	1	2	3	3	4	4	4	22	11
			0	4	2	2	3	2	2	2	1	18	12
			0	1	1	1	1	1	1	2	2	10	13
			0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	14
			0	1	1	2	1	2	2	4	3	16	15
			1	1	2	3	4	4	5	7	4	30	16
			1	4	4	3	4	3	3	4	4	29	17
			1	3	2	3	4	5	3	5	6	31	18
			2	7	5	5	6	6	6	6	5	46	19
			1	3	3	3	4	4	5	6	4	32	20
			1	5	3	4	4	4	6	3	4	33	21
			1	5	5	6	5	5	4	6	5	41	22
			1	4	2	2	3	3	6	6	5	31	23
			2	6	6	4	6	6	6	6	6	46	24
			0	5	4	2	3	2	2	3	3	24	25
			0	2	2	2	2	3	3	2	1	17	26
			0	2	2	1	2	2	2	3	2	16	27
			0	1	2	1	2	2	1	3	3	15	28
			1	1	2	2	3	3	4	3	3	21	29
			0	2	1	3	3	2	1	3	1	16	30
													31

$\epsilon_D = 8.0$   $\epsilon_4 = 12.7$   $\epsilon_2 = 9.7$

$K_B = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица С и К индексов  
Суточные характеристики

18836-111  
Май 1967 г. ч. 4 ч

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	2	2	2	4	4	3	4	5	26	1
			2	5	3	4	6	5	7	7	7	44	2
			2	5	5	5	7	7	7	7	6	49	3
			1	6	3	4	4	5	5	5	5	37	4
			1	5	3	4	4	3	7	4	5	35	5
			1	4	2	2	4	5	3	5	4	29	6
			1	5	4	5	5	3	2	2	4	30	7
			1	2	2	2	4	5	6	5	4	30	8
			1	2	2	3	4	3	3	2	2	21	9
			1	2	2	3	4	4	6	4	4	29	10
			1	4	3	3	3	2	4	4	6	29	11
			1	4	3	4	4	3	5	6	5	34	12
			1	4	4	4	4	3	4	4	5	32	13
			1	4	2	3	2	5	5	6	6	33	14
			1	6	4	2	3	4	5	5	4	33	15
			1	4	2	3	4	3	2	5	5	28	16
			1	6	3	4	5	4	4	5	4	35	17
			1	4	3	4	4	3	2	3	2	25	18
			1	3	4	3	4	4	4	4	2	28	19
			1	4	2	4	3	3	3	5	6	30	20
			1	2	2	2	3	2	4	5	4	24	21
			0	5	2	3	3	1	1	2	2	19	22
			1	3	3	2	3	3	3	5	6	28	23
			1	3	2	3	5	5	4	5	3	30	24
			2	3	3	2	7	8	6	7	9	45	25
			2	8	7	7	7	7	5	4	6	51	26
			2	5	4	4	5	5	4	6	7	40	27
			2	5	5	6	6	5	6	7	8	48	28
			2	8	6	6	6	7	4	4	5	46	29
			2	4	3	4	3	7	7	8	7	43	30
			2	8	7	5	4	3	4	4	3	38	31

$\epsilon_0 = 8.0$     $\epsilon_1 = 127$     $\epsilon_2 = 97$

$k_g = 1500$

Амплитуды			Характер	К-индекс								Дата	
				С	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21		21-24
			0	2	2	2	3	3	3	3	2	20	1
			1	2	2	4	4	5	5	5	5	32	2
			1	4	4	3	3	3	6	5	3	31	3
			1	2	1	2	3	5	5	5	6	29	4
			1	6	2	3	6	5	5	7	6	40	5
			1	7	5	3	4	4	2	5	7	37	6
			1	8	6	5	4	3	3	2	2	33	7
			1	2	3	3	6	6	5	6	6	37	8
			1	5	4	4	5	5	3	5	6	37	9
			1	5	2	3	3	3	4	4	3	27	10
			1	3	2	2	2	4	4	6	3	26	11
			1	2	2	2	3	4	4	4	4	25	12
			1	4	3	3	2	3	3	4	4	26	13
			1	3	3	5	5	4	5	6	6	37	14
			1	7	3	3	2	3	3	3	2	26	15
			1	2	2	4	4	4	5	4	3	28	16
			1	3	2	3	5	4	5	5	6	33	17
			1	6	3	2	2	3	2	3	3	24	18
			1	2	1	2	3	4	6	3	2	23	19
			0	2	2	3	3	2	3	2	1	18	20
			1	2	2	3	3	2	3	4	5	24	21
			1	2	2	3	4	3	4	3	1	22	22
			0	1	2	2	2	1	2	3	4	17	23
			0	2	2	2	2	1	1	2	3	15	24
			2	4	3	3	4	4	4	7	8	37	25
			2	7	4	4	3	3	5	5	6	37	26
			1	6	6	5	6	3	3	5	5	39	27
			1	5	2	2	6	5	4	6	2	32	28
			1	1	3	4	4	4	6	4	5	31	29
			1	6	3	5	4	4	4	5	5	36	30
													31

$\epsilon_D = 8.0$   $\epsilon_M = 12.7$   $\epsilon_2 = 9.7$

$K_2 = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица с K-индексов  
Суточные характеристики

18953 III п 44  
июль 1967

Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
			2	5	3	6	5	5	7	5	5	41	1
			1	6	4	4	2	2	3	1	2	24	2
			1	3	2	2	2	2	2	5	5	23	3
			1	4	2	2	2	2	4	4	5	25	4
			1	5	4	5	5	7	5	4	5	40	5
			1	2	2	2	3	4	5	4	8	30	6
			1	6	5	2	2	3	5	5	3	31	7
			0	3	2	2	3	3	2	2	2	19	8
			0	2	2	2	2	3	3	3	3	20	9
			0	1	1	2	2	3	2	3	3	17	10
			1	7	3	5	4	5	5	6	6	41	11
			1	4	4	4	2	2	3	4	5	28	12
			1	3	2	2	2	2	3	6	5	25	13
			1	4	3	4	4	4	3	5	4	31	14
			1	2	2	2	2	4	6	6	5	29	15
			0	3	3	2	2	1	1	3	3	18	16
			1	2	1	2	2	2	4	4	4	21	17
			1	2	2	5	5	5	4	3	3	29	18
			0	3	1	2	1	2	2	3	3	17	19
			1	2	1	2	3	4	3	4	5	24	20
			0	2	2	2	2	3	3	5	3	22	21
			0	1	2	2	2	3	3	3	2	18	22
			1	2	2	1	3	2	2	6	8	26	23
			1	5	4	3	3	2	3	6	4	30	24
			1	3	2	2	3	5	6	6	5	32	25
			0	4	3	3	3	3	3	2	2	23	26
			0	2	1	3	3	1	1	4	2	17	27
			1	4	2	4	4	4	5	6	4	33	28
			1	4	5	4	3	2	5	5	7	35	29
			1	6	5	5	3	2	1	1	1	24	30
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	31

$\varepsilon_0 = 8.0$   $\varepsilon_u = 12.7$   $\varepsilon_2 = 9.7$

$K_0 = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица с к индексом  
Суточные характеристики

19212 III

п 44

август 1967

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			с										
			0	2	1	1	2	3	3	3	1	16	1
			0	1	1	1	2	2	1	1	2	11	2
			0	1	1	1	2	3	2	1	2	13	3
			1	1	1	3	3	4	4	5	4	25	4
			1	4	2	3	3	3	4	4	4	27	5
			1	2	2	3	4	3	2	5	3	24	6
			1	3	2	3	5	3	5	5	5	31	7
			1	4	3	3	4	4	6	4	4	32	8
			0	3	1	2	3	3	3	2	3	20	9
			1	3	3	3	6	5	5	5	6	36	10
			1	4	2	5	4	4	6	6	7	38	11
			1	6	3	4	3	3	3	4	4	30	12
			1	2	2	2	3	3	5	5	4	26	13
			1	3	3	5	5	4	2	5	5	32	14
			1	2	2	3	5	3	4	2	4	25	15
			1	3	2	3	4	5	5	4	6	32	16
			1	6	4	5	6	6	6	4	4	41	17
			1	5	3	5	5	5	5	6	6	40	18
			1	4	3	4	3	4	3	6	4	31	19
			1	3	3	4	4	4	6	4	6	34	20
			1	2	2	2	3	3	5	5	2	24	21
			0	2	2	1	3	3	4	2	2	19	22
			1	3	2	2	4	3	3	5	4	26	23
			1	3	2	4	5	4	3	5	3	29	24
			1	2	3	5	4	5	6	6	6	37	25
			1	7	2	3	4	3	4	6	5	34	26
			1	4	3	3	4	3	3	3	5	28	27
			1	3	2	2	3	3	5	2	2	22	28
			0	2	2	3	4	4	2	2	4	23	29
			1	2	3	4	4	4	6	6	6	35	30
			1	4	3	5	4	4	5	4	5	34	31

$\varepsilon_D = 8.0$   $\varepsilon_H = 12.7$   $\varepsilon_H = 9.7$

$K_g = 1500$



Dixon Is  
Диксон

Таблица с к-индексов  
Суточные характеристики

19253-21  
сентябрь 1967

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			2	5	3	5	4	7	4	7	6	41	1
			2	6	4	4	6	6	7	4	4	41	2
			1	2	3	3	3	3	5	3	5	27	3
			1	2	3	4	3	4	5	5	2	28	4
			0	2	2	2	2	1	4	4	1	18	5
			1	2	2	2	2	2	3	5	4	22	6
			1	2	2	3	2	3	5	4	3	24	7
			1	2	2	2	3	4	6	6	6	31	8
			1	3	4	3	5	5	1	6	5	32	9
			0	5	2	2	2	2	1	1	1	16	10
			0	2	2	2	3	2	4	3	3	21	11
			0	2	2	1	2	3	2	3	2	17	12
			2	2	4	6	5	5	7	7	6	42	13
			2	6	3	4	5	6	7	6	6	43	14
			1	5	4	4	4	2	3	6	4	32	15
			1	6	4	2	3	4	7	5	4	35	16
			1	3	1	2	2	3	6	4	3	24	17
			1	2	1	1	4	4	5	7	7	31	18
			2	7	3	4	4	5	6	7	5	41	19
			2	4	4	6	8	8	6	6	6	48	20
			2	6	7	6	7	8	7	7	6	54	21
			1	6	4	2	2	3	6	6	3	32	22
			0	2	2	2	3	3	2	4	2	20	23
			1	3	2	3	3	4	6	5	6	32	24
			1	3	2	2	2	1	4	5	4	23	25
			1	2	2	2	2	1	2	6	4	21	26
			1	4	2	2	2	4	6	3	3	26	27
			2	2	4	5	7	6	6	5	7	42	28
			2	7	6	6	6	7	7	7	7	53	29
			2	6	6	5	5	7	7	5	5	46	30
													31

44

$\epsilon_0 = 8.0$   $\epsilon_n = 12.7$   $\epsilon_2 = 9.7$

$K_3 = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица счк индексов  
Суточные характеристики

октябрь

19308-III

1967 И 44

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	5	3	4	4	5	5	5	2	33	1
			1	2	2	2	2	4	5	7	3	27	2
			1	3	4	2	2	3	4	6	5	29	3
			0	3	2	1	2	2	2	3	4	19	4
			1	3	2	3	3	3	6	6	4	30	5
			0	2	2	3	3	4	3	2	2	21	6
			1	4	2	3	4	5	3	5	4	30	7
			1	2	2	2	3	6	4	6	4	29	8
			2	4	3	2	4	4	6	7	8	38	9
			2	8	5	4	5	7	6	7	6	48	10
			1	3	3	3	3	7	7	5	4	35	11
			1	5	5	4	3	2	6	3	6	34	12
			1	7	3	2	4	5	6	4	4	35	13
			1	3	2	3	4	4	6	6	6	34	14
			1	5	3	2	3	2	2	2	3	22	15
			1	5	5	2	2	1	4	4	4	27	16
			1	3	2	4	4	4	3	6	3	29	17
			1	3	2	2	4	2	3	4	5	25	18
			1	3	2	2	2	3	5	4	3	24	19
			0	2	2	1	2	1	1	3	1	13	20
			0	1	1	2	1	1	1	2	2	11	21
			1	2	2	2	2	2	3	5	3	21	22
			1	3	3	3	3	4	4	6	3	29	23
			1	2	2	3	4	4	3	4	2	24	24
			0	1	1	2	1	1	4	3	2	15	25
			0	2	1	2	2	1	5	3	1	17	26
			1	1	2	2	3	4	6	5	5	28	27
			2	3	2	4	7	6	5	5	7	39	28
			1	5	2	2	5	5	6	5	4	34	29
			1	4	5	4	2	3	6	2	1	27	30
			0	1	1	1	2	3	3	3	2	16	31

$\varepsilon_0 = 8.0$   $\varepsilon_n = 12.7$   $\varepsilon_z = 9.7$

$K_g = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица С и К  
Суточные характеристики

1996 Ш  
Ноябрь 1967 г. н.ч.ч

Амплитуды			Характер' С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			1	2	2	2	1	2	4	5	4	22	1
			2	4	3	2	4	5	7	7	6	38	2
			2	5	3	3	3	4	7	7	7	39	3
			1	4	4	4	3	3	3	4	5	30	4
			1	4	3	4	4	4	6	6	5	36	5
			1	3	3	2	2	2	3	4	4	23	6
			0	1	1	2	2	3	3	1	1	14	7
			1	3	2	2	2	2	6	7	7	31	8
			1	4	2	3	3	5	6	6	2	31	9
			1	2	2	2	2	3	5	5	3	24	10
			2	2	2	2	2	3	3	7	8	29	11
			2	5	5	4	4	3	7	7	6	41	12
			2	4	4	3	3	5	7	7	5	40	13
			1	5	3	3	3	4	7	4	4	33	14
			1	2	2	2	2	4	7	5	5	29	15
			1	5	5	5	3	4	5	5	3	35	16
			0	2	2	1	2	1	1	2	2	13	17
			1	2	2	2	2	1	5	3	2	19	18
			1	2	1	2	2	2	5	2	2	18	19
			0	2	2	1	2	2	3	1	1	14	20
			1	1	1	1	2	2	2	4	6	19	21
			1	3	3	4	5	6	3	4	3	31	22
			1	2	3	2	4	5	5	5	5	31	23
			1	6	4	4	4	6	6	5	6	41	24
			1	6	3	3	4	6	6	6	5	39	25
			1	4	3	2	2	5	5	5	5	31	26
			1	2	3	4	3	5	5	6	6	34	27
			1	6	5	4	3	5	6	6	5	40	28
			1	5	4	4	4	5	6	6	4	38	29
			1	3	3	3	4	4	4	7	7	35	30
													31

$E_D = 150$   $E_H = 100$   $E_Z = 100$

$K_9 = 1500$

Dixon Is  
Диксон

Таблица С и К

20076-11  
н. 44  
Декабрь 1967

Суточные характеристики

Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
			2	4	5	5	6	6	7	7	8	48	1
			1	7	5	3	3	5	5	4	5	37	2
			1	3	2	2	4	7	5	4	6	33	3
			1	4	4	3	3	2	6	4	4	30	4
			2	2	2	2	3	3	7	7	8	34	5
			2	4	4	4	4	6	7	7	7	43	6
			2	7	5	5	5	6	7	6	4	45	7
			2	5	5	6	5	5	7	6	6	45	8
			1	6	4	4	3	4	6	6	5	38	9
			1	5	5	4	3	2	3	3	3	28	10
			0	4	2	2	2	2	3	1	2	18	11
			1	2	2	2	2	2	6	4	5	25	12
			1	3	2	2	2	2	5	5	2	23	13
			1	2	2	1	2	4	6	3	2	22	14
			1	4	3	3	3	4	6	6	5	34	15
			1	3	3	2	3	3	5	5	6	30	16
			1	4	2	4	6	6	4	3	4	33	17
			2	5	5	4	3	5	6	7	5	40	18
			2	4	5	4	4	6	7	8	8	46	19
			2	6	6	5	6	8	7	5	3	46	20
			2	4	4	4	5	6	8	6	5	42	21
			1	4	3	5	4	4	5	7	6	38	22
			1	6	4	4	3	5	7	6	4	39	23
			1	4	2	2	3	6	5	5	3	30	24
			0	3	2	1	2	3	3	2	1	17	25
			1	2	2	2	3	4	5	5	3	26	26
			1	4	2	2	5	7	4	2	2	28	27
			1	2	2	1	2	2	2	6	5	22	28
			1	4	3	2	1	2	2	3	3	20	29
			1	2	3	3	2	4	4	6	6	30	30
			2	5	5	5	5	7	8	8	5	48	31

$\epsilon_D = 15.0$   $\epsilon_H = 10.0$   $\epsilon_2 = 10.0$

$K_g = 1500$