

Dixon Is
Диксон

Таблица
K-индексов

Суточные характеристики

Январь 1972

44

A033 Дата	Амплитуды			Характер <i>C</i>	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	2	2	2	3	4	6	5	27	
2					3	2	2	2	2	5	7	2	25	
3					2	2	3	3	3	5	6	3	27	
4					4	4	3	3	3	4	4	4	29	
5					3	2	3	2	3	5	4	2	24	
6					2	2	2	1	2	2	2	3	16	
7					3	1	1	1	2	2	7	3	20	
8					2	2	1	1	2	4	5	3	20	
9					3	2	2	2	3	3	5	4	24	
10					3	2	2	1	2	6	6	6	28	
11					6	4	3	5	4	4	5	5	36	
12					5	3	2	2	4	5	5	5	31	
13					3	2	2	2	2	3	3	4	21	
14					2	2	2	2	2	2	4	3	19	
15					2	2	3	3	6	7	5	3	31	
16					4	3	3	4	7	8	6	5	40	
17					6	5	5	4	4	7	8	5	44	
18					5	5	4	4	5	8	5	3	39	
19					4	4	3	4	4	7	5	4	35	
20					3	2	2	3	6	8	5	5	34	
21					4	3	4	4	7	7	5	3	37	
22					5	5	4	4	6	7	5	7	43	
23					8	5	4	4	6	5	6	6	44	
24					3	3	3	4	3	3	7	5	31	
25					3	4	4	4	4	7	5	5	36	
26					6	4	4	5	5	7	6	5	42	
27					3	3	3	3	7	7	7	5	38	
28					3	2	2	4	5	7	7	6	36	
29					3	4	3	3	6	7	6	5	37	
30					5	3	2	3	3	5	4	6	31	
31					3	2	2	2	3	7	6	3	28	
Среднее					$K_9 = 1500$									

Dixon Is
Диксон

Таблица
К-индексов

Суточные характеристики Февраль 1972

A033 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					1	2	1	3	4	6	3	5	25	
2					5	4	4	3	4	5	3	5	33	
3					—	2	—	—	—	8	—	—	31	
4					3	4	3	4	4	3	5	3	29	
5					52	1	21	32	64	5	8	25	26	
6					3	2	3	3	2	3	6	5	27	
7					4	3	2	2	3	5	7	6	32	
8					4	3	2	2	4	4	2	2	23	
9					2	1	1	1	2	5	5	3	20	
10					4	3	2	2	2	3	4	6	26	
11					2	2	3	4	4	4	3	2	24	
12					2	2	1	1	2	2	1	1	12	
13					2	2	2	4	5	8	7	7	37	
14					7	5	4	4	3	5	6	6	40	
15					4	4	5	4	4	4	3	4	32	
16					4	3	2	2	3	5	4	4	27	
17					3	2	2	4	7	6	8	7	39	
18					4	4	4	3	2	3	3	7	30	
19					8	3	3	3	4	6	5	3	35	
20					4	4	3	3	3	4	2	4	27	
21					4	2	2	3	3	6	4	2	26	
22					2	2	2	3	2	5	3	5	24	
23					2	2	2	2	3	4	5	4	24	
24					3	4	3	6	7	5	7	6	41	
25					5	5	4	3	5	7	6	6	41	
26					4	2	2	2	2	3	6	3	24	
27					1	1	1	2	3	3	6	5	22	
28					4	2	3	3	2	3	3	4	24	
29					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
30														
31														
Среднее														

$$K_9 = 1500$$

Dixon Is
Диксон

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Март 1972

A033 Дата	Амплитуды			Характер C	K индекс									Дата
	ΔD	ΔW	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	1	2	3	3	6	6	23	
2					3	3	2	3	4	5	4	5	29	
3					6	3	3	3	4	7	6	4	35	
4					4	2	3	5	4	6	4	3	31	
5					3	1	1	2	2	6	6	5	26	
6					5	2	3	3	3	3	5	8	32	
7					8	6	6	6	5	5	6	6	48	
8					4	3	2	3	3	7	5	2	29	
9					3	3	3	5	5	6	7	3	35	
10					2	1	2	1	1	1	2	6	16	
11					5	5	4	2	1	1	7	2	27	
12					1	1	1	2	2	1	2	5	15	
13					4	2	2	4	2	2	1	1	18	
14					1	1	1	1	1	2	2	1	10	
15					1	1	1	3	3	4	6	4	23	
16					6	5	3	5	7	6	5	5	42	
17					5	4	4	5	4	6	7	7	42	
18					6	3	3	3	3	5	5	4	32	
19					2	2	2	3	3	3	5	5	25	
20					4	2	2	2	3	5	4	4	26	
21					2	2	2	2	3	4	4	4	23	
22					3	2	2	2	3	5	5	4	26	
23					3	1	2	5	5	2	6	6	30	
24					5	6	4	4	5	6	5	5	40	
25					3	4	3	3	3	5	4	4	29	
26					2	2	3	3	3	4	7	7	31	
27					6	4	4	3	3	4	7	7	38	
28					6	4	3	3	1	2	1	1	21	
29					2	2	3	6	5	7	5	7	37	
30					6	5	4	5	6	6	5	5	42	
31					4	3	3	3	3	6	6	6	34	
Среднее														

$$K_9 = 1500$$

Dixon Is
Диксон

Таблица
К-индекса

Суточные характеристики Апрель 1972.

A033 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					3	3	3	у	у	у	6	7	34
2					у	4	3	3	2	3	у	3	26
3					2	2	2	2	1	2	3	5	19
4					3	2	3	3	5	6	6	4	32
5					5	у	3	у	у	3	3	2	28
6					1	2	2	у	5	5	у	2	25
7					1	2	3	3	5	у	у	5	27
8					2	2	2	2	2	7	6	3	26
9					у	2	1	1	2	3	2	1	16
10					1	2	2	2	2	2	5	3	19
11					2	2	3	2	2	3	3	3	20
12					3	2	3	3	3	6	6	6	32
13					6	3	3	3	3	5	6	6	35
14					3	2	3	3	3	6	2	3	25
15					3	2	3	3	3	5	4	2	25
16					2	2	2	3	3	2	5	4	23
17					у	2	2	3	2	2	5	у	24
18					у	5	5	6	5	5	6	5	у1
19					у	3	у	5	5	2	3	2	28
20					1	1	3	3	у	5	6	6	29
21					6	у	4	5	у	6	5	3	37
22					1	1	1	2	3	5	5	6	24
23					у	2	3	5	5	6	5	4	34
24					2	1	3	3	2	2	1	2	16
25					1	1	1	3	2	1	1	2	12
26					1	2	1	1	1	1	3	2	12
27					2	2	2	2	3	5	у	4	24
28					у	3	5	6	5	6	5	3	37
29					3	у	5	6	6	7	7	8	у6
30					6	3	4	4	6	5	6	5	39
31													
Среднее													

$$K_0 = 1500$$

Dixon Is
Диксон

Таблица
K-индексов

64

Суточные характеристики Май 1972

A033 Дата	Амплитуды			Характер C	K индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					5	4	5	4	4	7	6	6	41
2					5	4	4	4	4	4	6	6	37
3					3	2	3	3	3	4	4	2	24
4					3	2	3	3	4	4	3	2	24
5					2	2	2	2	3	4	4	5	24
6					2	2	4	4	5	4	6	4	31
7					3	1	1	2	2	2	2	3	16
8					2	2	1	2	2	3	5	2	19
9					2	1	5	5	4	5	6	7	35
10					4	3	5	4	6	6	6	5	39
11					3	2	4	4	3	5	4	4	29
12					3	3	4	4	4	3	3	3	27
13					5	2	3	3	2	6	5	5	31
14					3	2	3	4	5	4	4	4	29
15					3	2	2	2	3	2	8	7	29
16					8	4	3	4	3	2	3	2	29
17					3	3	4	5	5	5	3	3	31
18					3	3	4	4	2	4	4	2	26
19					2	1	1	3	2	2	3	5	19
20					5	2	2	4	4	2	1	2	22
21					2	2	2	2	6	3	4	3	24
22					2	2	3	3	2	3	5	4	24
23					2	2	1	2	3	5	4	6	25
24					5	3	4	3	3	4	2	1	25
25					2	2	3	3	2	2	2	4	20
26					4	3	3	3	3	5	5	6	32
27					5	3	2	2	4	4	6	7	33
28					6	3	3	5	4	7	4	3	35
29					3	3	3	4	5	6	3	3	30
30					4	3	3	4	4	4	5	5	32
31					4	4	4	4	4	5	3	6	34
Среднее									K ₉	= 1500			

Суточные характеристики Июнь 1972

1033 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					5	3	Y	3	2	2	3	3	25
2					3	2	3	3	3	6	3	Y	27
3					5	3	3	Y	Y	3	Y	Y	30
4					4	3	3	3	3	Y	6	5	31
5					Y	Y	Y	5	Y	Y	5	Y	34
6					3	2	3	3	2	Y	Y	6	27
7					Y	3	3	Y	6	Y	3	5	32
8					Y	3	3	3	Y	3	5	5	30
9					5	3	2	Y	3	1	2	2	22
10					3	2	3	2	2	3	3	Y	22
11					2	2	2	2	3	2	2	2	17
12					2	2	2	2	2	2	2	2	16
13					2	2	2	2	2	3	5	5	23
14					3	2	3	3	3	3	6	6	29
15					3	5	Y	Y	Y	Y	3	Y	31
16					3	2	Y	3	3	5	Y	6	30
17					5	3	5	6	7	8	8	8	50
18					9	7	7	7	8	8	6	6	58
19					Y	5	5	5	5	Y	3	3	37
20					6	3	3	Y	3	Y	3	Y	30
21					2	2	2	2	2	2	5	3	20
22					Y	2	3	Y	3	3	Y	6	29
23					5	3	3	5	5	Y	6	Y	35
24					Y	2	3	3	5	5	5	Y	31
25					3	2	3	3	3	5	Y	3	26
26					3	3	Y	5	3	5	3	Y	30
27					Y	3	Y	Y	Y	6	7	6	38
28					5	Y	5	5	Y	Y	5	Y	36
29					Y	Y	3	5	5	5	5	6	37
30					2	3	2	3	2	2	2	2	18
31													
Среднее													

$K_9 = 1500$

Dixon Is
Диксон

Таблица
К-индексов

Суточные характеристики

Июль 1972

44

A033 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	2	2	3	4	4	3	3	23	
2					2	3	2	3	3	3	3	6	25	
3					5	3	3	3	3	2	4	4	27	
4					2	2	2	2	3	3	3	3	20	
5					2	2	2	1	2	2	4	4	19	
6					2	2	2	2	2	1	2	3	16	
7					3	3	4	5	4	5	5	6	35	
8					6	4	4	5	4	4	2	2	31	
9					3	2	2	5	3	3	4	4	26	
10					4	3	3	3	4	4	6	5	32	
11					2	2	3	3	3	1	5	4	23	
12					3	2	3	4	4	4	3	5	28	
13					2	3	2	2	2	3	2	2	18	
14					2	1	2	1	2	3	4	5	20	
15					3	2	3	3	2	3	4	4	24	
16					2	3	4	3	3	5	6	5	31	
17					3	2	4	3	3	2	4	5	26	
18					3	2	3	3	3	3	3	3	23	
19					2	3	3	4	3	4	6	6	31	
20					3	2	3	3	3	4	3	2	23	
21					2	2	2	2	1	2	2	3	16	
22					2	2	2	2	3	3	7	7	28	
23					4	3	4	4	4	4	3	2	28	
24					2	2	2	5	6	4	5	9	35	
25					7	5	5	6	8	4	5	8	48	
26					6	3	5	4	5	6	4	4	37	
27					4	4	4	4	3	6	4	3	32	
28					3	3	3	3	3	3	2	2	22	
29					1	2	2	3	3	3	4	3	21	
30					2	1	1	3	3	2	3	3	18	
31					3	2	3	2	1	1	3	3	18	
Среднее														

$$K_9 = 1500$$

Dixon Is
Диксон

Таблица
Х-индексов

44

Суточные характеристики Август 1972

Дата	Амплитуды			Характер C	Х индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0 - 3	3 - 6	6 - 9	9 - 12	12 - 15	15 - 18	18 - 21	21 - 24	ΣК		
1					4	4	4	5	3	3	3	5	31		
2					4	3	3	3	3	3	3	3	25		
3					2	2	3	3	4	3	3	2	22		
4					6	9	9	5	6	5	7	9	56		
5					8	8	7	7	8	9	9	7	63		
6					9	8	7	7	7	7	7	6	58		
7					6	6	5	4	4	4	4	4	37		
8					3	2	2	3	3	5	5	6	29		
9					7	6	7	8	5	5	6	5	49		
10					4	2	3	6	7	7	6	6	41		
11					5	4	4	5	4	6	6	7	41		
12					4	4	3	3	3	6	5	3	31		
13					3	2	3	2	1	6	3	2	22		
14					3	2	2	4	4	3	4	4	26		
15					3	3	5	4	2	3	4	4	28		
16					3	3	3	2	6	5	5	3	30		
17					3	2	3	3	3	3	4	3	24		
18					3	2	3	5	5	6	7	6	37		
19					5	4	3	2	6	6	6	3	35		
20					3	2	3	4	5	5	6	5	33		
21					5	4	3	4	5	5	6	6	38		
22					5	3	4	4	3	5	4	2	30		
23					2	2	2	3	2	3	2	2	18		
24					1	2	2	2	3	4	4	2	20		
25					2	1	3	2	3	6	3	3	23		
26					4	4	5	3	4	6	4	5	35		
27					4	4	5	5	6	6	3	4	37		
28					3	2	2	3	3	5	6	4	28		
29					2	3	3	3	4	5	6	4	30		
30					4	2	2	4	4	3	4	4	27		
31					3	2	3	3	3	3	4	2	23		
Среднее															

$$K_9 = 1500$$

Dixon Is
Диксон

Таблица
K-индексов

40138411

Суточные характеристики

Сентябрь 1972

A033 Дата	Амплитуды			Характер C	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	2	2	2	3	3	3	19	
2					1	2	3	3	3	4	6	5	27	
3					4	2	1	2	1	1	5	5	21	
4					2	3	3	2	1	1	4	3	19	
5					2	2	2	3	2	1	4	2	18	
6					4	3	3	3	2	3	4	4	26	
7					2	2	1	3	3	2	2	2	17	
8					2	2	2	4	6	6	6	6	34	
9					3	3	3	5	3	4	4	5	30	
10					3	3	3	3	3	4	5	4	28	
11					3	2	4	5	5	5	3	4	31	
12					2	3	2	3	2	2	3	2	19	
13					1	1	3	2	6	6	9	7	35	
14					6	7	5	3	3	7	6	5	42	
15					6	5	5	5	5	6	6	6	44	
16					5	3	4	4	3	7	7	7	40	
17					5	4	4	5	5	7	6	7	43	
18					4	5	5	4	4	4	5	4	37	
19					3	2	2	1	3	4	4	2	21	
20					6	1	2	2	3	2	4	3	19	
21					2	2	1	2	1	2	2	1	13	
22					1	1	1	2	2	4	4	4	19	
23					2	2	2	5	5	5	6	5	32	
24					4	4	4	3	6	7	7	6	41	
25					4	3	2	2	3	3	3	3	23	
26					2	3	3	4	6	4	5	4	31	
27					4	3	3	4	5	5	6	2	32	
28					2	2	2	3	3	4	6	6	28	
29					5	3	4	5	6	7	6	7	43	
30					4	3	3	3	2	1	4	3	23	
31														
Среднее														

$$K_g = 1500$$

Dixon Is.

Таблица
K-индексов

40168-ИИ

Диксон

Суточные характеристики

Октябрь 1972

A033 Дата	Амплитуды			Характер с	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	2	2	2	2	5	4	4	24	
2					3	2	1	2	2	3	5	3	21	
3					2	2	1	2	1	3	2	4	17	
4					5	3	3	3	2	1	2	1	20	
5					2	1	1	1	1	1	4	3	14	
6					1	1	1	1	1	1	3	4	13	
7					2	1	1	3	3	1	3	6	20	
8					5	1	1	1	2	3	6	2	21	
9					1	1	1	1	2	5	6	5	22	
10					3	2	2	2	5	6	4	5	29	
11					6	4	4	4	6	6	3	3	36	
12					3	2	2	3	5	8	8	6	37	
13					7	4	3	4	6	6	6	5	41	
14					6	3	4	5	7	7	4	6	42	
15					2	2	2	4	5	4	6	5	30	
16					4	4	3	4	7	7	4	4	37	
17					2	1	1	1	1	1	3	3	13	
18					2	1	3	5	4	3	4	6	28	
19					6	5	5	6	6	7	6	5	46	
20					4	3	5	4	4	5	6	4	35	
21					3	3	4	4	6	7	6	6	39	
22					4	2	4	5	4	8	7	7	41	
23					4	4	3	4	6	6	7	6	40	
24					4	3	3	3	5	6	5	5	34	
25					2	2	3	4	5	4	5	3	28	
26					2	2	4	4	3	4	5	4	28	
27					4	1	1	2	3	5	5	4	25	
28					3	3	5	5	3	2	1	4	26	
29					3	3	5	5	5	6	5	6	38	
30					5	4	5	6	8	4	4	4	40	
31					5	2	2	2	3	6	9	6	35	
Среднее										K ₉ = 1500				

Dixson

Таблица
χ-индексов

40511-III

44

о. Диксон

Суточные характеристики Ноябрь 1972

A033 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					7	8	7	6	6	5	6	5	50
2					6	5	4	5	3	9	8	9	49
3					7	4	4	3	2	2	4	4	30
4					3	2	2	3	2	5	5	5	27
5					3	2	2	2	1	3	3	3	19
6					2	2	2	2	3	5	4	3	23
7					1	1	3	5	5	3	5	6	29
8					3	2	2	2	3	5	4	5	26
9					3	2	2	4	3	4	5	5	28
10					2	1	2	3	4	4	3	3	22
11					3	2	1	2	3	5	6	2	24
12					2	2	2	2	3	5	2	1	19
13					2	2	1	1	2	2	3	3	16
14					1	1	1	1	2	5	3	3	17
15					3	2	3	4	7	7	6	5	37
16					6	5	5	6	7	2	4	5	45
17					4	3	3	4	5	7	6	5	37
18					3	3	3	3	5	6	6	4	33
19					3	4	3	4	5	6	6	6	37
20					5	5	4	6	8	7	8	4	47
21					4	4	3	3	3	5	4	3	29
22					3	2	2	4	5	9	5	4	34
23					4	3	2	3	5	6	6	4	33
24					4	3	3	2	3	3	3	4	25
25					2	2	3	3	3	3	5	5	26
26					6	4	3	4	4	6	4	3	34
27					5	3	2	3	4	7	7	6	37
28					4	4	3	2	5	6	5	5	34
29					5	4	2	2	3	6	6	3	31
30					4	2	1	2	3	4	5	5	26
31													
Среднее													
												$K_0 = 1500$	

Dixon Is.

Таблица
К-индексов40540-М
44

о.Диксон

Суточные характеристики Декабрь 1972

A033	Амплитуды			Характер C	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	3	2	2	2	5	4	2	23	
2					1	2	2	3	1	6	7	3	25	
3					2	2	3	2	2	4	5	5	25	
4					2	2	2	2	2	4	4	3	21	
5					1	1	1	1	1	2	1	3	11	
6					2	2	2	1	1	2	5	4	19	
7					3	2	2	3	3	3	2	2	20	
8					1	2	2	2	5	4	5	4	25	
9					2	1	2	2	2	5	3	4	21	
10					2	2	2	2	1	1	4	2	16	
11					2	2	2	2	2	5	4	3	22	
12					2	1	1	2	2	4	5	5	22	
13					7	4	5	5	6	8	8	8	51	
14					4	4	3	2	5	7	5	3	33	
15					2	2	3	5	6	6	6	8	38	
16					6	6	6	5	6	6	7	6	48	
17					4	4	3	5	6	6	5	4	37	
18					4	2	2	3	7	7	4	4	33	
19					2	2	2	2	4	6	5	4	27	
20					2	3	3	2	3	4	5	4	26	
21					2	1	1	2	3	2	1	2	14	
22					2	2	1	3	4	7	6	6	31	
23					7	6	4	4	6	7	7	5	46	
24					6	4	4	3	3	2	2	3	27	
25					2	2	1	3	3	2	2	5	20	
26					2	2	2	3	5	4	3	2	23	
27					2	2	1	2	2	2	2	1	14	
28					1	2	2	2	4	6	4	4	25	
29					4	3	3	3	4	6	4	6	33	
30					5	4	4	4	3	6	7	7	40	
31					3	4	4	4	4	6	6	7	38	
Среднее														

$K_g = 1500$