

Heiss Is.

Таблица
Суточные характеристики
с к - индексом

1804-11
Январь 1963

o. Хейса

н. 42

Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	3	4	3	3	3	2	1	21	1
2				0	1	3	1	1	1	2	3	2	17	2
3				0	2	2	3	3	1	2	3	1	17	3
4				0	2	2	3	2	3	3	3	2	20	4
5				1	1	2	3	4	3	4	3	2	22	5
6				0	3	3	3	1	0	1	0	1	12	6
7				1	4	4	3	2	2	4	5	1	25	7
8				0	2	2	2	2	1	0	2	2	13	8
9				0	1	2	1	1	1	2	1	0	9	9
10				0	3	3	3	1	3	1	1	0	15	10
11				1	0	1	1	2	2	3	6	4	19	11
12				1	2	3	2	2	2	2	3	3	19	12
13				2	5	5	4	5	4	7	6	4	40	13
14				2	6	5	5	7	4	7	7	4	45	14
15				2	5	4	4	4	6	5	6	3	37	15
16				2	6	5	5	4	6	7	7	5	45	16
17				2	4	5	5	4	7	7	7	5	44	17
18				2	4	5	4	4	7	5	4	3	36	18
19				2	6	5	4	4	6	6	6	6	43	19
20				1	4	4	3	3	4	3	1	4	26	20
21				1	2	3	3	3	2	1	3	3	20	21
22				1	2	3	3	2	2	2	5	2	21	22
23				1	5	4	3	4	2	4	3	3	28	23
24				1	3	3	3	4	2	2	5	5	27	24
25				1	4	4	3	3	3	3	6	2	28	25
26				0	2	2	3	3	1	0	3	1	15	26
27				0	1	1	3	2	2	1	2	2	14	27
28				0	2	1	2	2	2	1	2	2	14	28
29				0	1	1	1	1	2	2	2	3	13	29
30				2	3	3	5	3	3	3	6	6	32	30
31				2	7	4	3	4	4	5	4	2	33	31
Среднее	$\epsilon_D = 5.4$	$\epsilon_H = 6.2$	$\epsilon_Z = 8.7$		$K_0 = 2000.$									

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица
с чк индексов
Суточные характеристики февраля 1963

Инв. № 7982-III

и 49

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	2	2	3	3	5	5	5	4	29
2				0	3	2	2	2	1	1	3	2	16
3				1	2	2	2	4	3	4	5	1	23
4				0	2	2	0	0	0	2	3	3	12
5				0	1	2	3	3	3	4	1	1	18
6				0	3	3	2	3	2	2	1	2	18
7				0	2	3	2	2	1	1	2	3	16
8				0	2	2	1	2	1	0	1	0	9
9				0	2	1	1	1	1	1	1	5	13
10				2	4	4	5	5	6	5	8	4	41
11				2	4	6	6	5	4	8	4	4	41
12				2	5	6	5	4	3	2	6	4	35
13				2	4	5	5	5	4	8	7	3	41
14				2	5	5	5	4	4	7	3	3	36
15				1	4	3	4	5	5	6	6	3	36
16				1	3	3	3	3	3	6	3	1	25
17				0	1	4	4	3	2	2	2	2	20
18				0	3	2	1	2	2	7	3	2	22
19				0	2	1	1	2	1	1	2	1	11
20				1	3	3	3	3	3	2	3	4	24
21				1	3	3	3	3	2	4	4	3	25
22				1	3	3	4	4	2	2	5	3	26
23				1	2	2	3	3	2	3	3	2	20
24				0	3	2	2	2	1	1	3	2	16
25				1	4	4	3	2	2	3	2	1	21
26				1	2	3	3	4	3	5	4	2	26
27				0	3	2	2	1	0	1	1	1	11
28				0	2	3	3	3	3	2	1	2	19
29													
30													
31													
Среднее	$E_D = 5.4$	$E_H = 6.2$	$E_Z = 8.7$		$K_0 = 2000$								

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица
с. к. индексов

Инв. № 8098-III

n. 42

Суточные характеристики Март 1963

Дата	Амплитуды			Характер G	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	2	5	5	4	3	7	3	2	31
2				0	2	4	3	3	3	1	1	1	18
3				0	2	3	4	4	4	2	2	3	24
4				0	2	3	3	3	2	1	3	2	19
5				0	2	3	3	3	3	1	2	3	20
6				1	3	3	3	3	2	3	5	1	23
7				0	3	3	3	3	0	0	3	6	21
8				1	4	4	4	5	4	6	5	4	36
9				1	4	5	5	4	3	4	4	4	33
10				2	4	6	5	5	7	7	6	5	45
11				2	7	4	4	4	3	6	4	3	35
12				2	4	5	3	4	7	7	3	2	35
13				1	2	3	4	4	6	6	3	2	30
14				0	3	3	1	2	2	0	2	2	15
15				0	3	3	3	2	1	1	3	1	17
16				0	0	0	2	2	2	1	2	1	10
17				0	3	0	1	2	2	3	3	4	18
18				1	3	4	3	3	5	3	2	3	26
19				1	3	5	3	3	2	3	2	3	24
20				0	3	3	3	2	1	2	2	3	19
21				0	3	3	3	2	3	2	3	1	20
22				0	1	0	2	2	1	4	1	1	12
23				1	3	2	3	4	4	4	2	3	25
24				1	2	2	3	3	3	3	4	2	22
25				0	2	2	1	3	3	4	3	1	19
26				0	1	0	1	2	2	1	2	1	10
27				0	2	1	1	2	2	4	2	1	15
28				0	2	2	2	3	2	1	2	2	16
29				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19
30				0	2	2	1	2	3	0	2	2	14
31				0	1	1	3	2	2	1	1	3	14
Среднее	$E_D = 5.4$ $E_H = 6.2$ $E_Z = 8.7$				$K_g = 2000$								

Heiss Is.

Таблица
с и к индексов

ИВВ. № 8556-III

п. 42

о. Хейса Суточные характеристики Апрель 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	3	4	5	3	3	2	2	1	23
2				0	2	1	2	1	2	4	6	2	20
3				0	3	2	2	3	2	3	2	2	19
4				1	2	3	3	3	4	5	6	5	31
5				2	5	5	6	4	4	6	4	3	37
6				2	5	5	5	5	6	4	4	3	37
7				1	3	4	5	4	3	5	2	3	29
8				1	4	3	3	4	3	3	5	3	28
9				1	4	4	4	3	3	6	6	2	32
10				0	2	1	2	2	4	3	3	1	18
11				1	2	0	3	3	2	1	2	2	15
12				2	4	3	3	5	3	2	5	4	29
13				1	3	3	3	4	3	4	3	4	27
14				1	3	3	4	3	5	5	3	4	30
15				1	3	4	5	4	5	3	3	2	29
16				1	3	4	4	3	2	3	3	2	24
17				1	3	3	3	3	3	4	4	3	26
18				1	2	4	3	3	4	4	3	4	27
19				1	3	4	5	3	3	4	3	3	28
20				1	4	3	4	3	4	5	2	2	27
21				0	1	2	1	4	3	3	3	3	20
22				1	5	2	2	3	3	3	5	5	28
23				1	4	5	4	3	3	3	2	2	26
24				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14
25				1	3	2	4	3	1	1	4	3	21
26				0	3	3	3	3	2	1	2	3	20
27				1	3	3	4	4	4	3	4	2	27
28				0	2	1	2	3	2	1	2	2	15
29				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18
30				1	1	2	3	3	3	4	5	4	25
31													
Среднее	$\epsilon_p = 5.4$ $\epsilon_H = 6.2$ $\epsilon_Z = 8.7$				$K_s = 2000$								

Heiss Is.

Таблица
с и к индексов8588-III
н. 42

o. Хейса

Суточные характеристики Май 1963г

Дата	Амплитуды			Характер σ	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				2	6	5	6	4	4	6	3	4	38
2				2	5	6	5	5	6	5	4	5	41
3				2	5	4	5	4	3	6	5	5	37
4				1	4	6	5	5	5	5	6	3	39
5				1	5	5	4	5	3	6	3	2	33
6				1	4	4	4	4	3	4	5	3	31
7				0	3	3	3	3	3	2	3	4	24
8				1	4	5	4	3	3	3	2	4	28
9				2	4	4	5	5	4	3	5	4	34
10				2	4	6	5	4	4	5	4	3	35
11				2	4	5	5	5	5	4	3	5	36
12				1	5	4	3	4	3	5	4	3	31
13				2	6	6	5	5	6	4	3	5	40
14				1	5	5	4	4	3	4	3	3	31
15				1	4	4	5	3	3	3	5	3	30
16				0	4	2	2	-	1	2	2	3	-
17				1	3	2	4	5	3	3	3	2	25
18				0	2	2	2	3	4	2	3	2	20
19				1	1	1	3	4	3	5	2	4	23
20				1	4	4	3	3	2	2	2	3	23
21				1	3	3	1	2	2	2	4	3	20
22				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18
23				0	1	3	3	3	2	2	2	1	17
24				0	2	2	2	2	2	3	1	1	15
25				1	3	2	3	4	4	2	3	4	25
26				1	6	5	3	4	3	3	3	3	30
27				1	3	3	3	3	3	4	2	4	25
28				2	5	6	6	5	4	3	3	4	36
29				2	5	6	4	4	4	3	3	3	32
30				2	5	6	6	4	3	3	3	2	32
31				1	2	4	3	5	6	4	3	3	30
Среднее	$\epsilon_D = 5,4$	$\epsilon_H = 6,2$	$\epsilon_Z = 8,7$		$K_g = 2000$								

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица
с и к индексов

Инд. 8621-III

n. 42

Суточные характеристики Июнь 1963

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				2	4	5	6	6	4	3	3	4	35
2				2	4	5	4	5	4	4	5	3	34
3				1	4	5	5	4	4	3	4	3	32
4				0	3	3	4	3	3	2	3	2	23
5				0	2	3	-	-	-	1	3	2	-
6				1	2	2	-	-	-	-	5	4	-
7				2	5	6	6	5	5	4	5	3	39
8				2	4	5	4	5	4	3	4	5	34
9				1	5	5	4	4	3	3	2	2	28
10				1	3	2	3	4	3	4	4	3	26
11				1	3	4	4	3	2	4	3	3	26
12				1	4	3	3	3	2	4	4	2	25
13				1	4	5	4	4	3	3	3	3	29
14				1	5	2	3	4	4	4	2	3	27
15				2	4	5	5	4	3	3	4	5	33
16				0	3	2	2	3	2	3	3	3	21
17				1	4	4	4	4	4	3	3	3	29
18				2	4	4	5	4	5	3	5	5	35
19				1	4	4	3	2	3	4	4	3	27
20				2	6	5	5	5	4	4	3	3	35
21				1	4	3	4	5	2	3	2	2	25
22				1	3	3	4	3	3	4	3	3	26
23				2	3	3	3	3	3	4	3	2	24
24				1	3	3	3	3	3	3	3	3	24
25				1	4	5	5	5	4	3	3	6	35
26				2	6	5	6	4	4	4	3	4	36
27				2	5	5	6	5	4	4	5	4	38
28				2	4	5	6	4	5	7	6	4	41
29				1	4	4	4	3	4	5	4	3	31
30				1	4	5	4	5	4	6	5	3	36
31													
Среднее	$\varepsilon_D = 5.4$	$\varepsilon_H = 6.2$	$\varepsilon_Z = 8.7$		$K_g = 2000.$								

Heiss Is.

Таблица
с и к индексов

№: 9119 III
м. 42

о. Хейса Суточные характеристики Июль 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	4	5	4	4	3	2	1	2	25
2				0	3	2	4	4	3	4	3	2	25
3				0	3	2	2	3	3	2	2	2	19
4				1	2	3	4	4	3	3	5	4	28
5				2	5	6	6	3	3	3	3	5	34
6				2	4	6	6	4	3	4	5	3	35
7				2	5	5	4	5	4	5	3	4	35
8				2	4	5	5	4	4	5	4	5	36
9				2	5	5	5	4	4	5	4	4	36
10				2	3	5	5	5	4	4	3	5	34
11				1	4	4	4	3	2	3	3	4	27
12				1	3	4	3	3	2	3	4	2	24
13				0	3	4	3	3	2	2	2	2	21
14				0	2	2	3	3	3	4	2	2	21
15				0	2	2	1	3	2	1	1	2	14
16				1	4	5	2	3	4	4	4	3	29
17				1	4	5	5	5	5	3	3	2	32
18				1	3	3	4	5	5	5	3	4	32
19				1	4	3	3	4	2	2	4	2	24
20				0	2	2	2	2	3	3	3	4	21
21				2	3	4	5	6	6	5	6	3	38
22				2	3	4	5	4	6	5	5	3	35
23				2	4	5	5	5	4	6	5	6	40
24				2	6	-	-	-	5	4	4	4	-
25				2	4	6	5	4	4	5	4	5	37
26				2	5	5	5	4	5	3	6	3	36
27				2	5	6	5	4	4	4	2	3	33
28				1	5	4	4	4	3	4	3	2	29
29				0	2	2	2	1	2	3	3	4	19
30				2	5	5	6	4	4	4	6	5	39
31				1	5	4	6	4	4	3	4	4	34
Среднее	$\Sigma_p = 5.4$	$\Sigma_H = 6.2$	$\Sigma_Z = 2.7$		$K_9 = 2000$								

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица

с к индексом
Суточные характеристики Август 1963

№ 9159-III
м. 42

Дата	Амплитуды			Характер Г	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	4	5	4	4	4	4	5	4	34
2				2	4	6	6	4	3	3	5	4	35
3				1	4	5	3	3	2	3	4	4	28
4				2	4	3	4	5	5	5	6	6	38
5				1	4	4	5	4	5	3	4	4	33
6				1	4	4	4	4	3	6	3	4	32
7				1	4	4	5	5	4	3	4	2	31
8				1	3	5	4	3	3	4	3	2	27
9				1	4	5	4	4	3	3	3	2	28
10				1	3	2	3	3	4	6	2	2	25
11				0	3	2	3	3	2	3	2	3	21
12				0	2	2	2	3	2	3	4	3	21
13				0	2	1	1	3	2	2	4	4	19
14				0	2	2	2	2	1	1	2	2	14
15				1	2	1	2	3	3	3	3	5	22
16				1	3	3	2	3	2	3	5	3	24
17				1	4	3	3	4	2	3	4	3	26
18				2	4	4	6	6	5	4	3	4	36
19				2	4	5	3	4	4	6	6	6	38
20				2	4	5	5	5	7	6	3	5	40
21				2	4	5	6	5	5	5	3	3	36
22				1	3	3	5	4	4	5	5	4	33
23				1	4	4	5	5	4	5	3	4	34
24				1	5	5	4	3	5	4	5	3	34
25				1	4	4	4	4	3	2	3	4	28
26				1	4	4	5	5	3	3	5	3	32
27				1	3	3	3	4	4	5	5	3	30
28				2	5	4	4	5	5	4	7	4	38
29				1	4	5	4	5	5	3	4	3	33
30				1	4	4	4	4	3	6	4	3	32
31				1	3	4	4	3	5	7	3	3	32
Среднее	$\epsilon_D = 5,4\%/mm$ $\epsilon_H = 6,2\%/mm$ $\epsilon_Z = 2,7\%/mm$				$K_g = 2000$								

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Сентябрь 1963

9186-11 49

с. м.

Сентябрь 1963

Дата	Амплитуды			Характер σ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				1	4	3	4	5	5	3	5	3	32
2				1	4	3	3	3	2	3	4	4	26
3				2	5	5	3	5	6	5	4	5	38
4				1	4	3	3	2	3	1	4	5	25
5				1	3	3	4	3	3	3	3	4	26
6				1	5	4	3	3	2	5	3	3	28
7				0	2	3	2	2	1	2	2	4	18
8				1	5	4	5	4	5	3	2	3	31
9				1	4	5	5	4	5	3	2	3	31
10				1	4	4	4	4	3	3	2	4	28
11				1	4	5	5	5	4	6	4	3	36
12				1	3	3	3	2	2	4	5	4	26
13				1	4	4	4	4	4	2	2	4	28
14				2	5	5	6	6	7	6	5	4	44
15				2	4	6	6	6	6	6	7	6	47
16				2	6	6	6	7	5	7	7	5	49
17				2	6	6	6	6	4	7	7	4	46
18				2	5	5	5	5	5	6	5	4	40
19				2	4	6	6	6	5	6	6	4	43
20				1	4	4	3	4	6	6	5	5	37
21				2	5	4	5	4	6	6	7	6	43
22				2	5	6	7	5	4	4	6	8	47
23				2	8	7	5	5	5	6	4	3	43
24				0	2	3	3	4	4	3	7	7	33
25				2	7	6	6	5	5	7	4	4	44
26				2	4	7	5	5	4	8	5	4	42
27				2	6	6	5	5	4	3	6	7	42
28				2	6	4	6	4	8	8	6	5	47
29				2	5	6	5	5	5	5	6	4	41
30				1	5	4	4	5	6	3	2	-	-
31													
Среднее	$\epsilon_D = 5,4$	$\epsilon_H = 6,2$	$\epsilon_Z = 8,7$		$K_9 = 2000$								

Heiss Is.

Таблица
с и к индексов

9220-III

н. 42

o. Хейса

Суточные характеристики Октябрь 1963.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	-	-	4	5	2	2	3	2	-
2				0	2	3	2	2	2	2	2	3	18
3				1	3	2	3	3	2	4	3	2	22
4				1	3	3	3	3	3	3	2	2	22
5				1	3	4	3	4	2	2	3	3	24
6				1	4	4	2	2	1	3	4	3	23
7				1	3	4	3	4	2	3	3	4	26
8				2	5	5	5	4	3	7	4	3	36
9				2	3	5	4	3	2	2	5	3	27
10				2	4	3	3	3	4	1	5	5	28
11				2	4	4	4	5	4	7	4	3	35
12				2	7	7	6	5	7	7	5	5	49
13				2	4	5	5	4	7	7	6	5	43
14				2	6	5	5	5	7	7	5	4	44
15				1	5	5	4	5	4	4	4	6	37
16				1	4	5	5	4	5	7	6	3	39
17				1	4	3	3	3	2	3	5	2	25
18				1	3	3	3	3	3	4	3	3	25
19				2	3	3	3	3	5	4	3	3	27
20				2	4	4	2	3	5	5	5	6	34
21				1	5	5	3	3	2	3	2	3	26
22				0	2	2	2	2	2	1	1	2	14
23				1	1	2	1	2	1	4	6	4	21
24				2	5	7	3	4	1	2	5	5	32
25				1	5	5	4	5	4	1	3	4	31
26				1	5	5	4	3	3	2	3	3	28
27				1	3	3	2	3	5	1	4	2	23
28				0	2	1	1	3	1	4	7	-	-
29				2	5	4	3	4	6	7	7	7	43
30				1	5	5	5	4	2	1	2	2	26
31				0	2	2	1	2	1	2	2	3	15
Среднее	$\varepsilon_D = 5.4$	$\varepsilon_H = 6.2$	$\varepsilon_Z = 8.7$										$K_9 = 2000$

Heiss Is

Таблица с к индексов

и.ча

о. Хейса Суточные характеристики ноябрь 1963

Дата	Амплитуды			Характер ζ	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				2	3	4	4	3	3	6	5	3	31
2				2	3	5	4	3	3	7	4	4	33
3				2	5	5	4	4	3	2	4	5	32
4				2	4	3	4	3	3	3	5	2	27
5				1	3	4	2	2	1	4	2	2	20
6				2	4	3	3	3	4	5	4	5	31
7				2	5	5	4	5	5	7	6	5	42
8				2	6	7	6	5	7	7	5	4	47
9				2	4	6	5	5	7	8	7	5	47
10				2	5	6	5	4	4	8	6	4	42
11				2	5	6	4	4	3	6	6	4	38
12				2	5	4	4	4	3	7	4	3	34
13				2	3	4	3	3	3	7	3	2	28
14				1	4	4	4	1	2	1	2	3	21
15				1	3	3	2	2	2	5	2	3	22
16				0	2	2	3	1	2	2	1	2	15
17				1	2	2	3	4	4	5	5	3	28
18				0	2	4	2	2	2	1	3	2	18
19				0	3	2	2	2	2	2	2	1	16
20				1	5	5	2	1	2	1	2	2	20
21				0	2	1	2	2	2	3	3	2	17
22				1	2	2	2	3	2	4	5	2	22
23				1	4	4	3	3	3	2	2	3	24
24				2	3	3	3	3	5	3	3	7	30
25				2	6	4	5	3	7	5	5	3	38
26				0	3	2	2	2	2	2	1	1	15
27				0	2	2	3	2	1	2	2	3	17
28				0	4	4	3	2	2	1	2	1	19
29				-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30				-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
31													
Среднее	$\epsilon_D = 5.4$	$\epsilon_H = 6.2$	$\epsilon_Z = 8.7$		$K_s = 2000$								

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица
с к индексов
Суточные характеристики **Декабрь 1963**

Инд. № 9694-111
м. 42

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	3	3	3	2	1	5	4	3	24
2				2	3	4	3	3	5	7	6	4	35
3				2	4	6	6	5	5	7	6	5	44
4				2	5	5	5	4	7	7	5	6	44
5				2	6	5	4	4	7	7	7	5	45
6				2	5	5	5	5	7	7	5	4	43
7				2	5	5	5	4	7	6	5	4	41
8				2	6	4	3	5	5	7	6	4	40
9				1	4	3	3	3	4	6	3	1	27
10				0	1	1	3	2	1	1	2	2	13
11				0	1	2	1	2	2	1	4	3	16
12				1	3	3	2	2	2	1	3	4	20
13				1	4	5	3	2	2	2	2	3	23
14				2	3	4	3	3	4	4	5	4	30
15				1	4	4	3	3	2	4	2	3	25
16				2	4	5	2	2	3	6	6	3	31
17				1	4	3	3	1	2	4	4	4	25
18				0	2	3	2	2	2	2	3	2	18
19				0	2	3	0	1	1	2	3	5	17
20				2	4	4	4	3	3	3	7	4	32
21				1	3	3	3	2	3	4	3	5	26
22				2	3	3	4	3	5	3	7	4	32
23				2	4	3	4	3	2	4	6	3	29
24				2	5	4	3	2	2	7	5	4	32
25				0	2	3	2	3	2	1	2	3	18
26				1	3	4	3	3	3	3	2	3	24
27				1	3	3	3	3	3	2	3	3	23
28				2	3	4	4	4	3	4	7	4	33
29				2	4	5	3	4	3	7	5	4	35
30				1	4	3	2	2	3	4	5	4	27
31				1	3	3	3	2	2	1	2	4	20
Среднее	$E_D = 5.4$	$E_H = 6.2$	$E_Z = 8.7$		$K_B = 20000$								