

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	2	3	3	2	3	4	4	3	24	1
2				2	4	4	5	5	4	5	6	4	37	2
3				2	4	4	4	3	6	5	3	4	33	3
4				1	3	4	3	2	3	5	2	3	25	4
5				1	3	2	3	3	4	3	2	4	24	5
6				1	5	4	3	2	4	3	3	2	26	6
7				0	3	2	2	1	2	3	4	2	19	7
8				1	3	3	3	2	3	3	4	2	23	8
9				1	5	4	3	3	2	4	3	3	27	9
10				1	4	3	3	2	2	4	5	2	25	10
11				1	3	3	3	2	3	2	3	3	22	11
12				1	3	3	2	2	2	3	3	3	21	12
13				1	3	2	3	2	3	4	2	1	20	13
14				0	3	3	2	2	2	2	2	2	18	14
15				1	3	4	3	2	1	4	4	2	23	15
16				2	5	4	3	3	5	4	3	5	32	16
17				1	5	4	3	3	2	3	4	2	26	17
18				1	3	4	3	3	1	3	2	2	21	18
19				1	3	3	1	2	3	5	5	4	26	19
20				1	3	3	3	3	5	2	5	4	28	20
21				1	2	5	3	3	6	2	3	4	28	21
22				1	4	3	2	2	2	5	4	2	24	22
23				0	3	3	2	3	2	1	2	3	19	23
24				1	4	3	3	4	3	5	3	4	29	24
25				0	3	3	3	3	1	1	1	3	18	25
26				0	3	3	2	3	2	3	1	2	19	26
27				1	3	3	2	2	3	3	4	3	23	27
28				1	3	2	2	3	1	2	3	4	20	28
29				1	4	4	3	3	2	0	2	3	21	29
30				1	5	3	3	3	2	4	4	4	28	30
31				1	3	4	3	3	1	0	4	2	20	31
Средние	$\epsilon_D = 5.0$	$\epsilon_H = 5.0$	$\epsilon_Z = 4.9$						$K_g = 2000$					

Heiss Is.

Таблица

26706-III

Сик-индексов

о. Хейса

Суточные характеристики

Апрель 1970

ч. 42

А 009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	2	2	1	2	3	2	4	19	
2				1	3	4	3	2	3	3	2	3	23	
3				2	5	5	6	5	3	4	2	4	34	
4				1	4	4	4	5	4	2	2	2	27	
5				1	3	3	3	4	4	3	3	3	26	
6				2	4	5	5	6	5	5	4	4	38	
7				1	4	4	5	4	2	2	4	4	29	
8				2	6	5	4	5	4	3	3	4	34	
9				2	4	5	5	5	7	3	3	5	37	
10				0	2	2	1	1	2	2	1	4	15	
11				1	4	3	4	4	4	3	4	3	29	
12				1	3	3	4	3	4	3	3	3	26	
13				1	3	5	2	3	3	2	2	2	22	
14				0	3	2	2	3	3	1	1	3	18	
15				1	3	5	3	2	2	6	5	3	29	
16				2	5	5	4	3	2	2	6	5	32	
17				2	4	5	4	4	6	5	5	5	38	
18				2	4	3	5	4	5	4	3	5	33	
19				2	5	6	6	5	4	4	4	4	38	
20				2	4	5	4	4	5	5	5	4	36	
21				2	5	6	4	6	6	5	6	6	44	
22				2	5	5	5	4	3	4	2	2	30	
23				2	5	4	6	4	4	3	4	4	34	
24				2	4	5	5	4	4	4	5	4	35	
25				2	5	5	5	4	5	4	6	4	38	
26				2	5	5	3	4	4	3	4	4	32	
27				2	5	3	5	4	4	3	3	3	30	
28				1	4	4	4	3	4	3	2	3	27	
29				1	3	4	3	4	4	3	3	4	28	
30				2	4	6	5	5	4	4	3	4	35	
31														
Среднее	$\Sigma D = 5.0$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 4.9$						$K_g = 2000$					

Heiss Is.

Таблица
Сик-индексов

26749-III

о. Хейса

Суточные характеристики

Май 1970 г. 42

Доб Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				2	3	5	4	2	5	3	4	5	31	
2				2	4	5	5	3	3	3	4	3	30	
3				2	4	3	3	4	4	3	4	5	30	
4				2	5	4	4	4	3	5	4	3	32	
5				2	4	4	4	5	5	4	3	5	34	
6				1	4	3	2	3	3	5	4	4	28	
7				1	3	4	3	4	3	3	3	2	25	
8				1	4	3	3	2	3	3	4	4	26	
9				1	4	3	3	3	3	3	5	3	27	
10				1	4	3	3	3	3	2	2	2	22	
11				0	3	2	2	2	2	2	2	4	19	
12				2	5	5	4	5	4	4	4	5	36	
13				1	4	5	3	3	3	2	3	4	27	
14				2	3	5	5	4	4	4	4	5	34	
15				2	5	5	5	6	4	3	2	3	33	
16				1	3	4	3	4	4	4	3	4	29	
17				2	5	7	5	4	4	4	3	4	36	
18				1	4	4	4	2	3	5	3	2	27	
19				2	4	4	4	5	4	4	3	3	31	
20				2	5	6	5	4	4	4	5	4	37	
21				2	6	4	3	4	3	4	4	4	32	
22				2	5	4	3	4	3	5	4	4	32	
23				2	4	4	3	4	3	3	4	5	30	
24				2	5	5	4	4	4	4	2	4	32	
25				2	5	5	5	5	4	4	2	4	34	
26				1	4	4	3	2	2	4	2	3	24	
27				2	3	3	5	5	5	4	4	5	34	
28				2	6	5	5	5	6	5	4	5	41	
29				2	5	6	7	5	4	3	4	4	38	
30				2	5	5	5	6	4	5	4	4	38	
31				2	4	4	4	5	5	5	3	4	34	
Среднее	$\Sigma D = 50$	$\Sigma H = 50$	$\Sigma Z = 49$											
									$k_g = 2000$					

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				2	5	8	5	6	5	6	5	5	45	
2				2	6	6	3	4	4	5	4	5	37	
3				2	5	5	5	5	6	4	5	5	40	
4				2	5	5	5	5	4	4	3	4	35	
5				2	5	5	5	4	3	4	3	4	33	
6				1	4	3	4	4	2	3	3	2	25	
7				1	2	3	3	4	3	4	4	6	29	
8				2	6	7	6	5	3	3	3	4	37	
9				1	4	4	4	4	2	3	4	4	29	
10				2	4	4	4	4	4	4	5	4	33	
11				1	4	4	3	2	2	4	4	4	27	
12				2	5	5	3	4	4	3	3	3	30	
13				2	4	4	4	5	5	5	4	4	35	
14				2	6	6	4	3	2	3	5	4	33	
15				2	7	5	5	4	5	4	3	5	38	
16				2	6	7	3	3	5	3	4	5	36	
17				2	3	2	3	4	6	4	4	5	31	
18				2	5	5	6	5	6	6	4	6	43	
19				2	5	6	3	4	3	3	4	5	33	
20				2	5	5	5	4	5	4	3	5	36	
21				2	6	5	4	4	5	5	3	5	37	
22				1	3	3	3	3	3	3	3	4	25	
23				1	4	3	3	3	2	3	3	3	24	
24				2	5	3	3	3	3	4	5	4	30	
25				2	5	4	4	6	4	4	3	4	34	
26				2	4	6	6	5	4	5	5	6	41	
27				2	4	5	7	7	6	4	4	3	40	
28				2	5	5	4	5	4	4	4	3	34	
29				2	3	4	4	4	3	5	4	4	31	
30				2	5	4	5	5	4	3	3	4	33	
31														
Среднее	ΔD = 5.0	ΔH = 5.0	ΔZ = 4.9											

$K_9 = 2000$

4009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				2	5	5	6	6	4	5	4	4	39
2				2	4	5	7	6	4	3	2	3	34
3				2	5	6	7	6	5	3	3	6	41
4				2	6	6	6	5	3	3	2	2	33
5				2	5	6	6	4	4	5	4	4	38
6				2	5	6	6	6	4	3	1	3	34
7				1	3	3	3	3	2	2	4	5	25
8				2	5	4	4	4	4	3	3	7	34
9				2	7	8	6	5	6	6	7	6	51
10				2	6	5	3	5	6	6	5	4	40
11				2	4	4	4	4	3	5	4	5	33
12				2	5	5	5	5	4	5	3	4	36
13				2	5	5	3	4	3	5	4	4	33
14				2	5	5	4	4	3	3	6	3	33
15				1	4	4	3	4	4	2	2	3	26
16				2	5	5	3	4	4	3	4	3	31
17				1	4	3	3	3	3	4	3	5	28
18				1	3	5	3	3	3	2	5	4	28
19				1	4	4	2	4	5	3	3	4	29
20				1	4	4	3	2	2	2	4	5	26
21				2	6	6	5	6	7	4	6	4	44
22				2	5	5	5	4	4	5	3	5	36
23				2	5	5	5	4	4	3	5	3	34
24				2	4	4	6	4	5	4	5	6	38
25				2	6	9	5	6	6	5	4	6	47
26				2	6	5	6	4	6	3	3	6	39
27				2	5	5	4	5	4	6	5	4	38
28				1	4	4	3	3	2	3	3	5	27
29				2	6	6	4	5	6	8	5	4	44
30				2	3	5	4	4	3	3	3	5	30
31				2	5	5	5	5	4	5	4	6	39
Среднее	ε _D = 5.0	ε _H = 5.0	ε _Z = 4.9		K ₉ = 2000								

Heiss Is
O.Хейса

Таблица
С и К-индексов

27338 М

н.43

Суточные характеристики

Август 1970 г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	4	4	3	3	2	3	2	3	24	
2				1	4	5	4	4	3	2	1	3	26	
3				1	3	4	2	4	3	2	2	3	23	
4				1	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
5				1	3	3	2	3	2	2	2	3	20	
6				1	3	3	3	4	2	3	3	5	26	
7				2	5	3	4	3	3	4	3	6	31	
8				2	5	6	5	5	4	4	5	5	39	
9				2	5	6	4	5	4	3	6	3	36	
10				2	4	4	4	5	5	4	3	3	32	
11				2	4	6	5	5	4	3	4	5	36	
12				2	6	6	4	4	3	2	5	5	35	
13				2	4	3	4	4	3	3	4	5	30	
14				1	4	5	3	3	3	3	3	3	27	
15				1	3	4	4	3	3	2	4	4	27	
16				2	4	5	4	3	3	3	4	7	33	
17				2	7	8	7	5	6	5	5	4	47	
18				2	4	4	5	5	5	6	5	4	38	
19				2	6	4	4	5	4	4	3	3	33	
20				1	3	2	4	4	3	3	3	3	25	
21				1	4	4	3	3	2	3	3	2	24	
22				1	2	3	3	4	4	5	4	4	29	
23				2	4	4	5	4	4	4	3	3	31	
24				1	3	3	2	3	4	5	3	3	26	
25				2	4	4	4	5	6	6	5	3	37	
26				2	5	5	5	4	7	4	4	4	38	
27				2	5	5	5	3	5	4	4	4	35	
28				2	4	4	4	3	4	6	3	5	33	
29				2	4	5	5	4	4	6	3	2	33	
30				1	5	4	4	3	3	3	3	3	28	
31				2	3	4	5	5	4	6	4	4	35	
Среднее	$\varepsilon_D = 5.0$	$\varepsilon_H = 5.0$	$\varepsilon_Z = 4.9$	$K_g = 2000$										

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣК
1				2	3	4	5	5	4	5	6	5	37	
2				2	4	5	3	5	4	4	5	3	33	
3				2	3	5	4	4	4	5	3	5	33	
4				2	4	4	5	4	4	5	5	4	35	
5				2	5	4	3	3	5	6	3	5	34	
6				1	3	3	3	3	3	3	4	3	25	
7				1	4	3	3	3	3	2	3	4	25	
8				2	2	3	4	3	4	6	5	3	30	
9				1	3	3	3	3	2	3	5	5	27	
10				1	5	5	3	2	3	3	2	1	24	
11				0	2	2	1	2	1	1	2	3	14	
12				1	3	3	4	3	2	3	3	2	23	
13				2	2	4	4	4	5	6	4	5	34	
14				2	5	5	4	5	7	5	6	3	40	
15				2	4	4	4	4	4	2	4	4	30	
16				1	3	4	3	4	4	3	3	2	26	
17				2	4	4	5	3	3	6	3	4	32	
18				1	3	4	3	3	3	5	4	4	29	
19				2	3	5	5	4	6	5	5	4	37	
20				2	4	4	4	4	6	4	4	5	35	
21				2	6	5	5	4	6	5	7	4	42	
22				2	3	3	3	4	3	7	5	3	31	
23				1	4	3	3	4	4	4	3	3	28	
24				1	3	3	4	3	3	3	4	4	27	
25				1	3	4	4	3	3	2	3	2	24	
26				1	3	4	2	4	3	5	4	4	29	
27				2	6	4	5	5	5	5	4	4	38	
28				1	4	3	2	4	2	2	2	2	21	
29				0	2	3	3	3	2	1	1	4	19	
30				1	4	4	4	3	2	3	3	3	26	
31														
Среднее	ε _D : 5.0	ε _H : 5.0	ε _Z : 4.9											

K₀ = 2000

Heiss Is.

o. Хейса

Таблица
С и К-индексов

27632-III

У_{2н}*

Суточные характеристики Октябрь 1970

A 009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	4	5	3	4	3	2	5	3	29	
2				1	4	4	4	4	3	3	3	3	28	
3				2	4	5	3	3	3	5	4	3	30	
4				2	4	5	5	5	5	4	8	3	39	
5				1	5	5	4	3	2	4	3	3	29	
6				1	4	5	5	3	2	1	5	4	29	
7				1	3	4	3	3	3	2	1	2	21	
8				0	3	3	3	1	0	1	1	2	14	
9				0	3	2	2	3	2	1	2	1	16	
10				1	2	2	4	3	2	3	3	3	22	
11				2	5	4	3	4	5	3	4	3	31	
12				1	4	5	3	3	3	2	2	2	24	
13				1	2	3	3	3	3	4	3	3	24	
14				1	5	5	4	3	3	3	3	2	28	
15				1	4	4	2	2	3	2	2	2	21	
16				2	2	3	3	6	6	4	5	3	32	
17				2	3	4	4	5	4	2	3	6	31	
18				2	4	5	5	4	4	7	3	4	36	
19				2	3	4	3	4	4	4	5	3	30	
20				1	3	3	3	3	4	5	3	2	26	
21				0	2	1	2	1	1	2	2	2	13	
22				1	3	3	3	3	4	3	4	5	28	
23				2	3	4	4	3	5	4	4	4	31	
24				2	4	4	4	4	6	3	4	3	32	
25				1	3	4	2	3	6	6	3	2	29	
26				1	3	3	2	3	3	3	2	2	21	
27				1	2	3	4	2	1	2	2	4	20	
28				2	4	5	4	2	4	3	6	4	32	
29				2	3	3	3	4	4	3	5	5	30	
30				1	4	5	3	4	1	7	2	2	28	
31				1	3	3	2	3	3	2	5	3	24	
Среднее	ε _D = 5.0	ε _H = 5.0	ε _Z = 4.9											

K_g = 2000

Meiss Ts.

Таблица
Сигма-индексов

27651-III

Удн

о. Хейса

Суточные характеристики Ноябрь 1970

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	3	2	2	2	2	2	1	16	
2				0	1	2	3	3	2	2	2	3	18	
3				1	4	3	3	3	3	3	2	4	25	
4				1	3	3	3	3	3	2	3	5	25	
5				1	4	3	3	3	3	6	3	3	28	
6				2	4	4	4	4	6	3	3	5	33	
7				2	7	6	6	5	6	4	6	5	45	
8				2	6	5	3	4	4	3	5	3	33	
9				2	4	4	3	3	3	6	4	4	31	
10				2	4	5	4	5	5	8	3	4	38	
11				2	5	4	4	4	6	7	4	5	39	
12				2	3	4	4	3	7	6	2	1	30	
13				1	3	4	4	3	7	3	2	3	29	
14				1	4	3	3	3	3	3	3	3	25	
15				0	2	2	2	2	2	1	5	3	19	
16				1	2	3	1	2	2	6	4	2	22	
17				0	2	4	3	3	2	1	1	2	18	
18				1	2	2	3	2	4	5	3	6	27	
19				1	4	4	5	3	2	1	2	2	23	
20				0	1	2	1	1	1	2	2	2	12	
21				2	3	4	5	5	6	4	5	4	36	
22				2	5	4	3	4	4	3	4	3	30	
23				2	3	3	4	3	5	5	4	3	30	
24				1	3	4	4	3	2	3	4	4	27	
25				2	4	5	4	4	3	6	6	2	34	
26				2	4	3	3	3	3	7	5	3	31	
27				2	4	4	4	3	5	4	6	5	35	
28				1	4	4	3	3	3	6	2	3	28	
29				1	4	3	2	2	2	2	5	2	22	
30				0	2	2	1	1	1	2	2	2	13	
31				1										
Среднее	ΣD=5.0	ΣH=5.0	ΣZ=4.9											
									К _g =2000					

009 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	1	1	1	1	1	0	1	2	8	
2				0	2	2	1	2	2	3	4	3	19	
3				0	3	3	2	3	1	2	1	2	17	
4				1	3	2	2	2	2	2	3	4	20	
5				1	3	3	3	3	2	4	1	1	20	
6				1	2	2	3	3	5	3	3	2	23	
7				1	3	3	3	3	3	4	3	4	26	
8				2	3	5	4	4	8	3	5	3	35	
9				1	4	3	4	4	3	5	4	2	29	
10				0	1	3	3	3	2	2	3	2	19	
11				0	2	1	2	2	1	1	2	1	12	
12				0	2	2	2	3	2	2	3	3	19	
13				1	4	3	3	3	1	3	4	4	25	
14				2	4	6	7	5	5	3	5	6	41	
15				1	5	3	3	2	6	4	3	3	29	
16				1	2	2	2	2	3	3	3	4	21	
17				1	4	3	1	2	3	2	3	3	21	
18				0	1	1	1	1	2	4	2	3	15	
19				1	3	3	3	3	1	1	4	5	23	
20				1	3	3	3	3	2	3	2	2	21	
21				0	3	3	2	2	1	0	2	3	16	
22				1	3	3	2	2	3	4	3	3	23	
23				1	2	4	3	3	3	6	2	2	25	
24				2	6	5	3	2	3	4	4	3	30	
25				1	4	2	1	1	1	5	4	4	22	
26				1	3	2	2	2	2	3	3	3	20	
27				2	2	3	3	3	4	5	4	6	30	
28				2	5	4	3	3	3	3	4	5	30	
29				1	4	3	3	2	3	3	3	5	26	
30				1	4	4	3	2	1	7	4	2	27	
31				0	2	3	1	2	1	1	1	1	12	
Среднее	$E_D = 5.0$	$E_H = 5.0$	$E_Z = 4.9$											
									$K_9 = 2000$					