

Heiss Is.

Таблица

С и K-индексов

Суточные характеристики Январь 1971 г. 442

28339-III

Хейса

A009 Дата	Амплитуды			Характер C	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	5	4	3	3	1	4	4	2	26	
2				2	4	Y	4	4	7	7	3	3	36	
3				2	5	Y	4	5	6	7	7	5	43	
4				2	6	3	4	3	7	5	51	3	36	
5				2	Y	4	4	3	5	5	7	3	35	
6				1	Y	4	2	1	2	3	Y	2	22	
7				0	2	2	3	2	2	1	Y	1	17	
8				0	2	2	1	2	1	1	1	1	11	
9				0	1	1	1	0	1	2	3	1	10	
10				1	2	3	2	2	2	2	5	3	21	
11				1	3	3	3	3	3	7	3	3	28	
12				0	3	3	2	2	1	3	Y	1	19	
13				1	3	3	3	3	2	1	Y	Y	23	
14				1	Y	3	3	3	Y	5	3	3	28	
15				1	3	Y	3	3	Y	Y	2	3	26	
16				1	Y	4	3	3	3	3	1	Y	25	
17				1	2	2	2	3	3	Y	3	2	21	
18				1	3	3	3	4	Y	4	Y	Y	29	
19				2	3	5	4	3	3	5	6	6	35	
20				2	7	5	6	Y	Y	5	5	Y	39	
21				2	Y	5	5	3	Y	8	2	Y	35	
22				1	Y	5	3	2	1	2	Y	5	26	
23				1	2	3	3	3	2	3	5	5	26	
24				2	3	3	3	Y	Y	3	5	5	30	
25				2	5	4	4	4	Y	5	4	3	33	
26				0	3	3	1	3	2	2	2	3	19	
27				2	Y	6	6	5	5	5	5	Y	40	
28				2	5	6	3	4	Y	6	3	7	37	
29				2	7	5	Y	Y	Y	3	3	3	33	
30				2	3	Y	4	4	3	5	6	5	34	
31				2	Y	4	4	4	6	5	7	Y	38	
Среднее $\Sigma D = 5.0$ $\Sigma H = 5.0$ $\Sigma Z = 4.9$					$K_g = 2000$									

Heiss Is.

Таблица с ик-индексов Суточные характер

28495a set
u 42

u 92

Февраль 1971

Heiss Is.

Таблица
С ИК-индексов

н. 42

о. Хейса

Суточные характеристики Март 1971

A 009 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				0	3	4	3	3	2	1	1	1	18
2				1	2	4	3	2	3	2	3	3	22
3				2	4	4	3	3	3	5	5	4	31
4				2	5	5	4	4	4	4	3	2	31
5				1	3	4	3	3	4	4	2	2	25
6				1	3	4	3	3	2	2	2	3	22
7				1	4	3	3	3	3	2	2	2	22
8				2	4	5	3	4	3	4	4	3	30
9				1	3	3	3	4	2	3	3	2	23
10				2	5	6	4	4	4	6	4	3	36
11				1	2	4	3	4	3	4	2	2	24
12				2	2	4	3	4	5	4	4	5	31
13				2	4	4	5	4	5	5	6	4	37
14				2	5	5	5	5	5	7	4	5	41
15				2	5	6	5	4	5	7	5	4	41
16				2	5	5	5	4	4	4	3	4	34
17				1	4	5	3	4	3	3	4	3	29
18				2	4	4	3	4	3	6	4	3	31
19				1	3	4	3	3	3	5	4	4	29
20				1	6	4	4	4	1	1	2	3	25
21				0	3	2	3	3	2	0	2	3	18
22				0	3	3	2	1	2	1	3	2	17
23				0	1	2	2	2	2	3	2	2	16
24				1	3	3	4	3	2	3	4	3	25
25				1	5	3	5	5	2	2	4	3	29
26				2	4	5	5	4	3	5	5	3	34
27				1	4	3	3	3	-	4	3	2	-
28				0	3	4	2	2	1	2	3	2	19
29				0	1	2	2	2	1	2	1	3	14
30				2	3	3	3	3	3	3	4	4	26
31				1	5	5	5	4	4	5	5	3	36
Среднее	$\Sigma D = 5.0$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 4.9$										
													$K_9 = 2000$

Heiss Is.

Таблица
с и К-индексов

н. 42

о. Хейса

Суточные характеристики Апрель 1971

A009 Дата	Амплитуды			Характер C	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				1	4	5	5	3	3	3	3	3	29
2				1	3	3	3	4	5	4	2	3	27
3				2	4	4	4	4	3	3	4	5	31
4				2	5	5	4	4	5	5	4	5	37
5				2	3	3	4	4	3	5	5	3	30
6				2	5	4	4	4	3	3	3	4	30
7				1	4	4	3	3	2	2	2	3	23
8				1	3	3	4	4	3	4	4	4	29
9				0	4	4	5	5	5	0	0	0	23
10				0	0	0	0	0	5	6	4	5	20
11				2	5	5	5	5	6	6	6	3	41
12				2	5	5	3	5	5	4	5	4	36
13				1	5	4	3	5	4	3	2	3	29
14				2	5	4	2	3	4	5	5	6	34
15				2	5	5	4	4	5	4	4	4	35
16				2	5	4	5	4	6	5	5	4	38
17				1	4	4	4	4	3	2	1	4	26
18				2	4	4	3	4	3	6	3	3	30
19				1	4	5	5	3	3	1	2	3	26
20				0	3	3	2	3	2	2	2	2	19
21				1	1	2	3	5	5	3	3	5	27
22				1	5	4	3	4	2	3	5	3	29
23				2	3	4	4	5	3	3	6	5	33
24				1	4	3	2	3	2	3	3	2	22
25				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17
26				1	3	2	2	3	4	3	2	3	22
27				1	3	4	5	4	3	3	3	3	28
28				2	4	5	6	4	6	6	3	3	37
29				1	4	3	3	3	3	2	2	4	24
30				1	4	5	4	4	3	3	2	2	27
31													
Среднее	$\Sigma D = 5.0$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 4.9$										
									$K_p = 2000$				

Heiss Is

Таблица
сих-индексов

н.42

о.Хейса

Суточные характеристики Май 1971

A009 Дата	Амплитуды			Характер <i>c</i>	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	4	5	3	2	3	4	5	4	30	
2				2	5	4	5	4	4	4	4	2	32	
3				1	3	3	3	3	3	4	3	4	26	
4				1	3	3	3	3	3	2	3	3	23	
5				1	3	3	3	3	3	4	4	4	27	
6				2	4	5	6	6	5	5	6	4	41	
7				2	6	6	7	5	5	4	4	4	41	
8				2	3	4	5	5	4	5	5	5	36	
9				2	5	4	4	4	5	5	4	4	35	
10				2	6	4	5	4	6	3	6	4	38	
11				1	4	4	3	2	3	2	2	4	24	
12				1	3	3	3	2	2	3	3	4	23	
13				1	4	2	2	2	2	3	3	3	23	
14				2	4	4	4	5	4	3	4	5	33	
15				2	5	5	5	4	4	4	3	4	34	
16				1	3	2	2	2	2	5	4	4	24	
17				2	5	5	8	7	5	5	6	6	47	
18				2	5	5	4	5	5	5	4	4	37	
19				2	5	4	5	5	4	6	3	4	36	
20				1	3	3	4	4	3	2	2	3	24	
21				1	4	3	2	4	4	4	3	2	26	
22				1	4	4	4	3	3	2	3	3	26	
23				2	5	4	4	4	2	3	5	4	31	
24				1	4	4	2	3	3	3	5	4	28	
25				2	4	4	5	4	3	3	4	3	30	
26				2	5	5	4	5	3	4	3	4	33	
27				0	3	2	3	3	2	2	1	3	19	
28				1	3	3	2	2	3	3	4	3	23	
29				1	4	4	3	3	2	2	3	3	24	
30				2	4	4	6	7	6	4	3	4	38	
31				1	4	4	4	4	3	2	2	2	25	
Среднее	$\Sigma D = 5.0$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 4.9$											
														$K_g = 2000$

Heiss Is

Таблица
СИК-индексов

42

Суточные характеристики 1 июня 1971

о. Хейса

A009. Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				2	3	3	5	5	5	4	4	6	35	
2				2	5	7	6	5	5	5	5	5	43	
3				2	5	5	6	4	4	4	5	3	36	
4				2	5	5	6	3	3	3	4	5	34	
5				1	5	4	3	Y	3	3	3	4	29	
6				2	4	5	4	3	5	5	3	4	33	
7				1	3	4	2	2	3	2	2	3	21	
8				2	6	6	4	4	3	3	4	4	34	
9				1	3	3	3	3	4	3	3	4	26	
10				1	3	3	4	4	3	3	4	4	28	
11				1	3	4	4	4	Y	4	3	3	29	
12				1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	
13				2	4	2	3	4	4	5	4	4	30	
14				1	4	4	3	3	3	4	3	4	28	
15				1	4	4	4	4	3	2	3	4	28	
16				2	4	3	3	4	5	3	3	5	30	
17				2	4	5	5	5	Y	4	3	3	33	
18				1	4	5	5	Y	3	2	2	3	28	
19				0	4	3	3	2	2	1	1	3	19	
20				1	3	3	3	4	3	3	4	2	25	
21				1	3	3	3	4	Y	4	3	3	27	
22				1	4	4	2	4	3	5	4	3	29	
23				2	5	5	5	6	5	4	2	2	34	
24				1	3	2	2	3	2	2	5	4	23	
25				2	5	3	4	3	6	5	5	5	36	
26				2	5	6	5	5	Y	4	4	3	36	
27				1	4	3	3	4	Y	3	2	3	26	
28				1	3	2	4	3	Y	4	4	5	29	
29				2	5	6	4	5	5	4	5	5	39	
30				2	4	4	5	4	5	4	3	5	34	
31														
Среднее	$\Sigma D = 5.0$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 4.9$											
														$K_9 = 2000$

Heiss Is

Габлица
К- индексов

42

о. Хейса

Суточные характеристики

Июль 1971

A 009 Дата	Амплитуды			Характер C	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					5	6	5	4	4	3	3	4	34	
2					6	6	6	5	4	3	4	4	38	
3					4	4	4	4	4	3	2	4	29	
4					4	5	4	2	3	5	5	5	33	
5					4	5	4	4	3	3	3	4	30	
6					5	5	3	3	2	3	3	3	27	
7					3	3	2	3	2	3	3	4	23	
8					3	5	4	4	3	3	4	5	31	
9					5	4	5	3	2	1	4	3	27	
10					3	2	2	2	2	3	3	3	20	
11					3	4	3	4	4	3	4	3	28	
12					4	3	3	3	3	2	4	5	27	
13					4	4	5	4	3	3	4	4	31	
14					4	4	5	5	4	5	4	3	34	
15					5	5	4	5	4	3	4	4	34	
16					3	4	4	4	5	4	4	4	32	
17					4	4	3	3	3	4	3	2	26	
18					3	5	4	4	4	4	4	5	33	
19					5	5	3	3	3	4	3	3	29	
20					2	2	2	4	4	4	3	3	24	
21					4	4	3	4	5	4	3	5	32	
22					6	7	3	2	2	3	3	4	30	
23					3	3	3	3	4	3	5	5	29	
24					5	4	3	3	4	3	3	2	27	
25					3	4	2	4	4	4	4	3	28	
26					3	2	2	4	3	5	5	5	29	
27					5	4	4	4	3	4	3	4	31	
28					5	5	4	3	2	2	3	2	26	
29					2	3	2	4	3	5	5	5	29	
30					5	5	3	5	5	3	5	4	35	
31					5	5	4	4	4	3	5	5	35	
Среднее	$\Sigma D = 5.0$	$\Sigma H = 5.0$	$\Sigma Z = 4.9$		$K_9 = 2000$									

Heiss Is
o. Хейса

Таблица
К-индексов

42

Суточные характеристики

Август 1971

4009 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					4	4	3	3	3	3	3	4	27
2					5	5	6	4	5	3	4	3	35
3					4	4	3	2	4	2	2	3	24
4					4	4	4	5	4	3	5	3	32
5					4	5	4	4	3	3	3	4	30
6					3	2	2	2	3	2	2	3	19
7					3	2	2	3	2	2	3	4	21
8					4	4	4	4	4	4	4	4	32
9					4	4	4	4	4	5	5	4	34
10					5	5	4	3	4	6	4	4	35
11					5	5	4	5	4	5	4	3	35
12					5	5	6	4	5	6	3	3	37
13					4	4	3	3	3	4	4	3	28
14					4	4	3	3	3	4	3	3	27
15					2	2	3	3	4	3	2	4	23
16					5	5	3	3	3	3	2	3	27
17					3	3	3	4	3	3	3	6	28
18					5	5	3	4	3	3	2	4	29
19					4	3	4	2	2	3	2	2	22
20					2	2	2	3	2	3	3	4	21
21					3	4	4	4	3	4	3	5	30
22					5	5	5	4	3	5	3	4	34
23					5	5	5	4	4	3	6	3	35
24					4	4	3	4	4	4	5	5	33
25					5	4	3	4	3	3	3	4	29
26					4	4	4	4	4	4	5	4	33
27					3	3	2	2	2	2	2	3	19
28					3	2	2	3	3	3	4	3	23
29					4	3	4	3	3	3	2	3	25
30					4	3	3	3	2	3	3	4	25
31					6	6	6	4	3	4	5	6	40
Среднее					$K_g = 2000$								

Heiss Is
o. Хейса

Таблица
К-индексов

42

Суточные характеристики

Сентябрь 1971

A009 Дата	Амплитуды			Характер C	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					5	5	4	3	3	5	5	4	34	-
2					3	3	2	2	1	2	2	3	18	
3					4	4	4	4	5	2	5	3	31	
4					3	3	2	3	2	4	4	5	26	
5					4	5	4	4	4	5	4	3	33	
6					3	3	4	4	5	5	4	5	33	
7					4	5	5	3	4	6	4	5	36	
8					5	4	4	5	3	4	3	3	31	
9					3	4	3	3	4	6	3	3	29	
10					3	4	3	3	3	3	3	2	24	
11					3	3	4	4	4	3	3	2	26	
12					4	4	4	4	3	3	3	3	28	
13					5	5	5	5	5	3	4	3	35	
14					4	4	3	4	3	2	4	4	28	
15					5	3	4	4	4	2	4	2	28	
16					3	4	4	4	2	2	2	4	25	
17					5	3	4	4	4	3	4	5	32	
18					5	4	5	4	4	5	5	4	36	
19					3	5	5	3	3	3	5	4	31	
20					4	5	4	4	5	4	5	3	34	
21					4	4	3	2	2	3	3	3	24	
22					3	4	3	3	3	2	2	3	23	
23					3	3	2	2	2	5	2	3	22	
24					2	2	1	2	1	2	3	3	16	
25					4	5	4	4	4	4	3	4	32	
26					3	4	4	3	3	3	2	2	34	
27					5	5	5	4	5	6	5	4	39	
28					4	5	4	4	3	3	3	3	29	
29					4	4	3	3	2	4	4	3	27	
30					3	3	4	4	5	4	6	5	34	
31														
Среднее														

$$K_9 = 2000$$

Heiss Is

Таблица

К-индексов

11 42

о. Хейса

Суточные характеристики Октябрь 1971

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					5	6	5	4	4	6	4	5	39	
2					4	4	5	4	5	4	4	6	36	
3					4	5	5	4	4	5	4	3	34	
4					4	4	4	4	6	2	4	5	33	
5					4	4	5	4	7	6	3	4	37	
6					6	5	3	4	3	4	3	3	31	
7					2	3	2	3	2	4	6	8	30	
8					4	5	5	4	6	3	4	4	35	
9					6	6	5	4	4	7	6	3	41	
10					6	5	5	3	2	3	2	3	29	
11					4	3	3	3	6	5	4	3	31	
12					4	2	2	3	3	6	4	3	27	
13					5	5	4	4	5	7	3	3	36	
14					3	3	3	3	5	3	3	4	27	
15					5	5	3	4	4	4	2	3	30	
16					3	3	3	3	3	2	5	2	24	
17					3	2	2	3	2	2	2	2	18	
18					3	3	2	3	1	2	4	2	20	
19					2	2	2	2	0	1	1	2	12	
20					4	3	3	3	3	2	3	2	23	
21					4	3	3	2	2	3	2	4	23	
22					3	2	3	4	2	3	3	3	23	
23					2	2	2	2	2	2	5	3	20	
24					3	3	4	4	5	2	3	3	27	
25					4	5	3	4	3	6	4	4	33	
26					2	2	2	1	0	2	2	4	15	
27					4	4	3	2	1	1	1	3	19	
28					3	3	4	4	3	3	6	6	32	
29					6	4	4	4	3	7	6	6	40	
30					6	4	3	3	4	2	2	2	31	
31					3	4	3	2	1	7	5	2	27	
Среднее														

$$K_9 = 2000$$

Heiss Is

Таблица
K-индексов

42

o. Хейса

Суточные характеристики Ноябрь 1971

Дата	Амплитуды			Характер с	K-индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					3	3	3	2	2	3	3	2	21
2					2	2	2	1	2	4	3	2	18
3					3	3	2	2	3	4	2	1	20
4					3	3	3	2	2	2	2	3	20
5					3	3	3	3	3	3	2	3	23
6					4	3	2	2	1	1	2	2	17
7					3	3	3	3	5	2	1	2	22
8					2	4	3	2	1	3	4	4	23
9					3	3	3	3	2	5	4	2	25
10					4	3	2	2	1	1	1	2	16
11					4	3	3	3	3	4	5	3	28
12					4	4	4	2	2	5	5	4	30
13					4	3	3	3	2	5	2	1	23
14					2	2	1	2	1	1	2	2	13
15					3	3	2	2	1	1	2	2	16
16					3	3	2	1	1	1	1	1	13
17					1	2	1	1	1	1	2	3	12
18					4	5	3	3	3	2	2	1	23
19					3	3	2	2	3	3	2	4	22
20					3	4	3	3	1	3	5	4	26
21					3	4	3	3	4	3	4	3	27
22					6	5	4	4	6	6	5	6	42
23					5	5	5	4	4	8	7	7	45
24					5	5	5	4	8	8	6	5	46
25					6	5	5	3	6	6	5	6	42
26					5	5	5	5	4	6	5	2	32
27					4	4	4	3	3	6	4	4	32
28					4	4	3	4	3	3	6	2	29
29					3	3	3	2	3	4	4	3	25
30					3	4	2	3	3	2	2	4	23
31													
Среднее													

$$K_9 = 2000$$

Heiss Is

Таблица

К-индексов

Суточные характеристики Декабрь 1971

Даты	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Даты
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	3	3	5	4	3	28	
2					3	3	2	3	3	7	2	4	27	
3					4	4	4	3	4	7	4	3	33	
4					3	4	3	3	3	5	5	4	30	
5					3	4	4	3	4	3	2	3	26	
6					3	3	2	3	1	1	2	3	18	
7					3	3	2	3	2	3	3	3	22	
8					3	3	2	2	3	1	1	2	17	
9					2	4	2	3	2	2	3	3	21	
10					3	3	2	2	4	3	4	3	23	
11					2	2	2	2	3	4	5	4	24	
12					4	3	2	2	1	6	4	6	28	
13					5	5	4	4	4	5	3	5	35	
14					3	3	2	3	3	2	1	2	19	
15					3	3	3	3	3	3	4	2	24	
16					2	2	2	2	2	5	5	6	26	
17					8	6	5	4	6	8	6	6	49	
18					6	4	4	6	6	4	4	3	37	
19					2	2	4	4	4	5	5	3	29	
20					3	2	1	2	1	2	2	4	17	
21					4	4	2	3	2	5	7	5	32	
22					4	4	4	4	6	6	5	3	36	
23					5	5	4	4	4	7	5	3	37	
24					4	4	3	4	6	3	3	5	32	
25					3	3	4	3	3	6	5	3	30	
26					6	4	4	3	3	6	6	6	38	
27					5	4	3	3	3	1	1	2	22	
28					2	3	3	3	3	3	5	3	25	
29					3	4	3	4	5	4	3	5	31	
30					6	4	4	5	3	3	5	5	35	
31					4	3	4	3	2	5	6	4	31	
Среднее														
														K _g = 2000