

## Суточные характеристики Январь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					4	4	2	3	3	3	7	4	30	
2					3	3	3	2	2	6	6	3	28	
3					3	3	3	3	2	3	5	3	25	
4					3	6	4	3	1	2	2	3	24	
5					3	4	4	3	3	5	3	2	27	
6					3	3	3	2	2	1	1	2	17	
7					4	3	1	2	2	1	5	3	21	
8					3	3	2	2	1	3	3	2	19	
9					4	3	2	2	3	2	4	2	22	
10					4	3	2	1	1	4	4	5	24	
11					4	5	4	3	4	3	3	5	31	
12					4	3	2	3	3	3	2	4	24	
13					3	3	3	2	3	2	2	3	21	
14					3	4	2	2	2	2	3	2	20	
15					2	3	4	3	4	4	4	3	27	
16					4	4	4	4	5	8	6	4	39	
17					6	6	4	3	3	8	7	3	40	
18					5	4	4	4	3	7	5	3	35	
19					3	5	4	4	5	7	5	3	36	
20					4	4	3	4	4	6	4	3	32	
21					5	5	4	5	6	5	4	3	37	
22					4	5	5	4	4	8	6	6	42	
23					7	5	4	4	5	4	4	5	38	
24					3	4	3	5	3	3	5	3	29	
25					4	5	4	4	4	7	5	5	38	
26					5	4	4	6	3	7	4	4	37	
27					4	4	4	4	4	5	5	4	34	
28					3	4	4	3	3	6	5	3	31	
29					3	4	3	3	4	7	7	4	35	
30					5	5	3	3	3	6	5	4	34	
31					3	4	3	2	3	7	5	2	29	
Среднее														

 $K_9 = 2000$

Heiss Is.

Таблица

K-индексов

o. Хейса

Суточные характеристики *Февраль 1972*

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	AD	AF	AZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					2	4	3	4	3	5	4	3	28		
2					4	5	3	3	3	3	2	3	26		
3					3	4	2	3	4	6	4	2	28		
4					5	5	3	3	3	3	2	3	27		
5					3	2	3	3	3	3	4	3	24		
6					3	4	3	3	2	2	5	4	26		
7					4	3	3	3	2	3	3	4	25		
8					3	4	4	2	2	1	2	3	21		
9					3	2	2	2	2	3	5	3	22		
10					4	5	3	2	2	3	3	4	26		
11					4	3	3	3	3	3	3	2	24		
12					3	2	3	1	2	1	1	2	15		
13					2	3	3	4	4	6	6	6	34		
14					6	5	4	4	2	3	5	4	33		
15					4	5	4	4	4	2	3	3	29		
16					3	4	3	3	3	5	4	3	28		
17					4	3	3	3	4	4	5	4	30		
18					3	4	4	2	2	2	2	6	25		
19					6	4	2	2	3	4	5	4	30		
20					5	5	4	3	3	3	2	3	28		
21					4	4	2	3	3	5	4	2	27		
22					2	3	4	3	3	7	2	3	27		
23					3	5	4	2	3	4	3	3	27		
24					4	5	5	4	5	5	4	4	36		
25					5	7	5	4	6	5	5	5	42		
26					4	4	4	3	2	2	5	3	27		
27					2	1	2	3	3	2	4	4	21		
28					3	3	4	3	2	3	3	3	24		
29					2	2	3	2	1	0	1	1	12		
30															
31															
Среднее															

$K_g = 2000$

Heiss Is.

Таблица

K-индексов

o. Хейса

Суточные характеристики

Март 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔP	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	3	2	3	3	2	3	4	21	
2					3	4	3	3	3	3	4	5	28	
3					6	4	4	4	3	4	5	3	33	
4					3	3	3	4	4	3	4	3	27	
5					3	3	2	3	2	3	4	3	23	
6					4	4	3	4	3	4	5	4	31	
7					5	5	2	4	3	3	3	6	31	
8					8	-	-	-	4	6	3	2	-	
9					3	4	3	4	7	6	5	3	35	
10					3	2	3	1	1	1	3	4	18	
11					3	2	4	2	1	1	5	2	20	
12					1	1	1	3	3	3	2	3	17	
13					4	3	3	4	4	3	2	3	26	
14					4	2	3	2	3	2	1	2	19	
15					3	3	2	2	4	3	5	3	25	
16					6	4	4	4	5	4	2	4	33	
17					4	5	5	4	3	3	4	5	33	
18					6	5	4	3	3	3	5	3	32	
19					4	3	3	3	4	3	2	3	25	
20					4	4	4	3	3	4	2	3	27	
21					4	4	3	3	3	3	3	4	27	
22					5	4	2	3	3	3	3	3	26	
23					3	2	3	5	3	2	4	5	27	
24					4	5	5	3	4	4	5	3	33	
25					5	4	4	4	2	4	4	3	30	
26					3	4	3	3	4	3	5	5	30	
27					3	5	4	3	3	4	5	5	32	
28					4	5	4	3	3	3	3	2	27	
29					2	4	4	6	5	6	4	3	34	
30					5	6	5	4	5	6	4	4	39	
31					4	4	4	3	3	2	4	5	29	
Среднее														

K<sub>9</sub> = 2000

Heiss Is.

Таблица

K-индексов

o. Хейса

Суточные характеристики Апрель 1972

№009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					4	4	5	4	4	3	4	6	34	
2					5	4	4	3	1	2	3	3	25	
3					3	3	3	2	2	1	2	4	20	
4					3	4	4	3	4	5	6	5	34	
5					5	5	4	5	4	3	3	3	32	
6					2	3	3	4	7	3	3	3	28	
7					3	4	4	4	4	4	3	4	30	
8					3	3	3	2	2	4	5	3	25	
9					5	3	2	3	2	3	2	2	22	
10					2	4	3	3	3	3	4	3	25	
11					3	3	3	3	4	2	3	3	24	
12					3	4	3	4	4	5	4	6	33	
13					5	5	5	4	4	3	5	4	35	
14					4	4	4	4	4	5	2	3	30	
15					4	4	4	4	3	4	3	4	30	
16					3	4	3	3	3	3	3	3	25	
17					5	4	3	3	1	2	3	3	24	
18					5	5	5	5	4	4	4	6	38	
19					5	4	5	5	5	3	3	3	33	
20					3	2	3	4	3	3	5	4	27	
21					5	3	5	4	3	5	5	2	32	
22					2	2	2	3	3	4	4	5	25	
23					4	3	4	4	3	3	4	4	29	
24					4	4	3	4	3	2	2	2	24	
25					1	1	2	3	3	2	1	3	16	
26					2	2	1	2	2	2	2	3	16	
27					2	2	2	2	2	4	3	4	21	
28					5	5	4	5	4	4	3	3	33	
29					5	7	6	5	5	6	3	5	42	
30					5	6	5	4	5	4	3	4	36	
31														
Среднее														

K<sub>g</sub> = 2000

1009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	6	6	5	3	6	4	5	39	
2					4	5	5	4	4	3	6	5	36	
3					5	3	4	5	4	4	2	3	30	
4					3	3	4	3	4	3	3	3	26	
5					3	4	3	3	3	3	3	4	26	
6					4	3	5	4	4	4	5	4	33	
7					4	3	2	3	2	3	2	4	23	
8					3	2	3	2	2	3	4	3	22	
9					3	4	5	5	4	4	4	6	35	
10					4	5	5	5	3	4	3	5	34	
11					4	3	4	4	3	5	4	4	31	
12					4	6	5	5	5	3	3	4	35	
13					5	4	3	3	3	3	4	5	30	
14					4	5	4	4	4	4	3	4	32	
15					3	3	3	4	3	3	8	6	33	
16					6	5	4	4	3	3	3	3	31	
17					4	4	3	5	5	5	3	3	32	
18					5	5	5	4	3	3	2	3	30	
19					4	3	3	4	2	3	3	4	26	
20					5	4	3	3	3	3	2	3	26	
21					3	3	2	3	3	3	3	4	24	
22					4	3	3	3	3	3	3	4	26	
23					4	3	2	3	3	5	3	4	27	
24					4	5	5	3	3	3	3	2	28	
25					3	3	4	3	2	2	3	3	23	
26					5	5	3	4	3	4	4	6	34	
27					5	4	2	3	4	3	5	5	31	
28					6	5	4	6	5	7	5	3	41	
29					5	5	4	5	5	5	3	3	35	
30					4	4	4	4	5	4	4	3	32	
31					5	5	5	4	5	5	4	4	37	
Среднее														

$K_g = 2000$

Heiss Is.

Таблица

42

K-индексов

o. Хейса

Суточные характеристики Июнь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	5	5	5	3	3	3	3	31	
2					3	4	3	3	3	5	4	4	29	
3					6	5	5	5	4	4	4	4	37	
4					5	5	4	4	4	4	5	4	35	
5					5	6	5	5	4	4	5	4	38	
6					3	4	3	3	3	4	3	5	28	
7					4	5	4	5	5	3	4	4	34	
8					4	6	4	3	4	3	3	4	31	
9					5	3	4	5	3	2	2	3	27	
10					5	3	3	3	3	4	3	3	27	
11					4	3	3	3	3	3	3	3	25	
12					4	3	3	3	3	3	3	2	24	
13					4	5	3	2	2	3	4	5	28	
14					4	3	4	3	4	3	4	4	29	
15					5	5	5	4	4	4	4	5	36	
16					4	4	6	6	4	4	3	4	35	
17					5	4	6	5	6	6	8	8	48	
18					6	6	6	6	7	5	6	5	47	
19					6	3	4	5	4	4	3	2	31	
20					5	5	4	4	3	3	2	3	29	
21					3	4	3	3	3	3	4	5	28	
22					4	3	4	5	5	4	3	5	33	
23					5	5	6	5	5	4	5	3	38	
24					3	5	4	4	3	5	4	4	32	
25					4	3	4	4	3	5	4	4	31	
26					4	6	6	4	3	5	4	5	37	
27					5	5	6	5	5	4	6	6	42	
28					5	6	6	5	4	3	5	5	39	
29					5	5	4	5	6	6	4	5	40	
30					4	4	3	3	3	3	2	2	24	
31														
Среднее														

 $K_g = 2000$

Суточные характеристики Июль 1972

A009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					3	2	3	4	4	4	4	4	28	
2					4	4	3	3	3	4	3	4	28	
3					5	5	4	3	3	2	3	4	29	
4					4	4	3	2	3	4	3	3	26	
5					3	3	2	2	2	2	3	3	20	
6					3	2	2	2	2	1	3	4	19	
7					4	6	4	5	3	3	4	5	34	
8					5	5	5	5	3	4	4	4	35	
9					4	4	3	5	4	3	3	4	30	
10					5	5	4	3	5	3	4	3	32	
11					4	4	4	4	3	3	4	4	30	
12					3	3	4	4	4	5	3	4	30	
13					3	4	3	2	3	3	3	3	24	
14					3	4	3	3	3	3	3	3	25	
15					4	5	3	2	3	3	3	4	27	
16					5	6	5	3	4	3	4	5	35	
17					5	5	4	4	3	3	5	5	34	
18					4	5	4	4	3	3	2	3	28	
19					4	4	4	5	3	3	5	5	33	
20					5	4	4	3	3	4	3	2	28	
21					3	4	3	3	3	2	1	2	21	
22					3	3	3	3	3	3	4	6	28	
23					5	5	4	4	4	4	4	3	33	
24					3	2	4	5	6	4	4	6	34	
25					7	7	8	6	7	4	4	7	50	
26					6	5	6	5	4	7	4	5	42	
27					5	5	5	4	3	5	4	3	34	
28					3	4	4	3	3	4	3	3	27	
29					3	3	3	4	3	3	3	4	26	
30					3	3	2	3	3	2	3	3	22	
31					4	3	3	3	2	1	3	3	22	
Среднее														

K<sub>9</sub> = 2000

Heiss Is.

Таблица  
K-индексов

49

o. Хейса

Суточные характеристики

Август 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					5	5	4	5	4	2	2	4	31
2					5	4	3	3	3	3	3	3	27
3					3	3	4	4	4	5	5	4	32
4					7	8	8	6	6	5	6	8	54
5					8	8	7	7	8	7	7	5	57
6					7	7	6	6	6	7	6	4	49
7					6	5	6	5	5	5	3	4	39
8					4	3	2	3	4	4	5	4	29
9					6	8	7	7	4	4	6	5	47
10					4	4	5	6	5	5	3	4	36
11					5	5	5	5	4	6	6	6	42
12					5	4	3	4	3	6	5	3	33
13					5	3	3	3	2	5	3	3	27
14					4	4	3	4	5	3	3	3	29
15					4	5	6	4	3	3	4	5	34
16					5	4	3	3	5	4	3	3	30
17					4	3	4	4	4	4	3	4	30
18					4	4	4	5	5	4	5	4	35
19					6	5	5	3	6	6	5	4	40
20					5	4	3	4	4	4	4	3	31
21					4	5	5	4	4	5	4	5	36
22					4	5	5	5	5	4	4	3	35
23					3	3	3	4	2	4	4	2	25
24					2	3	3	3	5	5	3	3	27
25					4	3	3	4	4	3	3	4	28
26					5	4	6	3	3	3	3	4	31
27					6	5	5	5	5	5	3	4	38
28					4	3	3	4	4	3	4	4	29
29					3	4	4	4	4	6	4	4	33
30					4	3	3	3	3	3	3	4	26
31					4	4	4	2	2	3	3	3	25
среднее													

K<sub>9</sub> = 2000



Heiss Is.

Таблица

40135-III

o. Хейса

K-индексов

## Суточные характеристики Сентябрь 1972

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1					4	4	3	3	3	3	3	3	26	
2					2	3	5	4	4	4	4	4	30	
3					5	4	3	3	2	2	3	4	26	
4					3	4	4	2	3	2	3	3	24	
5					3	3	3	3	2	3	3	3	23	
6					5	5	3	4	3	3	3	3	29	
7					2	4	3	5	3	2	2	2	23	
8					4	3	3	4	4	5	3	4	30	
9					3	4	4	4	4	3	2	4	28	
10					4	4	4	4	4	3	3	3	29	
11					4	3	4	5	3	4	3	2	28	
12					3	3	3	3	3	3	2	2	22	
13					2	3	3	3	6	5	7	4	33	
14					6	6	5	3	3	6	6	4	39	
15					4	5	5	5	5	4	6	5	39	
16					4	4	4	4	2	5	5	5	33	
17					5	5	6	4	4	7	5	6	42	
18					6	5	4	5	4	4	3	3	34	
19					3	3	2	2	4	5	2	2	23	
20					2	5	4	3	2	2	2	2	22	
21					2	3	2	2	2	3	2	3	19	
22					2	2	3	3	2	3	3	3	21	
23					3	3	4	4	5	4	5	4	32	
24					4	4	5	4	4	7	5	4	37	
25					4	3	3	4	2	2	2	3	23	
26					3	3	4	3	4	4	3	3	27	
27					4	4	3	4	5	4	3	3	30	
28					3	3	3	3	3	4	3	5	27	
29					4	3	4	3	5	5	5	4	33	
30					4	3	4	3	1	2	3	3	23	
31														
Среднее									$K_g = 2000$					

Heiss Is.

Таблица  
K-индексов

40165-III

o. Хейса

Суточные характеристики Октябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					4	3	3	2	2	3	3	2	22		
2					3	3	3	3	3	3	3	3	24		
3					3	3	3	2	2	2	2	3	20		
4					5	4	3	3	2	2	2	1	22		
5					2	2	2	1	1	2	4	2	16		
6					2	1	1	2	1	1	2	3	13		
7					3	2	2	3	2	1	2	4	19		
8					4	3	1	1	1	2	3	1	16		
9					2	2	3	2	1	3	5	3	21		
10					3	3	3	3	3	4	4	4	27		
11					4	4	4	4	3	3	3	2	27		
12					3	3	3	4	4	7	7	5	36		
13					7	4	3	4	6	5	4	3	36		
14					5	4	4	5	8	5	3	3	37		
15					3	3	3	3	3	5	3	3	26		
16					4	3	4	3	3	7	2	3	29		
17					4	3	1	2	1	0	2	2	15		
18					2	3	3	5	3	2	3	5	26		
19					5	4	5	5	6	6	4	4	39		
20					4	4	4	4	3	5	4	4	32		
21					3	4	4	4	6	3	5	3	32		
22					4	3	4	5	4	6	4	6	36		
23					4	4	4	4	3	4	3	3	29		
24					4	4	3	3	3	6	5	4	32		
25					3	4	3	4	5	3	2	3	27		
26					3	3	3	4	3	3	3	2	24		
27					4	3	2	2	3	3	3	4	24		
28					4	5	3	5	3	1	2	2	25		
29					5	4	4	4	3	4	3	4	31		
30					5	4	4	3	8	3	3	4	34		
31					4	3	3	3	3	6	8	5	35		
Среднее															

$K_9 = 2000$

Heiss Is.

Таблица  
K-индексов

40508-III

o. Хейса

42

Суточные характеристики Ноябрь 1972

4009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					4	7	6	5	6	4	5	5	42	
2					4	5	5	4	2	8	6	7	41	
3					8	5	5	3	1	2	2	4	30	
4					4	3	2	3	2	3	3	3	23	
5					4	3	2	2	2	2	4	4	23	
6					2	3	2	3	2	3	3	3	21	
7					2	2	4	4	3	2	3	4	24	
8					3	3	3	3	3	5	4	4	28	
9					4	3	3	3	3	4	2	2	24	
10					3	3	3	2	3	3	3	2	22	
11					3	3	3	2	3	3	3	1	21	
12					2	3	3	2	2	4	3	1	20	
13					3	3	3	2	1	2	2	2	18	
14					2	3	2	2	2	3	2	3	19	
15					4	3	3	3	4	5	4	3	29	
16					5	4	5	4	4	7	5	5	39	
17					5	4	4	3	3	5	6	4	34	
18					4	4	4	3	6	7	6	3	37	
19					5	5	4	4	4	4	3	4	33	
20					5	5	4	5	6	5	5	4	39	
21					5	3	3	2	2	3	3	2	23	
22					4	3	3	4	6	7	4	2	33	
23					4	4	3	3	3	7	5	3	32	
24					5	5	3	2	1	2	4	3	25	
25					3	3	3	3	2	2	3	4	23	
26					5	4	4	3	3	4	5	2	30	
27					5	5	4	3	2	6	4	3	32	
28					5	4	3	3	3	5	5	3	31	
29					3	4	3	3	3	3	3	3	25	
30					4	3	2	2	2	2	3	3	21	
31														
Среднее														

K<sub>g</sub> = 2000

Heiss Is.

Таблица  
K-индексов40537-III  
42

o. Хейса

Суточные характеристики Декабрь 1972

AD09 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ'		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	2	1	1	3	4	2	19	
2					2	3	3	2	1	4	3	2	20	
3					3	4	3	3	3	2	4	5	27	
4					4	3	3	2	3	2	3	2	22	
5					2	2	2	1	1	1	1	2	12	
6					4	3	3	2	0	1	2	3	18	
7					3	3	4	4	3	3	3	2	25	
8					2	3	2	2	4	5	3	3	24	
9					3	3	3	2	1	2	2	3	19	
10					3	3	2	2	0	1	4	2	17	
11					3	3	2	2	2	3	3	2	20	
12					3	2	3	2	2	2	4	4	22	
13					7	4	4	4	5	8	6	6	44	
14					3	4	3	2	4	5	3	2	26	
15					1	3	5	3	4	4	5	6	31	
16					4	5	5	5	4	7	6	5	41	
17					5	5	4	4	7	6	5	3	39	
18					5	4	3	4	4	6	3	4	33	
19					3	4	3	2	6	7	4	4	33	
20					3	3	3	3	3	3	3	4	25	
21					1	1	2	2	3	2	2	1	14	
22					2	2	2	3	3	4	3	5	24	
23					6	5	4	3	3	4	6	4	35	
24					5	6	4	3	2	1	1	3	25	
25					4	2	3	4	1	1	2	3	20	
26					3	3	3	3	4	3	2	2	23	
27					3	3	2	1	0	0	1	1	11	
28					0	2	1	2	3	4	4	3	19	
29					5	5	3	3	3	3	2	5	29	
30					5	4	5	4	3	6	5	5	37	
31					4	4	4	4	3	3	5	5	32	
Среднее														

 $K_9 = 2000$