

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					6	4	4	5	3	4	4	1	31		
2					2	1	2	1	1	1	1	1	10		
3					3	2	0	2	2	2	2	2	15		
4					4	4	3	3	3	4	4	4	29		
5					5	5	4	3	3	7	6	4	37		
6					6	5	4	4	4	2	3	4	32		
7					3	5	4	3	5	8	4	3	35		
8					3	5	4	3	5	8	4	3	35		
9					5	6	4	4	4	4	6	5	38		
10					5	5	4	4	3	8	8	3	40		
11					5	6	4	4	6	5	5	5	40		
12					6	5	5	4	8	7	7	4	46		
13					5	5	4	4	5	5	6	3	37		
14					4	4	4	3	3	4	4	3	29		
15					4	4	5	3	3	5	3	4	31		
16					5	5	3	3	2	1	3	3	25		
17					3	5	3	3	3	3	3	2	25		
18					2	2	2	2	2	1	2	1	14		
19					2	3	2	2	2	5	5	4	25		
20					7	5	3	3	4	5	5	6	38		
21					5	3	4	4	3	6	6	3	34		
22					3	3	3	3	3	3	2	3	23		
23					4	4	4	4	5	3	3	4	31		
24					4	5	4	4	4	7	6	5	39		
25					3	3	4	-	-	6	3	4	-		
26					6	5	4	4	4	4	5	5	37		
27					4	5	5	5	5	8	6	4	42		
28					6	5	5	4	5	7	5	5	42		
29					6	6	5	5	7	7	7	6	49		
30					5	5	4	3	6	6	5	4	38		
31					4	4	4	3	1	4	5	4	29		
Среднее															

K_g = 2000

Heiss Is.

Таблица

41450ц
п. 42

о. Хейса

K-индексов

Суточные характеристики

Февраль 1923

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					6	4	3	3	3	4	4	4	31	
2					4	3	3	4	3	7	3	6	33	
3					4	5	4	4	4	5	7	4	37	
4					2	4	4	3	1	2	5	2	23	
5					6	5	3	3	2	3	2	3	27	
6					4	5	3	4	7	5	5	3	36	
7					3	4	5	3	3	4	5	3	30	
8					4	5	5	5	4	7	6	5	41	
9					5	5	5	4	4	7	5	4	39	
10					3	4	4	4	3	3	6	5	32	
11					3	5	3	3	3	2	3	4	26	
12					4	3	4	4	3	4	3	4	29	
13					3	4	2	2	2	0	2	3	18	
14					3	2	4	4	2	1	2	3	21	
15					4	4	3	3	3	3	3	3	26	
16					2	2	3	3	2	4	4	5	25	
17					6	5	4	3	3	3	5	2	31	
18					3	3	3	4	3	3	4	7	30	
19					3	5	2	2	3	3	4	4	26	
20					3	1	3	3	2	5	6	3	26	
21					4	5	3	3	3	5	6	6	35	
22					7	4	5	4	5	5	7	6	43	
23					6	6	6	5	5	7	7	7	49	
24					7	7	6	5	5	7	6	6	49	
25					4	5	5	5	4	7	7	5	42	
26					5	5	5	5	5	5	6	6	42	
27					5	5	5	4	7	6	7	5	44	
28					6	5	5	4	5	7	3	4	39	
29														
30														
31														
Среднее														

$K_g \approx 2000$

Heiss Is.

Таблица
K-индексов41486м
п. 42

о. Хейса

Суточные характеристики Март 1973

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					5	5	4	4	3	8	6	4	39	
2					6	6	6	5	7	7	6	5	48	
3					5	5	5	4	4	7	4	3	37	
4					4	3	4	3	2	5	4	2	27	
5					3	2	1	2	3	3	5	3	22	
6					4	5	6	4	6	6	3	3	37	
7					3	4	4	4	3	5	3	3	29	
8					2	2	3	3	4	2	4	3	23	
9					3	5	4	4	5	4	3	3	31	
10					3	5	3	4	2	1	5	4	27	
11					3	5	3	3	3	6	3	3	29	
12					4	3	5	4	3	5	6	3	33	
13					2	3	3	4	3	3	5	3	26	
14					1	3	3	3	3	1	2	3	19	
15					1	1	1	3	2	2	3	1	14	
16					2	4	5	4	4	3	3	2	27	
17					1	2	2	2	3	3	4	4	21	
18					3	3	4	5	4	4	6	5	34	
19					3	5	5	6	5	5	5	8	42	
20					5	6	6	6	4	7	7	6	47	
21					5	6	6	4	8	7	6	5	47	
22					5	6	5	7	5	7	5	6	46	
23					5	6	5	6	6	7	7	5	47	
24					7	5	5	6	7	6	6	5	47	
25					6	6	6	5	7	5	6	4	45	
26					7	5	6	4	4	4	6	5	41	
27					4	5	4	5	7	6	5	4	40	
28					5	6	5	5	4	6	6	5	42	
29					6	5	4	4	3	3	4	5	34	
30					5	4	4	4	5	4	4	4	34	
31					4	5	4	2	4	7	6	5	37	
Среднее										Kg = 2000				

Heiss Is.

Таблица

41785 II
n.42

K-индексов

о. Хейса

Суточные характеристики Апрель 1973

A009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					5	3	5	4	5	8	5	5	40	
2					6	6	5	5	5	6	5	3	41	
3					5	6	6	4	6	6	7	4	44	
4					4	4	4	4	4	5	4	3	32	
5					3	4	6	3	2	2	3	2	25	
6					3	3	3	3	1	1	2	3	19	
7					4	2	3	3	2	1	2	3	20	
8					2	3	2	3	3	3	4	3	23	
9					5	4	4	3	2	1	3	3	25	
10.					2	3	3	2	1	1	2	3	17	
11					5	5	4	4	5	4	4	3	34	
12					1	2	2	2	2	3	3	1	16	
13					3	5	7	6	6	5	3	4	39	
14					5	6	6	5	5	3	3	2	35	
15					4	4	4	4	2	2	1	3	24	
16					5	6	5	6	7	5	7	5	46	
17					5	5	6	5	7	7	7	5	47	
18					5	6	6	6	7	8	6	5	49	
19					6	6	6	5	7	4	6	7	47	
20					7	5	6	5	5	8	6	5	47	
21					7	6	6	5	7	6	5	5	47	
22					5	5	5	5	5	7	4	5	41	
23					4	5	5	5	5	5	3	3	35	
24					4	6	6	5	5	3	3	3	35	
25					5	5	6	4	4	5	5	5	39	
26					4	5	5	4	5	4	7	5	39	
27					4	6	6	6	6	5	3	5	41	
28					5	5	4	5	6	3	4	7	39	
29					5	5	7	5	6	6	6	6	46	
30					5	5	5	5	3	6	4	4	37	
31														
Среднее														

K_g = 2000

А009 Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					4	5	5	4	4	3	5	6	36	1
2					5	5	4	4	4	4	4	5	35	2
3					5	5	4	4	6	3	4	4	35	3
4					3	4	4	4	3	4	2	5	29	4
5					4	4	1	3	3	4	4	2	25	5
6					3	3	3	2	2	3	4	5	25	6
7					6	6	6	5	4	4	4	3	38	7
8					3	5	5	5	4	6	6	4	38	8
9					5	4	5	5	4	4	3	4	34	9
10					5	5	3	4	4	3	3	3	30	10
11					3	3	4	4	3	3	4	4	28	11
12					4	3	4	4	3	2	3	4	27	12
13					5	6	5	5	3	4	5	6	39	13
14					6	7	6	5	5	5	7	6	47	14
15					6	5	6	5	7	5	6	5	45	15
16					6	6	6	5	4	3	3	7	40	16
17					5	6	6	6	6	5	5	4	43	17
18					4	6	6	5	6	4	4	4	39	18
19					5	5	5	5	6	4	4	4	38	19
20					6	5	6	5	5	5	6	5	43	20
21					5	6	6	6	5	2	3	8	41	21
22					7	6	5	5	3	3	3	4	36	22
23					3	5	5	5	4	5	3	4	34	23
24					3	3	3	3	5	3	2	3	25	24
25					2	4	4	4	2	4	4	3	27	25
26					5	5	4	3	3	3	2	4	29	26
27					5	6	4	4	3	3	4	4	33	27
28					5	5	4	5	5	4	4	3	35	28
29					3	2	2	4	3	3	3	3	23	29
30					3	3	2	3	2	4	4	3	24	30
31					2	3	3	3	4	3	4	4	26	31
Средние														

$K_g = 2000$

o. Хейса

Суточные характеристики

Июль 1973 г.

А 009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					5	6	6	5	5	4	5	3	39	1
2					5	5	5	5	5	5	5	4	39	2
3					4	6	6	5	5	5	3	3	37	3
4					4	4	3	4	3	2	3	3	26	4
5					5	4	3	4	3	4	3	2	28	5
6					3	3	3	4	3	3	4	3	26	6
7					4	3	2	3	2	3	3	3	23	7
8					4	4	4	5	5	4	3	5	34	8
9					4	4	5	5	4	4	3	4	33	9
10					6	4	3	4	3	3	3	3	29	10
11					4	4	3	4	2	2	3	5	27	11
12					4	5	3	3	3	3	3	4	28	12
13					4	5	4	4	4	3	3	5	32	13
14					5	5	4	4	3	3	2	4	30	14
15					5	8	5	6	6	4	5	4	43	15
16					6	5	5	4	4	4	4	3	35	16
17					5	5	3	4	4	3	5	3	32	17
18					4	4	4	4	3	2	2	3	26	18
19					5	4	4	5	5	3	2	3	31	19
20					4	5	4	5	4	4	5	4	35	20
21					4	5	3	4	3	3	3	4	29	21
22					4	5	3	4	3	3	4	4	30	22
23					5	5	6	5	5	4	4	5	39	23
24					5	5	4	4	3	3	3	4	31	24
25					4	5	5	4	4	3	4	3	32	25
26					4	6	6	7	6	7	5	6	47	26
27					6	7	6	6	6	6	5	5	47	27
28					5	6	5	6	4	6	5	4	41	28
29					5	6	6	5	5	3	4	5	39	29
30					4	5	5	5	6	6	5	5	41	30
31					6	6	7	7	7	4	4	3	44	31
Среднее														

K₉ = 2000

A 009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					5	6	5	5	5	4	3	5	38	1
2					4	6	5	4	4	3	3	3	32	2
3					4	4	3	4	4	4	4	5	32	3
4					5	3	3	4	3	2	4	5	29	4
5					6	4	2	4	3	3	4	4	30	5
6					5	5	6	4	5	5	4	3	37	6
7					3	3	4	3	5	5	4	4	31	7
8					5	5	5	5	4	3	3	3	33	8
9					3	4	3	3	3	2	3	2	23	9
10					4	4	3	3	2	2	3	2	23	10
11					2	3	2	3	3	3	3	3	22	11
12					3	2	3	3	2	2	2	4	21	12
13					3	3	5	4	5	3	4	5	32	13
14					5	5	3	5	4	4	3	3	32	14
15					4	4	3	3	3	3	2	3	25	15
16					3	3	2	3	3	2	2	3	21	16
17					3	2	2	3	2	2	2	2	18	17
18					3	3	3	3	4	3	4	3	26	18
19					5	4	3	3	3	4	4	5	31	19
20					3	3	3	5	4	2	3	4	27	20
21					4	5	4	3	4	3	4	3	30	21
22					3	3	2	4	4	5	4	6	31	22
23					4	4	5	4	5	7	7	5	41	23
24					5	6	6	6	7	6	5	4	45	24
25					4	6	6	6	5	6	6	4	43	25
26					5	6	5	4	4	8	4	4	40	26
27					6	6	6	5	6	4	5	3	41	27
28					4	5	6	4	7	6	5	3	40	28
29					5	5	6	5	4	5	6	5	41	29
30					5	5	5	4	3	3	4	3	32	30
31					4	4	5	4	6	4	4	3	34	31
Среднее														

K_g = 2000

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					4	4	4	3	3	2	2	2	24	1
2					2	4	4	2	2	3	3	5	25	2
3					3	2	2	3	3	3	3	3	22	3
4					5	4	5	4	3	5	4	4	34	4
5					5	4	4	4	4	4	4	4	33	5
6					4	4	4	0	3	4	2	3	24	6
7					2	4	5	4	3	6	3	3	30	7
8					4	3	4	3	3	4	3	4	28	8
9					3	3	5	5	5	4	6	6	37	9
10					5	3	5	5	4	4	6	5	37	10
11					6	5	3	3	3	5	5	3	33	11
12					3	3	3	3	3	4	4	3	26	12
13					3	3	3	4	7	6	6	2	34	13
14					3	3	2	3	2	2	2	3	20	14
15					5	5	3	4	5	4	3	4	33	15
16					5	5	5	4	3	3	1	2	28	16
17					4	4	3	4	3	2	3	4	27	17
18					4	4	4	4	4	-	-	-	-	18
19					-	-	-	-	-	2	3	2	-	19
20					4	4	3	3	3	5	4	4	30	20
21					5	4	5	4	4	6	4	3	35	21
22					3	4	4	4	3	4	5	6	33	22
23					5	5	5	6	6	4	7	4	42	23
24					5	5	5	5	7	6	3	4	40	24
25					5	3	4	5	6	6	6	6	41	25
26					5	5	3	4	6	6	3	3	35	26
27					2	3	3	5	4	6	3	2	28	27
28					3	3	3	4	3	2	3	3	24	28
29					4	4	3	3	4	4	2	2	26	29
30					3	3	2	3	2	2	2	2	19	30
31														31
Среднее										K ₉ = 2000				

А 009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					3	3	3	2	2	1	3	3	20	1
2					3	4	5	4	4	5	5	5	35	2
3					5	4	5	5	5	6	4	4	38	3
4					4	4	5	4	3	7	6	4	36	4
5					3	3	3	3	3	5	6	6	32	5
6					5	4	4	3	1	3	5	5	30	6
7					6	4	3	2	2	4	2	2	25	7
8					4	3	3	3	3	3	4	3	26	8
9					3	3	2	2	2	2	5	5	24	9
10					5	5	5	3	3	7	4	3	35	10
11					5	6	4	3	6	5	4	4	37	11
12					4	5	5	3	3	4	3	4	31	12
13					6	6	4	4	3	3	6	5	37	13
14					4	3	4	4	3	3	6	3	30	14
15					5	4	4	4	3	2	2	2	26	15
16					3	4	5	5	7	6	5	5	40	16
17					4	5	5	5	7	7	4	4	41	17
18					6	5	4	4	7	6	6	3	41	18
19					4	5	4	5	3	4	3	5	33	19
20					5	5	5	4	4	7	4	4	38	20
21					4	4	5	5	8	6	6	5	43	21
22					5	6	5	4	3	7	6	3	39	22
23					4	3	4	3	3	5	2	3	27	23
24					4	4	3	4	3	2	3	3	26	24
25					4	3	3	3	2	2	2	3	22	25
26					3	3	3	2	1	2	2	1	17	26
27					2	2	4	2	2	3	3	2	20	27
28					2	3	4	5	4	4	3	5	30	28
29					5	5	5	5	7	7	7	5	46	29
30					7	6	5	3	5	7	6	7	46	30
31					5	3	3	3	3	4	3	3	27	31
Среднее										K _g = 2000				

Heiss Is.

Таблица
K-индексов

43835
п. 42

о. Хейса

Суточные характеристики Ноябрь 1973

№009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					3	2	2	2	4	5	3	3	24	1
2					5	3	3	3	3	3	3	3	26	2
3					4	3	2	2	2	3	2	2	20	3
4					4	3	2	3	4	6	5	4	31	4
5					4	3	4	4	2	2	4	5	28	5
6					4	3	3	3	2	3	4	3	25	6
7					6	5	5	5	3	3	6	5	38	7
8					4	5	5	4	2	3	2	5	30	8
9					5	4	3	4	4	5	3	3	31	9
10					3	5	3	3	3	3	2	3	25	10
11					4	4	3	3	3	6	5	2	30	11
12					3	3	2	2	2	2	2	2	18	12
13					5	4	3	3	3	5	3	3	29	13
14					4	5	3	2	2	3	5	3	27	14
15					4	4	3	3	6	4	3	3	30	15
16					3	3	3	4	4	3	4	4	28	16
17					5	6	4	3	3	4	5	3	33	17
18					5	5	5	4	4	6	5	2	36	18
19					4	3	4	2	2	2	3	3	23	19
20					4	3	3	3	3	4	3	2	25	20
21					5	5	4	3	3	4	4	6	34	21
22					3	4	2	3	2	2	2	3	21	22
23					2	4	3	3	3	4	4	3	26	23
24					2	2	3	4	4	4	7	6	32	24
25					5	5	5	4	7	5	6	5	42	25
26					5	4	4	5	4	6	4	2	34	26
27					4	5	4	3	5	6	3	5	35	27
28					4	4	3	3	3	5	2	4	28	28
29					3	3	3	3	2	5	4	2	25	29
30					3	3	2	2	3	4	3	3	23	30
31														31
Среднее									K ₉ = 2000					

Heiss Is.

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

44103 III
ч 49
Декабрь 1973г.

о. Хейса

Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс									Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K		
А 009															
1					3	3	3	2	2	2	2	2	19	1	
2					2	2	2	2	2	2	2	2	16	2	
3					2	2	2	3	2	4	3	2	20	3	
4					5	6	4	4	2	4	4	6	35	4	
5					4	5	3	2	2	7	5	5	33	5	
6					5	4	3	2	3	2	4	6	29	6	
7					5	4	3	2	3	1	2	4	24	7	
8					-	-	5	3	3	3	4	4	-	8	
9					3	4	5	4	5	7	5	5	38	9	
10					5	4	3	3	1	1	1	4	22	10	
11					5	4	3	3	3	3	5	3	29	11	
12					3	3	3	2	2	2	2	3	20	12	
13					3	4	3	3	2	2	6	3	26	13	
14					3	3	2	2	3	3	4	3	23	14	
15					4	3	4	4	4	3	2	2	26	15	
16					3	3	2	2	2	2	2	2	18	16	
17					2	3	3	3	2	3	3	2	21	17	
18					4	3	3	2	1	3	3	2	21	18	
19					2	3	2	2	3	6	5	3	26	19	
20					4	4	5	5	4	7	6	5	40	20	
21					5	5	5	4	7	7	6	5	44	21	
22					6	5	5	4	6	6	5	4	41	22	
23					5	5	4	4	3	7	6	4	38	23	
24					5	3	3	3	1	1	2	2	20	24	
25					2	3	2	2	3	7	3	3	25	25	
26					4	2	2	3	3	4	5	2	25	26	
27					2	3	3	2	3	2	2	4	21	27	
28					5	5	4	3	3	2	6	4	32	28	
29					5	5	5	4	3	6	5	5	38	29	
30					6	5	4	4	3	4	6	4	36	30	
31					4	5	4	4	3	5	4	5	34	31	
Средние															

$k_9 = 2000$