

Heiss Is.

Таблица

44140ш

K-индексов

и 42

o. Хейса

Суточные характеристики Январь 1974

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		K
1					5	5	5	4	8	5	3	5	40	1
2					5	4	4	4	3	6	6	4	36	2
3					5	5	4	4	7	6	5	3	39	3
4					4	5	3	3	6	2	7	2	32	4
5					6	5	4	3	3	3	6	3	33	5
6					4	5	4	4	3	3	4	3	30	6
7					4	4	2	2	2	1	2	2	19	7
8					2	2	2	2	3	6	5	3	25	8
9					3	3	3	2	2	3	3	2	21	9
10					3	5	4	4	3	6	7	4	36	10
11					5	4	3	3	2	2	3	2	24	11
12					2	4	4	2	3	5	3	2	25	12
13					3	3	3	4	4	2	2	4	25	13
14					4	4	3	3	2	4	4	3	27	14
15					3	4	3	3	5	4	3	4	29	15
16					3	5	4	4	7	5	5	3	36	16
17					4	5	4	3	2	6	6	5	35	17
18					4	4	4	3	4	7	6	4	36	18
19					5	5	4	3	2	3	6	3	31	19
20					4	4	3	4	3	7	6	5	36	20
21					5	5	4	4	6	7	5	2	38	21
22					3	3	2	3	3	1	4	3	22	22
23					5	3	3	2	2	1	3	2	21	23
24					2	3	2	3	1	1	3	5	20	24
25					4	3	5	4	5	7	5	7	40	25
26					7	6	5	5	4	7	6	6	46	26
27					6	7	5	5	3	7	7	6	46	27
28					6	5	4	4	3	4	7	6	39	28
29					5	5	5	4	4	7	6	4	40	29
30					5	5	5	5	4	6	6	6	42	30
31					6	5	5	3	4	6	6	4	39	31
Среднее									K ₉ = 2000					

Heiss Is.

Таблица

44144¹⁰

K-индексов

и 49

о. Хейса

Суточные характеристики Февраль 1974

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата		
	ΔD	ΔFF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK	
1					3	4	3	3	3	4	5	5	30		
2					5	4	4	4	4	6	4	3	34		
3					4	4	4	3	3	2	2	3	25		
4					3	5	3	3	2	2	5	2	25		
5					3	4	3	3	3	5	3	5	29		
6					3	5	3	2	3	3	5	3	27		
7					5	5	4	3	3	3	3	3	29		
8					2	2	2	3	2	5	3	3	22		
9					3	3	2	3	2	2	2	3	20		
10					2	4	4	3	2	2	6	4	27		
11					5	5	6	5	7	7	6	4	45		
12					5	5	4	4	3	6	4	4	35		
13					4	5	4	3	3	5	3	2	29		
14					4	4	4	4	4	6	5	3	34		
15					2	3	2	2	3	1	3	3	19		
16					4	5	4	4	6	5	6	4	38		
17					4	5	4	2	2	2	2	3	24		
18					2	2	3	2	2	3	2	1	17		
19					2	2	1	2	2	1	1	2	13		
20					3	3	3	3	4	6	4	6	32		
21					5	5	5	4	4	4	3	4	34		
22					3	4	5	3	2	4	5	7	33		
23					5	6	5	4	6	7	7	7	47		
24					6	6	6	5	3	7	6	4	43		
25					6	6	5	5	4	8	6	4	44		
26					5	6	6	6	7	7	6	5	48		
27					5	6	5	5	5	5	6	6	43		
28					6	5	6	5	5	6	5	5	43		
29															
30															
31															
Среднее															

$K_9 = 2000$

Heiss Is.

Таблица
к-индексав

45876 III

n 42

o. Хейса

Суточные характеристики

Март 1974 г.

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					6	7	4	5	4	6	7	4	43	1
2					6	5	6	5	3	6	3	3	37	2
3					5	5	5	4	6	3	4	4	36	3
4					4	6	4	4	6	3	3	3	33	4
5					4	6	3	4	4	5	6	6	38	5
6					4	6	4	5	4	6	6	3	38	6
7					4	5	3	3	4	3	5	5	32	7
8					4	5	6	4	4	5	5	4	37	8
9					4	4	5	5	4	6	7	4	39	9
10					4	5	6	5	7	5	5	4	41	10
11					5	5	6	5	7	7	6	4	45	11
12					5	5	4	4	3	6	4	4	35	12
13					4	5	4	3	3	5	3	2	29	13
14					4	4	4	4	4	6	5	3	34	14
15					2	3	2	2	3	1	3	3	19	15
16					4	5	4	4	6	5	6	4	38	16
17					4	5	4	2	2	2	2	3	24	17
18					2	2	3	2	2	3	2	1	17	18
19					2	2	1	2	2	1	1	2	13	19
20					3	3	3	3	4	6	4	6	32	20
21					5	5	5	5	5	7	7	7	46	21
22					6	6	6	6	7	6	6	5	48	22
23					7	8	5	5	6	7	3	4	45	23
24					5	5	5	5	4	4	6	5	39	24
25					7	6	6	5	4	6	7	4	45	25
26					4	5	5	5	8	6	5	4	42	26
27					5	5	5	5	6	6	3	3	38	27
28					4	5	5	5	5	3	5	4	36	28
29					4	4	5	5	7	5	5	4	39	29
30					5	6	5	5	4	5	3	4	37	30
31					5	5	6	4	4	4	4	3	35	31
Среднее									K ₀ = 2000					

А009 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					4	3	5	3	4	6	2	4	31	1
2					4	5	4	3	3	3	3	5	30	2
3					4	6	5	6	6	6	5	4	42	3
4					5	5	4	5	7	5	4	3	38	4
5					3	3	5	6	5	5	4	4	35	5
6					4	6	6	5	4	6	4	3	38	6
7					5	5	6	5	4	6	5	4	40	7
8					3	4	3	4	6	6	4	5	35	8
9					5	4	4	4	4	5	7	5	38	9
10					4	5	6	5	4	4	6	5	39	10
11					4	5	4	4	9	4	3	2	35	11
12					2	3	3	3	2	3	3	3	22	12
13					3	4	3	3	4	6	3	3	29	13
14					3	4	3	2	2	3	2	3	22	14
15					3	2	1	2	3	3	1	4	19	15
16					3	2	2	2	1	2	3	3	18	16
17					4	3	2	2	3	4	3	3	24	17
18					5	5	5	5	5	4	4	5	38	18
19					4	4	6	5	5	5	4	5	38	19
20					5	5	5	5	9	7	4	5	45	20
21					6	6	6	5	7	4	5	4	43	21
22					5	6	6	5	5	4	5	5	41	22
23					6	6	5	5	5	5	5	4	41	23
24					5	5	4	3	3	4	6	6	36	24
25					5	5	6	5	5	4	4	4	38	25
26					6	5	4	4	5	4	4	5	37	26
27					5	6	5	5	5	5	2	4	37	27
28					5	5	5	5	5	5	5	4	39	28
29					5	4	4	5	6	4	4	5	37	29
30					4	3	5	4	3	4	4	5	32	30
31														31
Среднее					K ₉ = 2000									

Heiss Is.

Подмца
К-индекс

45788 III n 42

o. Хейса

Суточные характеристики Май 1974г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					5	4	3	2	2	3	5	4	28	1
2					5	5	4	5	4	5	5	5	38	2
3					5	6	6	4	5	4	4	4	38	3
4					5	5	6	6	5	4	5	5	41	4
5					5	5	7	6	3	5	5	5	41	5
6					5	6	4	4	4	3	3	2	31	6
7					2	2	5	5	7	5	4	4	34	7
8					3	4	3	5	4	3	4	5	31	8
9					6	5	5	5	4	4	3	4	36	9
10					4	4	3	2	3	4	3	3	26	10
11					3	3	3	4	3	3	4	3	26	11
12					5	3	2	3	2	2	3	3	23	12
13					3	2	3	3	2	3	3	3	22	13
14					4	4	3	4	4	2	4	5	30	14
15					5	5	6	6	5	4	4	4	39	15
16					4	5	5	4	5	3	5	4	35	16
17					6	6	5	4	6	6	5	4	42	17
18					4	5	6	5	5	6	4	5	44	18
19					5	5	6	5	5	6	5	4	41	19
20					5	6	5	5	5	5	6	4	41	20
21					6	6	6	6	6	4	5	5	44	21
22					5	5	6	5	4	5	5	6	41	22
23					5	5	5	4	5	6	6	5	41	23
24					5	5	5	6	5	4	6	6	42	24
25					6	5	4	5	5	3	4	4	36	25
26					5	5	5	5	4	4	5	3	36	26
27					6	6	4	4	3	3	4	4	34	27
28					5	5	4	5	4	3	2	4	32	28
29					5	5	5	5	3	4	5	3	35	29
30					3	5	4	5	4	6	5	5	37	30
31					4	6	5	5	5	5	4	6	40	31
Среднее									К _{ср} = 2000					

Heiss Is.

Таблица
K-индексов

45911 III
п. 42

о. Хейса

Суточные характеристики Июнь 1974г.

Дата	Амплитуды			Характер	K-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		K
A 009														
1					4	5	6	6	5	6	4	6	42	1
2					5	5	6	6	4	6	4	4	40	2
3					5	6	6	5	5	4	5	5	41	3
4					6	5	4	4	4	3	4	5	35	4
5					3	5	4	4	4	5	4	4	33	5
6					5	5	4	4	4	3	3	2	30	6
7					3	3	3	3	3	3	3	3	24	7
8					3	4	4	3	4	4	4	3	29	8
9					3	3	2	4	4	4	4	4	28	9
10					4	5	6	5	4	4	4	5	37	10
11					4	5	5	5	5	5	6	6	41	11
12					6	6	6	7	3	4	5	4	41	12
13					5	6	6	6	4	6	3	4	40	13
14					5	6	5	5	4	4	5	4	38	14
15					6	6	6	6	6	6	5	5	46	15
16					5	6	6	5	3	4	5	3	37	16
17					5	5	6	4	6	4	5	4	39	17
18					5	5	4	4	4	3	3	4	32	18
19					4	4	8	6	5	4	4	4	39	19
20					5	5	5	5	4	5	3	5	37	20
21					5	4	2	3	3	4	4	3	28	21
22					4	5	3	4	3	5	4	3	31	22
23					4	5	3	5	4	3	3	3	30	23
24					4	5	4	5	4	3	3	3	31	24
25					4	4	3	2	3	3	3	5	30	25
26					6	6	7	7	7	5	6	5	31	26
27					6	7	6	6	5	6	5	5	27	27
28					5	6	5	5	6	5	5	5	49	28
29					5	6	6	5	6	6	5	4	43	29
30					5	5	5	5	5	4	5	4	38	30
31														31
Средние														

169 = 2000

Дата A009	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
1					6	5	5	4	4	3	5	5	37	1
2					5	4	6	6	4	5	4	5	39	2
3					4	4	5	5	4	4	4	5	35	3
4					5	6	6	4	5	5	5	6	42	4
5					6	4	5	5	5	6	7	7	45	5
6					6	7	7	7	6	6	7	4	50	6
7					5	6	5	6	3	6	5	5	41	7
8					4	5	5	7	6	5	5	6	43	8
9					6	6	5	5	4	3	5	5	39	9
10					5	6	6	5	6	4	5	5	42	10
11					5	5	5	4	5	5	4	4	37	11
12					4	6	4	5	4	4	6	5	38	12
13					5	5	6	5	4	3	4	3	35	13
14					5	5	5	4	4	3	3	4	33	14
15					6	6	5	4	4	3	3	3	34	15
16					5	6	6	5	3	2	5	4	36	16
17					4	5	4	5	4	3	4	3	32	17
18					4	3	3	4	3	3	3	3	26	18
19					3	4	3	3	4	4	3	3	27	19
20					3	4	4	4	4	3	5	5	32	20
21					5	4	3	3	4	4	3	3	29	21
22					4	3	4	5	3	3	4	4	30	22
23					5	6	7	7	7	6	5	5	48	23
24					6	7	7	6	6	6	6	5	49	24
25					5	6	6	6	4	4	4	5	40	25
26					5	6	5	4	5	5	4	5	39	26
27					6	5	7	5	4	3	5	4	39	27
28					6	6	4	6	4	4	5	1	36	28
29					4	5	5	5	5	5	3	4	36	29
30					5	5	5	5	4	4	4	3	35	30
31					4	4	4	3	4	3	3	4	29	31
Среднее														

1кг = 2000

Heiss Is.

Таблица
к-индексов

462424
и 42

о. Хейса

Суточные характеристики Август 1974 г.

Дата A.009	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1					5	4	4	4	4	4	2	4	31	1
2					4	4	3	4	5	5	4	6	35	2
3					5	6	5	5	5	6	5	6	43	3
4					6	6	6	4	3	4	4	5	38	4
5					5	5	5	5	4	3	5	4	36	5
6					6	6	4	4	5	6	7	5	43	6
7					5	6	5	5	5	6	5	6	43	7
8					5	5	5	4	3	3	3	4	32	8
9					4	6	6	4	3	5	4	4	36	9
10					5	6	5	5	3	3	6	4	37	10
11					5	5	4	3	4	5	4	3	33	11
12					4	4	4	3	2	2	2	4	25	12
13					4	4	3	4	3	2	3	3	26	13
14					4	4	3	3	2	2	3	3	24	14
15					5	4	3	3	2	3	2	3	25	15
16					3	4	3	4	3	2	2	3	24	16
17					4	4	3	3	4	3	2	3	26	17
18					4	4	4	3	3	3	4	4	29	18
19					4	4	5	6	6	5	5	4	39	19
20					5	7	7	6	6	6	5	4	46	20
21					6	6	6	6	6	6	6	5	47	21
22					5	5	7	5	6	4	6	5	43	22
23					5	5	6	5	4	5	5	5	40	23
24					5	6	5	5	5	6	4	4	40	24
25					6	4	4	6	5	4	3	4	36	25
26					4	4	3	3	4	4	4	3	29	26
27					5	4	5	5	5	4	4	5	37	27
28					5	5	4	5	4	4	4	5	36	28
29					6	6	5	6	6	5	5	5	44	29
30					5	6	3	4	4	3	6	4	35	30
31					5	5	5	3	3	4	5	5	35	31
Среднее									169 = 2000					

Heiss Is.

Таблица
K-индексов

46829w

o. Хейса

Суточные характеристики September

1974

1909 Дата	Амплитуды			Характер С	K-индекс									1909 Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-1	18-21	21-24	K	
1					5	5	5	4	4	3	3	3	32	1
2					5	4	6	4	1	2	4	4	30	2
3					5	4	5	4	1	2	4	4	29	3
4					3	5	4	4	4	2	3	5	30	4
5					5	5	4	4	4	3	3	3	31	5
6					5	4	3	3	2	3	4	3	27	6
7					4	4	4	3	1	5	5	3	29	7
8					4	3	4	3	3	2	3	3	25	8
9					4	3	2	2	2	2	2	3	20	9
10					4	3	3	3	3	3	3	3	25	10
11					2	3	3	2	2	1	2	2	17	11
12					3	2	2	0	0	4	6	4	21	12
13					4	5	4	6	4	6	5	5	39	13
14					3	3	2	4	2	3	5	6	28	14
15					4	4	3	4	5	7	5	6	38	15
16					7	5	6	5	6	3	3	3	38	16
17					4	3	2	3	5	3	3	2	25	17
18					4	4	4	2	3	6	7	5	35	18
19					7	5	5	4	6	4	5	5	41	19
20					5	4	5	5	4	7	6	5	41	20
21					4	5	4	6	6	6	5	6	42	21
22					5	-	-	5	5	4	2	4	25	22
23					3	3	1	4	5	5	4	3	28	23
24					5	6	6	5	7	6	5	3	41	24
25					5	5	5	4	6	4	5	5	39	25
26					5	5	5	5	6	5	4	5	40	26
27					5	4	5	5	5	4	5	6	39	27
28					4	6	4	4	4	4	4	4	34	28
29					4	5	5	4	4	3	4	4	33	29
30					5	5	4	5	4	4	4	4	35	30
31														31
Средн е														

Heiss Is.

Таблица
K-индексов

46883M

o. Хейса

Суточные характеристики Октобер

1974

Дата Д 009	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					6	5	5	4	4	4	5	4	37	
2					4	5	5	4	6	3	7	7	41	
3					6	4	3	3	3	5	4	4	32	
4					4	4	4	3	3	3	4	4	29	
5					5	4	3	4	3	3	3	4	29	
6					6	5	4	4	3	3	2	3	30	
7					2	3	2	3	2	3	3	3	21	
8					4	3	2	4	3	4	4	4	28	
9					5	4	4	4	4	4	6	5	36	
10					3	4	4	3	1	3	4	3	25	
11					4	4	3	3	2	1	2	3	22	
12					4	3	4	3	3	3	4	6	30	
13					7	3	4	5	5	4	4	5	37	
14					4	4	3	3	3	5	6	6	34	
15					5	5	6	5	4	5	4	5	39	
16					5	5	5	4	5	7	6	5	42	
17					5	6	5	4	7	7	5	4	43	
18					4	5	5	5	5	6	5	4	39	
19					5	5	5	5	5	6	6	4	41	
20					5	7	6	5	4	5	4	4	40	
21					4	4	4	3	2	4	4	4	29	
22					4	4	4	4	4	4	4	3	31	
23					3	3	3	2	1	1	1	4	18	
24					5	5	5	5	4	5	4	4	37	
25					4	4	6	5	5	6	3	4	37	
26					6	6	6	5	4	5	6	6	44	
27					5	5	4	4	4	6	5	5	38	
28					6	5	4	4	4	6	4	6	39	
29					6	5	5	4	6	4	3	4	37	
30					6	5	4	4	4	6	2	3	34	
31					5	5	3	2	1	2	5	4	27	
Среднее														

K_g = 2000

Heiss Is.

Таблица
15-индексов

о. Хейса

Суточные характеристики ноября 1974

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
Д.009															
1					4	4	3	2	1	2	3	4	23		
2					4	4	3	3	2	4	2	3	25		
3					3	4	3	3	2	1	2	4	22		
4					3	3	2	1	0	3	3	1	16		
5					3	3	2	2	1	1	1	3	16		
6					5	5	3	2	3	3	2	2	25		
7					4	4	3	3	2	3	4	3	26		
8					4	3	3	2	4	4	4	5	29		
9					5	4	4	4	5	5	3	3	33		
10					5	3	3	3	3	5	5	5	32		
11					5	4	3	4	4	6	7	6	39		
12					5	5	5	4	7	6	6	6	44		
13					6	5	4	3	5	7	7	5	42		
14					6	5	5	4	7	6	2	3	38		
15					4	3	3	4	3	2	5	4	28		
16					4	4	5	4	5	6	3	4	35		
17					4	3	3	3	5	3	4	4	29		
18					2	3	2	3	3	4	3	2	23		
19					2	4	3	2	2	3	4	3	23		
20					4	6	4	5	4	5	5	3	36		
21					3	4	5	3	3	4	5	5	32		
22					5	5	5	4	4	6	4	4	37		
23					5	4	5	4	4	6	4	5	37		
24					4	5	4	4	4	6	6	6	39		
25					5	6	4	3	3	4	6	4	35		
26					5	6	5	4	6	6	4	3	39		
27					5	5	4	3	2	3	5	3	32		
28					4	3	4	3	3	1	2	1	21		
29					1	3	3	3	1	1	1	0	13		
30					1	2	1	2	1	1	1	0	9		
31															
Среднее															

Kg = 2000

Heiss Is.

Таблица

47612 III

K-индексов

и 42

o. Хейса

Суточные характеристики December 74

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
0009															
1					3	2	1	2	2	4	5	4	23		
2					5	3	3	4	4	3	3	3	28		
3					4	4	3	3	3	2	6	4	29		
4					3	5	3	4	2	3	3	3	26		
5					3	2	2	3	3	4	5	4	26		
6					3	4	3	2	2	1	1	1	17		
7					3	3	3	4	3	5	4	3	28		
8					3	3	3	3	4	4	4	5	29		
9					5	4	5	7	7	5	7	4	44		
10					5	5	4	4	5	7	6	4	40		
11					5	4	5	4	4	7	6	4	39		
12					3	6	4	4	6	6	2	5	36		
13					5	6	5	4	6	6	6	5	43		
14					6	4	4	3	3	5	5	3	33		
15					3	5	5	5	4	6	5	4	37		
16					3	2	2	3	3	4	6	3	26		
17					3	5	5	3	3	6	6	5	36		
18					5	6	5	4	5	6	5	4	40		
19					5	6	5	4	4	4	6	6	40		
20					6	5	5	5	4	4	5	5	39		
21					5	6	4	5	6	6	6	4	42		
22					5	4	4	4	3	6	4	4	34		
23					5	6	4	3	3	5	5	5	36		
24					4	5	4	3	5	6	6	5	39		
25					3	3	3	3	2	5	6	4	29		
26					3	4	4	3	2	4	6	3	29		
27					4	5	4	5	4	5	5	3	35		
28					5	3	4	3	3	6	4	3	31		
29					3	4	3	4	6	4	4	4	32		
30					3	3	2	2	1	1	3	4	19		
31					4	5	3	3	2	3	4	3	27		
Среднее															

Kg = 2000