

Heiss Is.

Таблица

48092 III

o. Хейса

К-индексов

Суточные характеристики

Январь 1975.

Дата В.009	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					4	4	4	3	2	3	3	3	26	
2					3	4	2	2	2	2	3	3	21	
3					3	2	3	3	3	4	6	3	27	
4					6	4	5	7	6	6	4	6	44	
5					6	5	4	4	7	7	7	6	46	
6					7	6	4	4	3	3	3	4	34	
7					4	5	5	5	6	7	7	4	43	
8					3	4	4	3	4	6	6	3	34	
9					3	4	4	3	4	5	5	3	31	
10					3	3	3	3	2	1	1	3	19	
11					3	4	3	3	2	2	1	2	20	
12					3	3	2	2	1	1	3	3	18	
13					5	6	4	3	6	5	7	5	41	
14					6	5	5	4	7	7	7	6	47	
15					6	5	4	4	3	3	4	5	34	
16					6	5	3	4	5	7	6	5	41	
17					6	6	5	5	4	5	6	6	43	
18					6	5	4	4	6	7	4	4	40	
19					5	6	4	4	3	3	5	3	33	
20					4	5	4	3	2	7	6	4	35	
21					4	4	2	3	3	5	6	3	30	
22					2	3	2	2	4	6	4	3	26	
23					4	4	3	2	6	5	6	4	35	
24					4	4	3	3	1	5	3	3	26	
25					2	1	3	3	2	6	4	3	24	
26					4	3	3	3	3	3	3	2	24	
27					2	4	4	4	4	6	6	3	33	
28					6	5	3	3	3	2	3	3	28	
29					3	4	3	4	3	2	4	3	26	
30					4	4	3	3	2	1	4	5	26	
31					4	3	2	4	3	5	6	5	32	
Среднее														

kg = 2000

Heiss Is.

Таблица 1945г. февраля 48/128/11

о. Хейса

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
А.009															
1						4	4	4	4	5	6	6	5	38	
2						5	5	5	5	6	6	5	3	40	
3						5	5	5	4	6	5	5	3	38	
4						3	4	3	3	3	6	4	3	29	
5						4	4	4	4	5	6	6	4	37	
6						4	5	4	3	2	5	5	3	31	
7						3	5	4	4	3	6	4	4	33	
8						4	3	3	3	2	2	2	4	23	
9						5	5	2	2	1	3	3	4	25	
10						5	4	4	4	5	6	6	6	40	
11						6	6	5	5	4	6	6	6	44	
12						5	6	5	5	5	6	5	6	43	
13						5	6	5	5	5	6	6	6	44	
14						6	6	5	5	5	7	6	5	45	
15						6	5	5	4	4	6	5	4	39	
16						5	5	5	5	4	7	4	5	40	
17						5	5	5	5	3	4	5	4	36	
18						6	6	4	4	3	5	4	5	37	
19						4	4	5	4	3	1	3	3	27	
20						4	5	3	3	2	1	3	3	24	
21						3	3	4	3	3	3	4	2	25	
22						3	4	3	3	2	5	4	3	27	
23						4	5	5	4	5	6	4	3	36	
24						5	7	4	3	3	6	3	4	35	
25						5	6	4	4	5	6	3	3	36	
26						3	5	3	4	3	5	3	3	29	
27						3	3	4	2	2	3	1	2	20	
28						3	4	3	3	2	3	5	5	28	
29															
30															
31															
Среднее						Kg = 2600									

Heiss Is.

o. Хейса

Суточные характеристики

48454 III
 March 1975
 K-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					4	4	5	4	3	7	6	4	37	
2					4	6	3	3	2	2	5	3	28	
3					4	3	4	3	3	3	5	4	29	
4					4	5	4	4	3	3	2	3	28	
5					5		5	5	5	7	5	3	35	
6					5	4	5	4	5	7	5	5	40	
7					3	2	3	2	2	1	1	1	15	
8					0	1	1	1	1	1	2	1	8	
9					1	2	2	1	2	3	3	5	19	
10					6	4	5	6	6	7	7	5	46	
11					5	6	5	5	7	6	6	5	45	
12					6	6	6	5	6	6	5	7	47	
13					6	6	5	6	6	7	6	5	47	
14					5	5	5	4	6	6	5	6	42	
15					5	5	5	6	5	7	4	5	42	
16					5	5	6	5	4	5	3	3	36	
17					5	5	5	4	3	6	3	4	35	
18					5	4	4	5	4	8	7	3	40	
19					3	4	3	3	3	3	4	4	27	
20					4	4	4	4	4	4	4	2	30	
21					4	3	2	2	1	1	1	1	15	
22					2	2	3	3	2	2	1	2	17	
23					6	4	4	3	2	2	3	3	27	
24					3	2	3	4	4	5	3	3	27	
25					4	3	3	2	3	4	3	3	25	
26					3	4	4	5	4	3	4	4	31	
27					5	5	4	4	6	6	5	4	39	
28					3	5	6	5	6	6	4	4	39	
29					5	4	5	5	5	7	5	3	39	
30					4	5	3	4	3	3	4	3	29	
31					4	5	4	3	3	5	6	4	34	
Среднее					K _g = 2000									

Heiss Is.

Таблица

April 48468 III
1975

o. Хейса

K-индексов

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
0009															
1					4	3	4	3	3	6	3	2	28		
2					2	3	2	3	2	1	2	4	19		
3					4	5	3	2	3	3	3	2	25		
4					3	4	3	3	2	3	3	3	24		
5					4	4	3	3	2	4	6	3	29		
6					4	4	4	3	4	3	3	6	31		
7					4	4	3	4	5	4	7	4	35		
8					3	5	4	5	7	6	6	3	39		
9					6	4	5	5	5	8	7	7	47		
10					6	6	5	5	5	3	7	6	43		
11					6	6	5	5	6	7	4	6	45		
12					6	5	6	3	7	3	6	6	42		
13					6	6	5	4	6	4	3	4	38		
14					6	5	5	4	3	4	5	4	36		
15					3	3	3	3	3	4	4	3	26		
16					4	4	4	4	2	4	5	1	28		
17					2	2	2	3	3	3	3	2	20		
18					1	2	2	3	3	3	4	3	21		
19					4	2	3	3	4	4	3	3	26		
20					2	1	3	3	3	6	7	5	30		
21					5	4	3	4	4	5	5	3	33		
22					4	5	6	4	3	4	5	6	37		
23					5	5	6	5	3	7	4	4	39		
24					5	5	5	5	3	6	4	4	37		
25					4	5	4	3	3	4	2	2	27		
26					5	3	3	4	3	4	5	3	30		
27					3	4	3	3	3	3	2	2	23		
28					4	2	2	3	2	1	1	2	17		
29					2	1	2	2	1	2	2	1	13		
30					2	2	3	3	2	3	2	3	20		
31															
Среднее															

kg = 2000

Heiss Is.

49256 м Май 1975

о. Хейса

Суточные характеристики К-индексов

Дата <i>А.009</i>	Амплитуды			Характер <i>С</i>	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	3	2	3	3	3	24	
2					4	6	5	5	3	4	4	7	38	
3					6	5	4	4	6	3	5	3	36	
4					6	5	4	5	6	3	4	5	38	
5					5	5	5	4	4	5	5	4	37	
6					6	6	5	5	5	6	5	5	43	
7					4	4	4	5	7	6	4	4	38	
8					5	5	5	4	4	3	6	5	37	
9					5	5	5	4	5	5	5	7	41	
10					6	5	5	5	6	4	3	3	37	
11					3	3	2	2	2	2	2	2	18	
12					2	1	2	2	2	2	2	2	15	
13					3	3	5	3	2	1	4	4	25	
14					4	5	4	3	4	2	4	3	29	
15					3	2	3	2	2	3	3	1	19	
16					2	6	5	5	5	4	4	5	36	
17					5	6	5	5	6	4	4	3	38	
18					4	4	4	4	4	3	3	3	29	
19					5	6	5	4	2	2	4	4	32	
20					6	6	7	7	4	5	3	3	41	
21					4	4	4	4	4	3	4	4	31	
22					4	5	5	5	4	4	3	4	34	
23					3	5	5	4	3	3	4	3	30	
24					3	4	4	3	2	3	3	4	26	
25					4	3	4	3	4	5	5	4	32	
26					5	6	6	5	3	2	2	3	32	
27					3	4	4	4	3	3	4	3	28	
28					5	4	3	2	2	3	4	3	26	
29					5	5	5	5	3	5	5	5	38	
30					3	4	4	4	3	3	2	2	25	
31					4	3	3	3	2	2	3	3	23	
Среднее													$K_g = 2000$	

Heiss Is.

June 1945 49975111

о. Хейса

Суточные характеристики

К-индексов

Дата A.009	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1					3	4	3	5	5	5	6	6	37
2					7	6	6	6	5	4	5	5	44
3					5	6	5	4	6	3	5	3	37
4					5	5	5	3	3	4	5	3	33
5					5	5	4	4	4	4	5	5	36
6					5	5	5	5	4	4	5	4	37
7					5	3	4	3	2	2	2	4	25
8					5	3	4	3	3	3	2	4	27
9					4	5	3	4	3	3	2	3	27
10					3	3	3	3	3	3	3	3	24
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21					5	6	4	4	3	5	4	5	36
22					4	4	3	3	3	2	3	3	25
23					3	3	2	3	2	2	4	3	22
24					2	3	3	2	3	3	3	3	22
25					3	1	1	2	2	3	3	4	19
26					4	5	4	4	3	2	3	2	27
27					4	2	4	4	2	2	3	3	24
28					4	3	3	3	3	2	2	2	22
29					4	4	4	3	4	5	6	5	35
30					7	6	5	4	3	3	6	4	38
31													
Среднее													

К_g = 2000

Heiss Is.

1975, July 50054 III

о. Хейса

Суточные характеристики К-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
А-00.9														
1						5	5	4	6	3	5	4	5	37
2						4	5	4	4	5	4	4	4	34
3						5	5	4	3	3	4	3	3	30
4						5	2	3	5	2	2	4	4	27
5						3	2	3	4	3	2	3	3	23
6						3	2	2	3	3	3	3	4	23
7						6	4	3	3	4	3	3	5	31
8						4	4	4	6	5	5	5	3	36
9						4	6	7	6	6	4	5	4	42
10						4	5	4	5	6	4	4	4	36
11						4	5	7	5	5	4	4	2	36
12						4	3	4	3	3	6	4	4	31
13						4	4	4	4	5	5	6	6	38
14									4	3	5	4	7	
15						4	5	5	5	5	6	5	4	39
16						5	5	4	5	4	3	4	5	35
17						5	4	4	5	4	6	4	6	38
18						6	5	5	5	4	4	4	4	37
19									4	4	5	5	5	
20						4	4	4	3	3	3	2	3	26
21						3	3	4	5	4	3	4	5	31
22						4	3	4	4	3	3	4	3	28
23						5	5	3	3	2	3	5	3	29
24						5	3	4	3	3	3	3	3	27
25						5	5	6	4	4	4	4	4	36
26						5	6	5	5	4	5	5	5	40
27						5	5	4	4	3	3	1	2	27
28						4	3	2	2	2	4	4	4	25
29						4	5	3	3	3	4	5	4	31
30						5	5	4	4	4	2	2	4	30
31						4	5	3	3	3	1	3	5	27
Среднее														

$K_g = 2000$

Heiss Is.

50998-III

August 1975.

o. Хейса

Суточные характеристики K-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
A.009														
1						5	6	4	3	2	2	3	3	28
2						3	4	4	4	3	4	4	3	29
3						3	3	3	3	2	3	2	3	22
4						4	3	2	3	3	4	4	4	27
5						5	5	6	5	6	6	5	5	43
6						6	5	4	4	2	4	4	2	31
7						3	1	2	3	3	6	4	4	26
8						4	5	6	5	2	3	4	3	32
9						4	3	4	5	3	3	5	4	31
10						5	5	5	5	4	5	4	3	36
11						2	4	5	4	3	2	3	3	26
12						3	3	3	2	3	3	1	2	20
13						3	2	3	3	2	2	2	2	19
14						5	5	5	4	4	2	2	3	30
15						4	4	4	4	3	3	4	4	30
16						3	3	2	3	3	2	2	2	20
17						3	4	4	4	4	1	2	3	25
18						3	3	3	3	3	1	1	3	20
19						4	3	2	2	2	2	1	2	18
20						2	2	2	3	2	2	2	4	19
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
Среднее														

КД-2000.

Heiss Is.

51034-III

September 1975

o. Хейса

Суточные характеристики К-Индексов.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК		
А.009															
1					3	2	3	3	3	3	2	1	20		
2					3	3	2	2	2	1	2	3	18		
3					3	2	1	2	1	0	1	2	12		
4					3	2	2	0	2	0	1	1	11		
5					3	2	2	2	2	2	1	0	14		
6					5	3	2	3	0	1	1	3	18		
7					3	3	3	3	2	0	0	2	16		
8					4	3	2	3	3	1	2	3	21		
9					2	3	4	4	1	3	3	4	24		
10					4	4	4	4	4	3	3	4	30		
11					4	4	4	4	3	3	5	5	32		
12					4	4	3	3	6	3	1	4	28		
13					3	4	3	3	2	0	1	3	19		
14					5	6	3	2	5	2	1	1	25		
15					2	2	3	2	1	1	4	3	18		
16					3	3	0	2	2	1	1	2	14		
17					3	4	1	1	2	1	2	4	18		
18					4	3	3	2	2	4	3	3	24		
19					4	3	3	3	5	2	1	2	23		
20					3	2	3	2	1	3	2	4	20		
21					5	2	1	2	1	1	3	3	18		
22					3	2	2	1	1	0	1	2	12		
23					4	1	1	2	1	0	1	1	11		
24					2	1	1	1	2	0	1	2	10		
25					1	0	0	0	0	0	1	0	2		
26					3	2	3	2	2	2	3	3	20		
27					4	4	3	3	0	2	3	2	21		
28					3	3	3	3	2	1	2	1	18		
29					3	3	1	2	1	0	0	1	11		
30					0	2	1	1	1	0	1	1	7		
31					-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Среднее															

K₀ = 2000.

o. Хейса

Суточные характеристики К-Индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					4	3	2	2	1	0	1	1	14	
2					2	1	0	0	1	0	0	3	7	
3					1	2	1	1	2	0	4	3	14	
4					5	3	2	2	2	0	3	3	20	
5					3	3	2	2	3	0	0	2	15	
6					3	3	5	4	0	3	4	3	25	
7					5	4	4	4	4	2	2	6	31	
8					4	4	4	4	4	4	5	6	35	
9					7	5	4	6	3	6	3	5	39	
10					5	4	4	1	3	4	3	4	28	
11					4	3	2	2	3	5	5	3	27	
12					3	5	3	3	1	5	4	2	26	
13					3	3	3	2	4	1	4	3	23	
14					1	3	3	-	-	-	-	-	15	
15					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
16					2	3	2	3	1	0	4	3	18	
17					4	3	2	3	1	4	2	2	21	
18					0	3	3	1	3	0	1	0	11	
19					0	0	0	0	1	0	0	2	3	
20					3	3	2	0	2	0	0	4	14	
21					4	3	1	1	1	0	0	1	11	
22					3	2	1	2	1	1	1	1	12	
23					2	2	2	1	1	0	1	1	10	
24					1	3	2	0	1	0	1	0	8	
25					2	2	1	2	2	0	0	0	9	
26					2	1	1	2	0	2	3	3	14	
27					4	4	0	0	1	0	0	0	9	
28					3	1	2	1	1	0	4	4	16	
29					3	3	3	1	2	0	1	3	16	
30					4	2	2	2	2	1	1	6	20	
31					4	3	3	2	1	0	2	2	17	
Среднее														

$K_D = 2000$

Heiss Is.

51077 III

Ноябрь 1975

о. Хейса

Суточные характеристики K-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	2	1	2	2	0	1	3	13	
2					3	2	3	2	0	2	6	5	23	
3					4	4	4	4	5	6	4	6	37	
4					5	4	3	5	6	5	3	3	34	
5					2	4	3	4	2	2	4	3	24	
6					3	3	2	3	4	5	1	0	21	
7					3	4	2	3	2	4	4	2	24	
8					3	2	2	2	1	4	3	3	20	
9					5	4	4	3	2	1	4	4	27	
10					2	2	1	2	2	0	3	4	16	
11					4	4	2	2	2	1	3	2	20	
12					3	4	2	1	2	1	1	1	15	
13					3	3	3	0	0	0	0	0	9	
14					0	2	2	0	0	2	4	0	10	
15					2	1	2	0	0	4	3	3	15	
16					4	3	2	2	1	0	0	0	12	
17					0	1	2	5	2	1	3	4	18	
18					3	1	2	2	1	0	0	0	9	
19					2	3	3	0	1	1	3	1	14	
20					3	3	4	0	0	0	3	3	16	
21					7	5	3	2	1	0	3	3	24	
22					2	4	4	5	2	4	5	3	29	
23					4	2	3	0	1	1	1	1	13	
24					0	3	1	1	1	1	5	3	15	
25					4	2	3	3	3	2	1	1	19	
26					1	3	4	5	2	0	0	0	15	
27					1	1	1	2	2	1	2	2	12	
28					3	2	3	3	0	2	1	3	17	
29					3	3	4	4	1	5	6	5	31	
30					4	6	3	3	4	6	4	4	34	
31														
Среднее														

Kd = 2000

Heiss Is.

5120519

December 1975

o. Хейса

Суточные характеристики K-индексов

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		ΣK
1					4	4	4	4	4	6	5	4	35	
2					5	4	4	4	6	6	5	6	40	
3					3	3	3	3	4	6	2	2	29	
4					3	3	3	3	2	3	3	2	22	
5					3	4	2	2	3	1	3	4	22	
6					2	2	2	2	5	1	5	2	21	
7					1	1	1	1	0	1	3	1	9	
8					2	3	2	2	1	4	5	6	25	
9					6	2	1	3	3	2	1	1	19	
10					1	1	1	2	5	2	0	2	14	
11					1	2	2	0	1	0	1	1	8	
12					1	1	1	1	2	0	0	0	6	
13					1	1	1	1	1	2	3	1	11	
14					3	2	3	1	2	0	0	3	14	
15					5	3	3	1	1	3	3	3	22	
16					4	4	3	2	2	0	3	2	20	
17					3	5	2	1	2	5	2	3	23	
18					2	3	2	0	2	4	4	3	20	
19					2	4	2	0	1	5	1	2	17	
20					1	4	2	0	0	0	0	0	7	
21					2	1	2	3	0	2	2	1	13	
22					5	3	3	2	2	2	2	3	22	
23					1	3	2	2	3	1	3	2	17	
24					2	2	1	0	1	0	0	2	8	
25					5	4	3	2	2	4	2	4	26	
26					6	4	4	4	2	6	4	3	33	
27					3	3	4	1	2	6	5	4	28	
28					5	5	5	2	2	0	2	4	25	
29					3	4	3	2	6	4	5	2	29	
30					4	4	4	3	4	4	3	3	29	
31					3	1	1	1	2	5	4	3	20	
Среднее														

Kd = 2000.