

Irkutsk

Таблица С и К

20128-III

4.55

Иркутск

Суточные характеристики

Январь 1968г.

С362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	5	3	3	4	4	5	3	2	29	1
2				1	3	3	6	5	5	5	4	3	34	2
3				0	3	2	3	2	2	1	1	2	16	3
4				1	3	3	3	3	1	2	2	3	20	4
5				1	3	3	3	2	3	3	2	3	22	5
6				1	4	3	3	3	5	5	4	3	30	6
7				0	2	3	3	2	2	2	1	2	17	7
8				0	2	2	3	2	2	4	1	1	17	8
9				0	1	2	2	1	1	3	1	2	13	9
10				0	2	2	3	2	3	2	2	1	17	10
11				1	2	1	2	1	3	4	4	4	21	11
12				1	4	3	3	3	3	4	5	4	29	12
13				0	2	2	3	2	2	2	2	3	18	13
14				1	3	3	2	3	2	2	5	3	23	14
15				1	3	3	3	2	3	3	3	4	24	15
16				1	3	2	2	2	3	4	4	4	24	16
17				1	3	3	4	3	4	3	4	2	26	17
18				1	3	3	3	3	3	3	1	1	20	18
19				1	2	2	3	3	3	5	3	4	25	19
20				1	3	3	3	4	4	3	3	2	25	20
21				1	2	2	2	2	3	3	2	2	18	21
22				1	2	3	2	2	4	4	2	2	21	22
23				0	2	2	3	1	1	3	4	3	19	23
24				1	2	2	2	3	4	3	4	3	23	24
25				0	1	1	2	1	3	2	2	3	15	25
26				1	2	2	3	2	5	6	3	3	26	26
27				1	3	2	4	2	2	4	3	3	23	27
28				1	4	1	1	1	2	3	5	5	22	28
29				1	3	3	2	2	1	1	3	4	19	29
30				0	3	3	2	1	2	4	2	2	19	30
31				0	3	3	3	2	2	3	1	2	19	31
Средние	$\varepsilon_D = 2.32$	$\varepsilon_H = 2.76$	$\varepsilon_2 = 3.00$					$K_g = 350$						

Дата С362	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата и.с.с.
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	2	2	2	2	2	3	2	18	1
2				1	3	2	3	3	4	4	4	4	27	2
3				1	4	3	3	2	4	5	3	2	26	3
4				1	3	4	2	5	3	4	2	1	24	4
5				1	2	1	2	2	3	3	3	3	19	5
6				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	6
7				0	1	2	2	1	1	3	3	4	17	7
8				1	3	3	3	2	3	3	4	4	25	8
9				1	3	2	3	2	4	2	3	4	23	9
10				1	4	2	3	4	4	5	6	6	34	10
11				2	5	4	5	5	7	5	5	4	40	11
12				1	4	2	2	2	2	4	3	1	20	12
13				1	1	3	3	3	4	5	3	2	24	13
14				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	14
15				1	3	3	3	5	5	5	4	3	31	15
16				1	3	2	2	4	4	5	3	3	26	16
17				1	3	2	2	4	5	3	4	4	27	17
18				1	3	2	5	4	4	5	5	3	31	18
19				0	4	3	2	2	2	1	1	1	16	19
20				2	2	2	4	7	5	3	3	5	31	20
21				1	4	3	3	5	3	4	4	4	30	21
22				0	2	3	3	4	2	3	2	1	20	22
23				0	2	2	2	1	1	2	3	2	15	23
24				0	3	3	2	2	2	2	2	1	17	24
25				0	3	2	3	2	1	2	3	1	17	25
26				0	2	2	2	2	1	2	2	3	16	26
27				1	3	2	2	1	2	3	5	4	22	27
28				1	3	3	3	3	6	5	5	5	33	28
29				1	4	3	3	3	4	3	3	2	25	29
30														30
31														31
Средние	$\Sigma D = 2,32$	$\Sigma H = 2,76$	$\Sigma Z = 3,00$		$K_g = 350$									

Иркутск  
Иркутск

Таблица С и К-индексов  
Суточные характеристики

20417-11  
Март 1968г. н. 55

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			1	3	3	2	2	3	5	2	2	22	1
			1	2	3	3	3	1	3	3	3	21	2
			1	2	2	4	2	3	5	4	3	25	3
			1	3	2	3	4	3	4	4	4	27	4
			1	3	2	4	4	5	3	4	4	29	5
			0	3	1	3	2	1	3	3	2	18	6
			0	1	2	4	1	1	1	1	1	12	7
			0	3	1	2	1	1	1	3	2	14	8
			0	2	1	3	1	1	1	1	1	11	9
			0	3	2	3	2	4	5	3	3	25	10
			0	2	2	3	2	1	1	1	2	14	11
			0	2	1	2	4	2	4	3	3	21	12
			0	2	2	3	3	1	1	1	2	15	13
			1	3	3	5	4	4	5	4	5	33	14
			1	3	3	4	4	5	-	-	-	-	15
			1	-	-	4	4	6	2	4	4	-	16
			1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	17
			0	3	3	3	3	2	4	2	2	22	18
			1	2	2	4	4	3	4	3	1	23	19
			1	3	3	3	5	4	2	2	2	24	20
			1	2	2	2	2	3	3	3	1	18	21
			0	2	3	4	3	3	2	2	1	20	22
			1	1	2	2	2	4	3	3	4	21	23
			1	3	3	4	4	4	3	4	4	29	24
			1	3	3	3	3	4	3	3	4	26	25
			0	2	3	3	4	3	3	4	3	25	26
			1	2	4	4	3	3	4	4	3	27	27
			0	2	3	3	3	3	2	3	4	23	28
			0	3	2	3	4	4	3	3	3	25	29
			1	4	5	5	4	3	5	4	3	33	30
			1	2	3	4	2	3	4	4	4	26	31

$\epsilon_D = 2.32$   $\epsilon_H = 2.76$   $\epsilon_Z = 3.00$

$K_g = 350$

Irkutsk  
Иркутск

Таблица С и К  
Суточные характеристики

Апрель 1968 20739-III  
и. 55

362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	5	4	3	4	4	3	4	4	31	1
2				1	3	2	3	3	4	2	3	3	23	2
3				0	2	3	2	2	3	3	2	3	20	3
4				0	3	3	3	2	3	3	2	3	22	4
5				1	3	2	3	2	3	4	7	5	29	5
6				1	3	4	6	5	5	4	5	3	35	6
7				0	2	3	3	3	3	2	2	1	19	7
8				0	3	3	2	2	2	1	1	1	15	8
9				0	1	2	3	2	2	2	2	3	17	9
10				0	2	2	3	2	2	3	3	2	19	10
11				1	2	3	3	3	3	3	4	3	24	11
12				1	2	3	3	3	3	4	5	3	26	12
13				1	4	4	3	4	4	4	4	4	31	13
14				1	4	4	2	5	5	3	4	3	30	14
15				1	2	2	3	3	3	4	3	3	23	15
16				0	3	3	4	3	2	2	3	3	23	16
17				0	2	3	3	3	4	4	3	2	24	17
18				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	18
19				0	2	2	3	2	1	2	1	2	15	19
20				0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	20
21				0	1	3	3	3	1	2	2	2	17	21
22				1	3	2	4	3	3	2	3	2	22	22
23				1	3	3	3	3	3	3	4	3	25	23
24				0	2	3	2	1	2	2	2	2	16	24
25				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	25
26				1	3	3	2	3	3	4	4	5	27	26
27				1	4	3	5	4	3	3	4	2	28	27
28				1	4	4	3	3	2	2	3	3	24	28
29				1	2	2	3	3	4	3	3	3	23	29
30				0	3	2	3	2	1	2	2	2	17	30
31														31
Средние	$\epsilon_D = 2.32$	$\epsilon_H = 2.76$	$\epsilon_2 = 3.00$		$K_9 = 350$									

Irkutsk  
Иркутск

Таблица С и К

20778 III

Суточные характеристики

Май 1968г

п.85

С 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	2	3	2	4	4	3	4	25	1
2				1	4	3	4	4	4	3	2	2	26	2
3				1	4	4	4	3	3	3	2	2	25	3
4				0	3	2	3	3	2	1	2	2	18	4
5				0	2	1	3	2	2	2	1	2	15	5
6				0	2	2	3	2	2	3	3	2	19	6
7				1	4	6	6	5	6	5	3	3	38	7
8				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	8
9				1	3	3	3	4	3	3	4	3	26	9
10				1	3	4	3	2	3	4	3	3	25	10
11				1	5	4	4	4	4	3	3	3	30	11
12				1	5	4	4	4	3	3	3	4	30	12
13				1	4	3	4	4	3	4	3	2	27	13
14				1	4	3	3	3	3	3	3	2	24	14
15				1	3	3	4	4	2	2	3	3	24	15
16				1	3	3	3	4	3	4	2	2	24	16
17				1	3	2	3	2	4	4	3	4	25	17
18				1	4	3	3	3	3	5	3	2	26	18
19				1	4	3	4	3	3	4	3	4	28	19
20				1	5	3	5	4	3	3	2	4	29	20
21				1	3	3	5	3	5	5	3	3	30	21
22				1	3	3	3	3	3	2	1	3	21	22
23				0	3	3	3	3	3	3	3	4	25	23
24				0	3	3	3	3	4	2	3	2	23	24
25				0	3	2	2	3	2	3	2	2	19	25
26				0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	26
27				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	27
28				0	4	2	3	2	3	3	3	2	22	28
29				0	3	2	3	4	3	2	2	4	23	29
30				0	3	4	3	3	3	2	2	3	23	30
31				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23	31
Средние	$\varepsilon_D = 2.32$	$\varepsilon_H = 2.76$	$\varepsilon_2 = 3.00$						$K_g = 350$					

Irkutsk  
Иркутск

Таблица СИК  
Суточные характеристики Июнь 1968

20817-14  
и. 55-

С 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	2	3	4	4	3	4	4	27	1
2				1	3	3	3	2	3	2	4	3	23	2
3				1	3	3	3	4	3	4	2	3	25	3
4				1	3	3	3	2	2	3	2	4	22	4
5				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	5
6				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	6
7				1	3	2	5	5	3	3	3	2	26	7
8				1	2	2	2	2	3	3	3	3	20	8
9				0	2	3	4	4	2	2	3	4	24	9
10				1	3	4	5	5	4	3	2	5	31	10
11				2	5	6	6	6	6	6	4	4	43	11
12				1	4	4	4	4	6	5	4	4	35	12
13				1	4	3	5	5	5	4	5	4	35	13
14				1	3	3	5	5	4	3	3	2	28	14
15				0	3	3	4	3	2	3	3	2	23	15
16				1	3	3	4	3	4	3	3	4	27	16
17				1	4	4	4	4	2	2	2	2	24	17
18				1	2	2	3	3	3	2	3	3	21	18
19				1	3	3	3	4	3	2	3	2	23	19
20				0	2	3	2	2	2	2	3	2	18	20
21				0	2	3	3	3	2	1	1	2	17	21
22				0	2	3	4	4	3	2	2	2	22	22
23				0	2	3	3	2	1	2	2	2	17	23
24				0	3	3	2	1	1	1	2	2	15	24
25				0	2	2	3	1	1	3	1	3	16	25
26				0	4	4	3	4	3	3	2	3	26	26
27				0	2	3	3	3	3	3	3	3	23	27
28				0	3	2	2	3	2	2	2	2	18	28
29				0	2	3	2	2	1	3	3	4	20	29
30				0	4	3	3	2	2	2	2	3	21	30
31														31
Средние	$\bar{\varepsilon}_D = 2.32$	$\bar{\varepsilon}_H = 2.76$	$\bar{\varepsilon}_2 = 3.00$					$K_g = 350$						

с 362 Дата	Амплитуды			Характер с	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				0	3	4	3	1	1	1	3	2	18	1
2				0	3	2	3	2	2	2	3	3	20	2
3				1	3	3	4	5	2	3	2	2	24	3
4				1	2	3	3	3	2	2	2	3	20	4
5				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	5
6				1	2	2	3	4	2	1	2	3	19	6
7				0	2	2	3	3	1	2	1	1	15	7
8				0	2	3	2	3	1	1	1	2	15	8
9				0	2	2	2	2	2	2	1	3	16	9
10				1	4	5	4	4	5	2	5	4	33	10
11				0	3	3	3	2	2	2	3	3	21	11
12				0	2	2	3	3	1	2	1	2	16	12
13				1	3	3	3	2	1	5	5	4	26	13
14				1	5	4	3	3	3	2	4	2	26	14
15				0	3	3	3	3	1	1	2	3	19	15
16				0	3	4	2	3	3	4	3	2	24	16
17				0	3	3	3	2	3	1	1	2	18	17
18				0	3	3	2	2	2	3	1	2	18	18
19				1	3	3	3	3	2	3	2	3	22	19
20				0	3	2	1	1	1	1	1	2	12	20
21				0	3	2	3	3	2	2	3	3	21	21
22				1	3	5	4	4	4	3	3	2	28	22
23				0	3	3	4	2	3	3	3	2	23	23
24				0	2	2	2	2	1	1	2	3	15	24
25				0	2	2	3	2	4	2	2	3	20	25
26				1	3	4	3	4	3	3	3	3	26	26
27				0	4	3	4	3	3	1	2	3	23	27
28				0	3	2	2	2	2	2	3	3	19	28
29				0	2	3	3	2	2	1	1	3	17	29
30				0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	30
31				0	3	3	2	3	1	2	2	2	18	31
Средн.	$\epsilon_0 = 2,32$	$\epsilon_1 = 2,76$	$\epsilon_2 = 3,00$		$k_9 = 350$									

С362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	1	3	2	1	1	2	1	12	1
2				0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	2
3				1	2	4	5	3	4	4	4	3	29	3
4				0	3	3	3	2	1	1	2	3	18	4
5				1	2	3	3	4	3	3	3	3	24	5
6				1	3	4	4	4	3	2	3	4	27	6
7				1	5	3	3	3	3	3	2	2	24	7
8				0	4	2	3	2	2	2	3	3	21	8
9				1	4	3	2	3	2	3	3	3	23	9
10				0	4	3	3	3	2	2	1	3	21	10
11				0	4	3	3	2	1	1	2	3	19	11
12				0	3	3	2	2	2	2	3	1	18	12
13				0	2	3	3	2	2	3	4	4	23	13
14				1	4	3	4	4	4	4	5	3	31	14
15				1	3	4	4	4	5	4	3	4	31	15
16				-	3	5	3	3	-	-	-	-	-	16
17				1	5	4	5	4	5	5	3	4	35	17
18				1	3	3	3	4	4	4	4	4	29	18
19				1	3	3	3	4	3	3	2	3	24	19
20				0	3	3	4	3	3	3	2	2	23	20
21				0	4	3	3	2	2	1	1	3	19	21
22				0	3	3	3	2	2	1	2	3	19	22
23				1	4	3	3	3	2	4	4	3	26	23
24				1	4	5	5	4	4	2	3	4	31	24
25				0	4	3	3	1	2	2	2	3	20	25
26				0	4	4	3	3	2	2	1	3	22	26
27				0	3	3	3	2	2	1	2	3	19	27
28				0	4	3	2	1	1	1	2	3	17	28
29				0	3	3	2	2	2	1	1	2	16	29
30				0	3	2	2	2	1	1	1	1	13	30
31				1	2	4	3	3	4	4	4	2	26	31
Средние	$\varepsilon_D = 2,32$	$\varepsilon_H = 2,76$	$\varepsilon_Z = 3,00$		$K_5 = 350$									



Иркутск

Таблица Сик

21269-III

Иркутск

Суточные характеристики Сентябрь 1968 г. 55

362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	1	2	3	2	2	1	2	16	1
2				0	2	3	3	5	3	3	3	2	24	2
3				1	3	2	4	4	3	4	3	4	27	3
4				1	3	2	3	4	4	3	2	2	23	4
5				1	3	3	4	3	4	2	2	3	24	5
6				1	4	3	3	2	4	4	4	5	29	6
7				0	4	4	4	4	3	3	4	4	30	7
8				1	5	4	4	5	5	6	2	2	33	8
9				0	4	4	4	3	3	2	3	4	27	9
10				0	3	4	4	3	2	3	1	2	21	10
11				0	3	3	3	2	2	1	1	2	17	11
12				0	3	3	3	3	5	5	4	3	29	12
13				1	5	4	5	4	4	5	5	3	35	13
14				1	4	4	5	4	5	4	3	4	33	14
15				1	4	4	3	4	4	6	5	3	33	15
16				0	3	4	1	3	3	2	2	2	20	16
17				0	3	3	3	2	2	1	2	2	18	17
18				0	2	3	2	1	2	2	2	2	16	18
19				0	3	3	3	4	2	2	1	2	20	19
20				0	2	5	3	1	1	1	2	2	17	20
21				0	3	3	3	2	3	5	2	1	22	21
22				1	3	3	3	1	4	3	2	4	23	22
23				1	4	4	4	5	4	5	1	2	29	23
24				0	1	3	2	2	2	2	3	2	17	24
25				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14	25
26				0	2	2	3	3	2	3	1	2	18	26
27				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	27
28				0	3	2	3	3	2	3	3	2	21	28
29				0	3	3	3	3	2	3	3	2	22	29
30				0	2	1	3	1	3	3	3	4	20	30
31														31
Средние	$\epsilon_D = 2.32$	$\epsilon_H = 2.76$	$\epsilon_2 = 3.00$						$K_g = 350$					

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	$\Delta D$	$\Delta H$	$\Delta Z$		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	$\Sigma K$	
1				0	4	3	3	4	3	3	3	2	25	
2				1	4	5	5	4	6	4	3	4	35	
3				1	6	5	4	5	2	1	1	2	26	
4				0	1	1	2	2	1	3	1	2	13	
5				0	2	1	2	3	2	1	1	2	14	
6				0	1	1	4	2	2	2	3	2	17	
7				1	3	4	4	3	2	4	6	4	30	
8				0	3	2	2	3	2	3	2	2	19	
9				0	2	2	2	2	3	4	2	3	20	
10				0	4	2	1	3	2	1	1	2	16	
11				0	3	2	2	1	1	2	1	2	14	
12				1	4	4	4	5	4	5	6	5	37	
13				1	4	4	4	5	5	5	3	4	34	
14				1	3	3	3	3	4	4	3	3	26	
15				0	2	1	1	3	2	3	1	2	15	
16				0	2	2	2	1	3	2	2	1	15	
17				0	3	2	2	3	3	3	2	2	20	
18				0	2	3	3	3	2	2	1	3	19	
19				1	3	1	2	3	3	1	4	5	22	
20				0	3	1	3	3	4	3	2	3	22	
21				0	2	1	2	2	1	1	1	1	11	
22				0	2	2	2	1	1	1	1	1	11	
23				0	1	2	2	1	1	3	2	2	14	
24				1	2	2	2	1	2	3	4	2	18	
25				1	2	2	3	3	5	2	2	2	21	
26				0	2	2	2	3	1	1	4	2	17	
27				0	2	2	3	2	3	2	1	1	16	
28				0	3	2	2	1	2	2	1	3	16	
29				1	4	3	4	4	5	6	6	4	36	
30				1	3	2	3	3	5	3	3	3	25	
31				2	4	3	4	7	8	7	7	5	45	
Среднее	$\epsilon_D = 2.32$	$\epsilon_H = 2.76$	$\epsilon_Z = 3.00$		$K_g = 350$									

Иркутск  
Станция Иркутск

Таблица с и к индексов  
Суточные характеристики

21451-III  
ноябрь 1968 г. 55-

С 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				2	5	4	3	5	8	7	5	8	45	1
2				2	6	5	5	4	5	5	4	6	40	2
3				1	5	4	4	3	6	5	4	3	34	3
4				1	3	4	4	5	6	3	5	3	33	4
5				0	2	2	3	3	3	1	3	3	20	5
6				0	2	2	2	1	1	2	4	4	18	6
7				1	4	3	4	3	5	2	1	1	23	7
8				1	2	2	2	3	4	3	3	3	22	8
9				1	3	4	4	4	5	4	4	2	30	9
10				0	2	2	2	3	5	5	3	2	24	10
11				0	2	2	3	3	5	2	1	1	19	11
12				0	2	1	1	1	1	2	1	1	10	12
13				0	1	1	1	3	2	1	3	2	14	13
14				0	1	1	2	1	1	1	1	1	9	14
15				0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	15
16				1	1	3	2	4	5	6	3	3	27	16
17				1	3	3	3	2	5	5	4	4	29	17
18				1	4	3	3	4	1	4	4	3	26	18
19				0	1	3	2	3	1	2	1	1	14	19
20				1	1	2	2	4	5	4	3	3	24	20
21				0	2	2	3	1	2	3	3	3	19	21
22				0	2	2	2	2	2	1	2	3	16	22
23				0	3	3	3	1	3	1	1	2	17	23
24				0	2	2	2	2	1	3	2	2	16	24
25				0	3	3	3	2	3	2	3	1	20	25
26				0	2	2	2	2	3	3	3	3	20	26
27				0	4	4	3	2	2	3	3	3	24	27
28				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	28
29				0	3	3	3	2	3	3	1	1	19	29
30				0	1	2	2	1	1	2	2	2	13	30
31														31
Средние	$\varepsilon_0 = 2,32$	$\varepsilon_H = 2,76$	$\varepsilon_2 = 3,00$					$K_0 = 350$						

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	3	3	3	4	4	2	1	22	1
2				0	2	3	3	2	2	4	3	2	21	2
3				1	3	3	4	3	4	4	4	4	29	3
4				1	3	3	4	5	5	5	4	3	32	4
5				1	3	4	6	5	5	3	5	3	34	5
6				0	3	4	3	2	1	1	1	2	17	6
7				0	3	3	1	1	2	3	2	1	16	7
8				0	3	4	3	3	5	2	3	3	26	8
9				0	3	3	2	2	2	3	3	3	21	9
10				0	3	3	4	3	3	1	2	3	22	10
11				0	2	3	2	1	1	4	4	1	18	11
12				0	3	4	2	1	2	2	3	1	18	12
13				0	3	2	1	1	1	3	4	1	16	13
14				0	2	2	1	1	2	1	1	1	11	14
15				0	3	3	2	1	3	2	3	2	19	15
16				0	3	2	2	2	4	2	3	2	20	16
17				0	3	2	2	1	2	1	1	1	13	17
18				0	3	3	1	2	3	3	3	3	21	18
19				0	3	3	3	2	4	3	4	3	25	19
20				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	20
21				0	3	3	3	2	3	3	3	4	24	21
22				0	3	4	3	2	3	4	1	1	21	22
23				1	2	2	3	2	5	4	4	4	26	23
24				0	2	3	3	2	4	3	1	3	21	24
25				1	3	4	5	5	3	2	2	1	25	25
26				0	2	2	2	2	1	1	2	2	14	26
27				1	3	3	4	4	4	3	1	1	23	27
28				0	2	2	2	1	3	3	2	2	17	28
29				0	3	2	2	2	3	4	3	3	22	29
30				0	3	2	2	2	4	1	3	2	19	30
31				1	3	2	2	1	3	3	3	3	20	31
Среднее	$\epsilon_D = 2,32$	$\epsilon_H = 2,76$	$\epsilon_Z = 3,00$		$K_g = 350$									