

Irkutsk
Иркутск

Таблица сч к индексам
Суточные характеристики

21862-111

январь 1969, 4.55

Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-8	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	1	3	3	2	3	2	18	1
			0	1	2	2	1	2	2	1	1	12	2
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	3
			0	2	1	1	1	2	1	1	1	10	4
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	5
			0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	6
			1	1	3	3	4	3	2	4	3	23	7
			0	2	2	3	1	2	3	3	3	19	8
			0	3	3	1	1	2	1	2	2	15	9
			0	2	3	2	1	2	1	1	1	13	10
			0	1	1	2	2	3	2	2	2	15	11
			0	2	2	2	3	4	3	2	1	19	12
			0	2	1	2	2	2	1	1	1	12	13
			0	2	3	2	3	2	2	3	3	20	14
			1	2	2	2	2	2	2	5	2	19	15
			0	1	3	3	3	4	3	2	3	22	16
			1	3	4	2	3	3	4	4	3	26	17
			1	3	3	3	5	4	5	3	3	29	18
			1	2	3	2	3	4	2	4	3	23	19
			1	2	3	2	1	4	3	3	3	21	20
			0	3	3	3	2	2	2	3	1	19	21
			0	1	2	2	2	2	3	2	2	16	22
			0	1	2	2	1	2	3	2	2	15	23
			1	1	2	2	2	4	3	4	3	21	24
			1	5	3	4	5	5	5	4	4	35	25
			1	6	5	3	5	5	4	3	3	34	26
			1	2	3	3	4	4	4	3	3	26	27
			0	2	2	2	1	2	2	2	2	15	28
			0	1	3	3	1	1	1	1	1	12	29
			0	3	3	3	3	2	3	1	1	19	30
			0	1	1	2	2	3	3	3	2	17	31

$\varepsilon_D = 2.32$ $\varepsilon_M = 2.76$ $\varepsilon_2 = 3.00$

$K_9 = 350$

Irkutsk

Таблица с к индексов

22050-III

Иркутск

Суточные характеристики

февраль 1969 г. 55

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	1	2	1	1	2	2	1	11	1
2				2	1	3	2	2	3	5	7	6	29	2
3				2	5	3	5	4	6	4	6	6	39	3
4				1	3	3	3	3	4	4	3	3	26	4
5				0	4	3	3	3	2	1	2	2	20	5
6				1	3	3	4	3	1	1	2	3	20	6
7				0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	7
8				0	3	2	2	2	2	4	3	1	19	8
9				0	1	3	3	1	2	2	1	1	14	9
10				1	2	3	3	2	2	3	3	5	23	10
11				1	5	4	4	6	6	6	6	6	43	11
12				0	3	2	3	2	2	2	3	4	21	12
13				0	4	3	3	2	3	3	3	3	24	13
14				0	3	3	3	3	2	3	2	4	23	14
15				1	3	3	3	3	3	4	4	3	26	15
16				1	3	3	4	2	4	3	3	2	24	16
17				0	3	2	2	1	2	2	3	2	17	17
18				0	3	3	2	1	1	1	2	1	14	18
19				0	3	3	3	3	3	3	2	2	22	19
20				0	2	3	3	2	3	3	3	2	21	20
21				0	4	3	5	2	1	2	2	2	21	21
22				0	3	3	4	2	1	3	2	1	19	22
23				0	3	3	4	3	3	3	2	2	23	23
24				0	4	4	3	2	2	3	1	2	21	24
25				0	3	3	4	4	1	1	2	2	20	25
26				1	4	5	5	3	3	3	3	2	28	26
27				1	3	4	4	3	5	6	5	2	32	27
28				1	3	4	4	2	3	4	3	4	27	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$E_D = 2,32$	$E_L = 2,76$	$E_Z = 3,00$		$K_g = 350$									

Irkutsk
Иркутск

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

22308/11
март 1969 г. 55

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	3	4	2	2	4	3	3	24	1
2				0	5	3	3	4	3	1	1	1	21	2
3				0	3	3	3	1	1	2	1	1	15	3
4				0	3	4	3	2	1	1	4	4	22	4
5				0	3	3	4	4	4	2	2	1	23	5
6				1	3	3	4	3	3	4	4	2	26	6
7				1	3	3	2	2	4	5	4	3	26	7
8				0	3	3	3	4	3	1	2	3	22	8
9				0	3	3	3	3	3	3	4	1	23	9
10				0	3	3	3	1	1	1	1	2	15	10
11				1	3	3	2	4	4	3	4	5	28	11
12				1	4	4	3	4	3	4	4	2	28	12
13				0	3	3	3	1	1	3	3	2	19	13
14				0	2	3	2	2	2	3	3	3	20	14
15				1	3	3	3	4	3	4	2	3	25	15
16				1	2	3	3	5	3	3	2	1	22	16
17				1	5	5	4	4	4	4	5	4	35	17
18				0	2	4	3	4	1	3	3	2	22	18
19				1	2	3	3	3	2	2	4	5	24	19
20				1	5	4	4	3	2	4	3	4	29	20
21				1	2	4	4	2	1	1	2	3	19	21
22				1	3	3	2	4	3	2	4	1	22	22
23				1	3	3	2	3	2	4	6	6	29	23
24				2	7	5	6	7	4	4	2	3	38	24
25				1	3	3	5	5	4	4	2	4	30	25
26				0	3	2	3	3	3	3	1	2	20	26
27				0	4	3	3	2	2	1	1	2	18	27
28				0	3	3	3	2	1	4	2	2	20	28
29				1	2	2	2	4	3	3	3	4	23	29
30				1	4	4	3	3	1	3	5	4	27	30
31				0	4	3	2	4	3	4	5	3	28	31
Среднее	$\bar{\epsilon}_0 = 2.32$	$\bar{\epsilon}_1 = 2.76$	$\bar{\epsilon}_2 = 3.00$		$K_g = 350$									

Иркутск

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики Апрель 1969

2253214

h.55

Иркутск

C 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
	1					1	3	4	3	3	3	5	5	
2				1	3	2	2	2	2	4	4	5	24	2
3				0	4	3	3	2	1	3	4	3	23	3
4				0	2	3	3	4	3	3	4	2	24	4
5				0	2	3	3	3	1	2	2	2	18	5
6				0	2	2	2	2	1	3	4	4	20	6
7				0	3	4	4	3	2	4	4	2	26	7
8				0	2	1	3	2	2	2	2	3	17	8
9				0	1	2	3	3	3	3	4	2	21	9
10				0	3	3	2	2	3	3	2	1	19	10
11				0	2	2	3	2	3	1	2	1	16	11
12				1	1	2	2	2	2	2	5	4	20	12
13				1	5	4	4	3	3	4	5	4	32	13
14				1	4	3	4	3	1	2	3	3	23	14
15				1	4	4	3	4	3	3	3	2	26	15
16				1	3	4	3	3	4	3	2	3	25	16
17				1	3	4	4	3	4	4	4	3	29	17
18				0	4	3	3	2	2	1	2	3	20	18
19				0	1	1	2	2	2	1	2	2	13	19
20				0	3	2	2	3	2	1	3	3	19	20
21				0	2	1	3	3	1	1	2	3	16	21
22				1	2	3	6	3	3	3	2	3	25	22
23				1	2	2	2	3	2	2	2	2	17	23
24				1	3	3	3	3	2	2	2	3	21	24
25				1	3	3	4	3	3	3	2	2	23	25
26				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	26
27				1	3	2	3	3	3	2	5	2	23	27
28				2	3	5	7	5	7	5	3	3	38	28
29				1	3	3	4	3	2	3	3	4	25	29
30				1	3	3	4	3	4	4	3	3	27	30
31														31
Среднее	$\epsilon_D = 2.32$	$\epsilon_H = 2.76$	$\epsilon_2 = 3.00$						$K_g = 350$					

Иркутск

Таблица

22667-III

Иркутск

С и К - индексов
Суточные характеристики

h.55
Май 1969

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	3	2	3	2	3	3	2	21	1
2				1	2	3	2	3	4	3	6	4	27	2
3				1	2	4	5	3	4	2	2	3	25	3
4				0	2	2	3	2	2	3	2	2	18	4
5				0	3	2	3	3	3	2	2	3	21	5
6				0	2	2	3	2	3	2	3	2	19	6
7				0	2	2	3	3	1	2	1	1	15	7
8				0	1	2	2	3	2	2	2	3	17	8
9				1	1	3	4	4	3	1	2	4	22	9
10				1	3	3	4	4	3	3	2	2	21	10
11				0	3	2	3	2	2	2	1	3	18	11
12				1	4	2	2	2	2	2	3	3	20	12
13				1	5	3	6	3	4	4	3	4	31	13
14				1	5	4	3	4	2	4	6	6	34	14
15				2	7	6	5	7	6	6	6	5	48	15
16				1	4	3	3	4	4	2	2	4	26	16
17				1	4	3	3	4	3	2	3	4	26	17
18				1	5	2	3	4	4	5	4	3	30	18
19				1	2	3	3	3	3	3	3	3	23	19
20				0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	20
21				0	3	3	2	4	2	2	1	3	20	21
22				1	3	3	3	4	4	3	2	3	25	22
23				1	3	2	3	3	4	2	2	2	21	23
24				1	3	4	3	3	2	2	2	3	22	24
25				0	3	2	2	2	1	1	1	2	14	25
26				0	2	2	2	2	1	1	1	2	13	26
27				0	3	2	2	1	2	2	2	3	17	27
28				0	3	3	2	3	2	3	2	2	20	28
29				0	3	3	2	2	1	2	2	3	18	29
30				0	3	3	3	3	3	4	2	3	24	30
31				0	4	3	3	3	3	2	2	4	24	31
Среднее	$E_D = 2.32$ $E_H = 2.76$ $E_2 = 3.00$				$K_9 = 35V$									

Иркутск

Таблица
Сик-индексов

23249-III

Иркутск

Суточные характеристики

Июнь 1969

h.55

С 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				0	4	2	2	2	2	2	2	2	18	1
2				0	3	2	2	2	1	3	3	3	19	2
3				0	3	3	2	2	1	2	1	2	17	3
4				0	2	1	2	2	1	2	2	2	14	4
5				0	4	3	3	3	1	1	1	2	18	5
6				0	3	1	2	3	2	2	2	3	18	6
7				0	4	3	3	3	3	2	2	4	24	7
8				1	4	4	4	4	3	3	3	3	28	8
9				0	4	3	3	3	3	4	4	3	27	9
10				0	4	4	4	3	3	3	2	3	26	10
11				1	4	2	4	3	2	3	3	3	24	11
12				1	4	4	3	4	3	3	4	3	28	12
13				1	3	3	3	3	3	2	3	4	24	13
14				1	4	4	5	4	5	5	3	4	34	14
15				0	4	2	3	4	4	3	3	3	26	15
16				1	4	2	4	5	3	4	3	3	28	16
17				1	4	3	5	3	2	2	4	3	26	17
18				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	18
19				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	19
20				1	3	4	4	3	2	2	2	3	23	20
21				0	3	3	3	3	3	1	1	2	19	21
22				0	3	3	3	2	2	2	2	1	18	22
23				0	2	3	3	3	2	2	1	2	18	23
24				0	2	2	3	3	3	2	2	3	20	24
25				0	2	3	4	2	3	3	3	3	23	25
26				0	3	3	2	4	3	2	1	2	20	26
27				0	3	4	3	2	2	2	1	2	19	27
28				0	3	1	3	2	1	2	2	2	16	28
29				0	3	2	3	1	1	2	2	2	16	29
30				0	2	2	3	2	2	1	2	3	17	30
31														31
Среднее	E _D : 2.32 E _H : 2.76 E _K : 3.00													

K₉ = 350

Irkutsk
Иркутск

С и К-индексов

Суточные характеристики

Июль 1969 г. 55

С 362 Дата	Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата	
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
1			1	4	3	6	3	3	2	4	2	27	1	
2			0	3	2	3	2	1	1	1	3	16	2	
3			0	1	3	2	2	1	1	1	3	14	3	
4			0	3	2	2	2	1	1	1	3	15	4	
5			0	3	2	2	2	1	1	1	1	13	5	
6			0	3	1	2	3	2	2	2	3	18	6	
7			0	3	3	2	2	2	2	1	2	17	7	
8			0	3	2	2	1	1	1	2	2	14	8	
9			0	4	3	2	3	2	1	1	1	17	9	
10			0	3	3	3	2	3	2	2	3	21	10	
11			0	3	2	3	2	2	1	3	2	18	11	
12			1	3	3	3	3	3	2	3	3	23	12	
13			1	3	4	4	4	3	3	4	3	28	13	
14			1	2	5	3	3	3	2	3	3	24	14	
15			0	3	2	3	3	2	2	2	1	18	15	
16			1	2	3	2	3	2	3	3	2	20	16	
17			0	2	2	3	2	2	1	2	1	15	17	
18			0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	18	
19			0	2	1	2	1	2	1	1	1	11	19	
20			0	3	2	3	3	2	2	1	2	18	20	
21			0	2	3	2	3	2	2	3	4	21	21	
22			0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	22	
23			0	2	3	2	2	2	3	2	3	19	23	
24			0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	24	
25			0	1	2	2	3	2	1	1	3	15	25	
26			1	3	4	3	5	5	4	3	5	32	26	
27			1	5	5	4	3	2	2	4	1	26	27	
28			0	3	3	3	2	1	2	1	2	17	28	
29			0	3	2	3	2	2	2	1	2	17	29	
30			1	3	3	3	3	3	4	3	3	25	30	
31			0	3	3	2	3	2	2	3	2	20	31	
Среднее	Е ₀ = 2.32	Е _н = 2.76	Е ₂ = 3.00											
								К ₉ = 350						

Irkutsk

Иркутск

Таблица
Су К-индексов

23741-111

н. 55

август 1969

Суточные характеристики

C 362 Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			0	2	2	2	3	1	1	1	1	13	1
			0	1	1	1	3	2	2	2	2	14	2
			1	3	2	3	4	2	3	4	3	24	3
			0	3	3	2	4	2	3	2	2	21	4
			0	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5
			0	2	2	3	2	1	1	1	1	13	6
			0	3	2	2	3	3	3	3	2	21	7
			0	2	2	3	4	3	2	2	3	21	8
			0	2	4	3	2	3	1	2	3	20	9
			0	3	2	3	2	2	2	1	1	16	10
			0	2	3	2	1	2	2	2	2	16	11
			1	4	3	4	4	4	4	2	2	27	12
			0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	13
			0	2	3	3	4	3	2	2	2	21	14
			0	1	2	3	3	2	3	3	3	20	15
			0	3	2	3	3	2	2	2	2	19	16
			0	3	2	2	2	1	1	2	2	15	17
			0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	18
			1	2	2	3	4	3	4	3	4	25	19
			0	2	3	2	2	2	2	2	3	18	20
			0	3	2	2	2	2	3	1	2	17	21
			0	3	2	1	3	2	3	2	1	17	22
			0	3	4	3	4	3	2	3	2	24	23
			0	2	3	3	3	2	1	3	2	19	24
			0	2	3	1	3	2	1	1	1	14	25
			1	1	2	3	5	4	2	3	4	24	26
			1	4	5	4	4	2	3	3	2	27	27
			0	2	2	2	2	2	1	2	2	15	28
			0	2	3	2	3	2	2	1	2	17	29
			0	3	2	3	2	2	1	1	1	15	30
			0	2	3	3	2	1	2	1	1	15	31

E_D-2.32 E_H-2.76 E_Z-3.00K_p = 350

Irkutsk

Таблица

Сик-индексов

24310-14

Иркутск

Суточные характеристики

Сентябрь 1969 и.55

С 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				0	3	3	2	1	1	1	1	2	14	1
2				0	3	2	1	2	1	1	1	1	12	2
3				0	2	2	2	2	2	1	3	1	15	3
4				0	2	3	2	2	1	1	2	1	14	4
5				1	2	2	3	3	5	5	3	3	26	5
6				1	4	4	4	4	2	2	2	4	26	6
7				0	3	2	4	3	2	3	3	3	23	7
8				1	3	3	4	4	3	2	1	1	21	8
9				0	3	2	3	2	3	4	1	2	20	9
10				0	3	2	1	2	2	2	3	2	17	10
11				0	4	3	3	2	3	1	3	2	21	11
12				0	3	3	2	2	1	1	2	1	15	12
13				0	1	2	3	3	1	1	1	1	13	13
14				1	2	3	3	3	1	3	4	4	23	14
15				1	4	4	3	3	3	4	3	1	25	15
16				0	2	3	2	2	1	1	1	2	14	16
17				1	1	2	1	3	3	3	3	3	19	17
18				1	2	3	2	2	3	5	4	3	24	18
19				0	2	3	2	2	1	1	1	2	14	19
20				0	2	2	3	3	3	4	2	1	20	20
21				0	2	2	1	2	1	1	1	1	11	21
22				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	22
23				1	2	3	2	3	4	4	4	4	26	23
24				0	2	3	3	3	1	1	1	2	16	24
25				0	2	3	3	1	2	4	2	3	20	25
26				0	2	3	3	2	1	1	1	1	14	26
27				0	2	4	2	1	1	2	2	4	18	27
28				2	3	4	4	7	5	5	5	4	37	28
29				1	3	4	5	5	6	5	6	6	40	29
30				1	6	5	5	6	5	4	5	3	39	30
31														31
Среднее	$E_D = 2.32$	$E_H = 2.76$	$E_Z = 3.00$						$K_g = 350$					

Irkutsk
Иркутск

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

2464011
Ноябрь 1969
4.55

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	1	2	1	1	1	1	1	9	1
2				0	1	2	3	3	4	4	4	4	25	2
3				0	2	3	3	3	4	4	4	3	26	3
4				0	2	3	3	3	2	1	2	1	17	4
5				0	2	2	2	3	3	3	1	1	17	5
6				0	3	3	3	2	1	1	2	1	16	6
7				0	3	3	4	2	4	2	4	2	24	7
8				1	3	3	3	2	3	4	5	3	26	8
9				1	3	3	4	6	6	5	4	2	31	9
10				1	3	4	4	6	6	4	4	3	34	10
11				1	3	3	3	3	3	5	3	2	25	11
12				0	3	3	3	3	2	4	2	1	21	12
13				0	2	2	4	2	2	3	1	2	18	13
14				0	1	1	3	1	1	1	1	1	10	14
15				0	1	3	3	1	1	1	1	1	12	15
16				0	2	3	4	1	1	2	1	1	15	16
17				0	2	2	3	1	1	2	1	1	13	17
18				0	2	2	3	2	1	3	3	2	18	18
19				0	2	3	3	2	2	2	3	4	21	19
20				0	1	2	3	1	1	1	1	1	11	20
21				0	3	3	3	2	2	2	1	1	17	21
22				0	3	3	2	2	2	2	3	2	19	22
23				0	3	3	3	2	1	3	2	2	19	23
24				1	3	3	3	3	3	3	2	2	22	24
25				1	3	3	3	2	2	4	2	2	21	25
26				1	4	3	3	2	1	4	4	2	23	26
27				1	3	4	4	4	5	4	4	3	31	27
28				0	2	3	3	3	2	1	3	3	20	28
29				1	3	3	4	2	4	4	4	4	28	29
30				1	4	4	4	3	1	5	4	1	26	30
31														31

средние $\Sigma D = 2.32$ $\Sigma H = 2.76$ $\Sigma \chi = 3.00$

$K_9 = 350$

Irkutsk

Таблица
СИК-индексов

24 962-III

Иркутск

Суточные характеристики Декабрь 1969

И.55

С 362 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	1	2	3	2	3	2	2	17	1
2				0	1	1	1	1	3	2	1	1	11	2
3				0	1	1	1	1	1	1	2	3	11	3
4				1	2	3	1	2	4	3	2	1	18	4
5				1	1	2	2	4	4	4	5	4	26	5
6				1	3	3	3	3	4	3	2	2	23	6
7				0	2	1	1	2	1	2	2	2	13	7
8				0	1	1	1	1	1	3	2	2	12	8
9				0	3	3	3	1	2	3	1	2	18	9
10				0	2	1	2	1	1	2	3	4	16	10
11				1	3	2	2	1	3	3	2	1	17	11
12				0	3	2	1	1	2	1	1	2	13	12
13				0	2	1	2	1	1	1	1	1	10	13
14				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	14
15				0	3	2	2	2	2	2	3	2	18	15
16				1	3	2	3	2	3	4	3	2	22	16
17				0	2	1	2	2	1	2	2	2	14	17
18				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	18
19				0	3	2	2	1	2	1	2	1	14	19
20				0	3	2	2	1	1	1	1	2	13	20
21				0	2	2	1	1	1	2	1	2	12	21
22				0	2	1	3	2	4	3	2	2	19	22
23				1	2	2	3	3	5	4	4	3	26	23
24				0	3	3	2	4	3	2	3	2	22	24
25				0	3	3	3	2	4	4	2	2	23	25
26				0	2	2	3	2	2	5	3	3	22	26
27				0	3	3	2	4	2	3	2	1	20	27
28				0	2	2	2	2	1	3	1	1	14	28
29				0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	29
30				0	1	2	2	1	1	2	2	1	12	30
31				0	2	2	2	2	1	2	2	2	15	31
Средние	$\varepsilon_0 = 2.32$	$\varepsilon_H = 2.76$	$\varepsilon_2 = 3.00$						$K_g = 350$					