

KIEV

Таблица суточных характеристик индексов

 7817-III
 Январь 1963.

Киев

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	1	1	2	1	2	3	2	2	14	1
2				0	1	1	2	1	1	2	1	1	10	2
3				0	0	1	2	2	1	1	1	2	10	3
4				0	2	1	2	2	4	4	3	2	20	4
5				0	1	0	2	2	2	1	1	2	11	5
6				0	2	1	1	1	2	1	1	1	10	6
7				0	2	2	3	3	2	4	2	1	19	7
8				0	1	1	2	2	1	1	2	2	12	8
9				0	1	0	2	2	2	1	1	1	10	9
10				0	1	1	2	2	2	2	1	0	11	10
11				0	1	1	3	2	3	3	4	2	19	11
12				0	1	2	2	3	2	1	2	3	16	12
13				1	4	4	3	5	3	5	4	4	32	13
14				1	3	3	3	5	4	5	5	4	32	14
15				1	4	4	4	3	3	3	4	3	28	15
16				1	4	2	3	3	5	5	5	5	32	16
17				1	3	3	4	2	3	5	3	3	26	17
18				1	2	2	3	2	3	3	3	5	23	18
19				1	4	2	3	3	4	5	3	4	28	19
20				0	3	1	2	2	3	2	2	2	17	20
21				0	1	1	2	2	2	1	2	2	13	21
22				0	2	1	2	2	2	2	2	2	15	22
23				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18	23
24				0	1	1	2	2	2	3	5	5	21	24
25				0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	25
26				0	1	1	2	2	1	1	2	1	11	26
27				0	1	1	1	2	2	1	2	1	11	27
28				0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	28
29				0	1	1	1	2	2	2	4	5	18	29
30				1	2	3	3	3	5	4	5	5	30	30
31				1	5	5	4	3	5	5	5	2	34	31
Среднее	$cI \approx 10$ $\varepsilon_D = 1.94$ $cI \approx 31$ $\varepsilon_D = 1.95$	$cI \approx 10$ $\varepsilon_H = 2.02$ $cII \approx 20$ $\varepsilon_H = 2.03$ $c2I \approx 31$ $\varepsilon_H = 2.00$	$cI \approx 10$ $\varepsilon_Z = 2.02$ $cII \approx 31$ $\varepsilon_Z = 2.03$		$K_g = 350$									

Таблица
с индексов
Суточные характеристики февраль 1963

$K_9 = 350$

Kiev

Київ

Таблица
с к. индексов
Суточные характеристики Апрель 1963

8570-111

п. 67

Дата	Амплитуды			Характер G	K-индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	4	3	2	2	2	1	0	17	
2				0	1	2	2	2	1	3	3	2	16	
3				0	3	3	2	2	2	2	1	1	16	
4				1	1	2	2	4	4	4	5	4	26	
5				1	5	4	4	3	2	5	5	4	32	
6				1	3	3	4	4	3	3	4	4	28	
7				0	2	2	3	3	3	3	1	3	20	
8				0	3	2	2	3	3	3	3	1	20	
9				0	1	2	2	2	2	4	3	1	17	
10				0	0	2	0	2	1	1	1	1	8	
11				0	1	2	2	3	1	2	1	1	13	
12				0	3	1	2	3	3	2	3	3	20	
13				0	1	2	2	4	3	4	3	3	22	
14				0	3	2	2	2	3	4	3	4	23	
15				0	3	3	3	2	2	1	2	2	18	
16				0	3	2	2	2	1	2	3	2	17	
17				0	2	3	1	2	2	3	3	2	18	
18				1	1	2	1	3	3	4	4	5	23	
19				0	3	3	3	3	3	4	3	2	24	
20				0	4	3	3	2	3	3	1	1	20	
21				0	1	3	3	3	2	2	3	2	19	
22				0	3	3	2	3	1	2	4	4	22	
23				0	2	3	3	2	2	2	1	1	16	
24				0	1	2	2	2	2	1	1	2	13	
25				0	2	3	2	2	1	1	2	3	16	
26				0	3	3	2	1	1	1	3	3	17	
27				0	2	4	3	3	3	3	4	1	23	
28				0	1	1	2	2	2	2	2	1	13	
29				0	1	3	2	1	2	2	1	1	13	
30				1	1	2	2	2	2	5	6	5	25	
31														
Среднее	с 1 по 10 $E_D = 1.93$ с 11 по 20 $E_D = 1.92$ с 20 по 30 $E_D = 1.94$	с 1 по 10 $E_H = 2.01$ с 11 по 20 $E_H = 2.02$ с 20 по 30 $E_H = 2.02$	с 1 по 10 $E_Z = 2.05$ с 11 по 20 $E_Z = 2.06$ с 20 по 30 $E_Z = 2.06$		$K_g = 350$									

Kiev

Kiev

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики

8635-III

п. 87

Июнь 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К - индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	2	3	2	4	4	3	2	3	23	
2				0	3	3	3	3	3	4	3	1	23	
3				0	2	3	3	3	2	1	2	1	17	
4				0	1	2	3	2	2	1	1	1	13	
5				0	1	2	2	2	2	1	1	1	12	
6				1	2	3	3	3	3	3	5	5	27	
7				1	6	4	4	3	4	4	4	4	33	
8				0	3	2	2	3	3	3	3	3	22	
9				0	3	3	2	3	3	2	2	2	20	
10				0	2	2	2	3	3	3	2	1	18	
11				0	2	3	2	2	2	3	3	2	19	
12				0	2	2	3	2	1	2	2	1	15	
13				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	
14				0	3	2	2	3	2	3	2	2	19	
15				0	2	3	4	3	2	2	3	3	22	
16				0	1	2	2	2	2	3	2	1	15	
17				0	2	3	3	3	3	3	2	3	22	
18				1	2	4	3	3	5	4	5	3	29	
19				1	4	2	3	3	3	3	4	3	25	
20				1	4	3	2	3	2	3	3	2	22	
21				0	2	3	2	4	2	2	2	1	18	
22				0	1	2	1	2	2	2	2	1	13	
23				0	1	3	3	2	2	2	2	1	16	
24				1	1	3	3	3	3	4	2	2	21	
25				1	3	4	4	3	3	3	5	4	29	
26				1	5	4	4	4	3	3	2	3	28	
27				1	3	3	3	3	3	3	4	4	26	
28				0	3	2	3	3	3	4	3	2	23	
29				0	2	2	2	1	3	4	3	2	19	
30				0	2	3	4	3	2	3	4	3	24	
всего	с1 ~ 10 E _D = 1.94 с11 ~ 30 E _D = 1.95	с1 ~ 20 E _H = 2.02 с21 ~ 30 E _H = 2.00	с1 ~ 20 E _Z = 2.08 с31 ~ 20 E _Z = 2.05 с21 ~ 30 E _Z = 2.08		K ₉₂ 350.									

K_g = 350.

Kiev

Киев

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики Июль 1963

9133-III

м. 64

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	2	3	3	2	2	1	1	17	
2				0	1	2	1	2	1	2	2	1	12	
3				0	2	2	2	1	2	1	1	1	12	
4				0	2	3	4	3	4	4	4	4	28	
5				0	3	4	3	2	2	2	3	4	23	
6				0	4	5	4	3	3	4	3	2	28	
7				0	2	2	3	3	4	4	2	2	22	
8				0	3	3	2	3	2	3	2	4	22	
9				0	4	3	3	3	3	3	3	3	25	
10				0	2	3	3	2	2	3	2	3	20	
11				0	2	3	3	2	1	2	2	1	16	
12				0	2	2	2	1	2	2	2	1	14	
13				0	3	3	2	2	2	2	2	1	17	
14				0	2	2	2	2	3	3	1	1	16	
15				0	1	3	2	3	2	2	1	3	17	
16				0	3	3	3	3	2	3	2	3	22	
17				0	4	4	4	3	2	4	3	3	27	
18				0	2	3	3	2	3	3	3	4	23	
19				0	3	3	3	3	2	2	3	1	20	
20				0	2	3	3	2	3	3	3	2	21	
21				0	2	3	4	4	4	5	4	2	28	
22				0	2	3	3	4	4	5	4	2	27	
23				1	2	3	4	3	4	4	4	4	28	
24				1	4	4	4	4	4	4	4	5	33	
25				0	4	4	4	3	2	3	2	3	25	
26				0	4	4	3	3	3	3	3	4	27	
27				0	4	4	3	3	3	3	2	3	25	
28				0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	
29				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	
30				0	3	4	5	3	5	3	5	3	31	
31				0	4	4	3	3	4	3	3	5	29	
среднее	с1 № 10 $E_D = 1.96$ с11 № 20 $E_D = 1.97$ с21 № 31 $E_D = 1.96$	с1 № 20 $E_H = 2.01$ с11 № 31 $E_H = 2.00$	с1 № 10 $E_Z = 2.06$ с11 № 20 $E_Z = 2.04$ с21 № 31 $E_Z = 2.05$		$K_0 = 350$									

Kiev

Киев

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики Август 1963

9166-III

м. 17

Август 1963

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									
	ΔD	ΔH	ΔZ		$\bar{C}$	0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	-	-	3	3	3	4	3	3	-	
2				0	2	4	5	3	3	3	3	4	27	
3				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
4				0	3	3	3	3	4	3	4	4	27	
5				0	3	3	2	4	3	2	3	3	23	
6				0	3	3	4	3	3	4	3	3	26	
7				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	
8				0	2	2	2	3	3	3	1	1	17	
9				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23	
10				0	2	2	2	2	4	4	2	1	19	
11				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
12				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	
13				0	2	3	2	2	2	1	2	2	16	
14				0	3	3	2	2	2	2	1	2	17	
15				0	2	2	1	3	3	3	3	4	21	
16				0	3	2	3	3	3	3	2	2	21	
17				0	3	2	2	3	2	3	4	4	23	
18				1	3	3	3	4	5	4	2	4	28	
19				2	3	3	3	3	3	4	5	5	29	
20				2	6	5	4	4	4	5	3	4	35	
21				1	5	3	4	5	4	4	2	3	30	
22				0	2	2	3	3	3	3	2	3	21	
23				1	4	3	4	4	4	3	1	2	25	
24				0	4	3	3	3	3	3	2	2	23	
25				0	2	3	3	3	2	2	3	3	21	
26				0	3	3	3	3	3	3	3	2	23	
27				1	2	3	3	3	3	4	5	4	27	
28				1	3	3	4	5	3	5	6	4	33	
29				1	3	2	3	4	4	3	4	3	26	
30				0	2	3	3	3	3	4	3	4	25	
31				1	4	2	3	3	4	5	2	4	27	
днее	с 1 по 10 $E_D = 1.96 \text{ мм}$ с 11 по 20 $E_D = 1.98 \text{ мм}$ с 21 по 31 $E_D = 1.97 \text{ мм}$	с 1 по 10 $E_H = 2.00 \text{ мм}$ с 11 по 20 $E_H = 2.02 \text{ мм}$ с 21 по 31 $E_H = 2.00 \text{ мм}$	с 1 по 20 $E_2 = 2.05 \text{ мм}$ с 21 по 31 $E_2 = 2.06 \text{ мм}$		$K_9 = 350$									

Киев

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Сентябрь 1963

9200-III
н. 67

Киев

Дата	Амплитуды			Характер Г	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	4	3	3	4	4	3	3	2	26
2				0	2	1	1	2	2	2	4	4	18
3				0	2	2	2	2	3	3	3	2	19
4				0	1	2	1	2	1	1	2	3	13
5				0	3	1	1	2	3	3	2	4	19
6				0	3	2	2	2	2	2	2	3	18
7				0	1	0	3	1	1	2	2	3	13
8				0	3	4	2	5	4	2	1	1	22
9				0	3	4	3	3	4	3	3	3	26
10				0	2	2	3	2	2	2	2	3	18
11				1	3	2	3	4	3	5	5	4	29
12				0	3	3	2	3	3	2	3	3	22
13				0	1	1	2	3	2	2	3	5	19
14				2	4	4	6	5	6	7	6	5	43
15				1	3	4	3	4	5	5	5	4	33
16				1	5	4	3	4	4	5	5	4	34
17				1	4	3	5	4	3	4	5	2	30
18				1	3	3	3	3	3	2	4	3	24
19				1	3	3	4	4	4	4	4	3	29
20				0	3	2	2	2	4	4	3	3	23
21				1	3	3	3	2	5	7	7	5	35
22				2	3	7	6	4	4	4	5	8	41
23				2	8	7	3	4	3	4	3	2	34
24				0	0	3	3	3	2	2	4	5	22
25				1	6	5	4	4	4	6	4	3	36
26				1	2	5	5	4	3	5	4	4	32
27				1	3	4	4	3	3	3	6	5	31
28				1	5	4	5	4	5	5	5	4	37
29				1	2	3	4	3	3	3	4	4	26
30				0	4	3	3	3	3	2	2	2	22
среднее	с/по 10 $\Sigma D = 1,96$ с/по 20 $\Sigma D = 1,95$ с/по 30 $\Sigma D = 1,96$	с/по 10 $\Sigma H = 2,03$ с/по 20 $\Sigma H = 2,02$ с/по 30 $\Sigma H = 2,03$	с/по 10 $\Sigma Z = 2,05$ с/по 20 $\Sigma Z = 2,08$ с/по 30 $\Sigma Z = 2,09$		$K_g = 350$								

Kiev

Таблица

9934-III

с к индексом

м. 67

Киев

Суточные характеристики Октябрь 1963

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				0	1	2	2	2	1	2	2	1	13
2				0	1	1	1	2	2	2	1	2	12
3				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14
4				0	2	2	2	2	3	3	2	2	18
5				0	2	2	2	3	2	2	3	2	18
6				0	1	2	1	2	1	2	2	1	12
7				0	2	2	2	3	2	3	2	5	21
8				0	3	3	3	3	2	4	2	2	22
9				0	1	2	3	1	2	2	3	4	18
10				0	3	2	3	2	2	2	4	3	21
11				1	2	2	3	4	4	4	3	4	26
12				1	4	4	3	3	6	5	6	5	36
13				1	2	3	3	3	4	5	4	4	28
14				1	5	4	4	4	4	4	5	3	33
15				1	3	3	2	3	3	2	4	4	24
16				0	4	2	3	3	3	4	4	2	25
17				0	2	2	3	2	1	3	2	1	16
18				0	1	2	3	3	2	3	2	2	18
19				0	2	3	3	2	2	3	2	3	20
20				0	3	2	3	3	4	4	3	4	26
21				0	1	3	2	3	3	2	2	1	17
22				0	1	2	2	2	2	2	1	1	13
23				0	1	2	1	2	3	1	3	3	16
24				1	4	5	5	6	5	5	4	5	39
25				0	4	3	3	2	2	2	3	3	22
26				0	3	2	2	2	2	3	2	2	18
27				0	2	1	2	1	2	1	3	0	12
28				0	2	1	2	2	2	3	4	3	19
29				1	3	3	3	2	4	7	6	7	35
30				1	6	4	5	3	3	2	2	1	26
31				0	1	2	3	3	2	2	2	1	16
Среднее	с1 по 10 $E_D = 1.96$ с11 по 20 $E_D = 1.98$ с21 по 31 $E_D = 2.00$	с1 по 10 $E_H = 2.03$ с11 по 20 $E_H = 2.06$ с21 по 31 $E_H = 2.09$	с1 по 20 $E_Z = 2.05$ с21 по 31 $E_Z = 2.12$		$K_3 = 350$								

Киев

9268-III 17

1963

702 Тирин

Kiev
Киев

Таблица
с и к индексов
Суточные характеристики Декабрь 1963

9638^{III}

н. 67

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				0	1	2	2	3	3	3	3	2	19
2				1	2	3	2	2	4	4	4	3	24
3				1	3	3	4	4	5	5	5	5	34
4				1	4	2	4	3	4	4	4	6	31
5				1	4	3	4	4	5	5	5	4	34
6				1	3	2	3	3	4	4	4	3	26
7				1	3	2	3	3	4	3	3	3	24
8				1	3	3	3	3	3	4	3	2	24
9				0	1	2	2	3	3	3	1	1	16
10				0	1	2	2	2	2	1	1	1	12
11				0	1	1	3	2	2	0	2	1	12
12				0	2	1	2	2	3	2	2	3	17
13				0	3	3	2	2	3	1	2	2	18
14				0	1	2	2	3	5	4	4	4	25
15				0	2	1	3	3	2	3	2	1	17
16				0	2	2	2	2	3	3	2	2	18
17				0	2	1	3	2	3	2	2	2	17
18				0	2	1	2	2	2	1	1	1	12
19				0	1	2	2	1	2	2	2	4	16
20				1	3	3	4	4	4	4	5	3	30
21				1	1	1	3	3	4	4	3	4	23
22				1	1	2	2	3	4	3	5	3	23
23				1	1	2	3	3	2	4	5	4	24
24				1	4	2	2	2	3	4	4	3	24
25				0	1	1	2	3	2	1	2	1	13
26				0	1	1	2	2	3	2	1	2	14
27				0	2	1	3	1	2	2	2	1	14
28				0	2	2	3	2	3	3	5	4	24
29				1	3	2	2	5	3	5	4	3	27
30				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19
31				0	1	2	3	1	2	1	0	2	12
Среднее	с1 ~ 10 $E_0 = 1.99$ с11 ~ 20 $E_D = 1.98$ с21 ~ 31 $E_D = 1.99$	с1 ~ 10 $E_H = 2.05$ с11 ~ 20 $E_H = 2.04$ с21 ~ 31 $E_H = 2.06$	с1 ~ 20 $E_2 = 2.06$ с21 ~ 31 $E_2 = 2.09$		$K_g = 350$								