

Київ
Київ

Таблиця Спк

20125-17

Суточные характеристики

Январь 1968г.

Амплитуды				Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				1	4	4	3	3	3	4	3	3	27	1
				1	2	3	5	5	5	5	4	3	32	2
				0	3	2	3	2	1	2	1	2	16	3
				0	2	1	3	2	2	2	2	4	18	4
				0	3	3	3	3	4	3	3	3	25	5
				0	3	4	3	4	5	5	5	3	32	6
				0	3	2	2	3	3	2	1	2	18	7
				0	2	1	2	3	2	3	1	1	15	8
				0	1	1	1	2	2	3	1	1	12	9
				0	2	2	2	2	2	2	2	1	15	10
				1	1	1	2	2	4	5	4	4	23	11
				0	2	2	3	2	3	3	4	4	23	12
				0	2	3	2	2	2	3	2	2	18	13
				0	3	3	2	2	2	2	5	4	23	14
				0	2	2	3	2	3	2	3	4	21	15
				0	3	2	3	2	2	4	5	4	25	16
				0	2	3	3	2	3	3	4	3	23	17
				0	3	2	3	3	3	3	1	1	19	18
				0	1	1	2	2	3	5	4	5	23	19
				0	4	2	3	3	4	2	4	2	24	20
				0	1	2	2	2	2	3	2	2	16	21
				0	2	2	2	3	3	3	3	2	20	22
				0	3	2	2	1	2	3	4	4	21	23
				0	2	2	2	3	3	2	4	4	22	24
				0	1	1	2	2	2	2	3	2	15	25
				0	2	2	2	2	3	5	4	3	23	26
				0	2	2	3	2	2	3	3	4	21	27
				0	4	2	1	2	3	3	5	4	24	28
				0	4	3	2	3	1	2	4	4	23	29
				0	4	3	3	3	2	3	2	3	23	30
				0	2	3	2	3	3	2	1	1	17	31
$\varepsilon_D = 1.10$ $\varepsilon_H = 1.20$ $\varepsilon_Z = 0.90$								$K_g = 350$						

Київ
Київ

Таблиця С и К-индексів
Суточные характеристики

20341-III
Февраль 1968г.

Амплитуды				Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	1	2	3	3	2	2	3	4	20	1
				0	4	3	2	3	3	4	3	4	26	2
				0	4	2	2	3	4	4	3	3	25	3
				0	3	3	2	4	3	3	2	1	21	4
				0	0	1	2	3	2	3	4	4	19	5
				0	2	2	2	2	1	1	2	1	13	6
				0	0	1	2	2	1	3	3	3	15	7
				0	3	3	3	3	2	4	3	4	25	8
				0	4	3	3	3	3	2	3	4	25	9
				1	3	3	2	3	3	6	6	6	32	10
				1	5	5	4	4	5	4	4	4	35	11
				0	4	3	2	2	2	4	4	1	22	12
				0	1	2	4	3	4	6	3	2	25	13
				0	2	2	2	3	3	1	1	3	17	14
				0	2	2	2	4	5	5	4	4	28	15
				0	3	2	2	3	4	4	3	3	24	16
				0	3	2	2	4	4	2	5	5	27	17
				1	3	3	4	3	5	5	5	3	31	18
				0	5	3	2	3	2	2	1	1	19	19
				1	2	2	4	5	5	4	4	5	31	20
				1	5	3	4	3	4	3	4	4	30	21
				0	3	2	3	3	3	3	2	1	20	22
				0	0	2	2	3	3	3	2	2	17	23
				0	1	2	2	3	3	2	2	1	16	24
				0	1	2	3	3	2	2	4	1	18	25
				0	1	2	3	3	3	1	3	4	20	26
				0	2	2	3	3	2	2	5	4	23	27
				1	4	3	2	4	4	5	5	5	32	28
				0	5	3	3	3	3	4	3	3	27	29
														30
														31
не $\varepsilon_D = 1,10$ $\varepsilon_H = 1,20$ $\varepsilon_K = 0,90$					$K_9 = 350$									

Кіев
Київ

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

204/14-11
Март 1968. м. 67

Дата	Амплитуды			Характер	К—индекс										Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
3/25				С											
1				0	3	2	2	3	3	4	3	1	21	1	
2				0	1	3	4	3	3	2	3	3	22	2	
3				0	3	2	3	3	3	4	5	3	26	3	
4				0	3	2	3	3	2	3	4	4	24	4	
5				0	3	3	4	3	4	3	4	3	27	5	
6				0	2	2	2	3	2	2	3	3	19	6	
7				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	7	
8				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	8	
9				0	2	2	2	3	3	1	2	3	18	9	
10				0	3	3	3	3	4	4	3	2	25	10	
11				0	2	3	3	3	2	1	2	3	19	11	
12				0	1	2	2	4	3	3	4	4	23	12	
13				0	2	2	3	3	2	1	1	2	16	13	
14				2	3	3	4	3	4	5	4	5	31	14	
15				2	4	3	4	4	4	4	5	4	32	15	
16				1	3	4	3	3	5	2	3	3	26	16	
17				0	2	3	3	2	3	2	2	4	21	17	
18				0	3	3	3	4	3	4	2	2	24	18	
19				0	2	2	4	3	3	4	4	2	24	19	
20				0	3	4	3	4	4	2	2	4	26	20	
21				0	3	2	3	2	3	3	3	1	20	21	
22				0	2	2	2	3	3	2	2	2	22	22	
23				0	1	1	2	3	3	3	3	5	21	23	
24				1	3	3	4	3	3	5	5	5	31	24	
25				1	3	2	4	3	4	4	4	4	28	25	
26				0	2	2	3	4	2	3	5	3	24	26	
27				0	3	3	3	2	2	3	4	4	24	27	
28				1	2	3	4	3	2	2	4	4	24	28	
29				1	3	3	3	2	3	3	3	4	24	29	
30				1	4	3	3	3	3	5	5	3	29	30	
31				1	2	2	3	2	3	5	4	5	26	31	
Значение	$\epsilon_0=1.10$	$\epsilon_2=1.20$	$\epsilon_2=0.90$		$K_3=350$										

Kiev
Киев

Таблица С и К
Суточные характеристики

Апрель 1968г

20736-м
н. 67

25

Дата

Амплитуды

Характер

К-индекс

Дата

С

0-3

3-6

6-9

9-12

12-15

15-18

18-21

21-24

К

1

4

4

4

3

3

5

4

31

1

1

4

2

4

3

3

3

3

3

25

2

0

2

3

4

3

3

3

0

3

21

3

0

3

3

4

2

2

2

2

3

21

4

1

2

2

3

2

3

4

6

6

28

5

1

3

3

5

4

4

5

4

3

31

6

0

2

2

2

3

3

2

2

2

18

7

0

1

1

2

3

2

1

1

1

12

8

0

1

2

2

3

2

2

4

2

15

9

0

2

2

3

3

2

4

4

2

22

10

0

2

3

2

3

2

3

3

2

20

11

1

2

2

3

2

2

3

4

4

22

12

1

2

5

3

4

3

4

4

5

30

13

1

4

4

3

5

5

4

4

3

32

14

1

2

2

4

4

3

3

3

4

25

15

0

2

3

3

3

2

2

3

4

22

16

1

2

2

3

3

3

3

3

3

22

17

0

3

3

4

2

3

2

3

3

23

18

0

2

2

3

3

2

2

1

1

16

19

0

1

2

3

2

2

1

1

0

12

20

0

1

1

2

3

2

1

2

2

14

21

0

2

2

3

2

2

2

3

3

19

22

1

4

3

2

2

2

3

3

2

21

23

0

4

2

3

2

3

2

2

2

20

24

0

1

1

2

1

3

2

3

4

17

25

1

3

3

3

3

4

4

5

4

29

26

1

4

3

5

5

3

3

5

3

31

27

0

3

3

3

3

3

2

Kiev
Kiev

Таблица С и К
Суточные характеристики Май 19682 н. 67

125 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	3	2	2	3	3	3	3	5	24	1
				0	5	3	3	3	2	3	2	2	23	2
				0	3	4	3	3	4	2	1	1	21	3
				0	2	2	3	2	3	2	1	2	17	4
				0	2	3	2	3	3	2	1	1	17	5
				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	6
				1	4	6	6	4	5	5	3	3	36	7
				0	3	3	2	2	3	2	2	2	19	8
				1	3	4	3	4	3	3	4	3	27	9
				0	3	3	2	3	4	3	2	3	23	10
				1	3	4	3	4	3	2	3	3	25	11
				1	5	5	4	3	4	3	4	4	32	12
				1	4	3	4	3	3	4	3	2	26	13
				1	3	3	4	3	4	3	3	2	25	14
				0	3	3	4	3	3	2	2	3	23	15
				1	3	3	3	4	3	3	2	2	23	16
				1	1	2	2	1	4	4	3	4	21	17
				1	2	2	3	2	5	5	4	3	26	18
				1	2	3	3	4	3	4	3	4	26	19
				1	4	3	4	3	3	3	2	4	26	20
				1	3	2	4	3	4	4	3	3	26	21
				1	4	4	4	3	2	3	2	3	25	22
				1	3	3	2	2	3	3	3	4	23	23
				1	4	3	3	3	3	3	3	2	24	24
				0	3	2	3	3	2	3	2	2	20	25
				0	1	2	2	3	2	2	2	1	15	26
				0	1	2	2	3	2	2	2	2	16	27
				0	2	2	2	2	2	3	4	1	18	28
				0	2	2	2	3	2	3	3	3	20	29
				0	3	4	3	3	3	3	3	3	25	30
				0	3	3	2	2	4	3	3	2	22	31
$\varepsilon_D = 1.10$ $\varepsilon_H = 1.20$ $\varepsilon_Z = 0.90$					$K_g = 350$									

Киев
Киев

Таблица С и К
Суточные характеристики Июнь 1968

20814-III
н. 67

125 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	2	2	4	5	4	3	4	27	1
2				1	3	4	3	3	3	3	3	3	25	2
3				1	3	3	3	4	3	4	3	3	26	3
4				0	2	3	2	3	3	3	3	3	22	4
5				0	3	2	2	1	2	3	2	2	17	5
6				0	2	2	2	3	2	3	2	3	19	6
7				0	2	2	3	3	3	4	2	1	20	7
8				1	2	3	2	2	4	5	4	2	24	8
9				0	2	3	3	2	2	2	3	4	21	9
10				1	3	4	4	4	4	3	3	5	30	10
11				2	5	6	6	6	5	5	5	4	43	11
12				1	4	5	3	3	5	4	4	4	32	12
13				1	3	3	4	4	5	4	3	4	30	13
14				1	3	3	5	4	4	4	3	3	29	14
15				0	2	3	2	3	3	3	3	2	21	15
16				0	2	-	-	3	4	2	3	4	-	16
17				1	3	4	4	4	3	2	2	2	24	17
18				1	2	3	3	3	3	4	4	2	24	18
19				1	3	4	3	3	3	3	3	3	25	19
20				0	2	2	3	2	2	3	3	2	19	20
21				0	2	3	2	3	3	2	2	1	18	21
22				0	1	2	3	3	3	3	3	2	20	22
23				0	2	2	2	3	2	3	2	2	18	23
24				0	1	2	2	1	2	1	2	1	12	24
25				0	1	2	1	2	3	3	2	3	17	25
26				1	4	3	2	3	4	4	2	3	25	26
27				0	2	2	3	4	4	3	3	3	24	27
28				0	3	2	2	3	3	3	3	2	21	28
29				1	2	3	2	2	3	3	5	4	24	29
30				0	4	3	2	2	3	2	3	4	23	30
31														31
ис	$\varepsilon_D = 1.10$ $\varepsilon_H = 1.20$ $\varepsilon_2 = 0.90$							$K_9 = 3.50$						

Kiev
Киев

Таблица
с к индексом
Суточные характеристики

июль

20883 III
1968 июль

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	1
2				0	3	3	3	4	2	3	3	3	24	2
3				1	3	3	3	4	3	4	3	3	26	3
4				0	1	2	3	3	3	2	3	2	19	4
5				0	3	2	2	4	3	4	2	1	21	5
6				0	2	2	3	3	3	3	2	1	19	6
7				0	2	3	2	3	2	3	2	1	18	7
8				0	2	2	2	3	2	3	2	1	17	8
9				0	2	3	3	2	2	2	2	3	19	9
10				1	5	5	3	4	5	3	4	4	33	10
11				0	3	3	2	3	2	2	3	3	21	11
12				0	3	2	3	3	2	3	2	2	20	12
13				1	2	2	3	2	1	5	5	3	23	13
14				1	4	4	2	3	4	3	3	2	25	14
15				0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	15
16				0	2	3	3	3	2	3	3	2	21	16
17				0	2	3	2	2	3	2	2	2	18	17
18				0	3	3	3	2	4	3	2	2	22	18
19				1	2	2	3	3	3	3	2	4	22	19
20				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	20
21				0	2	1	3	3	3	3	3	3	21	21
22				1	4	3	3	4	4	3	3	2	26	22
23				0	2	2	3	3	3	3	1	2	19	23
24				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	24
25				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	25
26				1	2	3	3	4	4	3	3	4	26	26
27				0	4	3	3	3	3	2	2	2	22	27
28				0	2	3	3	3	2	3	4	2	22	28
29				0	3	2	3	2	3	2	1	1	17	29
30				0	2	2	3	2	3	3	2	2	19	30
31				0	2	3	2	3	2	2	2	2	18	31
не	$\varepsilon_D = 1.10$	$\varepsilon_H = 1.20$	$\varepsilon_Z = 0.90$		$K_g = 350$									

Kiev
Киев

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

2008-11

август 1968

4.62

125	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
Дата					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
				0	1	2	1	2	1	1	1	1	10	1
				0	1	1	3	3	1	1	1	2	13	2
				0	2	3	3	3	3	4	2	2	22	3
				0	3	2	2	2	2	2	1	2	16	4
				1	2	2	2	4	4	4	3	3	24	5
				1	3	3	4	4	3	2	3	3	25	6
				1	3	4	4	4	3	3	2	2	25	7
				0	4	4	4	2	3	2	2	3	24	8
				1	3	3	3	3	3	3	4	3	25	9
				0	2	2	4	2	2	3	2	3	20	10
				0	3	2	3	3	2	2	2	1	18	11
				0	2	2	3	2	2	2	3	1	17	12
				0	1	2	3	2	3	4	4	4	23	13
				1	4	4	3	4	5	4	4	4	32	14
				1	3	4	4	4	4	4	4	4	31	15
				1	4	4	3	2	4	5	5	5	32	16
				1	5	4	4	4	4	5	4	3	33	17
				0	3	4	3	4	4	3	4	4	29	18
				0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	19
				0	2	3	4	3	2	3	2	3	22	20
				0	1	2	3	3	2	3	2	2	18	21
				0	1	3	3	3	3	3	2	3	21	22
				1	3	3	3	3	3	3	4	3	25	23
				1	3	5	4	3	3	3	2	3	26	24
				0	1	3	3	2	2	2	3	2	18	25
				0	0	3	2	2	3	3	1	1	15	26
				0	2	2	2	3	3	0	2	1	15	27
				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	28
				0	0	1	2	3	2	1	1	1	11	29
				0	1	1	2	1	2	1	2	1	11	30
				1	2	3	3	3	4	4	5	2	26	31
E _D =1.10 E _u =1.20 E _z =0.81					K ₀ =350									

Kiev
Киев

Таблица С и К

21266 III

Суточные характеристики Сентябрь 1968 4.67

Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
				0—8	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К		
			0	3	3	4	4	2	3	2	2	23	1	
			0	2	2	1	3	4	2	2	4	20	2	
			1	3	3	4	4	3	4	4	4	29	3	
			1	3	3	4	5	4	3	1	3	26	4	
			0	1	3	4	3	4	2	2	2	21	5	
			0	3	3	4	2	2	3	3	5	25	6	
			1	5	1	3	3	3	3	3	5	26	7	
			1	5	5	3	4	4	6	3	2	32	8	
			0	3	2	3	4	4	2	3	2	23	9	
			0	1	3	3	3	2	3	2	1	18	10	
			0	2	2	3	3	2	2	2	1	17	11	
			1	2	3	3	3	4	4	4	4	27	12	
			1	5	4	3	4	4	4	5	4	33	13	
			1	4	5	4	3	4	5	4	4	33	14	
			1	4	4	3	3	4	5	5	3	31	15	
			0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	16	
			0	2	3	3	3	2	2	2	1	18	17	
			0	1	3	3	3	2	2	1	2	17	18	
			0	3	4	3	3	2	2	1	1	19	19	
			0	2	4	2	2	2	1	3	2	18	20	
			0	2	3	4	2	3	4	3	1	22	21	
			0	3	1	2	2	3	3	3	4	21	22	
			1	4	4	3	4	5	5	1	2	28	23	
			0	1	0	1	3	2	2	3	1	13	24	
			0	1	1	1	1	1	2	2	1	10	25	
			0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	26	
			0	1	3	2	3	3	1	1	2	16	27	
			0	2	2	2	3	2	3	3	3	20	28	
			0	2	2	2	3	3	2	4	3	21	29	
			0	1	2	2	1	3	3	4	4	20	30	
													31	
$\varepsilon_D = 1.10$	$\varepsilon_H = 1.20$	$\varepsilon_Z = 0.91$						$K_g = 350$						

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				0	4	3	2	3	3	3	4	4	26
2				1	5	5	4	5	5	4	4	3	35
3				1	5	5	4	5	2	2	1	0	24
4				0	1	2	3	2	2	3	1	1	15
5				0	1	1	3	2	2	1	0	1	11
6				0	1	1	3	3	2	1	3	2	16
7				1	2	3	4	3	3	4	5	4	28
8				0	4	2	3	2	2	2	3	2	20
9				0	3	3	3	2	3	4	2	3	23
10				0	3	2	3	3	2	2	1	2	18
11				0	2	1	3	3	1	2	2	2	16
12				1	4	4	5	4	4	7	6	4	38
13				1	5	4	3	4	4	5	3	4	32
14				1	3	3	2	3	3	4	3	4	25
15				0	1	2	2	2	1	3	2	2	15
16				0	0	2	2	2	3	3	2	2	16
17				0	2	2	3	2	3	3	3	3	21
18				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18
19				1	2	2	2	3	2	2	5	4	22
20				0	3	2	3	3	3	3	2	0	19
21				0	1	2	3	2	2	1	1	1	13
22				0	0	2	2	2	1	1	1	1	10
23				0	1	2	2	1	1	2	2	1	12
24				0	1	1	2	2	2	4	4	2	18
25				0	1	2	3	3	2	3	2	3	19
26				0	1	2	3	3	1	2	3	3	18
27				0	2	3	2	2	3	2	2	2	18
28				0	1	2	2	2	2	2	1	3	15
29				2	3	3	3	4	5	7	7	5	37
30				1	3	3	2	3	4	4	4	4	27
31				2	5	3	4	7	7	7	6	6	45
Среднее	ε _D = 1,10	ε _H = 1,20	ε _Z = 0,91		K ₉ = 350								

Киев
Киев

Таблица с к. индексов
Суточные характеристики

21448-III

ноябрь 1968 и. 67

125 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
1				2	5	3	3	4	7	7	5	7	41	1
2				2	7	5	4	4	5	5	3	5	38	2
3				2	5	4	4	2	5	5	3	3	31	3
4				1	3	3	4	4	5	3	5	3	30	4
5				0	2	2	3	2	3	1	3	3	19	5
6				0	1	2	2	3	1	2	4	4	19	6
7				0	3	3	4	3	5	1	2	2	23	7
8				1	1	2	2	3	4	3	3	3	21	8
9				1	4	3	4	4	4	4	4	2	29	9
10				0	2	3	2	4	4	5	3	3	26	10
11				0	3	2	4	2	4	3	1	3	22	11
12				0	2	1	1	1	1	1	1	1	9	12
13				0	1	1	2	3	2	2	3	3	17	13
14				0	1	0	1	2	1	1	2	3	11	14
15				0	1	2	2	1	1	1	1	1	10	15
16				1	2	2	2	4	5	4	3	4	26	16
17				1	3	3	4	2	4	5	5	4	30	17
18				1	5	5	3	3	2	3	3	4	28	18
19				0	3	2	2	2	3	2	1	1	16	19
20				1	1	2	2	3	5	5	4	2	24	20
21				0	2	2	2	1	2	3	3	3	18	21
22				0	2	2	2	2	3	2	2	3	18	22
23				0	2	3	2	1	2	1	1	2	14	23
24				0	2	2	3	2	2	3	2	2	18	24
25				0	3	2	3	3	3	2	4	0	20	25
26				0	2	1	2	2	3	3	2	3	18	26
27				0	3	3	2	2	3	2	3	3	21	27
28				0	2	2	2	3	2	2	3	3	19	28
29				0	3	2	2	2	2	3	1	0	15	29
30				0	1	2	1	1	0	1	2	2	10	30
31														31
едние					$\varepsilon_D=1,10$	$\varepsilon_H=1,20$	$\varepsilon_z=0,91$		$K_0=350$					

Kiev
Киев

Таблица с к. индексов
Суточные характеристики

декабрь 1968 г. 21719-111
н. 67

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	2	2	3	3	4	3	1	20	1
2				0	1	1	2	2	2	3	3	2	16	2
3				1	2	3	3	2	4	4	4	4	26	3
4				1	5	2	3	4	4	4	5	3	30	4
5				1	2	2	5	4	4	3	4	3	27	5
6				0	4	2	3	2	1	1	2	2	17	6
7				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	7
8				0	2	3	3	3	3	2	3	3	22	8
9				0	2	2	3	2	2	2	3	4	20	9
10				0	3	3	3	3	3	1	2	3	21	10
11				0	2	2	2	1	2	4	4	2	19	11
12				0	3	2	1	2	2	2	3	1	16	12
13				0	2	1	1	2	2	3	4	1	16	13
14				0	1	1	1	1	3	1	1	1	10	14
15				0	1	2	2	2	3	2	2	3	17	15
16				0	2	3	2	2	3	2	3	3	20	16
17				0	3	1	2	3	1	1	1	1	13	17
18				0	3	2	2	2	3	3	3	3	21	18
19				0	3	2	2	2	3	3	3	3	21	19
20				0	3	1	2	2	2	0	1	1	12	20
21				1	3	3	2	3	3	4	3	5	26	21
22				0	4	3	3	3	2	4	3	1	23	22
23				1	2	1	2	3	4	5	4	1	22	23
24				0	3	2	2	2	2	3	2	5	21	24
25				1	3	5	5	4	3	3	2	3	28	25
26				0	1	2	2	2	2	1	2	2	14	26
27				0	3	3	3	5	4	2	2	2	24	27
28				0	1	1	2	2	2	2	2	3	15	28
29				0	1	2	2	2	3	4	4	4	22	29
30				0	2	2	3	2	3	2	3	3	20	30
31				0	4	2	3	2	3	3	3	4	24	31
Среднее	$\varepsilon_D = 1.10$	$\varepsilon_H = 1.20$	$\varepsilon_Z = 0.91$		$K_g = 350$									