

Leningrad
Ленинград

Таблица С и К

2017-11

н. 50

Суточные характеристики

Январь 1968г.

259 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	5	4	3	2	3	4	3	3	27	1
2				1	2	2	4	4	4	5	4	3	28	2
3				0	3	2	3	2	1	1	1	3	16	3
4				0	2	1	2	1	1	2	2	4	15	4
5				0	3	2	2	2	2	3	3	4	21	5
6				0	3	3	2	2	5	5	4	3	27	6
7				0	3	2	3	2	2	3	1	2	18	7
8				0	2	2	1	1	1	3	2	1	13	8
9				0	0	1	2	1	1	2	2	1	10	9
10				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	10
11				1	1	1	1	1	3	4	4	4	19	11
12				1	2	2	3	2	2	4	4	3	22	12
13				0	2	3	2	2	2	3	3	3	20	13
14				1	3	3	1	2	1	2	5	4	21	14
15				1	2	1	1	2	2	3	3	5	19	15
16				1	3	1	1	1	2	4	4	5	21	16
17				0	2	3	3	2	2	3	4	3	22	17
18				0	3	2	3	3	2	3	1	1	18	18
19				1	1	1	2	3	2	5	3	5	22	19
20				0	3	2	3	3	3	1	4	1	20	20
21				0	1	2	2	2	2	3	2	2	16	21
22				0	2	2	2	2	2	3	3	2	18	22
23				0	3	2	2	1	2	3	4	3	20	23
24				0	2	2	2	2	3	2	4	4	21	24
25				0	2	1	2	2	2	2	3	2	16	25
26				1	2	2	1	1	3	5	3	2	19	26
27				0	2	2	2	2	2	3	4	4	21	27
28				1	4	2	1	1	2	3	5	4	22	28
29				1	4	3	2	2	2	2	4	4	23	29
30				0	4	3	2	2	1	3	2	2	19	30
31				0	2	3	2	2	2	2	0	1	14	31
ние	$\varepsilon_D = 3.85$ $\varepsilon_H = 2.70$ $\varepsilon_Z = 3.30$							$K_g = 600$						

Leningrad
Ленинград

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

Февраль

20333-III
1968.

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
259				0	1	1	2	2	2	2	3	3	16	1
				1	3	2	2	3	3	4	3	5	25	2
				1	4	2	2	2	4	4	3	4	25	3
				0	3	3	2	4	3	3	2	2	22	4
				0	0	0	1	2	2	2	4	3	14	5
				0	1	1	1	1	1	1	0	1	7	6
				0	0	0	1	1	1	2	3	3	11	7
				1	3	3	3	2	2	4	4	4	25	8
				0	4	3	2	2	3	2	3	4	23	9
				2	3	2	2	2	3	5	6	6	29	10
				2	5	5	4	5	5	4	5	5	38	11
				0	4	3	2	2	2	4	4	1	22	12
				0	1	2	2	3	3	5	2	2	20	13
				0	2	1	1	2	2	1	1	3	13	14
				1	1	2	3	4	4	6	4	3	27	15
				0	2	2	2	3	3	5	4	3	24	16
				0	3	2	2	3	4	2	5	4	25	17
				1	3	2	4	3	4	5	5	4	30	18
				0	5	3	3	2	1	0	0	0	14	19
				2	2	2	4	6	6	4	4	5	33	20
				1	4	3	3	3	3	4	4	4	28	21
				0	3	2	3	3	2	3	2	0	18	22
				0	0	1	1	2	2	3	3	3	15	23
				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	24
				0	0	1	2	1	1	2	4	1	12	25
				0	1	2	2	2	1	2	3	4	17	26
				0	3	1	2	2	2	2	5	4	21	27
				1	4	2	2	4	4	5	5	5	31	28
				0	4	3	2	3	3	4	3	3	25	29
														30
														31
не	$\varepsilon_D = 3,85$	$\varepsilon_H = 2,70$	$\varepsilon_Z = 3,30$		$K_g = 600$									

Ленинград
Ленинград

Таблица С и К-индексов
Суточные характеристики

20406-11
Март 1968 г. н. 50

Дата	Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
B259				C										
1				0	3	2	3	3	3	4	2	1	21	1
2				0	1	3	3	2	2	2	4	3	20	2
3				0	2	1	2	2	2	3	5	4	21	3
4				0	2	2	3	2	2	4	4	4	23	4
5				0	3	2	3	3	4	3	5	3	26	5
6				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	6
7				0	0	2	1	2	2	2	2	2	13	7
8				0	2	1	1	1	2	1	2	3	13	8
9				0	0	1	1	2	1	1	2	3	11	9
10				0	3	2	3	2	3	3	3	3	22	10
11				0	2	2	3	1	1	0	2	3	14	11
12				0	1	1	1	3	2	3	4	4	19	12
13				0	2	3	2	2	1	1	1	2	14	13
14				1	3	2	3	4	4	4	4	5	29	14
15				1	4	3	3	4	4	4	5	4	31	15
16				1	3	3	3	3	4	2	4	4	26	16
17				0	3	3	3	2	3	2	2	4	22	17
18				0	3	3	3	2	3	4	2	2	22	18
19				0	2	3	3	3	3	4	4	1	23	19
20				0	3	4	2	3	4	2	2	4	24	20
21				0	3	2	2	2	2	3	3	1	18	21
22				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	22
23				0	1	2	2	3	3	2	3	4	20	23
24				0	3	3	3	3	3	5	5	4	29	24
25				0	3	2	3	3	3	4	4	3	25	25
26				0	2	2	2	3	3	3	5	3	23	26
27				0	3	3	3	3	3	3	4	4	26	27
28				0	2	3	3	3	3	2	4	4	24	28
29				0	3	4	3	2	4	3	4	4	27	29
30				1	4	4	4	3	3	5	4	3	30	30
31				1	2	2	4	3	3	4	5	4	27	31
ише	$\varepsilon_D=3,85$	$\varepsilon_H=2,70$	$\varepsilon_Z=3,30$		$K_9=600$									

Leningrad
Ленинград

Таблица С и К
Суточные характеристики

Апрель 1968г.

20228 III
h.50

259 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0—3	3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	
				1	4	4	3	4	4	3	4	3	29	1
				0	3	2	3	2	4	3	3	3	23	2
				0	2	3	2	2	3	3	1	3	19	3
				0	3	3	2	1	2	2	1	3	17	4
				2	2	1	2	3	4	4	6	7	29	5
				1	3	3	5	4	4	5	4	3	31	6
				0	2	3	3	3	4	2	1	2	20	7
				0	2	2	2	3	2	1	0	0	12	8
				0	0	0	1	2	2	2	2	2	11	9
				0	2	2	2	3	2	4	4	3	22	10
				0	2	3	1	3	2	3	3	2	19	11
				0	2	2	2	2	2	3	3	4	20	12
				1	2	4	3	4	4	4	4	5	30	13
				0	4	3	2	3	4	3	4	3	26	14
				0	2	2	3	3	4	3	3	4	24	15
				0	3	3	3	3	3	2	4	4	25	16
				0	2	2	2	4	3	3	3	3	22	17
				0	2	2	2	3	3	2	2	2	18	18
				0	1	2	1	1	0	1	1	0	7	19
				0	0	1	1	1	1	1	1	0	6	20
				0	0	1	1	1	3	1	2	2	11	21
				0	2	2	3	2	3	2	3	3	20	22
				0	4	3	2	2	2	3	3	2	21	23
				0	3	2	2	2	2	2	2	1	16	24
				0	0	0	2	2	2	2	3	4	15	25
				1	3	2	2	3	4	5	5	5	29	26
				0	5	3	4	5	3	3	5	3	31	27
				0	3	4	3	3	3	3	2	3	24	28
				0	3	3	3	3	3	3	3	3	24	29
				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	30
														31
не	$\varepsilon_D = 3.85$ $\varepsilon_H = 2.70$ $\varepsilon_Z = 3.30$				$K_9 = 600$									

Leningrad
Ленинград

Таблица С и К
Суточные характеристики Май 1968г

20767117
и. 50

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	2	2	1	3	3	4	3	4	22	1
2				0	4	3	3	4	2	3	2	2	23	2
3				0	3	4	3	3	3	2	1	1	20	3
4				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	4
5				0	2	2	1	2	2	3	2	1	15	5
6				0	0	2	2	1	1	2	2	1	11	6
7				2	3	5	6	3	6	4	3	3	33	7
8				0	3	3	3	2	2	3	3	2	21	8
9				0	3	4	3	5	4	4	4	3	30	9
10				0	2	2	2	2	3	3	2	3	19	10
11				0	4	3	3	3	4	3	3	3	26	11
12				1	5	4	4	4	3	3	4	3	30	12
13				0	4	3	3	3	3	4	3	2	25	13
14				0	3	3	3	4	3	3	3	1	23	14
15				0	2	3	3	3	1	2	2	3	19	15
16				0	3	3	2	4	3	4	2	2	23	16
17				0	1	2	2	3	4	4	3	4	23	17
18				0	2	2	3	3	4	4	4	3	25	18
19				0	2	2	3	3	3	4	3	4	24	19
20				0	4	4	3	4	3	3	2	4	27	20
21				1	3	3	4	3	5	4	4	3	29	21
22				0	4	3	3	3	3	3	2	3	24	22
23				0	3	2	2	3	4	3	3	4	24	23
24				0	5	3	2	3	4	3	3	1	24	24
25				0	3	3	2	3	3	3	2	1	20	25
26				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	26
27				0	1	1	2	2	2	2	2	2	14	27
28				0	2	3	2	2	2	3	3	2	19	28
29				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	29
30				0	3	4	2	3	3	3	3	3	24	30
31				0	2	2	3	2	2	4	3	2	20	31
$\varepsilon_D = 3.85$ $\varepsilon_H = 2.68$ $\varepsilon_2 = 3.34$					$K_9 = 600$									

Leningrad
Ленинград

Таблица С и К
Суточные характеристики Июнь 1968

20806

4.50

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			С										
			0	3	2	2	4	4	3	4	3	25	1
			0	3	4	3	3	3	3	3	3	25	2
			0	4	3	2	4	4	4	2	3	26	3
			0	2	2	2	2	3	3	3	3	20	4
			0	2	2	2	2	2	3	2	2	17	5
			0	1	2	1	2	3	3	2	2	16	6
			0	2	2	3	4	4	4	2	2	23	7
			0	2	3	2	3	3	4	4	2	23	8
			0	2	3	3	3	2	3	3	4	23	9
			1	3	4	4	4	4	4	3	5	31	10
			2	7	6	5	6	7	6	5	4	46	11
			1	4	5	4	4	5	5	5	4	36	12
			1	4	4	5	6	5	5	4	4	37	13
			1	3	3	5	5	4	4	3	3	30	14
			0	2	2	3	3	3	3	3	2	21	15
			0	1	2	2	3	4	3	3	3	21	16
			0	3	4	4	4	2	3	2	2	24	17
			0	2	2	3	3	3	4	3	2	22	18
			0	3	4	3	3	4	4	3	3	27	19
			0	2	2	2	3	2	3	3	2	19	20
			0	1	2	2	2	3	2	2	1	15	21
			0	1	2	3	3	4	3	3	2	21	22
			0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	23
			0	2	3	1	2	2	2	2	1	15	24
			0	2	2	2	2	1	3	2	3	17	25
			0	4	3	2	4	4	4	2	3	26	26
			0	2	2	3	3	4	3	3	2	22	27
			0	3	2	2	3	3	3	3	2	21	28
			0	1	3	2	2	3	4	5	4	24	29
			0	4	3	2	3	3	2	3	3	23	30
													31
$\varepsilon_D = 3.85$ $\varepsilon_H = 2.68$ $\varepsilon_Z = 3.37$				$K_g = 600$									

Таблица
Leningrad с и к индексов
Ленинград Суточные характеристики

20845-III
июль 1968 и. 50

259 ата	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				0	2	3	3	2	3	2	3	3	21	1
				0	3	3	2	3	3	3	3	3	23	2
				0	3	3	4	5	3	4	2	1	25	3
				0	1	2	3	3	3	3	3	1	19	4
				0	2	3	2	3	3	3	3	1	20	5
				0	2	2	3	4	3	3	2	0	19	6
				0	1	3	3	3	3	3	2	1	19	7
				0	2	2	2	3	2	3	2	1	17	8
				0	1	2	3	3	2	2	2	3	18	9
				1	3	3	3	4	5	2	4	4	28	10
				1	3	3	2	2	2	3	3	3	21	11
				0	3	2	2	2	2	3	2	2	18	12
				1	2	3	2	2	2	5	5	4	25	
				1	5	4	3	3	4	3	4	3	29	
				0	3	2	3	2	2	2	3	2	19	
				0	2	2	3	3	3	4	2	2	21	
				0	1	1	2	3	3	2	2	2	16	
				0	2	3	2	3	4	3	2	1	20	
				0	2	2	3	3	3	3	2	4	22	
				0	3	1	1	2	2	2	2	1	14	
				0	2	1	2	2	3	4	3	3	20	
				1	4	3	3	4	4	4	3	3	28	
				0	2	3	3	3	4	3	2	2	22	
				0	1	1	2	2	3	2	1	1	13	
				1	1	1	2	3	4	4	2	2	19	
				1	2	3	3	4	4	3	3	4	26	
				1	4	3	3	3	3	3	2	2	23	
				0	2	2	2	3	2	3	3	2	19	
				0	3	2	2	2	2	2	1	1	15	
				0	1	1	3	2	3	3	2	2	17	
				0	2	2	2	3	2	2	2	2	17	
10	$E_D = 3.85$ $E_H = 2.68$ $E_z = 3.37$				$K_s = 600$									

Leningrad Таблица с индексов
Ленинград Суточные характеристики

21000-111
ч. 50
август 1968

В 250 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	1	2	2	2	2	2	1	1	13	1
2				0	1	2	2	3	2	2	2	1	15	2
3				1	1	3	4	3	3	4	3	2	23	3
4				0	2	2	2	2	2	2	1	2	15	4
5				1	1	3	2	3	4	4	3	2	22	5
6				0	3	4	3	4	3	3	4	3	27	6
7				1	3	3	3	4	4	3	2	2	24	7
8				0	4	3	3	3	3	3	2	3	24	8
9				0	3	2	2	3	3	3	4	3	23	9
10				0	2	2	3	3	2	3	2	2	19	10
11				0	3	2	2	3	2	2	2	1	17	11
12				0	2	1	2	3	3	2	2	2	17	12
13				0	1	2	1	3	3	3	4	3	20	13
14				1	4	3	3	4	5	3	4	4	30	14
15				1	3	4	4	4	5	4	3	4	31	15
16				1	4	5	3	3	4	5	6	5	35	16
17				1	5	4	4	4	5	6	4	3	35	17
18				0	3	4	3	4	4	3	3	4	28	18
19				0	3	3	3	3	3	3	2	1	21	19
20				0	2	2	2	3	3	3	2	2	19	20
21				0	2	2	2	2	2	2	1	1	14	21
22				0	0	1	2	3	2	3	2	3	16	22
23				0	3	3	3	3	3	3	4	3	25	23
24				0	4	5	4	4	3	3	3	3	29	24
25				0	1	1	2	2	1	1	3	2	13	25
26				0	1	1	2	3	3	3	1	1	15	26
27				0	2	1	2	2	3	2	2	1	15	27
28				0	1	2	2	3	1	2	2	2	15	28
29				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	29
30				0	1	1	1	3	1	1	2	1	11	30
31				0	1	3	3	4	4	5	5	3	28	31
ниж	$\varepsilon_0 = 3,85$	$\varepsilon_1 = 2,68$	$\varepsilon_2 = 3,37$		$K_9 = 600$									

Leningrad
Ленинград

Таблица С и К

21258-III

Суточные характеристики Сентябрь 1968

и. 50

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
			С										
			0	3	2	3	3	3	2	2	2	20	1
			0	2	1	1	3	3	2	2	3	17	2
			0	3	3	4	4	3	4	4	4	29	3
			0	3	3	3	4	4	4	2	3	26	4
			0	1	3	3	3	3	2	2	3	20	5
			0	3	2	3	2	4	4	4	5	27	6
			0	3	2	3	3	3	3	3	5	25	7
			1	5	4	3	5	5	7	3	2	34	8
			0	4	2	2	4	4	2	3	2	23	9
			0	2	2	3	3	3	3	2	2	20	10
			0	2	2	2	2	1	2	1	0	12	11
			1	1	2	3	3	5	5	4	4	27	12
			1	5	4	3	4	5	4	5	4	34	13
			1	4	5	4	3	5	5	4	4	34	14
			1	4	4	3	3	4	5	5	4	32	15
			0	3	4	3	3	3	2	3	3	24	16
			0	2	2	3	2	1	2	1	1	14	17
			0	0	2	2	1	2	2	2	3	14	18
			0	3	4	2	3	2	2	1	2	19	19
			0	2	4	3	2	2	2	3	1	19	20
			0	1	3	3	2	4	4	4	1	22	21
			0	2	1	2	3	3	2	3	4	20	22
			0	4	4	3	3	4	4	2	2	26	23
			0	1	1	2	2	2	2	3	2	15	24
			0	1	2	1	1	1	2	2	0	10	25
			0	1	1	2	2	2	2	2	0	12	26
			0	0	2	3	3	2	2	1	1	14	27
			0	2	2	3	2	3	2	3	3	20	28
			0	2	1	2	3	2	3	4	2	19	29
			0	1	1	2	2	2	3	4	4	19	30
													31
$\varepsilon_D = 3.85$	$\varepsilon_H = 2.72$	$\varepsilon_Z = 3.32$					$K_g = 600$						

Leningrad Таблица счк индексов

21381-111
п. 50

Ленинград Суточные характеристики октябрь 1968

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	4	3	3	3	3	3	3	4	26	
2				1	5	5	4	4	4	3	4	4	33	
3				1	5	4	4	4	3	2	2	0	24	
4				0	0	2	2	1	2	3	1	0	11	
5				0	0	1	1	2	2	2	1	0	9	
6				0	1	1	3	3	2	1	3	2	16	
7				0	2	3	3	1	2	3	5	4	23	
8				0	3	1	1	1	1	3	3	2	15	
9				0	2	2	1	2	3	4	2	2	18	
10				0	3	1	2	2	2	2	1	1	14	
11				0	0	1	2	1	1	2	1	1	9	
12				1	4	4	4	4	4	7	7	4	38	
13				1	5	4	3	3	4	4	3	4	30	
14				0	4	3	2	3	3	4	3	4	26	
15				0	1	2	1	2	2	3	2	2	15	
16				0	0	2	1	2	2	3	2	1	13	
17				0	2	3	3	2	3	3	4	3	23	
18				0	3	3	2	2	1	1	2	2	16	
19				0	1	2	2	3	2	0	5	4	19	
20				0	2	2	2	3	2	3	1	0	15	
21				0	0	1	2	2	0	1	1	0	7	
22				0	0	0	0	2	1	1	1	0	5	
23				0	0	1	1	1	1	2	2	1	9	
24				0	1	1	1	2	2	3	3	2	15	
25				0	1	1	2	3	2	2	3	3	17	
26				0	1	1	2	2	2	2	3	3	16	
27				0	3	2	2	2	2	2	2	1	16	
28				0	1	1	1	2	2	1	1	3	12	
29				1	3	3	3	3	5	7	5	4	33	
30				0	3	2	2	3	4	3	4	4	25	
31				2	5	4	4	6	9	9	8	6	51	
среднее	$\bar{\epsilon}_D = 3,85$	$\bar{\epsilon}_H = 2,72$	$\bar{\epsilon}_Z = 3,32$		$K_0 = 600$									

21440-17

Leningrad
Ленинград

Таблица с.ч.к. индексов
Суточные характеристики

ноябрь 1968 н.50

В 259 Дата	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				2	6	3	3	4	9	9	7	9	50	1
2				2	7	6	4	4	5	5	4	5	40	2
3				1	7	4	4	3	4	5	3	3	33	3
4				1	2	3	4	4	5	3	6	3	30	4
5				0	1	2	2	2	2	1	3	3	16	5
6				0	1	1	2	1	2	2	4	3	16	6
7				0	4	3	3	3	4	1	2	1	21	7
8				0	1	1	2	3	4	3	3	3	20	8
9				0	4	3	3	3	4	4	4	2	27	9
10				0	2	2	1	3	3	4	2	2	19	10
11				0	3	3	3	2	4	3	1	3	22	11
12				0	2	1	0	1	1	1	1	1	8	12
13				0	1	1	1	2	2	2	3	3	15	13
14				0	1	0	1	1	1	1	1	2	8	14
15				0	0	1	1	1	1	0	1	2	7	15
16				0	1	1	1	3	4	5	3	3	21	16
17				1	3	2	3	2	4	5	5	4	28	17
18				0	4	4	3	3	1	4	4	4	27	18
19				0	3	2	2	2	1	2	1	1	14	19
20				0	1	1	1	4	4	4	5	2	22	20
21				0	1	2	2	1	1	3	3	3	16	21
22				0	2	1	1	1	2	1	2	3	13	22
23				0	2	3	2	1	2	1	1	1	13	23
24				0	2	1	2	1	2	3	2	2	15	24
25				0	2	2	2	2	3	2	4	1	18	25
26				0	2	1	2	2	3	4	2	3	19	26
27				0	3	3	2	2	2	2	3	4	21	27
28				0	2	2	2	2	2	2	3	3	18	28
29				0	3	1	2	1	2	2	1	0	12	29
30				0	0	0	1	1	0	1	2	1	6	30
31														31
и.е.	$\varepsilon_D = 3,85$	$\varepsilon_N = 2,72$	$\varepsilon_2 = 3,32$		$K_9 = 600$									

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									К
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		
1				0	2	3	2	3	3	4	3	1	21	1
2				0	0	1	2	3	2	3	3	2	16	2
3				1	2	3	2	3	5	4	4	4	27	3
4				0	4	2	3	2	4	4	4	3	26	4
5				0	3	3	3	4	4	3	5	4	29	5
6				0	4	3	2	2	2	1	3	2	19	6
7				0	2	1	2	1	2	4	2	2	16	7
8				0	2	2	2	2	3	2	4	3	20	8
9				0	1	1	2	1	2	2	2	4	15	9
10				0	3	3	3	3	3	1	1	3	20	10
11				0	2	1	1	2	2	3	4	2	17	11
12				0	3	2	1	2	2	2	3	1	16	12
13				0	2	1	1	2	2	3	4	2	17	13
14				0	1	1	2	1	2	1	1	1	10	14
15				0	2	1	2	1	2	2	3	3	16	15
16				0	1	3	2	2	3	2	4	3	20	16
17				0	3	1	1	1	1	1	1	1	10	17
18				0	3	3	2	1	2	3	3	3	20	18
19				0	3	2	2	2	2	3	3	4	21	19
20				0	2	1	1	1	1	0	1	1	8	20
21				0	3	2	2	3	2	3	3	5	23	21
22				0	4	2	2	2	2	4	3	1	20	22
23				0	1	2	2	2	3	5	4	4	23	23
24				0	3	2	2	2	3	3	1	4	20	24
25				0	3	5	5	3	2	2	2	3	25	25
26				0	1	1	2	1	1	1	2	1	10	26
27				0	2	3	3	3	3	2	2	1	20	27
28				0	1	1	1	2	2	3	3	3	16	28
29				0	1	1	2	2	2	4	3	4	19	29
30				0	1	2	2	2	2	2	3	3	17	30
31				0	4	1	2	1	1	3	3	4	19	31
Среднее	$\varepsilon_D = 3,25$	$\varepsilon_N = 2,30$	$\varepsilon_Z = 3,32$		$K_g = 600$									