

Ленинград
Ленинград

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Январь 1972

50

В259 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					2	1	2	1	1	2	4	3	16		
2					2	2	1	1	1	3	5	2	17		
3					1	1	2	2	1	1	3	1	12		
4					3	2	3	2	1	1	2	3	17		
5					2	1	2	2	2	2	2	0	13		
6					0	1	1	1	1	1	0	1	6		
7					2	1	1	1	1	1	4	2	13		
8					1	1	1	1	1	1	2	2	10		
9					2	1	1	1	1	1	2	2	11		
10					1	1	2	1	1	3	4	3	16		
11					5	3	5	2	3	3	2	3	24		
12					3	1	1	2	2	2	2	2	15		
13					2	1	1	1	2	1	1	2	11		
14					2	1	1	1	1	1	1	2	10		
15					2	1	2	3	4	6	5	1	24		
16					3	3	2	4	3	6	5	3	29		
17					4	3	3	2	3	5	5	3	28		
18					3	3	3	3	3	5	3	2	25		
19					3	2	2	2	3	4	3	3	22		
20					2	2	2	1	2	3	2	3	17		
21					2	1	2	3	6	6	2	2	24		
22					3	4	3	2	2	5	4	4	27		
23					5	4	4	3	4	3	4	4	31		
24					2	2	2	3	2	1	5	3	20		
25					1	2	3	3	2	4	4	4	23		
26					3	3	2	4	3	5	4	4	28		
27					2	2	2	2	4	3	4	3	22		
28					2	2	2	2	3	5	6	5	27		
29					3	2	2	3	4	4	4	3	25		
30					3	1	1	2	2	2	2	4	17		
31					2	2	1	3	2	4	4	3	21		
Среднее															
K _g = 600															

K_g = 600

Ленинград
Ленинград

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Февраль 1972

3259		Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
Дата		ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1						1	2	1	3	3	3	2	2	17	
2						2	3	3	2	2	3	3	3	21	
3						2	2	1	2	3	5	2	1	18	
4						3	2	2	2	2	1	2	2	16	
5						1	1	1	2	1	3	3	3	15	
6						1	2	2	2	1	1	4	3	16	
7						3	1	2	2	1	2	3	4	18	
8						2	2	1	2	2	2	1	1	13	
9						1	0	1	1	1	1	3	1	9	
10						3	2	1	1	2	2	3	4	18	
11						2	1	2	3	2	2	1	2	15	
12						2	2	1	1	1	1	1	1	10	
13						1	2	2	4	4	5	4	5	27	
14						4	3	3	2	1	2	4	4	23	
15						3	3	2	3	3	2	3	3	22	
16						3	2	2	2	3	2	2	2	18	
17						2	1	1	3	4	4	5	4	24	
18						2	3	2	2	1	1	2	4	17	
19						6	2	2	2	2	3	3	2	22	
20						4	3	3	3	3	2	1	3	22	
21						3	2	3	3	3	4	3	1	22	
22						0	1	2	3	1	3	2	1	13	
23						1	1	2	2	2	2	3	3	16	
24						2	3	3	4	5	5	5	4	31	
25						4	3	3	2	4	4	4	3	27	
26						3	2	2	2	2	1	3	2	17	
27						1	1	0	2	2	1	3	4	14	
28						1	2	2	2	1	1	2	2	13	
29						0	0	2	1	1	1	1	1	7	
30															
31															
Среднее															
						K ₉ = 600									

$K_9 = 600$

Ленинград

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Март 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					0	1	1	2	2	2	3	4	15	
2					2	2	1	2	2	3	2	4	18	
3					4	1	3	2	1	4	4	2	21	
4					2	1	2	2	1	3	2	3	16	
5					1	1	2	1	1	1	4	3	14	
6					3	2	2	3	1	1	3	7	22	
7					6	5	4	4	4	4	4	4	35	
8					3	2	2	2	2	5	2	1	19	
9					1	2	1	2	3	3	4	2	18	
10					1	0	1	0	1	1	1	3	8	
11					3	3	2	1	0	0	3	1	13	
12					1	0	0	1	1	1	1	2	7	
13					1	1	2	3	2	1	0	2	12	
14					2	1	2	1	1	1	0	1	9	
15					0	0	1	1	2	1	3	3	11	
16					5	4	2	3	4	3	2	3	26	
17					3	2	2	3	3	2	5	4	24	
18					4	2	2	2	2	3	2	2	19	
19					2	2	2	1	2	1	2	2	14	
20					2	2	2	1	1	1	2	3	14	
21					2	1	1	2	2	2	2	2	14	
22					3	2	1	2	3	3	3	3	20	
23					1	0	2	3	3	2	4	3	18	
24					4	4	3	3	3	4	4	2	27	
25					3	2	2	2	1	2	3	2	17	
26					1	2	2	2	2	2	5	4	20	
27					3	3	3	2	2	2	5	4	24	
28					5	3	2	2	1	2	1	1	17	
29					2	2	2	4	3	3	5	4	25	
30					5	4	3	3	3	4	4	3	29	
31					3	2	3	2	3	2	5	3	23	
Среднее														

$K_9 = 600$

Ленинград

К-индексов

Суточные характеристики Апрель 1972

Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				2	2	3	2	3	2	4	5	23	1
				2	4	2	2	2	1	1	2	16	2
				0	1	1	1	0	0	2	4	9	3
				3	3	2	2	4	4	4	2	24	4
				4	3	4	3	3	1	1	0	19	5
				0	1	1	3	4	2	2	1	14	6
				1	1	2	2	3	1	1	3	14	7
				1	1	0	1	1	4	3	2	13	8
				3	1	1	1	1	1	0	0	8	9
				0	1	1	2	2	2	3	1	12	10
				1	2	1	2	2	1	2	1	12	11
				1	2	2	3	2	4	4	3	21	12
				3	2	2	2	2	3	3	2	19	13
				2	2	1	2	2	2	0	1	12	14
				3	1	2	1	2	2	3	3	17	15
				1	2	1	2	1	2	2	3	14	16
				2	1	2	2	2	1	2	2	14	17
				4	3	3	4	3	3	3	3	26	18
				2	1	2	4	4	2	1	1	17	19
				1	0	2	2	2	2	3	4	16	20
				4	3	3	3	3	3	3	2	24	21
				1	0	1	2	2	3	4	4	17	22
				2	2	2	2	2	3	3	3	19	23
				2	1	2	2	2	2	1	1	13	24
				1	0	1	2	1	1	0	1	7	25
				1	2	1	2	1	2	1	2	12	26
				1	1	0	1	2	4	2	2	13	27
				2	3	3	4	4	5	3	1	25	28
				3	4	3	4	5	5	5	6	35	29
				5	2	2	3	3	3	3	4	25	30
													31
				K ₉ = 600									Сред

Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
ΔD	ΔF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				3	3	4	3	3	4	3	3	26	1
				3	3	4	4	3	2	4	2	25	2
				2	1	2	2	3	2	2	1	15	3
				2	1	2	2	3	2	2	1	15	4
				1	1	2	2	2	2	2	3	15	5
				2	2	2	3	4	3	4	2	22	6
				2	1	0	1	1	0	1	1	7	7
				0	0	1	0	2	1	3	1	8	8
				1	1	3	3	3	3	4	4	22	9
				3	2	2	2	2	3	3	2	19	10
				1	2	2	2	2	3	3	2	17	11
				2	3	2	3	3	2	2	1	18	12
				2	1	2	1	2	3	3	3	17	13
				2	1	2	2	3	3	2	2	17	14
				1	1	1	2	2	3	7	6	23	15
				5	4	2	3	3	2	2	1	22	16
				2	1	2	2	4	4	1	2	18	17
				3	3	3	3	2	1	1	1	17	18
				1	1	1	1	2	1	2	3	12	19
				2	1	0	2	2	1	1	2	11	20
				2	1	1	2	1	2	2	1	12	21
				2	2	1	1	2	1	3	1	13	22
				1	1	1	2	3	4	3	3	18	23
				3	3	3	2	2	1	1	1	16	24
				1	1	2	2	1	2	2	3	14	25
				3	3	1	2	2	3	3	3	20	26
				2	1	1	2	2	3	3	3	17	27
				3	2	2	4	4	5	3	1	24	28
				3	2	2	4	4	3	2	2	22	29
				2	3	2	3	4	4	3	3	24	30
				2	4	3	4	3	3	2	3	24	31
				K _g = 600									Сред

Ленинград
Ленинград

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики

50

Июнь 1942

3259 Дата	Амплитуды			Характер С.	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					2	2	2	2	2	2	2	1	15	
2					1	2	2	3	3	4	2	2	19	
3					3	3	2	3	4	4	3	2	24	
4					3	3	3	4	4	4	4	2	27	
5					3	3	4	3	3	2	3	1	22	
6					1	1	2	2	3	3	2	3	17	
7					2	2	2	3	4	2	2	3	20	
8					1	2	2	3	2	2	2	3	17	
9					2	1	1	2	2	1	0	1	10	
10					2	2	3	3	2	2	1	1	16	
11					2	1	1	2	2	1	2	1	12	
12					2	3	2	2	3	1	1	1	15	
13					3	3	1	2	2	2	3	2	18	
14					3	3	2	2	3	4	3	3	23	
15					2	3	3	3	4	4	2	2	23	
16					2	3	3	3	3	3	2	3	22	
17					3	4	4	3	5	5	6	7	37	
18					9	6	5	7	8	7	5	3	50	
19					5	3	4	3	3	3	2	1	24	
20					4	2	3	2	2	1	2	2	18	
21					1	1	2	1	3	2	3	3	16	
22					3	1	2	3	3	3	3	3	21	
23					3	3	4	3	4	3	3	2	25	
24					3	2	3	3	4	5	3	3	26	
25					1	2	3	2	3	3	2	2	18	
26					1	3	3	3	3	3	2	2	20	
27					3	2	3	3	3	4	4	4	26	
28					3	3	3	4	4	3	4	1	25	
29					3	2	3	4	3	4	3	3	25	
30					2	2	2	2	2	1	1	1	13	
31														
Среднее														

$K_9 = 600$

Leningrad

Ленинград

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Июль 1972

50

8259	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
Дата	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	1	2	4	2	2	2	15	
2					2	2	2	2	3	3	3	3	20	
3					2	3	2	2	3	3	2	2	19	
4					1	2	2	2	3	3	2	2	17	
5					1	2	2	2	1	2	2	1	13	
6					2	1	2	2	1	2	1	2	13	
7					2	3	2	3	3	3	3	3	22	
8					4	2	3	2	3	2	2	1	19	
9					2	1	1	3	4	2	2	2	17	
10					3	2	2	2	2	2	3	2	18	
11					1	1	2	2	2	2	3	2	15	
12					2	2	2	3	4	3	2	3	21	
13					1	2	2	2	2	2	1	1	13	
14					1	2	1	2	3	2	2	2	15	
15					2	3	3	2	2	3	2	2	19	
16					3	3	3	3	3	3	4	3	25	
17					2	2	2	2	3	2	3	3	19	
18					1	2	2	3	2	2	1	2	15	
19					2	2	1	3	3	2	3	3	19	
20					1	2	2	3	3	2	1	1	15	
21					1	1	2	1	1	1	2	1	10	
22					1	2	2	2	3	3	3	4	20	
23					1	2	3	4	3	3	2	1	19	
24					1	1	2	3	4	3	3	6	23	
25					4	4	4	4	6	3	3	4	32	
26					3	2	4	4	4	4	3	3	27	
27					2	3	3	3	3	3	1	0	18	
28					2	2	2	2	3	2	1	1	15	
29					1	1	2	2	2	2	2	2	14	
30					1	1	3	1	3	2	2	2	15	
31					2	1	1	2	3	1	3	3	16	
Среднее														
K _g = 600														

K_g = 600

Leningrad

Ленинград

Таблица
K-индексов

60

Суточные характеристики Август 1972

3259 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	3	3	2	1	2	21	
2					2	3	3	2	3	2	1	2	18	
3					0	1	1	1	3	2	2	1	11	
4					4	8	7	5	5	4	4	8	45	
5					7	8	7	7	7	9	6	5	56	
6					6	6	5	5	5	5	6	3	41	
7					4	4	4	3	3	4	3	1	28	
8					1	0	2	2	3	3	2	3	16	
9					5	6	6	6	3	5	3	3	37	
10					2	2	3	4	5	5	3	3	27	
11					3	3	2	3	3	4	4	4	26	
12					2	2	2	2	2	3	2	2	17	
13					2	2	2	2	1	3	2	1	15	
14					2	2	2	3	4	3	3	2	21	
15					2	2	2	3	2	2	3	2	18	
16					2	1	2	2	3	2	2	1	15	
17					2	1	2	3	3	2	2	2	17	
18					2	2	2	3	4	3	4	4	24	
19					3	3	3	2	4	4	4	2	25	
20					2	2	2	3	4	4	3	4	24	
21					3	3	3	3	3	3	4	3	25	
22					3	2	2	3	3	2	1	1	17	
23					1	1	2	2	1	2	1	1	11	
24					1	1	2	2	1	2	1	0	10	
25					2	1	2	2	2	2	1	3	15	
26					4	4	3	2	2	3	2	2	22	
27					4	4	3	4	4	4	2	2	27	
28					2	1	2	3	3	3	3	1	18	
29					2	2	2	2	3	3	4	3	21	
30					3	1	2	3	3	2	2	2	18	
31					3	1	2	1	1	2	1	1	12	
Среднее														

$K_g = 600$

Leningrad

Таблица

40141-III

Ленинград

K-индексов

Суточные характеристики Сентябрь 1972

3259 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	1	2	1	1	2	1	1	11	
2					0	1	2	3	2	3	3	3	17	
3					2	2	1	2	1	1	3	3	15	
4					1	2	2	1	1	2	2	2	13	
5					2	1	2	1	2	2	2	1	13	
6					4	2	3	3	3	3	2	2	22	
7					0	2	1	2	2	1	1	1	10	
8					2	2	2	3	3	3	3	3	21	
9					1	2	1	3	3	1	1	3	15	
10					2	3	3	4	4	3	4	2	25	
11					2	2	2	3	3	3	3	2	20	
12					1	2	1	2	1	0	0	0	7	
13					0	1	1	2	6	5	7	7	29	
14					6	7	3	2	3	4	5	4	34	
15					3	3	3	4	3	3	3	4	26	
16					3	2	3	2	2	5	4	5	26	
17					5	4	4	4	3	4	4	4	32	
18					4	3	3	4	2	2	3	2	23	
19					2	2	2	3	2	1	1	1	14	
20					0	2	1	3	2	1	1	2	12	
21					1	1	1	2	1	0	1	1	8	
22					0	1	2	3	2	2	2	2	14	
23					1	1	2	3	4	3	4	3	21	
24					3	2	3	3	3	4	4	4	26	
25					2	2	2	2	1	1	1	2	13	
26					1	2	3	3	2	2	3	3	19	
27					2	2	2	3	3	2	3	0	17	
28					2	2	2	2	1	2	4	3	18	
29					4	3	3	3	3	5	5	4	30	
30					3	3	3	3	2	1	2	3	20	
31														
Среднее														

 $K_9 = 600$

Leningrad

Таблица

40/41-III

Ленинград

K-индексов

Суточные характеристики Октябрь 1972

Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				3	2	2	2	2	2	2	2	17	1
				1	2	2	2	2	1	3	2	15	2
				2	1	1	2	2	2	1	2	13	3
				3	1	2	2	2	0	0	1	11	4
				1	1	1	1	1	1	3	2	11	5
				1	0	1	1	1	1	2	2	9	6
				1	0	1	3	2	1	3	3	14	7
				3	1	1	1	1	1	3	1	12	8
				1	0	1	1	2	2	3	3	13	9
				2	1	2	2	2	3	3	3	18	10
				4	3	3	2	3	3	1	1	20	11
				1	1	2	3	3	5	5	5	25	12
				5	3	3	3	4	3	5	4	30	13
				4	3	4	3	5	4	3	3	29	14
				1	2	1	3	3	2	4	4	20	15
				3	3	2	3	4	4	2	3	24	16
				2	1	1	1	2	1	2	2	12	17
				1	1	1	3	2	3	2	4	17	18
				5	4	3	4	4	5	4	2	31	19
				3	2	3	2	3	3	5	3	24	20
				2	2	2	3	3	5	4	3	24	21
				2	1	2	3	2	5	4	4	23	22
				3	2	3	2	3	3	4	5	25	23
				3	2	2	2	3	4	3	3	22	24
				1	1	1	2	3	1	2	3	14	25
				2	1	1	3	2	1	3	3	16	26
				4	1	1	2	2	3	2	2	17	27
				3	3	2	3	2	1	0	3	17	28
				3	2	3	3	3	4	4	4	26	29
				4	3	3	3	5	2	1	3	24	30
				3	1	2	1	1	4	6	5	23	31
													Сред

K_g = 600

Leningrad

Ленинград

Таблица

K-индексов

40514-III

50

Суточные характеристики Ноябрь 1972

8259 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					7	7	5	5	5	3	4	3	39	
2					4	4	3	3	3	6	6	5	34	
3					4	2	2	2	1	1	2	2	16	
4					2	1	1	2	1	2	2	4	15	
5					1	1	1	1	1	1	1	1	8	
6					1	2	2	3	2	2	3	2	17	
7					0	1	2	3	2	1	3	3	15	
8					2	2	2	2	2	3	1	3	17	
9					2	1	1	2	2	3	3	2	16	
10					1	1	1	1	1	1	1	2	9	
11					2	1	1	1	3	3	3	2	16	
12					2	2	2	2	1	2	1	2	14	
13					2	1	1	2	2	1	2	2	13	
14					1	1	0	2	1	3	1	3	12	
15					1	2	2	3	4	5	4	4	25	
16					3	4	3	3	4	4	3	3	27	
17					3	2	1	2	2	5	4	4	23	
18					2	2	2	1	2	3	3	2	17	
19					3	2	2	2	2	2	3	3	19	
20					4	3	2	4	4	4	6	3	30	
21					3	2	2	2	2	3	3	3	20	
22					2	1	2	2	3	6	4	3	23	
23					3	2	1	2	3	4	3	3	21	
24					2	2	2	1	1	1	1	1	11	
25					1	1	2	2	2	1	4	4	17	
26					4	2	2	2	3	3	2	0	18	
27					2	1	2	1	2	4	4	4	20	
28					3	2	1	2	4	4	3	3	22	
29					3	2	1	1	2	3	3	3	18	
30					1	0	1	1	2	2	3	2	12	
31														
Среднее									K _g = 600					

Leningrad

Ленинград

Таблица

K-индексов

40543-III

50

Суточные характеристики Декабрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	1	2	1	1	2	2	0	11	
2					1	2	2	1	0	3	3	1	13	
3					2	1	1	1	1	2	3	2	13	
4					1	1	1	1	0	2	2	2	10	
5					1	0	0	0	1	1	1	2	6	
6					1	1	0	1	0	0	2	2	7	
7					2	2	2	3	3	3	3	1	19	
8					1	1	1	2	2	2	3	2	14	
9					1	1	1	1	1	1	2	2	10	
10					2	1	1	1	0	0	2	0	7	
11					2	1	1	1	1	1	2	2	11	
12					1	1	1	1	1	2	3	3	13	
13					5	3	3	3	4	6	5	5	34	
14					2	2	2	1	3	3	2	1	16	
15					1	2	2	3	4	3	4	7	26	
16					4	4	3	4	3	5	6	4	33	
17					3	2	2	3	4	2	3	3	22	
18					2	2	1	2	4	4	3	2	20	
19					2	2	1	1	3	3	3	4	19	
20					1	2	1	2	2	1	2	2	13	
21					1	0	1	2	2	1	1	1	9	
22					1	1	0	2	3	4	4	5	20	
23					5	4	4	3	3	4	5	3	31	
24					4	2	3	3	1	1	0	1	15	
25					1	0	1	1	2	1	2	3	11	
26					1	1	1	2	3	1	1	2	12	
27					1	1	1	1	1	0	1	1	7	
28					0	0	1	1	2	2	3	2	11	
29					3	3	3	2	3	4	2	4	24	
30					3	2	2	3	2	3	4	5	24	
31					2	3	3	3	2	2	3	3	21	
Среднее														

 $K_9 = 600$