

Leningrad

Ленинград

Таблица
K-индексов

4110417
н. 50*

Суточные характеристики Январь 1973

В259 Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
					3	2	2	3	2	2	2	1	17	2
					1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
					0	0	0	1	1	1	0	2	5	4
					2	1	1	1	2	3	4	3	17	5
					4	2	2	2	1	5	4	5	25	6
					4	3	2	3	3	2	4	4	25	7
					1	1	2	1	3	4	2	3	17	8
					1	2	2	2	4	5	3	3	22	9
					3	2	2	2	3	3	4	5	24	10
					4	4	3	3	3	5	5	3	30	11
					3	4	3	2	5	5	3	4	29	12
					3	2	3	3	4	5	5	3	28	13
					3	2	2	3	5	4	4	2	25	14
					2	2	1	2	2	2	2	1	14	15
					2	2	1	2	1	2	3	3	16	16
					2	2	1	1	1	1	3	3	14	17
					2	1	2	1	2	2	2	0	12	18
					0	1	1	0	1	0	1	1	5	19
					0	1	0	2	2	4	4	4	17	20
					5	3	2	3	2	3	4	5	27	21
					5	4	3	3	1	4	4	2	26	22
					2	1	1	1	2	2	1	2	12	23
					2	2	1	3	3	2	3	3	19	24
					4	2	2	3	3	5	5	5	29	25
					3	2	2	4	5	4	3	3	26	26
					4	3	3	3	2	4	5	4	28	27
					4	4	4	4	4	6	5	3	34	28
					4	4	3	4	4	5	4	3	31	29
					4	3	3	2	4	5	5	5	31	30
					4	3	3	2	3	3	3	3	24	31
					3	2	2	1	1	2	4	2	17	

$K_9 = 600$

Leningrad
Ленинград

Таблица
K-индексов

41456ш
n.50

Суточные характеристики Февраль 1973

59 та	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
					3	3	2	2	3	4	3	3	23	1
					2	2	2	2	3	5	3	4	23	2
					3	4	2	3	3	3	5	3	26	3
					2	2	2	2	0	1	3	2	14	4
					3	3	2	1	1	1	2	2	15	5
					3	2	1	3	5	4	4	2	24	6
					2	1	2	3	2	5	5	3	23	7
					4	3	3	3	4	4	5	4	30	8
					3	2	4	3	3	5	4	3	27	9
					1	2	2	2	2	3	5	3	20	10
					3	2	2	1	2	2	3	3	18	11
					1	1	3	2	2	3	2	2	16	12
					0	1	0	0	0	0	0	2	3	13
					1	1	2	2	1	1	2	3	13	14
					3	2	2	2	2	2	2	2	17	15
					1	0	1	1	2	3	4	4	16	16
					3	4	2	2	2	3	5	2	23	17
					2	1	2	2	2	5	3	4	21	18
					2	2	1	1	2	3	3	3	17	19
					1	0	1	1	1	4	4	2	14	20
					4	3	2	2	2	5	8	7	33	21
					7	2	3	3	4	5	7	7	38	22
					5	5	4	4	5	6	6	5	40	23
					4	4	4	4	6	5	6	6	39	24
					2	3	4	3	4	5	5	4	30	25
					4	4	4	4	3	4	5	5	33	26
					4	4	3	3	4	6	5	4	33	27
					4	2	3	3	3	3	3	3	24	28
														29
														30
														31

К₉ = 600

Leningrad

Ленинград

Таблица

41492 II

Ж-индексов

п.50

Суточные характеристики

Март 1973

59 а	Амплитуды			Характер С	К индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
					3	2	3	2	2	6	4	4	26	1	
					4	4	4	4	5	5	5	4	35	2	
					3	3	3	2	3	3	2	2	21	3	
					3	1	1	1	1	1	1	2	11	4	
					1	1	0	0	2	3	4	3	14	5	
					3	3	4	3	5	5	1	2	26	6	
					2	1	2	2	2	3	2	1	15	7	
					1	1	1	2	2	1	3	3	14	8	
					1	3	2	3	3	2	3	3	20	9	
					1	2	1	3	2	2	4	3	18	10	
					2	1	1	3	3	3	4	3	20	11	
					3	1	3	2	2	3	5	3	22	12	
					1	0	2	2	2	2	3	1	13	13	
					0	1	1	2	1	1	1	2	9	14	
					0	0	1	2	1	1	2	0	7	15	
					1	2	3	3	4	3	3	2	21	16	
					1	0	1	3	2	2	4	4	17	17	
					1	1	2	2	4	4	3	5	22	18	
					5	2	4	5	5	6	7	7	41	19	
					5	4	4	5	4	5	6	6	39	20	
					3	4	5	4	5	6	5	5	37	21	
					5	4	4	4	5	4	5	5	36	22	
					5	3	4	5	4	5	5	6	37	23	
					4	4	3	4	6	5	4	4	34	24	
					4	4	4	4	5	5	4	5	35	25	
					4	3	3	3	2	4	6	4	29	26	
					3	3	3	3	5	4	4	4	29	27	
					3	3	3	3	4	4	3	5	28	28	
					3	3	2	3	3	3	5	3	25	29	
					3	2	3	3	3	3	4	4	25	30	
					2	4	2	2	3	6	6	6	31	31	
еднее															
									</						

Kg = 600

Leningrad

Ленинград

Таблица

K-индексов

41791 III n 5

Суточные характеристики Апрель 1973

Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
				3	2	4	3	4	9	9	9	43	1
				7	5	3	5	4	5	6	3	38	2
				4	4	3	3	3	4	4	2	27	3
				2	2	3	2	3	3	2	2	19	4
				1	2	2	2	2	1	1	1	12	5
				1	2	2	2	1	1	1	1	11	6
				2	1	2	3	1	1	1	1	12	7
				1	1	1	3	3	3	3	2	17	8
				4	2	2	1	1	2	2	2	16	9
				1	1	1	1	1	0	1	1	7	10
				4	4	4	4	3	3	2	2	26	11
				1	1	2	1	1	2	1	1	10	12
				1	4	4	6	7	4	3	2	31	13
				3	4	5	5	5	5	3	2	32	14
				2	1	2	3	2	2	2	2	16	15
				3	4	4	5	6	5	5	4	36	16
				4	5	4	4	5	5	5	5	37	17
				4	3	4	4	4	5	5	5	34	18
				5	4	3	4	4	3	6	6	35	19
				5	4	3	3	4	5	5	5	34	20
				5	4	4	4	4	5	5	4	35	21
				5	4	4	4	5	6	3	4	35	22
				4	3	4	4	5	4	2	2	28	23
				3	3	3	2	3	3	2	2	21	24
				2	3	2	3	3	3	5	3	24	25
				3	3	3	3	4	3	5	4	28	26
				3	4	4	5	4	3	2	3	28	27
				2	3	3	5	6	4	3	5	31	28
				6	5	4	5	5	4	5	5	39	29
				2	3	3	3	2	4	3	3	23	30
													31

K₉ = 600

Leningrad

Ленинград

Таблица

К-индексов

42016III

50

Суточные характеристики

Май 1973

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
				2	3	2	2	2	3	5	5	24	1
				3	3	2	3	3	3	3	4	24	2
				3	2	4	3	3	2	3	2	22	3
				2	2	1	2	3	2	1	3	16	4
				2	2	1	1	2	3	2	1	14	5
				1	2	1	2	3	3	4	4	20	6
				3	3	4	2	4	3	3	3	25	7
				2	2	3	4	4	4	4	3	26	8
				2	2	2	2	3	3	2	3	19	9
				2	2	2	2	4	2	1	1	16	10
				1	1	2	2	2	2	3	3	16	11
				2	2	2	3	3	2	1	2	17	12
				4	1	2	3	2	3	3	5	23	13
				6	6	4	5	6	4	5	5	41	14
				4	4	3	3	4	4	5	5	32	15
				5	4	4	4	4	3	2	5	31	16
				4	4	3	4	5	4	2	3	29	17
				4	3	3	4	3	3	3	4	27	18
				3	3	3	4	4	4	3	3	27	19
				4	2	3	4	4	4	4	4	29	20
				4	5	6	6	5	4	2	3	35	21
				4	5	4	4	3	4	2	3	29	22
				4	3	4	4	3	3	2	3	26	23
				2	2	2	2	2	2	1	2	15	24
				1	2	2	2	2	3	2	1	15	25
				3	2	2	2	3	2	2	2	18	26
				2	3	2	2	1	3	4	2	19	27
				2	3	4	4	3	3	2	1	22	28
				2	2	2	2	3	1	2	1	15	29
				1	1	2	2	2	2	2	1	13	30
				1	1	2	2	3	2	2	2	15	31
								$K_9 = 600$					

Leningrad
Ленинград

Таблица
к-индексов

42052/III

50

Суточные характеристики

21 ЮН 1973

Амплитуды				Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
					1	1	2	2	2	1	1	1	11	1
					1	3	4	5	5	4	3	3	28	2
					3	3	2	3	3	3	2	3	22	3
					3	2	3	2	4	4	4	4	26	4
					2	3	3	4	4	3	3	2	24	5
					3	3	2	3	4	2	2	1	20	6
					1	1	2	2	2	1	1	0	10	7
					2	2	2	3	3	2	3	3	20	8
					2	1	1	2	3	4	2	3	18	9
					2	2	2	3	3	4	6	6	28	10
					3	4	4	4	5	5	3	3	31	11
					4	4	3	5	4	5	4	4	33	12
					5	3	2	3	4	4	3	4	28	13
					4	4	4	4	3	4	2	3	28	14
					3	3	3	3	4	3	3	3	25	15
					2	2	4	4	3	3	3	3	24	16
					3	3	3	3	4	3	3	4	26	17
					5	3	4	5	3	3	5	4	32	18
					4	4	4	4	4	4	5	4	33	19
					4	3	3	4	4	3	4	2	27	20
					2	2	2	2	3	3	1	1	16	21
					1	1	2	1	2	2	2	1	12	22
					1	2	3	3	4	3	1	3	20	23
					4	4	4	5	5	4	4	3	33	24
					3	2	2	3	3	3	2	2	20	25
					1	2	2	3	3	2	2	1	16	26
					1	2	2	1	2	2	2	2	14	27
					3	3	4	4	4	2	1	4	25	28
					5	4	5	4	5	4	3	3	33	29
					3	3	4	4	5	4	4	3	30	30
														31

$k_9 = 600$

Leningrad

Ленинград

Таблица

K-индексов

42.56207

и 50

Суточные характеристики июля 1973г.

Амплитуды			Характер С	К—индекс										Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К		
				3	3	4	3	4	4	4	2	27	1	
				3	3	2	4	4	2	3	2	23	2	
				2	2	3	3	4	4	1	2	21	3	
				2	1	1	3	2	2	1	1	13	4	
				2	2	1	3	3	2	1	0	14	5	
				0	1	1	3	2	1	2	0	10	6	
				1	0	2	1	1	1	1	1	8	7	
				1	2	2	4	4	3	2	4	22	8	
				1	3	3	3	3	3	2	1	19	9	
				3	1	2	2	2	2	1	1	14	10	
				2	1	2	3	2	2	3	3	18	11	
				2	2	1	3	2	3	3	2	18	12	
				2	3	2	3	3	3	2	3	21	13	
				2	2	2	3	2	3	2	3	19	14	
				3	4	3	4	5	3	5	4	31	15	
				4	3	3	3	3	3	3	3	25	16	
				3	2	1	2	1	2	2	2	15	17	
				2	2	1	2	2	2	2	2	15	18	
				2	2	2	4	4	3	3	3	23	19	
				2	2	2	3	3	3	2	1	18	20	
				2	2	2	2	3	1	1	2	15	21	
				3	2	2	2	2	2	2	2	17	22	
				2	3	3	4	3	1	3	3	22	23	
				2	2	2	3	3	3	2	2	19	24	
				3	2	2	2	3	2	2	1	17	25	
				2	3	4	5	6	5	5	5	35	26	
				5	3	3	4	4	4	5	3	31	27	
				3	3	3	4	3	3	4	2	25	28	
				2	3	3	4	4	3	4	3	26	29	
				3	2	3	4	4	4	3	3	26	30	
				4	5	4	4	5	4	2	3	31	31	
							k ₉ = 600							

Leningrad
Ленинград

Таблица
K-индексов

42599ш
и 50

Суточные характеристики Август 1973

Амплитуды				Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
					3	3	3	3	3	3	3	3	24	1
					3	2	3	3	5	4	2	1	23	2
					2	2	1	3	3	3	2	3	19	3
					2	2	2	2	2	2	3	3	18	4
					3	2	1	2	4	4	2	2	20	5
					2	3	3	3	4	3	2	1	21	6
					1	2	2	3	4	3	3	2	20	7
					3	2	2	3	3	2	2	2	19	8
					3	2	2	3	3	2	2	1	18	9
					2	2	3	3	1	2	2	1	16	10
					0	1	2	2	3	2	2	1	13	11
					1	1	2	2	2	2	2	3	15	12
					1	2	3	3	4	2	3	3	21	13
					3	2	2	2	4	3	2	3	21	14
					1	2	2	2	2	1	1	1	12	15
					1	1	2	1	2	1	1	1	10	16
					1	1	1	2	0	1	1	1	8	17
					0	1	2	3	2	2	2	1	13	18
					3	2	1	2	3	2	2	2	17	19
					1	1	2	3	4	2	1	2	16	20
					1	2	2	2	3	2	2	0	14	21
					0	1	1	3	3	4	4	4	20	22
					4	2	2	3	4	5	5	3	28	23
					5	4	4	5	6	4	3	3	34	24
					4	3	3	4	3	4	5	3	29	25
					4	3	3	3	3	5	4	3	28	26
					4	3	3	3	4	6	3	3	29	27
					3	3	3	3	4	5	3	3	27	28
					3	3	4	3	4	3	4	3	27	29
					3	3	2	3	3	2	3	2	21	30
					3	2	3	2	3	4	4	1	22	31
					K _g = 600									

Leningrad
Ленинград

Таблица
К-индексов

43162 III
1.50

Суточные характеристики Сентябрь 1973

Амплитуды				Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
					1	2	1	2	1	0	0	2	9	1
					2	1	2	2	2	3	2	3	17	2
					1	0	1	2	2	2	4	3	15	3
					3	2	3	3	3	3	5	4	26	4
					3	3	2	3	3	2	4	3	23	5
					2	2	2	2	2	3	1	1	15	6
					1	3	2	2	3	3	2	1	17	7
					0	1	1	2	3	3	1	3	14	8
					1	0	2	3	4	4	5	7	26	9
					2	2	2	4	4	4	5	3	26	10
					4	3	2	2	3	4	4	3	25	11
					2	1	1	2	2	3	3	2	16	12
					2	1	2	4	4	2	4	2	21	13
					1	2	0	1	1	1	0	1	7	14
					1	1	2	3	3	3	3	5	21	15
					3	3	3	3	3	3	1	2	21	16
					2	2	3	3	2	1	3	3	19	17
					3	2	2	2	3	2	3	2	19	18
					1	1	2	1	1	1	3	1	11	19
					3	2	2	1	3	4	2	5	22	20
					5	2	3	3	3	3	3	2	24	21
					1	2	2	2	2	4	4	6	23	22
					5	3	3	6	7	4	7	4	39	23
					3	4	3	3	3	6	3	4	29	24
					3	3	3	2	4	4	6	5	30	25
					3	3	2	4	5	4	2	1	24	26
					1	1	2	3	3	4	2	2	18	27
					1	1	1	2	2	2	2	2	13	28
					2	1	1	2	2	2	1	1	12	29
					2	1	1	1	2	2	3	2	14	30
														31

$K_9 = 600$

Leningrad

Ленинград

Таблица

K-индексов

43199III

н.50

Суточные характеристики Октябрь 1973

9	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
					1	2	1	1	2	2	2	2	13	1
					1	4	4	4	4	4	4	4	29	2
					5	5	4	4	5	4	3	4	34	3
					2	3	3	2	2	4	4	2	22	4
					1	1	2	3	2	4	4	6	23	5
					4	2	2	1	1	2	4	3	19	6
					3	2	2	1	1	2	1	3	15	7
					2	2	2	2	2	2	3	1	16	8
					2	2	3	2	2	2	5	5	23	9
					3	4	3	2	3	5	4	3	27	10
					3	2	2	2	3	3	3	3	21	11
					2	2	2	2	2	4	2	4	20	12
					3	3	2	3	1	2	5	4	23	13
					1	0	2	2	2	3	3	2	15	14
					2	1	0	2	1	1	1	0	8	15
					2	1	3	3	4	4	5	5	27	16
					4	4	3	4	4	4	4	3	30	17
					4	3	3	2	5	3	3	3	26	18
					3	3	3	4	3	2	3	4	25	19
					2	3	3	3	3	5	3	3	25	20
					4	3	3	3	5	4	5	5	32	21
					4	4	3	3	4	4	4	2	28	22
					1	1	2	1	1	3	1	2	12	23
					1	2	0	2	2	1	2	3	13	24
					2	1	2	1	2	2	1	1	12	25
					2	1	2	1	1	0	1	0	8	26
					0	2	1	0	0	2	4	1	10	27
					0	1	2	3	2	4	4	4	20	28
					5	4	4	5	7	6	7	5	43	29
					5	3	3	2	3	4	3	4	27	30
					4	4	2	2	2	2	2	3	21	31

 $K_9 = 600$

Leningrad
Ленинград

Таблица
K-индексов

4384/III
h.50

Суточные характеристики Ноябрь 1973

9	Амплитуды			Характер С	K-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	K	
					0	0	1	2	2	2	3	2	12	1
					3	1	2	2	2	3	3	3	19	2
					1	1	1	1	2	1	1	2	10	3
					2	2	1	2	4	5	5	5	26	4
					2	2	3	3	2	1	5	4	22	5
					3	1	1	2	1	2	4	3	17	6
					4	2	4	3	2	3	6	4	28	7
					2	2	2	3	2	2	2	4	19	8
					2	2	2	3	3	3	3	3	21	9
					2	2	2	1	1	2	2	2	14	10
					1	1	1	1	1	3	1	2	11	11
					0	0	1	0	1	0	0	1	3	12
					1	1	1	1	2	5	3	2	16	13
					2	2	2	1	1	2	4	2	16	14
					2	2	1	2	3	2	3	2	17	15
					2	1	2	2	3	2	4	4	20	16
					4	2	2	1	3	3	4	3	22	17
					4	3	3	3	3	3	3	2	24	18
					1	1	0	1	2	1	2	1	9	19
					1	0	1	2	2	1	3	1	11	20
					3	2	2	2	2	4	6	5	26	21
					3	2	1	1	1	1	0	1	10	22
					1	1	1	1	3	3	3	2	15	23
					1	1	1	2	4	5	6	5	25	24
					5	4	4	3	6	5	5	4	36	25
					4	3	2	3	3	4	3	3	25	26
					3	2	2	1	4	3	4	4	23	27
					2	1	1	1	2	2	1	3	13	28
					2	1	1	2	1	3	3	1	14	29
					1	1	1	1	2	2	2	3	13	30
														31

K₉ = 600

Leningrad

Таблица

44109

Ленинград

К-индексов
Суточные характеристики

и 50

Декабрь 1973г.

Амплитуды			Характер	К-индекс									Дата
				0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ	
				3	0	1	0	1	1	2	1	9	1
				2	0	1	1	0	0	1	0	5	2
				1	1	0	1	1	3	3	3	13	3
				3	3	2	3	3	5	4	6	29	4
				5	1	2	2	1	4	3	4	22	5
				3	2	2	1	2	2	1	4	17	6
				3	2	2	2	2	2	3	3	19	7
				2	2	2	2	3	2	1	3	17	8
				2	2	2	4	5	5	3	4	27	9
				2	2	1	1	1	1	1	3	12	10
				3	2	1	1	2	4	3	1	17	11
				0	0	0	1	1	1	1	0	4	12
				1	1	1	1	1	1	3	1	10	13
				1	0	0	1	2	3	3	3	13	14
				2	2	1	2	3	1	1	1	13	15
				2	1	0	1	1	1	2	0	8	16
				1	2	1	1	0	1	2	3	11	17
				1	0	0	0	1	2	2	0	6	18
				0	1	1	2	3	5	4	3	19	19
				2	3	3	3	4	5	6	4	30	20
				3	3	4	3	5	5	5	5	33	21
				4	3	3	3	5	3	4	3	28	22
				3	3	3	3	3	4	4	3	26	23
				2	2	1	1	0	1	1	0	8	24
				0	1	0	1	1	3	1	2	9	25
				1	1	1	2	1	3	2	1	12	26
				2	1	2	1	2	2	3	3	16	27
				3	2	2	1	2	2	4	4	20	28
				4	3	2	3	3	4	5	4	28	29
				4	3	3	3	3	3	4	2	25	30
				3	3	3	3	3	4	4	4	27	31

$k_9 = 600$