

Любовь

Таблица
с ИК-индексом

28382-11

4.54

Суточные характеристики Январь 1971

В145 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс									Пата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	2	1	1	1	3	3	2	16	
2				0	2	2	3	4	2	3	3	4	23	
3				1	3	4	4	4	3	5	5	4	32	
4				0	2	2	2	2	3	4	3	2	20	
5				0	2	2	2	1	3	2	3	3	18	
6				0	1	2	1	2	2	2	2	1	13	
7				0	1	2	1	2	0	1	1	1	9	
8				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
9				0	1	1	1	2	1	1	1	1	9	
10				0	1	1	1	2	2	1	2	1	11	
11				0	1	1	2	1	2	2	1	2	12	
12				0	2	2	2	1	3	2	1	1	14	
13				0	1	2	2	2	2	1	2	1	13	
14				0	1	2	2	2	2	2	2	1	14	
15				0	2	2	2	2	2	3	3	1	17	
16				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17	
17				0	2	2	2	2	4	3	3	2	20	
18				0	2	2	3	3	5	4	3	2	24	
19				0	3	2	3	2	2	3	4	3	22	
20				0	2	3	2	3	4	4	3	3	24	
21				0	1	2	3	2	2	3	2	2	17	
22				0	2	1	3	1	1	2	2	3	15	
23				0	2	2	2	1	2	2	2	3	16	
24				0	2	2	1	3	2	3	3	3	19	
25				0	2	2	1	1	2	3	2	1	14	
26				0	1	1	1	1	1	1	2	1	9	
27				1	2	2	4	4	4	4	3	4	27	
28				1	4	3	2	3	3	4	4	5	28	
29				0	3	3	2	2	2	2	2	3	19	
30				0	3	3	2	4	2	2	5	4	25	
31				0	3	3	3	3	3	3	4	2	24	
Среднее	$E_D = 3.0$			$E_H = 3.0$			$E_Z = 2.0$			$K_9 = 550$				

Lvov
Lebedev

Таблица
 с ИК-индексов
 Суточные характеристики 28808 МГ
 № 54 Февраль 1971

Среднее $\Sigma \emptyset = 3.0$ $\Sigma H = 3.0$ $\Sigma z = 2.0$

$$K_g = 550$$

Лвор
Льбоб

Таблица
сих-индексов.
Суточные характеристики Март 1971

н. 5-4

ВЧУЗ Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс								Дата	
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	1	1	2	2	2	1	1	1	11	
2				0	2	2	1	1	2	1	1	2	12	
3				0	2	3	1	2	1	3	4	1	17	
4				0	3	3	2	3	2	2	4	1	20	
5				0	2	2	2	2	2	3	1	1	15	
6				0	1	2	1	2	2	1	2	2	13	
7				0	3	2	2	2	2	1	3	2	17	
8				0	2	3	1	3	3	2	3	3	20	
9				0	2	2	2	2	2	1	3	1	15	
10				0	2	2	3	3	4	3	2	1	20	
11				0	1	2	3	3	3	2	2	2	18	
12				0	1	2	2	2	2	2	2	2	15	
13				1	2	2	3	3	3	5	4	3	25	
14				1	2	3	3	4	3	3	3	4	25	
15				0	5	2	3	2	2	3	2	1	20	
16				0	2	2	1	2	2	3	3	3	18	
17				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17	
18				0	3	2	1	2	1	2	3	2	16	
19				0	1	2	2	3	4	3	3	4	22	
20				0	2	2	2	3	2	2	1	1	15	
21				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
22				0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	
23				0	1	2	1	1	1	1	3	2	12	
24				0	2	3	4	2	2	2	4	4	23	
25				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	
26				0	3	2	2	2	2	3	3	2	19	
27				0	2	2	2	2	3	2	3	2	18	
28				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8	
29				0	1	1	2	2	1	1	1	1	10	
30				0	1	2	2	1	1	2	2	4	15	
31				1	3	4	3	2	4	4	5	2	27	
Среднее	$\Sigma D = 3.0$			$\Sigma H = 3.0$			$\Sigma Z = 2.0$			$K_g = 550$				

Lvov
Львов

Таблица
СИК-индексов
Суточные характеристики Апрель 1971

h.54

В145 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				0	1	1	3	1	1	1	2	1	11
2				0	1	1	1	2	3	3	1	1	13
3				0	3	2	2	3	1	1	3	3	18
4				1	3	2	3	2	3	4	4	3	24
5				0	1	1	3	1	1	2	4	1	14
6				0	1	1	3	3	2	1	2	3	16
7				0	1	2	3	1	1	1	1	2	12
8				0	1	1	2	2	2	2	2	3	15
9				1	1	2	4	4	4	5	5	4	29
10				1	3	3	3	3	3	3	4	3	25
11				0	2	3	4	4	3	3	4	1	24
12				0	2	2	2	2	2	2	1	3	16
13				0	1	1	3	2	2	2	2	2	15
14				1	2	2	3	3	4	3	4	3	24
15				0	4	3	3	3	4	1	3	3	24
16				0	3	3	2	3	3	2	2	2	20
17				0	2	3	3	1	1	1	1	3	15
18				0	3	2	2	2	2	2	2	2	17
19				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16
20				0	2	2	3	2	1	1	2	1	14
21				0	1	2	2	3	3	3	4	3	21
22				0	4	2	1	2	2	3	3	1	18
23				0	1	1	2	3	3	2	3	4	19
24				0	1	1	1	2	1	2	1	1	10
25				0	1	1	2	1	1	1	1	1	9
26				0	1	1	1	1	1	2	1	2	10
27				0	1	1	2	1	1	1	1	2	10
28				0	2	3	2	2	4	4	3	2	22
29				0	2	2	2	3	2	2	1	3	17
30				0	3	2	1	2	3	2	1	1	15
31													
Среднее	$\Sigma D = 3.0$	$\Sigma H = 3.0$	$\Sigma Z = 2.0$										
													$K_9 = 550$

Lvov

16608

Таблица СИК-индексов Суточные характеристики Май 1971

h.54

3145 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс								Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	
1				0	1	1	1	1	2	2	3	2	13
2				0	3	4	3	3	1	2	1	1	18
3				0	1	1	1	1	1	2	1	2	10
4				0	1	1	1	1	1	2	1	1	9
5				0	2	2	1	1	1	2	3	2	14
6				1	1	1	3	4	5	4	4	4	26
7				1	2	4	3	3	3	5	4	3	27
8				0	1	2	3	3	2	3	3	2	19
9				0	1	2	2	3	2	3	3	2	18
10				0	1	3	2	1	2	2	2	2	15
11				0	1	2	2	1	1	1	1	1	10
12				0	1	1	1	1	1	1	1	2	9
13				0	1	1	1	1	1	2	2	2	11
14				0	2	2	2	3	3	3	4	3	22
15				0	3	2	3	2	2	3	2	3	20
16				0	1	1	2	1	2	1	2	2	12
17				1	4	2	4	5	5	6	5	4	35
18				1	4	3	3	4	4	4	3	3	28
19				0	2	2	2	2	2	3	2	2	17
20				0	2	2	2	3	1	1	1	1	13
21				0	2	2	1	2	2	3	1	1	14
22				0	2	1	1	2	2	2	1	1	12
23				0	2	3	3	3	1	3	2	2	19
24				0	2	2	1	2	1	2	3	3	16
25				0	2	3	2	2	2	3	3	2	19
26				0	2	2	3	2	2	2	2	2	17
27				0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
28				0	1	1	1	1	1	2	3	1	13
29				0	2	1	1	1	2	2	3	2	14
30				1	3	1	3	4	4	3	3	3	24
31				0	1	1	1	2	3	1	2	1	12

Lvov
A. Sloboda

Таблица С ик-индексов

54

Суточные характеристики 21 июня 1971

Lvov
16808

Таблица К - индексов Суточные характеристики

54

Aug 1971

Любовь

Таблица К - индексов

54

Abrycm 1971

Суточные характеристики

$$K_g = 550$$

Лвор
Лебов

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики

54

Сентябрь 1971

В145 Дата	Амплитуды			Характер с	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	3	2	4	1	2	3	2	20	
2					1	2	1	2	1	1	1	1	10	
3					4	2	2	2	2	1	1	1	12	
4					1	2	2	3	2	2	3	4	19	
5					3	2	3	3	3	3	3	2	22	
6					1	2	2	2	3	3	2	3	18	
7					3	2	3	3	2	2	3	3	21	
8					2	3	2	3	2	1	3	1	17	
9					1	1	2	3	3	2	1	2	15	
10					2	1	1	1	2	1	1	1	10	
11					1	3	3	1	3	3	2	2	18	
12					1	2	3	3	2	2	2	2	17	
13					3	4	2	2	3	3	3	2	22	
14					2	2	3	2	1	2	3	3	18	
15					3	1	3	3	2	2	2	1	17	
16					1	1	2	3	1	2	1	4	15	
17					1	1	1	2	2	1	3	4	15	
18					3	4	4	5	3	3	3	3	28	
19					1	2	3	1	1	2	2	2	14	
20					2	2	3	3	3	2	4	3	22	
21					2	2	2	2	2	2	3	2	17	
22					2	2	2	2	2	2	2	3	17	
23					2	1	1	1	1	3	1	2	12	
24					1	1	2	1	2	2	4	4	17	
25					4	5	4	4	4	4	3	3	31	
26					3	2	3	2	2	3	4	5	24	
27					5	4	3	4	4	5	5	3	33	
28					3	3	3	3	2	3	3	2	22	
29					2	1	2	2	2	3	3	1	16	
30					1	2	4	3	4	5	4	5	28	
31														
Среднее														

Kg=550

Lvov

16808

Таблица
К-индексов

n 54

Суточные характеристики Октябрь 1971

В145 Дата	Амплитуды			Характер с	К-индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	4	3	3	3	3	3	4	26	
2					3	2	3	3	2	3	3	4	23	
3					4	3	2	3	2	3	2	2	21	
4					4	3	1	3	2	3	2	3	21	
5					4	3	2	2	3	4	2	4	24	
6					3	3	2	2	2	5	2	2	21	
7					2	2	2	2	2	2	3	5	20	
8					4	3	2	5	4	3	2	2	25	
9					4	4	3	4	5	4	3	3	30	
10					2	2	2	2	1	2	3	2	16	
11					1	1	2	2	3	4	4	3	20	
12					2	2	3	3	2	3	3	3	21	
13					3	1	3	3	3	3	3	2	21	
14					2	2	2	3	4	3	2	4	22	
15					4	2	2	3	3	3	1	2	20	
16					2	2	1	2	2	2	2	2	15	
17					1	2	1	2	2	2	2	2	14	
18					1	2	2	3	2	1	1	1	13	
19					1	2	2	2	1	1	1	1	11	
20					2	3	2	1	2	3	2	2	17	
21					2	3	2	2	2	2	2	3	18	
22					1	2	3	2	2	4	4	3	21	
23					1	2	2	2	3	3	3	2	18	
24					3	2	3	3	4	2	3	2	22	
25					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
26					2	2	2	2	1	2	1	3	15	
27					2	2	1	1	1	1	1	1	10	
28					1	1	3	3	3	3	4	4	22	
29					4	3	3	3	3	4	4	4	28	
30					4	4	3	3	3	3	2	2	24	
31					2	2	1	1	1	3	2	1	13	
Среднее														
														K ₉ =550

1 Minsk
16608

54

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики Ноябрь 1971

В 145 Дата	Амплитуды			Характер C	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	2	2	2	2	2	2	2	17	
2					2	2	3	3	2	2	3	2	19	
3					2	2	2	1	2	3	2	1	15	
4					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
5					2	2	1	2	3	3	3	2	18	
6					2	2	3	2	2	2	2	2	17	
7					2	3	2	2	3	3	1	1	17	
8					2	2	2	3	3	3	4	3	22	
9					2	3	2	3	3	2	2	2	19	
10					2	2	2	2	2	3	3	3	19	
11					3	3	3	2	3	3	4	3	24	
12					3	2	3	2	2	2	3	2	19	
13					2	2	1	2	2	3	1	1	14	
14					1	2	2	2	2	2	2	2	15	
15					2	2	2	2	2	2	3	2	17	
16					3	2	2	2	2	2	2	2	17	
17					2	2	2	2	3	3	3	2	19	
18					3	3	3	2	2	3	2	2	20	
19					2	3	3	3	4	4	2	2	23	
20					2	2	2	2	3	3	3	2	19	
21					2	1	3	3	3	3	3	4	22	
22					3	3	4	4	3	4	4	5	30	
23					4	4	4	3	4	5	4	6	34	
24					4	4	3	3	5	5	4	4	32	
25					3	5	5	5	5	5	4	5	37	
26					3	3	4	2	3	3	4	2	24	
27					2	2	2	2	2	3	3	3	19	
28					2	2	3	3	3	2	3	2	20	
29					2	2	1	2	2	2	4	2	17	
30					2	2	2	2	2	2	2	2	16	
31														
Среднее														

$$K_9 = 550$$

Лвор
Лебов

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики

54

Декабрь 1971

Даты	B145	А	Ходка	К-индекс										Дата
				5-8	8-11	8-12	9-12	12-15	12-18	18-21	21-24	24-27	27-30	
1				2	2	2	3	2	3	3	3	2	19	
2				2	2	2	2	2	3	2	3	3	18	
3				2	2	3	3	3	3	4	2	2	22	
4				2	2	2	2	2	2	3	3	3	18	
5				2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
6				2	2	2	2	2	2	1	2	2	15	
7				1	1	2	2	2	2	2	2	2	14	
8				2	1	2	2	2	2	2	2	2	15	
9				2	3	4	3	3	3	2	3	3	23	
10				2	3	2	2	2	2	2	2	2	17	
11				1	1	1	3	3	4	3	3	3	19	
12				3	2	3	2	2	4	4	4	4	24	
13				3	2	3	2	3	4	4	4	4	25	
14				2	2	1	2	3	2	2	2	2	16	
15				2	2	2	2	2	2	2	2	2	16	
16				2	2	2	2	2	2	2	4	4	20	
17				5	4	4	5	4	7	6	4	4	39	
18				4	3	3	3	4	4	4	4	2	27	
19				2	2	4	5	4	4	4	3	3	27	
20				3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	
21				2	2	2	2	3	2	4	4	4	21	
22				4	3	3	3	4	4	4	4	4	29	
23				3	3	3	3	3	3	3	5	3	26	
24				2	2	3	2	2	2	3	2	2	18	
25				2	2	2	3	3	3	3	3	3	21	
26				4	3	2	2	3	4	4	4	4	26	
27				2	2	4	3	2	2	2	2	2	19	
28				2	2	2	3	2	2	3	3	3	19	
29				2	2	3	3	4	2	3	3	3	22	
30				4	3	3	3	3	3	3	3	3	25	
31				2	2	2	3	2	3	3	4	21		
среднее														

$$K_9 = 550$$