

64 Январь 1960/

ИНВ. № 3286 III

3. 1742, т. 1000

Станция Мирный
N: МГГ
A978

φ 66°6'
 λ 92°9'

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

69 февраль
Инв. № 3314 III

1960 г.

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	4	5	4	4	3	2	2	27	1
2				1	4	4	5	5	4	3	3	3	31	2
3				1	4	5	6	6	4	3	3	4	35	3
4				1	4	5	7	5	3	3	4	4	35	4
5				1	3	4	6	5	4	4	3	3	32	5
6				1	4	4	5	5	3	4	2	3	30	6
7				0	4	4	5	3	3	2	2	2	25	7
8				1	3	5	6	5	4	3	3	3	32	8
9				0	4	4	3	3	3	2	2	3	24	9
10				1	4	5	5	4	4	2	2	2	28	10
11				0	3	3	4	4	3	3	4	3	27	11
12				0	4	4	4	5	3	1	2	2	25	12
13				1	3	3	5	6	3	2	3	4	29	13
14				2	4	6	6	5	4	4	4	3	36	14
15				0	3	3	4	3	3	3	3	2	24	15
16				1	3	4	5	4	5	4	2	3	30	16
17				2	4	6	5	6	4	3	4	5	37	17
18				2	5	6	7	6	4	3	4	3	38	18
19				2	4	5	7	5	4	5	6	5	41	19
20				1	4	6	6	5	4	3	2	3	33	20
21				1	4	5	6	5	4	3	3	3	33	21
22				1	3	5	6	5	4	2	4	4	33	22
23				1	3	5	5	4	4	4	2	2	29	23
24				0	3	4	4	3	2	1	1	2	20	24
25				0	3	3	5	3	2	1	1	2	20	25
26				0	3	3	3	4	3	3	2	2	23	26
27				1	4	4	6	5	3	3	3	3	31	27
28				0	3	5	4	5	2	1	1	3	24	28
29				1	4	4	5	5	3	3	3	4	31	29
30														30
31														31
Среднее	$E_d = 4.6^{\circ}$ $E_H = 6.3^{\circ}$ $E_z = 10.2^{\circ}$				$K_9 = 2000$									

Станция Мирный
N: МГГ φ 66°6
А978 λ 92°9

С и К-индексов
Суточные характеристики

Март 1960 г.

MM. № 3363-III

[illegible]

Станция Мирный
№ м.г.г. 4 66° 6
А 978 1 92° 9

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

п. 64 Апрель 1960 г.
Инв. № 3691-III

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	7	9	9	9	6	6	8	6	60	1
2				1	5	5	6	4	5	3	3	4	35	2
3				2	7	7	7	6	4	3	3	3	40	3
4				1	3	5	6	4	3	3	4	7	35	4
5				1	5	6	6	4	4	6	4	2	37	5
6				1	3	5	4	4	3	3	4	4	30	6
7				0	4	4	4	2	2	4	4	4	28	7
8				0	4	4	5	3	3	4	3	2	28	8
9				1	4	5	6	5	2	2	1	2	27	9
10				1	3	5	5	5	3	3	4	6	34	10
11				1	5	6	5	5	3	3	3	4	34	11
12				2	6	6	6	5	3	3	6	3	38	12
13				1	4	5	5	4	3	2	3	3	29	13
14				1	4	5	5	4	3	3	6	3	33	14
15				1	4	6	5	5	3	3	2	3	31	15
16				1	4	5	5	5	4	4	5	5	37	16
17				2	5	6	6	5	3	3	4	5	37	17
18				1	5	5	6	5	3	3	6	2	35	18
19				0	3	4	4	3	2	1	1	1	19	19
20				0	2	3	3	3	1	1	1	1	15	20
21				0	2	2	2	2	2	2	2	2	16	21
22				0	3	4	4	3	2	1	1	2	20	22
23				0	3	4	3	3	2	2	3	4	24	23
24				1	4	3	4	4	4	3	6	5	33	24
25				1	6	5	5	4	4	5	4	3	36	25
26				1	4	4	4	3	3	4	3	3	28	26
27				1	3	5	4	3	3	3	4	5	30	27
28				1	5	5	5	4	4	4	4	3	34	28
29				1	5	5	5	5	3	3	5	5	36	29
30				2	7	7	6	7	8	7	6	5	53	30
31														31
Среднее	$E_3 = 4.52^x$ $E_H = 6.2^x$ $E_2 = 10.9^x$				$K_9 = 2000$									

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ К	
1				2	6	7	7	5	4	3	5	7	44	1
2				1	4	5	5	6	3	3	4	4	34	2
3				0	3	4	5	4	3	3	2	2	26	3
4				0	3	3	4	3	3	2	2	5	25	4
5				0	3	4	5	3	2	2	4	4	27	5
6				1	4	4	4	4	4	7	7	7	41	6
7				2	5	4	5	7	5	4	7	5	42	7
8				2	4	8	9	7	7	6	6	5	52	8
9				1	5	6	5	6	5	3	4	3	37	9
10				1	4	5	5	5	3	4	5	6	37	10
11				2	5	7	6	6	4	3	2	3	36	11
12				1	3	5	4	4	3	3	2	2	26	12
13				1	4	5	4	5	3	3	7	4	35	13
14				1	4	4	5	4	3	2	2	2	26	14
15				0	2	4	4	3	2	2	2	1	20	15
16				1	2	3	4	3	4	4	5	4	29	16
17				0	4	3	4	3	3	3	1	2	23	17
18				0	2	3	4	3	2	2	2	3	21	18
19				0	3	4	4	3	1	1	2	2	20	19
20				0	2	3	2	3	2	1	1	1	15	20
21				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	21
22				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	22
23				0	3	2	3	3	3	3	4	4	25	23
24				0	3	4	4	3	2	2	4	5	27	24
25				1	5	4	4	4	3	3	5	3	31	25
26				1	4	3	4	3	3	6	5	4	32	26
27				0	3	5	4	3	1	3	5	3	27	27
28				0	3	4	4	3	2	1	8	6	31	28
29				1	5	5	6	4	3	3	4	4	34	29
30				1	3	3	5	4	3	3	2	5	28	30
31				1	4	3	4	3	3	2	2	5	26	31
Среднее	$E_D = 4.52^{\circ}$ $E_H = 6.2^{\circ}$ $E_Z = 10.9^{\circ}$								$Kg = 2000$					

Станция Мирный
 №: МГГ
 А 978

φ 66°6'
 λ 92°9'

Таблица
 С. И. Киндесов
 Суточные характеристики

Июнь 1960 г.

№ 3976-III

н. 64

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	4	5	3	3	4	2	2	3	26	1
2				0	2	2	3	3	2	1	2	2	17	2
3				0	1	1	2	3	2	1	3	2	15	3
4				1	4	4	4	5	4	3	3	3	30	4
5				1	4	4	3	3	3	2	5	4	28	5
6				0	3	4	4	3	3	3	2	2	24	6
7				1	3	3	4	3	2	3	7	2	27	7
8				1	2	4	4	4	2	2	8	7	33	8
9				1	6	4	4	3	2	3	6	4	32	9
10				0	2	3	3	2	2	3	5	1	21	10
11				0	3	3	3	4	1	1	2	2	19	11
12				0	2	3	3	3	1	1	2	1	16	12
13				0	2	2	3	3	1	2	4	3	20	13
14				0	2	4	4	3	3	2	2	3	23	14
15				0	2	1	3	4	2	2	3	2	19	15
16				0	3	3	4	2	2	1	2	2	19	16
17				0	2	3	1	2	1	3	3	2	17	17
18				0	3	3	4	4	3	2	2	3	24	18
19				0	2	3	3	3	3	3	3	4	24	19
20				0	3	3	4	2	2	2	5	3	24	20
21				0	3	4	3	2	2	3	5	2	24	21
22				0	3	4	4	2	2	1	2	4	22	22
23				0	4	4	4	4	1	3	2	3	25	23
24				0	2	3	4	4	3	2	6	4	28	24
25				1	4	4	4	3	3	8	5	6	37	25
26				1	4	6	4	4	3	3	3	5	32	26
27				1	5	5	5	4	2	3	6	5	35	27
28				2	4	5	5	5	3	3	8	7	40	28
29				1	4	5	5	5	3	2	6	6	36	29
30				1	6	6	5	4	3	8	6	4	42	30
31														31
Среднее	$\bar{E}_D = 4.56$	$\bar{E}_H = 6.20$	$\bar{E}_Z = 10.72$											

$K_9 = 2000$

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	Σ К	
1				1	3	4	5	4	3	2	5	5	31	1
2				1	4	4	4	4	3	2	5	4	30	2
3				1	3	4	4	4	3	5	5	5	33	3
4				0	4	4	4	4	2	3	2	4	27	4
5				1	4	4	5	3	3	2	6	6	33	5
6				0	5	3	4	3	2	1	2	1	21	6
7				0	1	2	3	3	3	1	2	4	19	7
8				0	3	3	3	2	1	1	2	2	17	8
9				0	2	2	2	3	1	1	1	2	14	9
10				0	2	2	3	3	2	2	2	2	18	10
11				0	3	4	3	3	2	2	1	3	21	11
12				0	3	3	4	3	2	2	2	2	21	12
13				0	3	3	4	3	2	1	3	5	24	13
14				1	3	4	5	4	3	5	5	4	33	14
15				2	3	4	6	4	4	3	6	8	38	15
16				1	6	5	3	3	3	5	6	3	34	16
17				0	3	3	3	3	2	6	3	3	26	17
18				1	4	4	4	4	3	4	7	4	34	18
19				1	3	5	4	3	3	2	5	3	28	19
20				1	4	3	4	3	3	3	6	6	32	20
21				0	4	5	4	3	3	2	3	3	27	21
22				1	3	4	4	4	2	2	6	4	29	22
23				0	5	4	3	3	1	1	3	3	23	23
24				0	3	5	4	3	2	1	3	2	23	24
25				0	2	3	3	2	1	0	2	2	15	25
26				0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	26
27				0	3	3	3	3	2	1	0	0	15	27
28				1	2	4	3	3	3	1	1	2	19	28
29				1	3	3	4	3	3	4	5	5	30	29
30				2	4	4	4	4	4	1	6	3	30	30
31				2	6	4	4	3	3	5	7	2	34	31
Среднее	$\epsilon_D = 4.56$ $\epsilon_H = 6.20$ $\epsilon_Z = 10.72$				$K_9 = 2000$									

n. 64

[illegible]

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	3	3	3	1	1	1	2	16	1
2				0	1	4	4	3	2	3	3	4	24	2
3				1	4	4	5	5	3	2	4	2	29	3
4				2	4	6	6	5	4	4	7	6	42	4
5				2	7	4	5	5	4	4	7	5	41	5
6				1	4	5	5	4	3	2	4	5	32	6
7				1	5	5	5	5	4	3	5	5	37	7
8				1	4	4	5	5	3	3	2	2	28	8
9				0	3	4	5	3	3	2	2	3	25	9
10				0	3	5	4	4	2	3	3	2	26	10
11				0	4	4	4	3	3	2	2	3	25	11
12				0	3	4	4	4	2	3	3	2	25	12
13				0	3	4	4	3	3	2	3	3	25	13
14				1	3	5	5	4	2	2	2	2	25	14
15				0	2	3	4	3	2	2	2	1	19	15
16				0	3	3	3	2	1	2	0	1	16	16
17				0	4	4	3	2	2	2	4	4	25	17
18				1	4	5	5	3	2	1	3	2	25	18
19				0	2	3	4	4	2	1	1	1	18	19
20				0	2	2	3	3	1	2	3	2	18	20
21				0	3	3	3	4	2	2	3	3	23	21
22				0	3	3	3	2	2	3	4	3	23	22
23				0	3	4	5	5	1	1	1	3	23	23
24				1	4	5	3	4	3	3	2	3	27	24
25				0	4	3	3	2	1	2	3	2	20	25
26				1	3	5	5	4	3	2	3	3	28	26
27				0	5	3	3	3	2	2	2	3	23	27
28				0	3	3	4	3	3	2	2	1	21	28
29				0	2	3	4	3	3	2	3	4	24	29
30				1	3	5	5	4	3	3	4	4	31	30
31														31
Среднее	$E_D = 4.56$ $E_H = 6.20$ $E_Z = 10.72$				$K_9 = 2000$									

п. 64

Станция Мирный
N: МГГ φ 66°6
А 978 λ 92°9

С и К-индексов

Октябрь 19

4398-m

n. 64

Суточные характеристики

[illegible]

Станция Мирный
N: МГГ φ 66° 6
A 978 λ 92° 9

Таблица
С и К-индексов

Ноябрь 1961

4564-III
м. 64

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК
1				1	4	4	5	4	3	3	2	3	28
2				1	3	5	5	4	3	1	3	4	28
3				1	4	5	4	4	4	3	4	4	32
4				1	4	4	6	5	5	5	4	4	37
5				0	4	5	5	4	3	1	1	1	24
6				0	2	4	4	4	3	2	4	4	27
7				0	4	5	5	4	3	2	2	2	27
8				0	2	4	5	2	2	1	1	2	19
9				0	3	4	5	4	3	2	2	2	25
10				0	2	4	4	4	4	3	2	3	26
11				1	5	6	7	6	4	3	3	4	38
12				2	4	5	5	5	4	6	7	7	43
13				2	7	8	9	9	9	7	8	7	64
14				2	7	7	7	6	4	6	8	6	51
15				2	6	6	6	7	6	8	6	9	54
16				2	8	8	7	7	7	5	4	3	49
17				1	4	5	6	5	4	8	4	4	40
18				1	4	6	6	4	3	2	3	2	30
19				1	4	4	5	5	4	3	3	4	32
20				1	5	6	5	5	4	3	3	3	34
21				2	4	6	7	6	4	5	4	4	40
22				1	5	6	6	5	3	4	2	4	35
23				1	4	6	5	4	2	2	3	4	30
24				1	4	5	6	4	4	3	4	5	35
25				1	6	6	6	4	3	4	4	4	37
26				1	4	6	6	4	3	3	3	3	32
27				2	3	6	7	5	4	5	5	5	40
28				1	5	6	5	4	4	3	2	2	31
29				1	4	4	5	4	3	3	2	2	27
30				1	4	5	6	4	2	3	5	4	33
31													
Среднее													

$\bar{C} = 4.06$ $\bar{K}_1 = 6.20$ $\bar{K}_2 = 10.6$

$\lambda \quad 92^{\circ}9$

С и К-индексов

Декабрь 1960,
н. 64

4736-III

Суточные характеристики

Дата	Амплитуды			Характер G	K-индекс								
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK
1				2	7	7	7	6	4	5	4	5	45
2				1	3	5	6	5	5	3	4	4	35
3				1	4	5	5	4	3	3	2	3	29
4				1	3	5	5	4	4	4	3	3	31
5				1	3	5	5	4	3	3	3	3	29
6				1	4	6	5	5	4	4	4	3	35
7				1	3	5	6	5	3	3	5	5	35
8				2	5	7	8	6	4	3	3	4	40
9				1	6	6	6	6	4	4	3	3	38
10				1	4	5	5	4	3	4	4	4	33
11				1	4	5	5	5	3	4	3	3	32
12				1	4	5	6	4	4	4	5	4	36
13				1	4	4	6	5	4	2	2	2	29
14				1	3	4	6	4	3	4	3	4	31
15				1	6	6	4	4	4	4	3	4	35
16				1	5	5	5	5	4	4	3	4	35
17				1	4	6	6	5	3	2	4	4	34
18				1	5	6	7	5	4	3	4	4	38
19				1	5	6	6	5	4	3	3	4	36
20				2	5	6	6	5	4	4	6	4	40
21				2	5	6	7	6	4	5	5	6	44
22				1	5	6	6	5	4	3	4	4	37
23				1	4	6	6	5	3	3	2	4	33
24				1	4	5	6	5	4	3	4	4	37
25				0	4	5	6	4	2	2	3	4	30
26				1	5	6	6	5	4	3	4	4	37
27				2	4	6	7	6	5	6	4	4	42
28				1	5	6	6	5	4	4	5	3	38
29				1	5	6	5	5	4	5	3	2	35
30				1	3	6	5	4	3	4	5	3	33
31				1	4	5	6	5	4	4	4	3	35
Среднее													

$E_1 = 4.52^\circ$ $E_2 = 6.20^\circ$ $E_3 = 10.7^\circ$

$V_{\text{ср}} = 2.0 \text{ мм}$