

Станция Мирный

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

Январь 1965 г. 64

A978

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	3	4	3	3	2	3	3	23	1
2				1	3	4	4	5	3	3	4	5	31	2
3				1	4	4	4	3	3	4	4	2	28	3
4				1	3	3	4	4	3	2	3	3	25	4
5				-	3	3	3	3	2	2	-	-	16	5
6				0	3	3	3	4	3	1	1	2	20	6
7				1	3	4	3	3	3	3	2	3	24	7
8				1	5	5	5	5	3	3	3	3	32	8
9				1	3	5	4	4	4	3	3	4	30	9
10				1	3	4	4	4	3	3	2	3	26	10
11				0	3	4	3	2	2	2	2	2	20	11
12				1	3	4	4	5	3	3	3	3	28	12
13				1	5	5	6	5	3	3	4	3	34	13
14				1	3	4	4	5	4	3	2	3	28	14
15				1	3	4	4	4	3	3	4	2	27	15
16				1	3	4	4	4	3	2	2	3	25	16
17				1	3	3	4	4	4	4	3	3	28	17
18				1	3	4	4	3	2	3	2	2	23	18
19				1	3	4	4	3	2	1	1	4	22	19
20				1	3	3	3	3	3	2	4	5	26	20
21				1	6	5	3	3	2	2	2	3	26	21
22				2	3	5	5	5	3	3	3	2	29	22
23				1	3	4	5	5	3	2	2	3	27	23
24				0	3	3	4	3	2	1	2	2	20	24
25				0	3	3	3	3	1	1	2	1	17	25
26				1	3	3	3	4	3	2	1	2	21	26
27				1	3	5	4	4	2	3	2	3	26	27
28				1	4	3	3	4	3	2	3	3	25	28
29				1	3	4	3	4	2	2	2	4	24	29
30				0	3	3	4	3	2	2	1	2	20	30
31				0	3	4	3	3	2	1	2	2	20	31
Среднее	$E_D = 4,54$ $E_H = 6,20$ $E_Z = 10,80$				$K_g = 2000$									

Станция Мирный

Таблица с к индексом
Суточные характеристикиИнв. № 12212-11
февраль 1965

А 978

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	5	4	3	1	1	1	1	19	1
2				0	3	4	3	3	1	1	2	3	20	2
3				1	3	4	5	3	2	1	1	4	23	3
4				1	4	4	5	4	4	4	3	3	31	4
5				1	3	4	4	3	2	3	3	3	25	5
6				2	4	4	4	4	4	6	3	3	32	6
7				2	4	4	5	4	3	3	3	3	29	7
8				2	3	4	5	4	3	3	5	7	34	8
9				1	4	5	4	4	3	3	3	3	29	9
10				2	3	6	6	5	4	3	3	3	33	10
11				1	3	4	5	4	3	3	3	2	27	11
12				0	3	4	4	4	3	2	1	1	22	12
13				1	3	3	5	3	2	3	2	3	24	13
14				2	5	6	5	4	3	3	4	3	33	14
15				1	4	5	4	4	4	5	2	3	31	15
16				1	3	4	4	4	3	3	1	2	24	16
17				0	3	2	3	4	3	2	2	1	20	17
18				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	18
19				1	3	3	3	3	2	2	2	3	21	19
20				1	3	4	4	3	2	2	2	3	23	20
21				2	5	6	6	5	3	5	3	5	38	21
22				0	3	3	3	3	3	1	1	2	19	22
23				1	3	3	4	5	4	3	4	3	29	23
24				1	3	5	5	5	4	2	2	3	29	24
25				1	5	4	5	4	3	2	1	4	28	25
26				1	3	5	6	4	3	3	3	3	30	26
27				1	3	3	5	5	3	3	1	3	26	27
28				0	3	3	4	4	3	3	3	3	26	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$\Sigma_D = 4.54$ $\Sigma_H = 6.20$ $\Sigma_Z = 10.80$				$K_5 = 2000$									

Станция Мирный

Таблица с к индексом
Суточные характеристики

12587-III
март 1965. п 64

А 9318

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	3	3	3	4	3	4	2	2	24	1
2				1	2	3	4	5	3	5	3	2	27	2
3				2	4	5	5	5	3	5	4	4	35	3
4				1	5	4	4	4	3	2	2	2	26	4
5				1	3	4	5	5	3	2	3	2	27	5
6				1	3	3	4	3	2	3	3	3	24	6
7				1	3	5	4	4	3	2	2	1	24	7
8				0	2	2	3	3	1	1	1	1	14	8
9				0	3	3	4	3	3	2	1	1	20	9
10				0	2	2	2	2	2	1	1	1	13	10
11				1	3	4	3	3	2	1	3	2	21	11
12				0	1	3	3	1	2	2	3	2	17	12
13				1	3	5	6	5	3	3	3	1	29	13
14				1	2	3	3	3	3	3	4	3	24	14
15				1	5	4	5	4	3	3	5	2	31	15
16				0	3	3	2	3	1	1	2	3	18	16
17				1	3	3	3	4	2	3	3	1	22	17
18				0	2	3	3	2	2	1	1	1	15	18
19				1	1	4	4	3	3	1	2	2	20	19
20				1	3	3	3	2	2	2	2	3	20	20
21				1	3	3	3	3	3	2	2	3	22	21
22				1	3	4	3	3	2	2	4	4	25	22
23				2	3	4	5	4	3	5	5	4	33	23
24				1	3	4	5	4	3	2	3	3	27	24
25				2	3	5	5	4	3	2	6	5	33	25
26				1	4	5	5	5	3	3	2	3	30	26
27				1	3	5	4	4	3	3	5	3	30	27
28				1	3	5	5	4	2	2	2	2	25	28
29				1	3	3	4	3	2	2	5	4	26	29
30				0	2	3	4	3	1	1	2	2	18	30
31				1	3	4	3	3	2	2	2	2	21	31
Среднее	$E_D = 4.54$ $E_H = 6.20$ $E_Z = 10.80$				$K_g = 2000$									

Станция Мирный

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

12692-III
н. 64
Апрель 1965

A 978

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	3	5	3	3	2	1	1	20	1
2				0	2	3	3	2	2	1	1	1	15	2
3				0	2	3	4	3	2	1	3	1	19	3
4				1	1	3	3	3	2	2	1	1	16	4
5				0	2	3	3	3	2	1	2	3	19	5
6				0	2	3	3	2	2	2	1	2	17	6
7				1	3	4	4	3	2	1	1	2	20	7
8				0	2	3	4	3	2	2	2	1	19	8
9				1	3	5	3	3	2	1	2	3	22	9
10				0	3	3	3	3	2	1	1	1	17	10
11				1	2	4	4	2	2	3	4	3	24	11
12				1	3	4	4	4	2	1	4	3	25	12
13				0	3	4	3	3	2	1	2	2	20	13
14				0	2	4	3	3	2	2	1	2	19	14
15				0	2	3	3	3	2	2	3	2	20	15
16				0	2	3	2	2	2	2	3	2	18	16
17				0	2	3	2	2	2	3	2	3	19	17
18				2	4	4	5	4	4	4	7	2	34	18
19				2	3	3	4	5	3	7	5	5	35	19
20				1	3	4	6	4	3	2	2	2	26	20
21				0	3	3	4	3	1	2	2	1	19	21
22				0	2	3	3	3	2	1	1	4	19	22
23				1	2	4	3	3	2	2	4	3	23	23
24				1	2	4	3	4	3	3	4	1	24	24
25				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	25
26				0	3	2	3	3	1	2	3	1	18	26
27				1	2	3	3	3	2	2	5	1	21	27
28				0	2	3	4	2	1	1	2	1	16	28
29				0	2	3	3	5	0	1	3	1	18	29
30				0	2	3	3	3	1	1	2	2	17	30
31														31
Среднее	$\varepsilon_D = 4.54$ $\varepsilon_H = 6.20$ $\varepsilon_Z = 10.80$				$K_g = 2000$									

Mirny
Murphy

Таблица с и к индексов
Суточные характеристики

12876-111
n. 64
Jan 1965

A 978

[illegible]

A978

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс									Лата •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	2	2	2	2	1	3	3	4	19	1
2				1	2	3	4	3	2	3	3	3	23	2
3				2	1	3	3	3	2	6	7	6	31	3
4				2	2	3	3	4	3	8	5	5	33	4
5				1	3	4	3	3	1	1	2	1	18	5
6				1	2	4	3	3	2	3	5	3	25	6
7				0	3	3	2	2	2	2	2	1	17	7
8				-	1	2	3	3	3	-	-	-	-	8
9				1	3	5	4	2	3	4	4	4	29	9
10				0	3	3	2	1	1	1	1	0	12	10
11				0	0	2	3	3	1	1	2	2	14	11
12				0	2	4	3	3	2	2	1	2	19	12
13				0	1	2	2	3	1	1	2	1	13	13
14				1	1	3	3	3	2	2	5	5	24	14
15				2	3	3	3	4	3	4	8	5	33	15
16				2	5	5	4	3	3	4	9	7	40	16
17				2	6	4	4	3	3	4	4	6	34	17
18				1	5	3	4	3	2	2	5	4	28	18
19				0	2	4	3	3	1	0	1	1	15	19
20				1	1	2	3	3	1	1	5	1	17	20
21				0	1	2	3	2	1	2	3	1	15	21
22				0	1	3	3	2	2	1	2	1	15	22
23				0	2	3	2	2	1	2	2	1	15	23
24				0	1	3	2	1	0	1	2	1	11	24
25				1	0	1	2	2	1	4	3	4	17	25
26				2	3	3	3	3	2	2	9	6	31	26
27				1	4	3	3	3	2	1	2	1	19	27
28				1	2	3	4	3	2	2	3	2	21	28
29				1	3	3	5	3	3	4	5	3	29	29
30				2	3	5	4	4	3	6	7	8	40	30
31														31
Среднее	$\bar{\Delta D} = 4.54$ $\bar{\Delta H} = 6.20$ $\bar{\Delta Z} = 10.80$			$K_g = 2000$										

n. 64

июль 1965г

21.64

[illegible]

Станция Мирный Таблица с к индексов 13537 - III Август 1965 г. 04

А978

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	2	3	3	2	1	1	2	2	16	1
2				1	3	4	4	3	3	3	6	5	31	2
3				1	3	4	4	3	3	2	3	3	25	3
4				1	3	3	3	3	3	2	2	5	24	4
5				0	2	2	2	3	2	2	3	3	19	5
6				0	2	3	4	2	1	1	2	2	17	6
7				1	2	3	3	3	2	2	2	3	20	7
8				1	3	4	4	3	2	2	4	4	26	8
9				1	2	3	3	3	3	5	6	4	29	9
10				1	2	3	4	4	2	2	2	2	21	10
11				1	3	4	3	3	1	1	6	3	24	11
12				1	3	3	5	3	2	2	4	4	26	12
13				0	2	3	3	2	1	1	1	2	15	13
14				1	2	3	4	3	3	3	3	4	25	14
15				1	2	3	3	2	2	1	6	3	22	15
16				1	3	2	5	3	1	1	2	3	20	16
17				1	4	4	4	4	3	3	3	3	28	17
18				1	3	3	3	2	2	3	6	5	27	18
19				2	4	5	4	4	3	9	8	4	41	19
20				2	4	4	5	4	3	4	7	6	37	20
21				1	4	5	5	3	3	3	5	2	30	21
22				1	3	4	4	3	3	3	5	3	28	22
23				1	3	2	2	1	2	3	4	5	22	23
24				1	5	5	4	3	2	1	2	6	28	24
25				1	5	5	5	4	2	3	6	4	34	25
26				1	4	5	4	3	3	2	2	3	26	26
27				1	3	4	4	3	3	2	5	5	29	27
28				1	3	5	4	2	2	1	1	2	20	28
29				1	2	4	4	3	2	2	3	3	23	29
30				1	4	3	4	3	3	1	3	2	23	30
31				1	4	4	4	3	3	1	2	3	24	31
Среднее	$\varepsilon_D = 7,54$	$\varepsilon_H = 6,20$	$\varepsilon_Z = 10,80$		$K_3 = 2000$									

A978

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс										Σ K	Дата •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24				
1				1	3	4	3	1	1	1	3	2	18	1		
2				1	4	4	4	3	3	2	2	4	26	2		
3				0	3	3	3	3	0	0	1	2	15	3		
4				1	4	4	6	5	4	3	4	2	32	4		
5				1	4	5	4	4	3	3	5	5	33	5		
6				1	3	4	4	3	3	4	3	3	27	6		
7				1	3	5	3	4	2	6	2	4	29	7		
8				1	3	4	4	3	2	0	2	2	20	8		
9				0	3	3	2	2	1	1	0	2	14	9		
10				0	3	3	4	3	1	1	1	1	17	10		
11				0	2	4	3	2	1	1	1	2	16	11		
12				1	4	5	3	2	1	2	4	3	24	12		
13				1	4	3	3	3	2	0	1	1	17	13		
14				0	2	2	2	2	1	2	3	2	16	14		
15				1	3	3	4	3	2	4	5	4	28	15		
16				1	4	3	5	5	4	3	4	4	32	16		
17				1	3	5	4	4	3	3	7	6	35	17		
18				1	4	3	3	4	3	4	3	5	29	18		
19				1	3	4	4	5	3	5	4	2	30	19		
20				1	2	3	4	4	3	3	4	2	25	20		
21				1	3	4	4	3	1	1	4	4	24	21		
22				1	3	3	4	4	3	1	2	2	22	22		
23				1	3	4	4	3	2	4	3	3	26	23		
24				1	4	4	5	4	3	1	2	3	26	24		
25				1	4	4	4	2	2	6	2	3	27	25		
26				1	3	4	3	4	3	2	2	3	24	26		
27				1	5	4	3	3	2	3	4	5	29	27		
28				1	4	4	4	3	3	3	5	6	32	28		
29				1	3	5	5	4	2	6	3	3	31	29		
30				1	3	4	4	3	2	1	1	1	19	30		
31														31		
Среднее	ε _D = 4,54	ε _H = 6,20	ε _Z = 10,80		K _g = 2000											

Станция Мирный Таблица с к индексом 13926-III
Суточные характеристики октябрь 1965 г. 64

A938

Дата	Амплитуды			Характер С	К — индекс									Лата •
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	2	2	2	1	1	1	3	15	1
2				1	4	5	5	4	3	3	3	4	31	2
3				1	3	4	4	2	2	2	2	2	21	3
4				0	3	4	3	3	3	0	1	1	18	4
5				1	4	5	5	3	3	2	1	2	25	5
6				0	2	3	3	3	1	1	1	2	16	6
7				1	2	2	4	4	3	3	2	3	23	7
8				1	6	5	5	3	2	2	4	4	31	8
9				1	4	5	4	3	3	1	3	2	25	9
10				1	3	4	4	3	1	1	3	3	22	10
11				1	3	4	3	3	3	1	3	2	22	11
12				1	3	4	4	4	3	2	4	2	26	12
13				1	3	4	4	4	3	3	6	3	30	13
14				1	3	5	4	4	3	2	2	3	26	14
15				1	3	4	3	4	1	1	2	2	20	15
16				1	2	3	3	3	2	2	3	1	19	16
17				0	1	3	3	4	2	1	1	2	17	17
18				1	3	4	5	4	3	2	2	2	25	18
19				1	2	4	4	4	3	3	2	2	24	19
20				1	2	3	3	3	1	1	3	3	19	20
21				0	2	3	3	3	1	1	1	1	15	21
22				1	3	4	4	-	2	4	5	3	-	22
23				2	4	5	5	4	3	5	7	5	38	23
24				1	4	4	4	4	3	4	5	3	31	24
25				1	3	4	4	4	3	3	3	3	27	25
26				1	3	4	4	2	1	2	2	3	21	26
27				1	3	4	5	4	3	3	2	3	27	27
28				1	3	4	5	5	4	2	3	4	30	28
29				1	3	4	4	2	1	3	3	5	25	29
30				1	4	4	5	3	3	3	5	3	30	30
31				1	4	5	5	3	3	4	5	3	32	31
Среднее	$\varepsilon_0 = 7.57$	$\varepsilon_1 = 6.20$	$\varepsilon_2 = 10.80$		$K_0 = 2000$									

n. 64

Таблица с л к индексов
Суточные характеристики Ноябрь 1965.

[illegible]

n. 64

Декабрь 1965г

Дата	Амплитуды			Характер С	K — индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				2	3	5	6	4	5	4	6	5	38	1
2				1	4	5	5	4	3	4	3	3	31	2
3				1	3	3	3	3	2	2	2	3	21	3
4				1	3	4	4	5	4	5	4	4	33	4
5				1	4	4	4	3	2	2	1	2	22	5
6				1	2	4	3	3	3	2	3	3	23	6
7				1	3	4	5	4	2	1	1	3	23	7
8				1	2	4	3	3	2	2	3	3	22	8
9				1	3	4	5	4	4	2	3	3	28	9
10				1	3	3	3	4	3	4	3	6	29	10
11				1	4	5	5	3	3	3	3	4	30	11
12				1	4	5	4	4	3	4	5	4	33	12
13				1	3	3	5	4	4	3	2	2	26	13
14				0	3	4	3	3	3	1	1	3	21	14
15				0	3	3	3	3	2	1	1	3	19	15
16				0	2	2	2	3	3	1	1	2	16	16
17				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19	17
18				1	2	3	6	6	4	4	3	3	31	18
19				1	6	4	4	3	1	2	3	3	26	19
20				1	4	3	3	3	3	2	5	4	27	20
21				0	3	3	3	3	3	2	1	2	20	21
22				1	3	4	4	5	3	3	2	3	27	22
23				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19	23
24				1	3	4	3	3	3	2	4	5	27	24
25				1	4	5	5	4	3	3	2	3	29	25
26				2	3	4	7	5	4	4	4	5	36	26
27				1	3	6	4	5	3	3	3	3	30	27
28				2	3	5	6	5	4	5	4	3	35	28
29				1	3	4	4	5	4	5	4	3	32	29
30				1	3	3	3	5	3	3	2	3	25	30
31				1	2	4	4	5	3	2	2	3	25	31
Среднее	$\varepsilon_D = 4,54$ $\varepsilon_H = 6,20$ $\varepsilon_Z = 10,20$				$K_g = 2000$									