

Мирный

Таблица с-к индексов

21873-III

н.64

Станция Мирный Суточные характеристики

январь 1969

A 978

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	4	5	5	3	3	3	3	29	1
2				0	4	4	3	4	3	3	2	2	25	2
3				-	2	-	-	-	-	-	2	3	-	3
4				0	3	3	4	-	3	2	3	3	-	4
5				0	3	4	3	4	2	1	2	2	21	5
6				0	3	3	3	3	3	2	2	1	20	6
7				1	2	4	4	7	5	3	4	3	32	7
8				1	4	5	5	4	3	3	4	3	31	8
9				1	4	5	5	5	3	2	2	3	28	9
10				1	3	5	5	4	4	2	2	2	29	10
11				1	3	4	3	4	4	2	3	3	26	11
12				1	4	5	5	5	4	3	2	2	30	12
13				0	2	4	4	4	2	2	2	3	23	13
14				1	4	5	6	6	3	3	3	4	34	14
15				1	3	4	5	4	3	3	6	3	31	15
16				1	4	4	5	6	4	4	2	3	32	16
17				-	5	5	6	6	4	5	-	-	-	17
18				2	5	5	6	6	4	4	4	5	39	18
19				1	4	5	6	5	4	3	5	4	36	19
20				1	4	4	6	4	4	4	3	5	34	20
21				1	4	5	5	6	3	2	6	3	34	21
22				1	3	3	5	4	2	2	3	4	26	22
23				0	2	4	3	3	4	2	3	4	25	23
24				1	3	3	3	4	4	4	3	3	27	24
25				2	6	6	7	6	5	4	4	3	41	25
26				2	6	6	5	6	5	5	4	4	41	26
27				1	3	5	5	4	4	3	3	4	31	27
28				1	4	5	5	4	3	2	2	3	28	28
29				0	3	4	3	3	3	2	2	3	23	29
30				1	4	5	5	5	2	2	2	2	27	30
31				1	3	3	5	4	3	3	2	3	26	31
Среднее	$\varepsilon_D = 4,56$	$\varepsilon_h = 6,13$	$\varepsilon_z = 11,04$		$K_9 = 2000$									

Мирный
Мирный

Таблица с к индексов
Суточные характеристики

22061-III
февраль 1969
н. 64

A 978

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	3	4	3	3	3	3	3	25	1
2				1	3	3	5	4	3	5	7	4	34	2
3				2	5	5	6	6	6	4	7	6	45	3
4				1	4	4	6	5	3	3	3	4	32	4
5				1	4	5	5	4	3	2	2	3	28	5
6				1	3	5	6	4	2	3	2	4	29	6
7				1	3	5	5	4	3	3	3	4	30	7
8				1	5	5	5	5	2	3	3	2	30	8
9				1	4	5	5	3	3	2	3	3	28	9
10				1	3	4	5	5	2	3	3	7	32	10
11				2	6	6	6	4	5	4	5	6	42	11
12				1	5	4	4	3	2	2	3	6	29	12
13				1	4	4	5	4	3	3	3	3	29	13
14				1	4	5	5	4	3	3	3	5	32	14
15				1	3	5	5	6	4	3	4	3	33	15
16				1	4	5	6	6	3	4	3	2	33	16
17				1	3	4	4	4	2	3	3	3	26	17
18				0	2	3	2	3	3	2	3	2	20	18
19				1	4	5	5	4	3	3	2	3	29	19
20				1	3	5	5	6	4	3	3	3	32	20
21				1	5	5	6	4	3	2	2	2	29	21
22				0	3	3	4	4	3	2	2	3	24	22
23				1	4	6	6	5	3	2	2	3	31	23
24				1	4	5	4	4	3	3	2	2	27	24
25				1	4	4	4	5	3	2	2	2	26	25
26				1	4	6	6	5	3	3	3	3	33	26
27				1	4	6	6	4	5	5	3	3	36	27
28				1	4	5	6	4	3	5	3	6	36	28
29														29
30														30
31														31
Среднее	$E_D = 4,55$	$E_n = 6,11$	$E_z = 10,19$		$K_g = 2000$									

22319 IV

Мирный
МирныйТаблица с к индексов
Суточные характеристики

март 1969 г. 64

А 978

Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	4	4	3	4	3	3	4	3	28	1
2				1	5	5	4	5	3	2	2	3	29	2
3				0	3	4	3	4	3	2	1	2	22	3
4				0	2	3	2	2	2	2	3	5	21	4
5				1	4	4	4	5	3	3	2	3	28	5
6				1	3	5	5	5	3	5	5	4	35	6
7				1	5	5	6	4	4	4	4	3	35	7
8				1	5	5	5	4	3	2	4	5	33	8
9				1	4	4	5	4	4	4	4	3	32	9
10				0	4	5	5	4	2	1	2	2	25	10
11				1	3	4	5	4	3	3	5	4	31	11
12				1	5	5	5	5	3	3	4	3	33	12
13				1	4	4	5	3	2	2	3	5	28	13
14				0	3	4	4	3	2	3	3	3	25	14
15				1	3	3	4	4	3	3	3	3	26	15
16				1	3	5	5	5	3	2	2	2	27	16
17				1	5	6	5	6	4	3	4	4	37	17
18				1	3	5	5	5	3	3	3	2	29	18
19				1	3	3	5	4	2	2	3	5	27	19
20				1	5	6	6	5	3	4	3	5	37	20
21				1	4	4	5	5	3	1	3	4	29	21
22				1	4	4	5	4	3	3	4	3	30	22
23				1	3	4	4	3	3	4	5	5	31	23
24				1	6	5	5	5	4	3	2	2	32	24
25				1	4	4	6	5	4	3	3	5	34	25
26				1	3	4	4	5	3	3	2	3	27	26
27				0	3	4	4	4	3	2	2	2	24	27
28				0	3	4	4	5	2	3	2	2	25	28
29				1	3	5	5	4	3	3	4	5	32	29
30				1	5	5	5	5	3	4	4	6	37	30
31				1	3	5	5	4	3	5	6	3	34	31
Среднее	$\varepsilon_D = 4,55$	$\varepsilon_H = 6,11$	$\varepsilon_2 = 10,89$		$K_9 = 2000$									

Мигну

Мирный

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики Апрель 1969

22542-107

n 64

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К—индекс								Дата	
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24		К
1				1	4	4	4	4	3	4	6	4	33	1
2				1	4	4	4	4	3	4	5	5	33	2
3				1	4	5	5	4	3	6	8	5	40	3
4				1	3	4	5	3	3	2	5	4	29	4
5				1	3	4	3	3	3	4	5	4	29	5
6				1	3	4	4	3	2	3	5	4	28	6
7				1	4	4	4	4	3	2	4	3	28	7
8				1	4	4	4	3	3	2	3	4	27	8
9				1	4	4	4	3	3	3	4	4	29	9
10				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
11				0	4	4	4	3	4	2	2	2	25	11
12				1	3	4	4	4	3	3	4	5	30	12
13				2	6	6	6	5	4	4	4	5	40	13
14				1	6	6	5	5	3	3	4	5	37	14
15				1	4	5	6	5	4	4	4	3	35	15
16				1	3	4	5	5	4	4	5	5	35	16
17				1	5	5	4	4	3	3	5	4	33	17
18				1	4	5	4	4	3	2	2	4	28	18
19				0	2	3	3	3	2	2	2	4	21	19
20				0	3	4	4	2	2	2	3	5	25	20
21				0	3	3	3	3	2	2	1	3	20	21
22				0	3	4	5	4	2	2	2	2	24	22
23				0	3	3	4	3	3	2	2	2	22	23
24				0	3	4	5	3	2	2	2	3	24	24
25				0	5	4	4	3	3	2	2	2	25	25
26				0	3	3	4	3	3	2	3	4	25	26
27				1	4	4	5	4	3	2	7	3	32	27
28				1	5	5	5	4	4	3	3	3	32	28
29				1	4	4	5	3	2	4	6	6	34	29
30				2	5	5	5	4	3	5	9	4	40	30
31														31
Среднее	$E_D=4,55$ $E_H=6,11$ $E_L=10,89$								$K_g=2000$					

Мирный

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

22678-11

н. 64

Май 1969

А 978

9978	Амплитуды			Характер С	К—индекс									Дата
Дата					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	4	5	4	3	2	3	5	3	29	1
2				1	3	4	4	4	4	5	5	3	32	2
3				1	3	4	4	3	3	7	7	4	35	3
4				1	3	5	4	3	3	3	6	3	30	4
5				1	4	4	4	3	3	2	6	5	31	5
6				0	3	4	3	3	2	2	4	3	24	6
7				0	4	4	5	3	2	1	2	1	22	7
8				0	2	3	3	3	3	2	2	3	21	8
9				1	3	4	5	3	3	2	2	5	27	9
10				1	3	4	5	3	3	3	6	3	30	10
11				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	11
12				0	2	3	3	3	2	2	5	5	25	12
13				1	4	4	4	3	3	6	4	5	33	13
14				2	6	5	4	4	3	3	9	6	40	14
15				2	7	7	4	5	4	3	6	6	42	15
16				1	4	4	4	4	4	2	3	4	29	16
17				1	5	4	4	3	2	2	2	4	26	17
18				1	4	4	3	4	3	3	6	3	30	18
19				1	3	3	5	4	3	2	3	3	26	19
20				0	3	3	4	3	2	2	3	4	24	20
21				1	4	4	4	3	3	3	2	3	26	21
22				1	3	4	5	3	3	3	3	3	27	22
23				0	3	4	5	3	3	3	2	2	25	23
24				1	3	4	4	4	3	3	3	3	27	24
25				1	3	4	3	4	3	1	6	5	29	25
26				0	3	4	4	3	2	2	3	2	23	26
27				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	27
28				0	2	3	4	3	3	2	3	3	23	28
29				0	3	3	3	2	2	2	2	3	20	29
30				1	3	4	4	3	3	4	3	3	27	30
31				1	3	4	4	3	2	3	5	4	28	31
Среднее	$\Sigma D = 4.52$ $\Sigma H = 6.07$ $\Sigma Z = 10.91$			$K_g = 2000$										

23260-и

h. 64

[illegible]

Mirny

Мирный

Суточные характеристики

Учред 1969 г. 64

А 978		Амплитуды		Характер С	К-индекс									Дата
Дата					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	3	4	4	3	3	2	6	2	27	1
2				0	3	3	3	2	1	1	4	3	20	2
3				0	2	3	2	2	1	1	2	2	15	3
4				0	2	3	2	1	1	0	1	2	12	4
5				0	1	2	2	2	1	1	1	1	11	5
6				0	2	1	2	1	2	2	2	1	13	6
7				0	2	3	2	2	2	2	3	3	19	7
8				0	3	3	2	2	3	2	4	2	21	8
9				0	3	4	3	3	2	2	4	3	24	9
10				0	3	3	3	3	3	2	2	3	22	10
11				0	3	2	3	2	1	2	4	4	21	11
12				0	3	3	4	3	2	1	2	5	23	12
13				1	3	4	4	3	3	2	7	4	30	13
14				1	4	5	5	4	3	3	6	6	36	14
15				1	3	4	5	3	3	2	4	4	28	15
16				1	3	4	4	4	3	3	7	3	31	16
17				0	3	4	3	3	2	2	2	6	25	17
18				0	2	2	3	3	3	2	2	2	19	18
19				0	2	3	3	3	2	1	1	1	16	19
20				0	1	3	3	3	3	2	4	2	21	20
21				0	2	2	3	2	2	5	6	3	25	21
22				1	3	4	4	4	2	2	5	4	28	22
23				0	3	4	2	3	1	2	5	4	24	23
24				0	3	3	3	2	2	2	4	2	21	24
25				0	2	3	3	2	2	1	1	2	16	25
26				1	3	4	2	3	4	3	2	6	27	26
27				1	5	5	4	3	3	2	8	4	34	27
28				0	3	4	3	3	2	2	1	2	20	28
29				0	2	2	3	2	1	0	3	2	15	29
30				1	3	3	3	2	3	3	6	3	26	30
31				0	2	3	3	3	2	2	5	2	22	31
Среднее	ΣD=454 ΣH=6.10 Σ2=10.91				K ₉ = 2000									

Мирный

Мирный

Суточные характеристики

Таблица

Сик-индексов

23782-11

и. 64

Август 1969

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	3	3	3	2	1	1	1	17	1
2				0	2	2	2	2	2	2	3	4	19	2
3				1	3	3	4	3	3	3	5	5	29	3
4				1	3	3	4	3	3	3	4	3	26	4
5				0	3	3	4	3	2	2	3	3	23	5
6				0	3	4	4	3	1	1	2	2	20	6
7				1	3	4	4	3	3	3	5	4	29	7
8				0	3	3	4	3	3	2	2	3	23	8
9				1	3	4	5	3	3	2	3	4	27	9
10				0	3	4	3	3	2	2	2	2	21	10
11				0	2	2	1	3	2	2	6	2	20	11
12				1	4	4	5	4	3	8	4	3	35	12
13				1	3	4	4	4	3	2	5	6	31	13
14				1	3	4	5	3	2	2	5	2	26	14
15				0	2	3	3	2	3	1	2	2	18	15
16				0	2	3	3	4	3	2	2	4	23	16
17				0	4	3	3	3	2	1	3	2	21	17
18				0	3	3	3	3	3	2	2	2	21	18
19				1	3	4	4	3	3	6	7	4	34	19
20				0	3	3	3	3	2	1	2	3	20	20
21				0	3	3	2	2	2	3	3	2	20	21
22				0	3	3	3	3	2	2	3	3	22	22
23				1	4	5	4	3	2	3	4	3	28	23
24				0	3	4	3	3	3	2	2	3	23	24
25				0	3	4	3	4	2	1	1	2	20	25
26				0	3	4	4	4	3	2	2	3	25	26
27				1	5	5	4	3	2	3	5	3	30	27
28				0	3	4	4	3	3	2	4	2	25	28
29				0	2	3	3	2	2	2	1	2	17	29
30				0	3	4	3	3	2	2	3	3	23	30
31				0	3	3	4	3	2	2	2	3	22	31
Среднее	E2 = 3.55 E4 = 6.11 E2 = 10.92				Kg = 2000									

Mirny

Таблица
С и К-индексов

24321-11

Мирный

Суточные характеристики

Сентябрь 1969

и. 64

A 978		Амплитуды		Характер С	К—индекс									Дата
Дата					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	3	3	2	1	1	1	1	15	1
2				0	2	3	3	2	2	0	1	1	14	2
3				0	2	2	2	3	2	1	2	2	16	3
4				0	3	4	4	3	2	2	3	3	24	4
5				1	2	3	4	4	3	3	4	4	27	5
6				1	4	4	5	4	3	2	4	5	31	6
7				1	3	4	4	4	3	3	2	4	27	7
8				0	3	4	4	4	2	2	2	2	23	8
9				1	3	4	4	4	3	5	2	3	28	9
10				0	4	4	2	2	2	2	5	3	24	10
11				1	5	4	4	4	3	2	3	2	27	11
12				0	3	4	4	4	2	2	2	2	23	12
13				0	2	3	3	3	2	2	3	2	20	13
14				1	2	3	3	3	2	3	5	5	26	14
15				1	4	5	4	4	3	3	3	3	29	15
16				0	4	3	4	4	2	2	2	2	23	16
17				1	3	3	3	4	3	3	4	3	26	17
18				1	4	5	5	4	3	8	6	4	39	18
19				1	4	5	4	4	3	2	3	3	28	19
20				1	3	3	4	4	3	5	3	2	27	20
21				0	3	4	3	3	1	2	2	3	21	21
22				0	3	4	4	3	2	2	1	2	21	22
23				0	3	3	4	2	3	4	3	3	25	23
24				1	4	5	5	4	3	2	2	3	28	24
25				1	4	5	4	3	3	3	4	4	30	25
26				0	3	4	4	4	2	1	2	3	23	26
27				0	3	4	3	2	2	3	3	5	25	27
28				2	5	6	7	6	5	4	4	6	43	28
29				2	3	7	6	6	5	6	6	7	46	29
30				1	6	5	5	5	5	3	4	3	36	30
31														31
Среднее		E _D =4,55 E _H =6,11 E _Z =10,92							K ₉ =2000					

Mirny
Мирный

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики Октябрь 1969

243634

4.64

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				2	5	6	5	4	4	7	3	7	41	1
2				1	4	5	4	4	3	4	4	3	31	2
3				1	4	5	5	4	3	3	3	2	29	3
4				1	3	4	5	4	3	6	5	2	32	4
5				1	3	4	5	4	3	2	6	5	32	5
6				1	3	4	4	4	3	5	4	3	30	6
7				1	4	5	5	3	3	2	2	2	26	7
8				1	3	4	4	3	2	2	5	3	26	8
9				1	3	3	3	3	2	2	5	6	27	9
10				1	4	5	5	5	3	3	3	4	32	10
11				1	3	4	5	4	3	2	3	4	28	11
12				1	5	5	5	4	3	3	2	2	29	12
13				0	3	4	4	3	3	2	3	2	24	13
14				0	3	4	3	2	2	2	3	3	22	14
15				0	2	4	4	2	2	2	3	2	21	15
16				0	2	3	+	2	1	5	2	2	+	16
17				0	3	3	3	3	1	1	3	4	21	17
18				0	3	4	3	3	3	1	2	3	22	18
19				1	4	5	6	5	3	2	3	3	31	19
20				0	3	4	3	3	2	1	3	4	23	20
21				1	4	4	6	4	2	5	5	3	33	21
22				1	4	5	5	4	3	7	6	3	37	22
23				1	4	5	4	3	1	2	3	5	27	23
24				1	4	5	5	5	3	2	3	3	30	24
25				1	4	5	4	4	2	1	3	4	27	25
26				0	3	4	5	3	2	1	2	2	22	26
27				1	3	3	4	3	3	3	4	4	27	27
28				1	4	5	4	4	2	2	4	3	28	28
29				0	3	5	3	2	1	1	3	2	20	29
30				0	3	3	3	3	2	2	1	2	19	30
31				0	3	3	4	4	3	2	1	3	23	31
Среднее	$\Sigma D = 4.52$ $\Sigma H = 6.04$ $\Sigma Z = 10.93$								$K_9 = 2000$					

Мирный

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики

Ноябрь 1969

24651-111
4. 64

Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				0	3	3	2	2	2	1	2	2	17	1
2				1	4	5	5	5	3	4	4	5	35	2
3				2	5	5	6	4	4	4	6	6	40	3
4				1	5	4	4	4	3	2	3	3	28	4
5				1	4	5	4	3	3	3	2	2	26	5
6				0	3	4	4	2	1	1	2	3	20	6
7				1	4	6	4	3	4	3	4	3	31	7
8				1	4	6	4	5	4	5	5	5	38	8
9				2	5	6	7	6	6	6	3	3	42	9
10				2	5	6	7	6	5	4	5	4	42	10
11				1	4	4	5	4	4	4	5	3	33	11
12				1	3	4	5	4	3	4	4	3	30	12
13				1	3	5	5	4	3	3	3	3	29	13
14				0	4	4	4	3	2	2	2	3	24	14
15				0	3	2	3	3	2	2	2	3	20	15
16				0	3	3	4	3	2	2	2	3	22	16
17				0	3	3	3	3	2	3	3	3	23	17
18				1	4	5	3	4	3	4	3	3	29	18
19				1	3	5	5	4	3	4	4	4	32	19
20				0	4	4	4	4	2	2	2	3	25	20
21				0	3	4	3	4	3	3	2	3	25	21
22				1	4	5	5	3	3	3	4	3	30	22
23				0	3	4	4	3	2	3	3	3	25	23
24				1	3	4	5	5	4	3	4	4	32	24
25				1	3	4	5	5	3	3	3	4	30	25
26				1	5	5	4	3	3	4	3	3	30	26
27				1	4	6	6	4	5	5	4	5	39	27
28				1	5	5	5	4	4	3	3	4	33	28
29				1	4	5	5	4	5	4	4	4	35	29
30				1	5	5	6	5	3	5	4	3	36	30
31														31
Средние	$\Sigma Q = 4.52$	$\Sigma H = 6.04$	$\Sigma Z = 10.93$											
										$K_9 = 2000$				

Mirny

Мирный

Таблица

С и К-индексов

Суточные характеристики

Декабрь 1969 г. 64

250884

A 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К-индекс									Дата
					0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	К	
1				1	4	4	5	4	3	3	3	3	29	1
2				1	3	5	4	4	3	3	2	2	26	2
3				0	3	3	3	2	2	1	4	4	22	3
4				1	4	5	5	4	4	4	3	4	33	4
5				1	4	6	6	5	3	4	4	4	36	5
6				1	4	5	6	5	4	4	5	4	37	6
7				1	3	4	5	4	4	2	2	4	28	7
8				1	4	5	6	4	3	2	4	3	31	8
9				1	5	5	6	4	4	6	3	3	36	9
10				1	3	3	4	4	3	3	3	5	28	10
11				1	5	6	5	5	3	4	3	3	34	11
12				1	4	6	5	4	2	2	2	3	28	12
13				1	4	4	5	3	3	2	2	3	26	13
14				1	4	4	3	4	4	3	2	3	27	14
15				1	3	4	5	5	4	3	3	4	31	15
16				1	4	5	6	5	3	3	3	4	33	16
17				1	3	3	4	4	3	3	3	3	26	17
18				0	3	4	3	3	2	2	2	2	21	18
19				1	4	4	4	5	3	2	3	4	29	19
20				1	3	5	4	4	3	3	2	3	27	20
21				0	3	4	3	3	2	3	2	3	23	21
22				1	4	5	5	4	4	4	2	3	31	22
23				1	3	5	6	4	4	4	4	3	33	23
24				1	4	4	5	5	4	3	4	4	33	24
25				1	3	6	6	5	4	3	3	3	33	25
26				1	4	5	6	5	3	4	4	3	34	26
27				1	5	6	5	6	4	3	3	2	34	27
28				0	2	4	3	4	3	3	2	2	23	28
29				1	4	4	5	4	3	3	2	2	27	29
30				0	3	4	3	4	3	2	2	2	23	30
31				0	2	3	3	4	3	2	3	3	23	31
Средние	$\Sigma D = 4.53$ $\Sigma H = 6.09$ $\Sigma E_2 = 11.00$													
										$K_g = 2000$				