

Мичпу
Мирный

Таблица Сил-индексов
Суточные характеристики

Январь 1970 25089.11
и. 64

978		Амплитуды			Характер С	К—индекс								Дата
Дата				0—3		3—6	6—9	9—12	12—15	15—18	18—21	21—24	К	Дата
1				1	3	5	6	4	4	3	3	3	31	1
2				2	5	7	6	6	4	5	6	4	43	2
3				1	4	5	6	5	4	3	2	5	34	3
4				0	2	5	4	3	3	2	2	3	24	4
5				1	2	4	5	5	4	4	2	4	30	5
6				1	3	5	5	4	3	2	3	2	27	6
7				1	4	4	4	3	2	3	3	3	26	7
8				1	3	5	5	4	3	3	4	4	31	8
9				1	4	5	5	4	3	2	2	3	28	9
10				0	4	4	4	4	3	2	2	2	25	10
11				0	3	4	4	4	3	2	2	3	25	11
12				1	4	4	4	4	2	2	3	3	26	12
13				1	4	5	4	4	3	3	2	3	28	13
14				1	3	4	4	4	3	2	2	4	26	14
15				1	4	5	5	3	3	3	3	3	29	15
16				1	4	3	5	5	4	3	3	3	30	16
17				1	4	5	6	5	3	3	3	4	33	17
18				1	4	4	5	4	3	3	3	3	29	18
19				0	3	4	3	4	3	2	3	3	25	19
20				1	4	4	5	5	4	3	4	4	33	20
21				0	3	5	6	4	4	2	3	4	31	21
22				1	3	4	4	4	3	2	2	3	25	22
23				1	3	5	4	5	3	1	2	3	26	23
24				0	3	4	4	3	2	2	1	3	22	24
25				1	3	5	5	4	4	3	2	4	30	25
26				0	2	4	4	3	3	1	1	3	21	26
27				1	4	4	3	4	4	3	3	3	28	27
28				0	3	3	2	4	3	2	3	3	23	28
29				1	4	5	5	5	3	2	2	4	30	29
30				1	5	5	6	6	4	4	5	4	39	30
31				0	4	4	3	3	3	2	3	2	24	31
Средние		$\varepsilon_D = 4.53$ $\varepsilon_H = 6.09$ $\varepsilon_2 = 11.0$						$K_g = 2000$						

Мирпу
Мирный

Таблица
Сик-индексов
Суточные характеристики

26/17-III
и. 64

Февраль 1970

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	4	3	2	2	2	2	4	22	
2				1	4	5	6	6	4	3	3	6	37	
3				1	6	5	5	5	3	2	1	2	29	
4				1	3	5	6	5	4	4	4	3	34	
5				1	4	4	4	5	3	2	2	5	29	
6				0	4	3	4	3	3	1	2	2	22	
7				0	3	2	3	3	2	1	2	2	18	
8				0	2	3	2	2	2	2	2	2	17	
9				0	2	4	3	2	2	2	2	2	19	
10				0	3	3	3	3	3	2	3	2	22	
11				0	3	5	5	5	2	2	1	2	25	
12				1	5	4	5	3	4	4	3	3	31	
13				1	3	5	4	4	4	2	2	3	27	
14				1	4	6	5	4	3	3	2	1	28	
15				1	3	5	5	4	3	2	3	3	28	
16				0	2	4	5	4	3	2	1	3	24	
17				1	3	3	4	4	3	3	4	3	27	
18				1	4	5	6	5	3	3	2	4	32	
19				0	3	4	5	3	3	2	1	2	23	
20				0	3	3	3	4	3	1	1	3	21	
21				0	2	3	3	3	2	2	2	2	19	
22				0	2	3	3	2	2	2	1	2	17	
23				0	2	2	2	2	2	2	2	3	17	
24				1	3	5	5	3	3	3	3	2	27	
25				0	3	3	5	4	2	2	2	2	23	
26				1	4	5	4	4	4	3	1	2	27	
27				1	3	4	5	3	2	3	3	4	27	
28				1	4	4	5	4	3	3	3	3	29	
29														
30														
31														
Среднее														

$K_9 = 2000$

Мирный

Таблица
СИК-индексов

26735-11

Мирный

Суточные характеристики

Март 1970 г. 64

A 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				1	4	5	6	4	4	4	2	3	32	
2				1	4	5	5	5	3	3	2	3	30	
3				2	4	6	6	4	3	6	8	4	41	
4				1	4	5	5	5	4	4	4	4	35	
5				1	4	5	6	5	3	3	4	3	33	
6				1	4	5	5	5	4	4	4	3	34	
7				2	5	6	5	5	4	5	7	4	41	
8				2	5	5	5	4	7	6	9	6	47	
9				1	5	5	5	4	3	5	3	4	34	
10				1	5	4	4	4	3	2	4	3	29	
11				0	3	3	3	1	2	1	3	3	19	
12				0	3	4	5	4	3	2	1	2	24	
13				1	3	4	4	4	3	3	4	2	27	
14				0	2	2	3	3	1	1	2	2	16	
15				0	3	4	5	4	2	3	2	2	25	
16				0	3	3	3	4	2	1	1	2	19	
17				0	2	3	3	3	3	2	3	2	21	
18				0	3	3	3	4	3	2	2	3	23	
19				0	3	4	4	4	3	1	2	3	24	
20				0	2	2	2	3	3	1	3	2	18	
21				0	3	3	3	2	1	2	1	2	17	
22				0	2	3	3	3	2	2	1	1	17	
23				0	2	3	4	3	2	1	2	1	18	
24				0	3	2	3	2	2	1	1	2	16	
25				0	2	3	3	3	2	1	1	1	16	
26				0	3	4	3	3	2	2	2	3	22	
27				1	2	2	5	6	3	2	2	6	28	
28				1	3	5	5	4	2	4	4	3	30	
29				1	4	4	5	4	3	3	3	4	30	
30				2	6	5	5	4	4	4	4	5	37	
31				2	4	5	6	5	5	5	3	4	37	
Среднее	$\varepsilon_D = 4.53 \quad \varepsilon_H = 6.09 \quad \varepsilon_Z = 11.00$				$K_g = 2000$									

Мирный

Таблица
Сик-индексов

26736-III

Мирный

Суточные характеристики

Апрель 1970 г. 64

А 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	3	3	3	2	2	2	4	22	
2				0	2	4	5	3	3	2	2	2	23	
3				1	4	4	5	4	3	3	1	2	26	
4				0	3	3	4	4	3	2	1	2	22	
5				0	2	3	5	4	3	2	2	3	24	
6				1	3	5	6	4	3	3	4	4	32	
7				0	3	5	5	4	2	1	3	2	26	
8				1	4	4	5	5	3	2	2	4	29	
9				1	3	5	6	5	4	2	2	3	30	
10				0	2	3	3	2	2	1	1	3	17	
11				0	3	3	5	3	3	1	3	3	24	
12				0	3	4	4	3	2	2	2	2	22	
13				0	2	4	3	3	2	2	2	2	20	
14				0	2	3	3	3	1	1	1	2	16	
15				0	2	4	3	2	2	3	3	2	21	
16				1	4	5	4	2	1	1	6	4	27	
17				1	4	4	4	3	4	3	6	5	33	
18				1	3	3	3	4	4	3	2	5	27	
19				1	4	4	4	4	3	3	3	4	29	
20				1	4	4	4	4	4	4	3	3	30	
21				1	4	5	5	4	3	5	6	6	38	
22				1	5	4	5	4	3	1	2	2	26	
23				1	3	4	4	4	3	3	3	4	28	
24				1	3	4	3	4	3	4	4	3	28	
25				1	4	5	5	3	3	3	6	4	33	
26				1	5	4	4	2	2	2	6	3	28	
27				0	4	4	4	3	2	2	2	2	23	
28				0	3	4	4	3	2	1	2	2	21	
29				0	2	3	4	3	2	2	2	3	21	
30				1	3	4	5	4	3	3	3	3	28	
31														
Среднее $\epsilon_D = 4.53$ $\epsilon_H = 6.09$ $\epsilon_Z = 11.00$					$K_g = 2000$									

Mirny
Мирный

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики

26 775-117
Май 1970 г. 64

А978 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1				0	3	5	3	2	2	2	2	4	23	
2				0	3	4	5	4	2	2	3	2	25	
3				0	3	3	4	3	3	2	3	4	25	
4				0	3	3	4	4	3	3	2	3	25	
5				1	3	3	4	4	3	3	3	3	26	
6				0	3	2	3	2	2	3	3	2	20	
7				0	3	4	3	3	2	2	4	2	23	
8				0	2	2	2	1	1	2	6	3	19	
9				0	3	2	3	1	2	2	3	2	18	
10				0	2	2	2	2	1	1	1	1	12	
11				0	2	1	2	1	1	0	2	3	12	
12				0	3	3	3	3	2	2	3	5	24	
13				0	3	3	3	2	2	1	1	2	17	
14				1	3	4	4	4	2	4	4	3	28	
15				0	4	3	3	3	1	1	2	2	19	
16				0	2	3	3	2	2	2	3	2	19	
17				0	3	5	4	3	2	1	2	2	22	
18				0	3	3	4	2	2	2	2	2	20	
19				0	2	3	3	2	2	1	3	3	19	
20				1	3	4	4	3	2	3	4	4	27	
21				0	4	3	3	3	2	2	4	4	25	
22				1	3	4	3	3	2	5	4	3	27	
23				0	3	3	3	2	1	1	2	4	19	
24				0	3	3	3	3	2	2	2	3	21	
25				0	4	4	3	3	2	3	2	2	23	
26				0	2	3	2	1	1	1	1	3	14	
27				0	2	3	4	3	3	2	3	4	24	
28				1	4	3	4	3	4	3	4	3	28	
29				0	4	4	4	3	2	2	2	2	23	
30				0	3	3	4	3	3	3	2	3	24	
31				0	3	3	5	4	3	2	2	2	24	
Среднее $\varepsilon_D = 4.53$ $\varepsilon_H = 6.09$ $\varepsilon_Z = 11.00$					$K_g = 2000$									

Мирный

27019 *cc*

4. Gly

Тип. „Фан“ УзССР-1047—3 000—67 г.

Мирны
Мирный

Таблица
с и к - индексов
Суточные характеристики Июль 1970 г. 64

27 375 III

A 978 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	3	4	3	3	3	2	3	24	
2				0	2	3	5	4	3	2	1	3	23	
3				1	3	5	4	3	3	1	2	6	27	
4				1	6	4	5	3	2	2	2	1	25	
5				1	4	5	3	2	3	3	4	3	27	
6				0	4	4	4	4	3	2	1	1	23	
7				0	3	2	2	2	1	1	3	4	18	
8				0	4	3	2	3	2	2	2	7	25	
9				2	6	6	4	3	4	3	8	7	41	
10				1	7	4	3	3	3	4	6	6	36	
11				1	3	4	4	3	2	7	7	5	35	
12				1	4	4	5	4	2	3	3	3	28	
13				1	3	4	4	4	2	3	5	4	29	
14				1	3	4	4	3	2	2	8	3	29	
15				0	3	3	3	3	2	1	2	3	20	
16				0	3	4	3	3	2	1	4	3	23	
17				0	3	3	3	2	2	3	3	6	25	
18				0	2	3	3	2	2	1	3	2	18	
19				0	2	3	3	3	2	2	2	3	20	
20				0	2	3	3	2	2	1	5	4	22	
21				1	5	3	4	4	5	3	9	4	37	
22				1	4	5	4	3	2	7	4	5	34	
23				1	4	4	4	3	3	2	3	2	25	
24				0	4	4	4	4	4	3	5	6	34	
25				2	7	6	7	5	5	3	3	9	45	
26				1	6	4	5	3	3	2	2	6	31	
27				1	4	4	4	4	3	8	5	2	34	
28				0	3	3	3	2	2	1	2	2	18	
29				1	4	5	4	3	3	5	5	3	32	
30				1	2	4	4	4	2	2	3	6	27	
31				1	3	4	4	3	3	3	5	7	32	
Среднее $E_D = 1.1 \frac{1}{\text{мм}}$ $E_H = 6.07 \frac{1}{\text{мм}}$ $E_Z = 10.52 \frac{1}{\text{мм}}$					$K_9 = 2000$									

Мирный

Таблица
С и К-индексов

Суточные характеристики

27411-115
и. 64
Август 1970.

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1978														
1				0	3	4	3	2	1	1	1	3	18	
2				0	3	4	3	3	2	1	1	2	19	
3				0	2	4	3	2	1	1	1	1	15	
4				0	3	2	3	2	2	2	2	2	18	
5				0	2	3	2	2	2	1	1	3	16	
6				0	1	2	3	2	1	1	2	4	16	
7				0	3	3	3	2	1	2	3	6	23	
8				1	3	5	5	3	3	3	7	5	34	
9				1	4	5	5	4	3	3	6	3	33	
10				0	4	4	4	3	3	3	2	2	25	
11				1	4	4	5	5	2	2	5	5	32	
12				1	6	5	4	3	2	1	3	3	27	
13				1	3	4	4	3	3	2	4	4	27	
14				0	4	4	3	3	1	2	2	3	22	
15				1	3	4	4	3	3	2	3	5	27	
16				1	5	4	4	4	3	3	3	7	33	
17				2	6	6	6	5	4	8	6	3	44	
18				1	4	3	4	4	4	6	5	3	33	
19				1	5	3	4	4	3	5	4	2	30	
20				0	2	3	4	3	2	2	2	2	20	
21				0	2	3	3	3	2	1	2	2	18	
22				0	2	3	3	3	2	3	3	1	20	
23				0	3	3	3	3	2	2	2	2	20	
24				0	3	3	2	2	2	1	2	2	17	
25				1	3	4	4	4	2	3	3	3	26	
26				1	3	4	5	2	4	3	3	3	27	
27				1	3	4	4	4	3	3	3	4	28	
28				1	3	5	4	3	3	3	3	3	27	
29				1	4	5	4	4	2	3	2	2	26	
30				1	4	4	5	3	2	2	3	3	26	
31				1	3	5	4	4	3	3	3	2	27	
Среднее	$\epsilon_D = 1.1' / \text{mm}$ $\epsilon_H = 6.07' / \text{mm}$ $\epsilon_Z = 10.52' / \text{mm}$			$K_9 = 2000$										

Мичпу

Таблица
Сик-индексов

27451-15

Мирный

Суточные характеристики Сентябрь 1970

н.б.ч

А 978		Амплитуда			Характер	К индекс										Дата
Дата	ΔD	ΔH	Δ	0-3		3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK			
1				1	3	4	4	4	4	3	3	4	29			
2				1	4	4	4	4	3	4	7	3	33			
3				1	4	4	5	3	3	3	3	5	30			
4				1	4	5	5	4	3	3	6	6	36			
5				1	4	4	4	2	3	7	6	6	36			
6				1	3	4	4	3	2	3	6	3	28			
7				0	3	3	4	3	2	2	2	5	24			
8				1	2	5	5	3	3	3	5	3	29			
9				1	3	5	5	3	2	2	6	5	31			
10				0	3	3	4	2	2	2	1	1	18			
11				0	2	3	2	1	1	1	2	2	14			
12				0	4	4	3	3	1	2	3	2	22			
13				1	3	5	4	3	3	3	5	4	30			
14				1	4	4	5	4	3	3	5	4	32			
15				1	3	5	4	5	3	2	5	4	31			
16				0	3	4	4	3	2	1	4	3	24			
17				0	3	4	4	4	2	3	3	3	26			
18				0	3	4	3	3	2	3	3	3	24			
19				1	3	5	5	4	3	3	5	3	31			
20				1	3	5	5	4	3	6	7	6	39			
21				1	5	5	5	5	3	3	6	3	35			
22				1	3	4	5	4	3	4	4	3	30			
23				1	4	4	4	4	3	3	3	2	27			
24				0	3	4	4	3	2	2	4	2	24			
25				0	3	3	5	3	2	2	2	2	22			
26				1	3	4	4	3	3	3	3	3	26			
27				1	4	4	4	5	3	4	3	4	31			
28				0	4	3	3	4	3	1	2	2	22			
29				0	2	5	4	3	2	1	1	3	21			
30				1	3	5	5	3	2	3	3	3	27			
31																
Среднее $\varepsilon_D = 1.11$ $\varepsilon_H = 6.07$ $\varepsilon_z = 10.48$					$K_g = 2000$											

Mirny

Мирный

Таблица

С.и.К. - индексов

Суточные характеристики

27633-III

64⁺

Октябрь 1970

A978 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				1	3	5	4	4	3	2	5	4	30	
2				1	4	4	5	4	2	2	3	3	27	
3				1	4	5	5	4	3	4	4	4	33	
4				2	5	6	6	5	3	5	8	3	41	
5				1	4	5	5	3	2	2	5	3	29	
6				1	4	5	4	3	2	1	3	5	27	
7				0	3	4	4	3	2	1	1	2	20	
8				0	3	4	3	2	1	1	1	2	17	
9				0	3	3	3	3	1	1	2	1	17	
10				0	3	3	4	2	2	3	3	3	23	
11				0	4	4	4	3	3	2	3	3	26	
12				0	4	6	4	4	3	1	1	2	25	
13				1	3	5	5	4	3	3	3	2	28	
14				0	4	4	4	4	3	2	2	2	25	
15				0	3	4	4	3	2	1	3	2	22	
16				1	2	3	4	6	4	3	4	4	30	
17				1	4	5	5	3	3	3	3	4	30	
18				1	5	6	6	4	3	4	3	5	36	
19				1	3	5	4	4	3	2	4	3	28	
20				0	3	4	4	3	3	3	3	2	25	
21				0	2	3	3	2	1	2	1	2	16	
22				1	3	5	5	4	3	3	3	4	30	
23				1	4	6	6	5	4	4	4	3	36	
24				1	4	5	5	5	3	2	3	2	29	
25				0	3	3	4	3	3	5	3	2	26	
26				0	3	3	3	3	3	3	2	3	23	
27				0	3	4	5	2	2	1	2	4	23	
28				1	4	6	6	3	3	3	4	3	32	
29				1	4	5	6	5	3	3	6	5	37	
30				1	4	5	5	5	2	5	3	3	32	
31				1	4	4	5	5	3	3	3	3	30	
Среднее	$\Sigma D = 1.11$	$\Sigma H = 6.07$	$\Sigma Z = 10.98$											
$K_g = 2000$														

Мирныѣ

27678 - III

64 m

Ноябрь 1970

Тип. „Фан“ УзССР-1047—3 000—67 г.

Мирну
Мирный

Таблица
С и К-индексов
Суточные характеристики Декабрь 1970 н. 64

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1				0	3	3	3	3	2	1	2	3	20	
2				0	4	3	3	3	3	3	3	3	25	
3				1	4	4	5	5	3	2	2	3	28	
4				-	3	3	4	4	4	-	-	-	-	
5				1	4	6	6	4	3	3	1	3	30	
6				1	4	4	6	4	3	3	2	2	28	
7				1	4	5	5	5	3	3	3	4	32	
8				2	5	6	6	5	6	3	4	3	38	
9				1	3	4	5	5	4	2	3	3	29	
10				1	3	5	5	4	3	3	2	3	28	
11				0	3	3	4	4	2	2	2	2	22	
12				0	2	4	4	3	3	3	3	3	25	
13				1	4	3	4	4	2	3	3	3	26	
14				2	5	6	8	8	5	3	5	6	46	
15				1	4	5	4	4	4	3	2	3	29	
16				1	4	4	4	3	3	3	3	3	27	
17				0	4	4	4	4	3	2	3	2	26	
18				0	2	4	4	3	2	2	2	3	22	
19				0	4	6	4	5	2	2	3	4	30	
20				1	4	5	4	4	3	2	2	2	26	
21				0	4	5	3	3	3	1	2	3	24	
22				1	4	4	5	4	4	3	2	3	29	
23				1	4	4	5	5	4	3	3	4	32	
24				1	6	5	6	6	4	3	3	3	36	
25				1	4	3	3	4	3	5	5	4	31	
26				1	4	3	4	5	3	4	3	3	29	
27				1	3	5	5	5	4	4	3	4	33	
28				1	4	5	5	5	4	3	3	4	33	
29				1	4	5	5	3	2	4	4	4	31	
30				2	5	5	6	6	3	4	3	4	36	
31				0	3	4	3	3	4	2	2	3	24	
Среднее $\Sigma D = 1.12$ $\Sigma H = 6.05$ $\Sigma Z = 10.55$					$K_g = 2000$									