

Мирный

Таблица
K-индексов

64

Суточные характеристики Январь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔFF	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	4	3	2	3	4	26	
2					4	3	5	2	3	3	6	3	29	
3					3	4	6	4	3	2	2	2	26	
4					3	4	5	4	2	3	2	2	25	
5					3	4	4	4	3	3	1	2	24	
6					4	3	3	2	1	2	2	2	19	
7					3	3	3	3	2	2	3	3	22	
8					3	3	3	3	3	2	2	3	22	
9					3	4	3	3	3	2	2	2	22	
10					3	4	2	2	2	3	2	3	21	
11					4	4	6	5	3	2	2	3	29	
12					3	3	3	4	3	2	2	3	23	
13					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
14					3	4	2	2	2	1	2	2	18	
15					3	5	5	5	4	3	3	3	31	
16					5	6	6	4	4	4	-	-	-	
17					-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18					4	6	6	5	5	4	5	3	38	
19					3	5	5	5	4	4	3	2	31	
20					2	4	4	3	3	3	3	2	24	
21					2	4	5	5	5	4	3	2	30	
22					5	5	4	4	5	6	4	3	36	
23					4	4	6	6	4	3	4	3	34	
24					3	4	6	5	2	3	3	3	29	
25					4	6	6	5	4	4	3	3	35	
26					3	6	5	4	4	3	3	3	31	
27					4	4	5	4	3	3	4	3	30	
28					3	4	5	5	4	5	4	4	34	
29					4	4	3	4	4	4	3	3	29	
30					4	3	3	4	3	3	2	3	25	
31					3	4	3	3	3	3	2	2	23	
Среднее														

$K_9 = 2000$

Мирну
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

Февраль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					2	4	4	3	4	3	3	3	26	
2					3	4	5	3	3	2	2	2	24	
3					3	4	4	5	3	3	2	3	27	
4					4	5	5	5	3	3	2	3	30	
5					4	3	4	4	3	3	3	3	27	
6					4	4	4	5	2	1	3	2	25	
7					2	3	4	3	2	2	3	4	23	
8					4	4	3	4	3	3	2	2	25	
9					3	4	3	2	2	1	2	3	20	
10					3	5	4	3	2	1	2	3	23	
11					3	4	5	5	4	2	2	2	27	
12					3	3	3	3	2	1	2	2	19	
13					3	4	4	4	4	4	3	5	31	
14					4	5	5	4	2	3	3	3	29	
15					3	5	6	4	4	1	2	2	27	
16					3	3	3	3	2	1	2	1	18	
17					3	3	3	4	3	4	4	3	27	
18					4	4	5	3	2	2	2	5	27	
19					5	4	4	4	3	3	3	2	28	
20					4	6	5	4	3	1	1	3	27	
21					3	6	5	3	3	3	3	2	28	
22					2	4	5	3	2	6	3	2	27	
23					3	4	4	3	2	2	2	2	22	
24					3	5	6	6	5	4	4	3	36	
25					4	4	5	3	3	3	3	3	28	
26					3	3	4	2	2	1	3	2	20	
27					3	2	3	3	2	1	2	3	19	
28					3	3	4	3	2	2	2	3	22	
29					3	3	3	2	1	0	2	2	16	
30														
31														
Среднее														

$K_9 = 2000$

Mirny
Мирный

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Март 1972

998 Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	4	3	4	2	1	2	3	22	
2					4	3	4	4	3	3	3	3	27	
3					3	4	5	5	3	4	3	3	30	
4					3	4	4	4	2	2	2	2	23	
5					2	3	3	3	1	2	3	2	19	
6					3	4	4	3	3	2	3	6	28	
7					6	7	5	6	5	3	4	3	39	
8					3	4	2	3	2	4	2	2	22	
9					4	5	3	4	3	3	2	2	26	
10					2	3	2	2	1	2	2	3	17	
11					3	4	4	1	1	0	3	2	18	
12					2	3	1	2	2	1	1	2	14	
13					3	3	3	4	2	1	1	2	19	
14					2	2	3	2	2	1	1	2	15	
15					2	3	2	1	2	2	3	2	17	
16					3	5	4	5	3	3	2	3	28	
17					3	4	4	5	3	2	3	3	27	
18					4	3	4	3	2	2	3	2	23	
19					3	4	3	3	2	1	1	2	19	
20					2	3	3	2	2	3	1	1	17	
21					3	3	4	2	2	2	1	2	19	
22					2	3	3	2	2	2	2	2	18	
23					3	3	3	4	3	1	3	3	23	
24					3	4	5	4	3	3	4	3	29	
25					3	4	4	3	1	2	3	2	22	
26					2	3	4	3	2	2	3	3	22	
27					3	4	5	3	2	2	5	3	27	
28					4	4	4	3	2	1	0	1	19	
29					2	5	5	5	3	3	3	4	30	
30					3	4	5	4	3	3	3	3	28	
31					3	3	4	3	2	2	3	3	23	
Среднее														

$K_g = 2000$

Мирну
Мирный

Таблица
К-индексов
Суточные характеристики Апрель 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1					3	4	5	4	2	2	3	5	28	
2					3	4	4	2	1	1	2	2	19	
3					2	3	2	1	1	1	1	3	14	
4					3	4	4	3	3	3	5	3	28	
5					4	5	4	4	3	2	1	1	24	
6					2	3	3	3	3	3	4	1	22	
7					2	3	4	3	3	2	1	2	20	
8					2	3	2	1	1	3	3	1	16	
9					3	3	2	1	1	2	1	1	14	
10					2	3	3	2	0	2	2	2	16	
11					3	3	3	2	1	1	2	2	17	
12					2	3	3	3	2	5	3	3	24	
13					3	4	3	2	2	2	3	3	22	
14					3	3	3	3	1	2	0	2	17	
15					3	4	3	2	1	2	2	2	19	
16					3	3	3	2	1	1	2	2	17	
17					3	3	4	2	1	0	2	2	17	
18					3	3	4	4	4	3	3	3	27	
19					3	4	4	4	4	2	2	2	25	
20					2	2	3	3	2	2	3	3	20	
21					4	3	2	3	3	3	3	1	22	
22					2	3	2	3	2	2	4	4	22	
23					3	3	4	3	2	2	3	2	22	
24					2	3	3	3	2	1	1	1	16	
25					2	1	1	2	1	1	0	1	9	
26					2	1	1	1	0	1	1	2	9	
27					2	2	2	1	1	3	3	2	16	
28					3	3	4	2	2	3	3	3	23	
29					3	4	3	3	3	4	3	5	28	
30					4	3	3	3	2	3	3	3	24	
31														
Среднее					K _g = 2000									

Мирный

Таблица
K-индексов

64

Мирный

Суточные характеристики Май 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	6	4	2	5	3	4	31	
2					2	3	5	4	3	2	6	3	28	
3					3	3	3	4	3	2	1	1	20	
4					3	3	3	3	2	2	1	1	18	
5					2	3	2	2	2	1	2	2	16	
6					2	3	3	3	3	2	4	2	22	
7					2	2	2	1	1	0	1	1	10	
8					2	2	2	1	1	1	3	2	14	
9					3	3	4	4	2	2	4	3	25	
10					2	3	3	2	2	3	3	3	21	
11					2	3	4	2	1	3	2	2	19	
12					3	3	3	2	2	0	0	1	14	
13					3	3	3	2	1	3	5	3	23	
14					3	3	3	2	2	2	1	2	18	
15					2	2	2	1	1	1	8	5	22	
16					5	4	3	3	1	1	2	3	22	
17					3	3	3	3	3	3	1	1	20	
18					3	3	4	3	1	1	1	0	16	
19					2	2	3	3	0	0	3	2	15	
20					2	2	1	1	2	0	1	1	10	
21					2	2	2	0	0	1	1	1	9	
22					2	1	2	2	1	1	2	2	13	
23					2	2	2	0	1	3	3	2	15	
24					2	2	2	1	0	1	1	1	10	
25					2	2	3	1	1	0	1	2	12	
26					3	3	2	2	2	2	3	3	20	
27					2	2	2	0	2	2	4	3	14	
28					3	3	3	3	3	4	2	1	25	
29					2	4	3	3	3	2	2	2	21	
30					3	4	3	3	4	3	3	3	26	
31					3	4	4	3	3	2	2	4	25	
Среднее														
K _g = 2000														

$K_g = 2000$

Мирну
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

64
Июнь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	4	3	2	1	1	1	19	
2					1	2	3	3	2	6	3	3	23	
3					3	4	3	3	3	2	1	2	21	
4					3	3	3	2	2	3	5	2	23	
5					3	3	3	3	2	2	5	4	25	
6					3	2	2	2	2	2	2	4	19	
7					2	3	3	2	3	1	2	2	18	
8					2	3	3	2	2	2	2	4	20	
9					3	2	2	2	1	0	1	1	12	
10					2	2	2	2	1	1	1	1	12	
11					1	2	3	2	1	0	1	1	11	
12					2	2	2	1	1	1	1	1	11	
13					2	2	1	1	0	0	3	1	10	
14					2	3	3	1	1	2	4	4	20	
15					2	3	2	2	2	2	1	1	15	
16					2	2	3	3	3	4	4	2	23	
17					3	3	4	4	5	7	6	6	38	
18					4	5	5	4	4	4	6	3	35	
19					4	3	4	3	2	2	2	2	22	
20					3	3	3	2	2	1	1	2	17	
21					2	2	2	1	1	1	4	3	16	
22					2	2	3	2	2	1	2	3	17	
23					2	3	3	3	3	2	3	3	22	
24					2	3	3	2	2	3	2	2	19	
25					2	2	2	3	2	2	3	1	17	
26					2	3	3	2	2	4	2	2	20	
27					2	3	3	3	3	3	5	5	27	
28					3	4	3	3	3	1	5	1	23	
29					2	3	3	3	3	3	3	5	25	
30					2	3	3	1	1	0	0	0	10	
31														
Среднее														

$k_g = 2000$

Мирну
Мирный

Таблица
K-индексов

64

Суточные характеристики Июль 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					1	1	1	2	2	2	1	1	11	
2					1	1	1	1	1	1	3	2	11	
3					2	4	3	2	1	0	3	2	17	
4					2	2	2	1	1	1	1	1	11	
5					1	2	1	0	0	0	1	1	6	
6					1	1	2	0	0	0	1	1	6	
7					2	3	3	2	2	2	4	3	21	
8					2	2	2	2	2	3	1	1	15	
9					2	2	2	2	1	1	2	2	14	
10					3	3	3	1	2	2	6	2	22	
11					1	3	3	2	1	1	6	2	19	
12					1	2	2	2	2	2	1	4	16	
13					1	2	2	1	1	0	0	1	8	
14					1	2	2	1	1	0	1	2	10	
15					1	2	3	2	1	0	1	2	12	
16					2	2	3	2	2	2	4	2	19	
17					2	3	4	2	1	0	4	3	19	
18					3	3	3	2	1	1	1	0	14	
19					2	3	3	3	1	1	3	4	20	
20					2	3	3	2	1	2	2	1	16	
21					2	1	1	1	1	0	1	1	8	
22					2	2	2	0	1	2	3	3	15	
23					2	2	3	2	2	2	2	0	15	
24					1	2	2	2	3	3	2	5	20	
25					3	4	4	4	5	3	4	6	33	
26					4	4	4	3	3	3	4	2	27	
27					2	3	3	3	3	4	4	2	24	
28					2	3	3	2	2	2	1	1	16	
29					2	3	2	2	2	1	2	2	16	
30					1	3	2	2	1	1	1	1	12	
31					2	2	2	2	1	0	1	1	11	
Среднее														

Kg = 2000

Мирный

Суточные характеристики

Таблица

К-индексов

64

Август 1972

А 978		Амплитуды			Характер С	К индекс									Дата
Дата		ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣК	
1						2	3	2	3	2	2	1	2	17	
2						2	3	2	2	2	1	2	1	15	
3						1	2	2	2	2	2	2	2	15	
4						5	8	8	7	5	4	7	9	53	
5						8	8	7	7	5	5	7	5	52	
6						6	7	5	4	3	7	8	3	43	
7						5	4	4	4	3	3	4	4	31	
8						3	2	3	3	3	4	6	3	27	
9						5	7	7	6	3	5	5	3	41	
10						3	4	4	3	3	3	3	4	27	
11						3	4	4	3	3	4	6	5	32	
12						3	3	3	3	1	3	4	2	22	
13						2	4	3	2	1	3	2	2	19	
14						3	3	3	3	3	2	5	2	24	
15						2	4	3	3	2	1	2	3	20	
16						3	4	4	2	3	3	3	2	24	
17						2	2	3	2	2	2	3	3	19	
18						3	3	3	3	3	2	4	3	24	
19						3	4	4	2	3	3	4	1	24	
20						3	4	4	3	2	2	2	3	23	
21						3	3	3	3	3	2	3	4	24	
22						3	4	5	3	1	2	4	1	23	
23						2	3	3	3	0	1	1	1	14	
24						1	2	2	2	2	2	2	1	14	
25						2	2	3	2	2	1	2	2	16	
26						4	3	3	3	1	2	2	3	21	
27						4	3	3	3	2	3	1	2	21	
28						2	3	2	3	2	2	2	2	18	
29						2	4	3	3	2	3	2	2	21	
30						3	2	3	3	2	1	1	2	17	
31						3	3	4	2	1	1	2	2	18	
Среднее						K ₉ = 2000									

К₉ = 2000

Мирный

Таблица
K-индексов

40163-И

Мирный

Суточные характеристики Сентябрь 1942

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс										Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK		
1					3	5	3	2	1	1	1	2	18		
2					2	3	3	3	2	2	2	2	19		
3					3	3	2	3	1	1	3	2	18		
4					2	5	3	2	1	1	1	2	17		
5					3	4	3	2	1	0	1	2	16		
6					3	3	4	3	1	1	2	2	19		
7					2	4	2	2	2	1	1	2	16		
8					3	3	3	3	2	2	2	2	20		
9					2	4	4	4	3	1	1	2	21		
10					3	3	4	3	2	2	2	2	21		
11					2	3	4	3	2	2	2	2	20		
12					3	4	3	3	2	1	1	1	18		
13					2	3	3	2	4	3	6	3	26		
14					4	5	5	3	2	5	3	3	30		
15					4	3	4	3	4	3	4	3	28		
16					3	4	5	4	2	3	3	3	27		
17					4	4	5	3	3	5	5	4	33		
18					4	5	5	4	-	-	2	2	-		
19					2	2	2	2	1	1	1	1	12		
20					2	3	4	3	2	1	1	1	17		
21					2	3	2	1	1	1	0	1	11		
22					1	2	2	2	1	1	2	2	13		
23					3	4	4	3	3	3	3	2	25		
24					3	5	5	4	3	4	3	3	30		
25					3	4	4	3	2	1	1	1	19		
26					3	4	4	4	2	2	2	2	23		
27					2	4	3	3	2	3	2	3	22		
28					3	3	4	3	2	1	3	3	22		
29					3	3	3	4	3	3	4	3	26		
30					3	3	3	3	1	1	2	2	18		
31															
Среднее															
K _g = 2000															

K_g = 2000

Mirny
Мирный

Таблица
K-индексов
Суточные характеристики

40192-10

Октябрь 1972

Дата	Амплитуды			Характер С	K индекс									Дата
	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					3	4	3	2	1	1	2	3	19	
2					3	3	3	2	2	1	2	2	18	
3					4	3	3	2	1	2	2	3	20	
4					3	3	4	4	2	1	1	1	19	
5					2	2	2	2	0	0	2	2	12	
6					2	2	1	1	0	0	2	2	10	
7					2	2	2	3	2	0	2	3	16	
8					4	3	2	2	0	1	2	1	15	
9					1	3	2	1	1	2	3	2	15	
10					3	4	3	3	2	2	2	3	22	
11					3	3	5	3	3	2	2	3	24	
12					3	3	3	3	3	4	4	4	27	
13					4	4	4	3	3	2	2	2	24	
14					3	5	5	4	4	3	2	2	28	
15					3	3	3	3	2	2	2	2	20	
16					3	4	3	3	3	4	2	2	24	
17					2	3	2	2	1	0	1	1	12	
18					2	3	5	3	2	2	3	4	24	
19					4	4	5	4	3	3	5	3	31	
20					4	6	5	4	3	3	3	3	31	
21					3	4	5	3	3	3	3	3	27	
22					3	4	5	4	3	3	3	3	28	
23					4	5	5	4	3	3	3	3	30	
24					3	5	4	4	3	2	3	3	27	
25					2	4	4	4	3	1	2	2	22	
26					2	4	4	3	2	2	2	3	22	
27					3	2	3	2	2	3	2	3	20	
28					4	5	5	4	2	1	2	3	26	
29					4	4	4	3	3	3	3	3	27	
30					4	4	3	4	5	3	2	3	28	
31					3	3	4	3	2	5	8	5	33	
Среднее														
									K _g =2000					

K₉=2000

Мирну
Мирный

Таблица
K-индексов

40535-III
64

Суточные характеристики Ноябрь 1972

Амплитуды				Характер С	K индекс									Дата
Дата	ΔD	ΔH	ΔZ		0-3	3-6	6-9	9-12	12-15	15-18	18-21	21-24	ΣK	
1					6	7	6	4	5	5	4	4	41	
2					5	6	5	4	3	6	4	6	39	
3					5	4	4	3	2	1	3	3	25	
4					4	3	2	3	2	2	3	3	22	
5					4	4	3	2	2	2	2	3	22	
6					3	4	3	4	2	2	2	2	22	
7					2	3	5	4	3	1	2	2	22	
8					3	4	3	3	2	3	2	3	23	
9					2	3	4	3	3	3	2	2	22	
10					3	3	3	4	2	2	2	2	21	
11					3	3	2	3	3	3	3	3	23	
12					3	4	5	3	3	2	1	2	23	
13					3	3	3	2	1	1	2	2	17	
14					2	3	3	2	2	2	1	3	18	
15					3	5	4	5	3	4	3	4	31	
16					4	6	5	5	4	3	3	3	33	
17					4	4	5	4	4	3	4	3	31	
18					3	5	5	4	3	3	2	3	28	
19					3	5	6	3	3	2	3	2	27	
20					4	6	5	5	4	4	4	3	35	
21					4	4	4	3	2	2	2	3	24	
22					4	4	4	4	4	4	3	3	30	
23					4	5	3	4	3	4	3	3	29	
24					4	4	4	3	2	2	2	3	24	
25					3	5	3	4	3	3	2	3	26	
26					4	4	5	4	3	2	3	3	28	
27					4	4	4	3	3	3	3	3	27	
28					3	4	3	3	3	4	3	3	26	
29					3	4	4	3	2	2	3	3	24	
30					4	3	2	3	2	2	3	3	22	
31														
Среднее														

$K_p = 2000$

64

Суточные характеристики *Декабрь 1972*

Тип. „Фан“ УзССР-1047—3 000—67 г.